FLS Nº_____
VISTO SERVIDOR

Itaúba-MT, 14 de Junho de 2019.

Ao
Sr. Otávio Luiz Fiel
Departamento de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

Assunto: Solicitação de Providencias para Adesão na Ata de Registro de Preços nº 031/2018 da Prefeitura Municipal de Colider/MT.

Prezado Senhor,

Após ter ficado evidenciado a vantajosidade para a Administração através de pesquisa de preço realizada no mercado, venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria providencias para formalização do processo de **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, proveniente do **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, com base no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Segue abaixo descrito a especificação dos equipamentos e quantidade a serem aderida:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA / MODELO	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

JUSTIFICATIVA: É atribuição legal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo prestar o atendimento de manutenção de praças, jardins, logradouros, estradas e afins, onde somente com estes equipamentos poderemos atender de forma satisfatória todas as demandas de serviços realizados por esta secretaria. Diante destas atribuições a presente solicitação justifica-se pelo fato de que a adesão a essa Ata de Registro de Preços possibilitará que a prefeitura municipal possa realizar de forma mais ágil a aquisição dos equipamentos ora solicitados, pois os mesmos são extremamente necessários para manutenção de logradouros públicos, onde na falta destes, os serviços ficaram deficientes, não podendo atender aos órgãos públicos e os munícipes.

Informo-vos, que os equipamentos ora solicitados deverão ser adquiridos com recurso próprio da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, pelo valor de R$ 8.601,66 conforme estabelecido na ata de registro de preços acima mencionada.

Diante do todo o exposto e visando agilizar o processo de adesão acima solicitado, encaminho em anexo, cópia dos seguintes documentos:

- Pesquisa de preços realizada junto à empresa AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA
- Pesquisa de preços realizada junto à empresa COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA
- Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 057/2018 / Pref. Mun. de Colider/MT.
- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.E
- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.U
- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – Jornal AMM
- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.E
- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.U
- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – Jornal AMM
- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.E
- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – D.O.U
- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 – Jornal AMM
- Cópia do Termo de Adjudicação – Pregão Presencial nº 057/2018
- Cópia do Termo de Homologação - Pregão Presencial nº 057/2018
- Cópia da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 / Pref. Mun. de Colider/MT
- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 – D.O.E
- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 – D.O.U
- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 – Jornal AMM
- Ofício nº 115/GP/2019 - Pedido de Autorização de Adesão – COLOMBO & COLOMBO LTDA
- Ofício nº 116/GP/2019 - Pedido de Autorização de Adesão - PREF. MUN. DE COLIDER/MT
- Ofício nº 133/GP/2019 - Autorização de Adesão da PREF. MUN. DE COLIDER/MT
- Ofício s/nº- Autorização de Adesão da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA
- Cópia dos Documentos de Comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica Financeira da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA.
- Minuta do Contrato Administrativo de Aquisição de Equipamento e Material Permanente;

Sendo o que tinha para o momento, fico no aguardo das providencias para formalização do processo de adesão com a empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, detentora do direito de fornecimento dos equipamentos.

ADENIR BATISTA DOS SANTOS
Secretário Mun. de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

COTAÇÃO DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT
A/C: Departamento de Compras

Objeto: Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	1	1.140,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	1	2.500,00
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1	2.480,00

Validade do Orçamento: 60 dias.

SINOP MT 11-06-2019

COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA
04.284.615/0001-48

04.284.615/0001-48

COMAGRAN MATO GROSSO
COMERCIAL LTDA

Rua João Pedro M Carvalho, 1480 - Set. Ind.
CEP: 78.557-165 - Sinop - Mato Grosso

COTAÇÃO DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Itaúba/MT
A/C: Departamento de Compras

Objeto: Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	1	1.109,35
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	1	2.719,54
03	Roçadeira Florestal. Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 41,90cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1	2.727,45

LOCAL E DATA

NOME DA EMPRESA
CARIMBO E CNPJ DA EMPRESA

24.774.390/0003-87

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 – SRP
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

Licitação Com Reserva de Cota de Até 25% (Vinte e Cinco por Cento) para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Conforme Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar Nº 123/2006.

1. PREÂMBULO:

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado através da Portaria nº 939/2017, de 17/10/2017, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** para **REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da **Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei nº 12.440 de 07/07/2011,** no Decreto Estadual n. 7.217/06 e, subsidiariamente, aos dispositivos da **Lei Federal nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.

DATA DE ABERTURA: 17 de SETEMBRO de 2018.
CREDENCIAMENTO: 08:00 até as 08:15 horas/minutos (Horário de Mato Grosso);
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 08:15 horas/minutos.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider - MT.
Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, CEP. 78.500-000 – Colider/MT.
PREGOEIRO OFICIAL: Devanil Oliveira da Silva.

1.2. Os Envelopes de **PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO** serão recebidos pelo Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supramencionado. Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1. O Presente Edital tem por Objeto o **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Ferramentas e Equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT** (Termo de Referência).

2.2. A descrição detalhada, contendo as especificações e a quantidade dos produtos a serem adquiridos, está discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.
2.3. As propostas deverão ser apresentadas com base nas **quantidades e especificações dos produtos constantes no ANEXO I** do Presente Edital.

3. DA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.

3.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do **ANEXO III** deste Edital, **firmada pelo contador da empresa**, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

3.2.1. A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio logo no início da sessão de abertura, separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar através do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

3.2.2. A comprovação solicitada no item 3.2 também poderá ser feita mediante apresentação da certidão simplificada da junta comercial, emitida no exercício de 2018.

3.3. Será reservada cota exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante dos demais itens, em cumprimento ao Artigo 48 inciso III da Lei Complementar nº 123/2006.

3.4. Os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais;

3.4.1. Só serão aceitas cópias legíveis.

3.4.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.

3.4.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

3.5. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou estabelecidos em lei.

3.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

I - Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

II - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado,

conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

III - Estrangeiras que não funcionem no País;

3.7. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

3.7.1. Estar ciente das condições da licitação;

3.7.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

3.7.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;

3.7.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

4. DA RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET:

41. Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa poderá enviar o formulário/recibo de retirada do edital (**Modelo Anexo VIII**), devidamente preenchido para o Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente através do e-mail **licitacao@colider.mt.gov.br** ou por Fax no seguinte nº (66) 3541-6300 ou entregá-lo em mãos no endereço supra.

4.2. O formulário / recibo deverá ser redigido em português de forma clara, não podendo ser manuscrito e nem conter rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e rubricado pelo representante legal da licitante proponente.

4.3. A não remessa ou incorreção no preenchimento do recibo de retirada do edital via internet, não implicará a exclusão da empresa em participar da licitação, porém exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste PREGÃO em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

5.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02 dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, ou seja, **até às 15:00 horas do dia 12/09/2017**, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

5.3. As petições deverão ser encaminhas por escrito, mencionando o numero deste PREGÃO e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone

para contato, podendo ser entregues sob protocolo no Departamento de Licitações junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Colíder/MT ou pelo endereço eletrônico **licitacao@colider.mt.gov.br** ou ainda por fax através do nº (66) 3541-6300.

5.4. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.5. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame.

5.6. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente.

5.7. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

6. DO CREDENCIAMENTO:

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) tratando-se de sócio proprietário: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Deverá identificar-se exibindo CÓPIA documento oficial de identificação que contenha foto;

b) tratando-se de procurador ou representante: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida da assinatura OU Documento de Credenciamento (**Modelo Anexo VI**), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" (**Estatuto Social, contrato social, requerimento de empresário ou outro instrumento de registro comercial**), que comprove os poderes do mandante para a outorga.

6.2. Além das observações acima descritas as licitantes deverão apresentar juntamente com o credenciamento os seguintes documentos:

- Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (**Modelo Anexo IV**);
- Declaração de enquadramento como ME ou EPP (**Modelo Anexo III**) ou certidão simplificada da junta comercial, emitida no exercício 2018; (Somente quando a empresa se enquadra como ME ou EPP);
- Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

ações, acompanhado de eleição de seus administradores ou Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1. A apresentação da cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor na fase de credenciamento não exime dele estar devidamente juntado no envelope de documentos de habilitação, sendo extremamente necessária a apresentação também no envelope nº 02 "Documentos de Habilitação".

6.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciada.

6.3.1. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.

6.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1 letra "**a**" e "**b**", não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestarem-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida à falta ou sanada a incorreção.

6.5. Na fase de CREDENCIAMENTO, o Pregoeiro também verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.5.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.5.2. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; (http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas);

6.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.7. Nos casos em que, por falta de internet ou por problemas na página de algum dos SITES acima mencionados, o pregoeiro ficar impossibilitado de realizar a consulta dos cadastros, será dado continuidade a licitação, podendo a verificação da existência de sanção, ser realizadas antes da Adjudicação e homologação do certame, sendo que em ambos os casos, serão juntados ao processo licitatório a CERTIDÃO NEGATIVA emitidas nos respectivos sites.

6.8. Constatada a existência de sanção em alguma das páginas, o Pregoeiro reputará o licitante descredenciando-o se constatado na fase de credenciamento e/ou desclassificando-o no caso que for constatado antes da Adjudicação do certame.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital.

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representantes das licitantes entregarão os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceito, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

7.3. O envelope N.º 01, da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT
PREGÃO PRESENCIAL n. º 057/2018
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ

7.4. O envelope Nº 02, dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL COLÍDER/MT
PREGÃO PRESENCIAL n. º 057/2018
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ

7.5. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos Documentos de Habilitação.

7.6. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** deste Edital, e deverá ser apresentada junto com o credenciamento, ou seja, fora dos Envelopes Nº 01 e 02.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, conforme Formulário Padrão de Proposta (**Anexo II**), redigida com clareza em língua portuguesa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas com identificação do representante legal da licitante, contendo:

8.1.1. Preço unitário e total com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula;

8.1.2. Nos preços propostos deverão estar expressos em língua e moeda corrente no País, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros;

8.1.3. Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da licitação. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação.

8.1.4. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os LOTES. O licitante deverá escolher o lote de seu interesse e **cotar o valor unitário e total para TODOS os itens dos lotes escolhidos**, conforme ANEXO II deste edital.

8.1.5. No preenchimento da proposta (Modelo Anexo II) deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as MARCAS dos produtos ofertados, conforme o devido objeto licitado. **A não inserção das marcas dos produtos no campo adequado implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do lote da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.**

8.1.6. Nos LOTES nº 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 95 e 98 deverá ser informado a MARCA/MODELO dos equipamentos ofertados, bem como, a licitante também deverá obrigatoriamente, apresentar anexados a sua proposta o **folder/prospecto** do objeto ofertado nos mencionados lotes, para análise e verificação de compatibilidade com o solicitado no edital, onde a mesma deverá estar grifada com as características mínimas solicitadas . **A não inserção da marca/modelo dos equipamentos, poderá implicar na DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.**

8.2. PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, SOMENTE AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PODERÃO APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇO PARA OS LOTES Nº 017, 018, 019, 023, 038, 039, 041, 042 e 044.

8.3. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, os quais poderão ser corrigidos pelo pregoeiro da seguinte forma:

a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso;

b) erros de transcrição das quantidades previstas mantém-se o preço unitário e corrige-se a quantidade e o preço total;

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente mantém-se o preço unitário e a quantidade, retificando o preço total;

d) erro de adição mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma.

8.4. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total da proposta.

8.5. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, desde que não configure alteração da mesma.

8.6. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer requisito exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto no item 8.3, a proposta será desclassificada.

8.7. A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da etapa de lances, com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro.

8.8. Serão desclassificadas as propostas que **não cotarem TODOS OS ITENS dos lotes de seu interesse** e não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos seja omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, propostas que apresentem valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis.

8.9. As licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação incorreta e deverão executar a entrega dos produtos sem ônus adicionais.

8.10. Nos casos em que as empresas se negarem a executar a entrega dos produtos, estas estarão sujeitas às sanções administrativas constantes na Seção 25 deste edital.

8.11. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.12. A empresa licitante deverá executar a entrega dos produtos dentro da quantidade e das especificações constantes do anexo I do Edital.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, desde que haja decisão favorável quanto aos requisitos exigidos no edital poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor.

9.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no ITEM 9.2, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.5. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes na seção 25 deste Edital.

9.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

9.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar n. 123/2006.

9.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda necessário, do segundo classificado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

9.12. Nas situações previstas nos ITENS 9.8, 9.9 e 9.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço.

10. DA HABILITAÇÃO:

10.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o **MENOR PREÇO POR LOTE**, após disputa. Todos os documentos deverão ser inseridos no envelope nº 02 e estar dentro de seus respectivos prazos de validade na data de abertura das propostas da Licitação.

10.2. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a "Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais" (**Modelo de Declaração Anexo V**), declarando que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93.

- Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.

10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS Á HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

10.3.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) de TODOS os sócios da empresa Licitante.

10.3.1.1. São considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Policias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos) Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade.

10.3.2. Cópia Autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual;

10.3.3. Cópia Autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; **Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.**

10.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;

10.3.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade o exigir.

10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART. 29), consistirão na apresentação dos seguintes documentos:

10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), podendo ser retirada no site **www.receita.fazenda.gov.br**

10.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

10.4.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site **www.receita.fazenda.gov.br**

10.4.4. Certidão de Regularidade junta á Secretaria de Estado da Fazenda, (Expedida para Fins Gerais ou para Participação em Licitações Públicas); podendo ser retirada no site **www.sefaz.mt.gov.br**; ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

10.4.5. Certidão de Regularidade junta á Procuradoria-Geral do Estado – PGE; (dívida ativa);

10.4.6. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

10.4.7. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site **www.caixa.gov.br**;

10.4.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site **www.tst.jus.br/certidao**;

10.4.9. Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nos itens 10.4.3 e 10.4.4, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

10.5. DOCUMENTOS RELATIVOS Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30), consistirão na apresentação do seguinte documento:
10.5.1. O licitante deverá apresentar **atestado de capacidade técnica**, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente, que comprovem ter a licitante executando entrega de produtos do objeto da licitação, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

10.6. DOCUMENTOS RELATIVOS Á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA (ART. 31), consistirá na apresentação do seguinte documento:

10.6.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das Propostas deste Edital;

10.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientado que:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.8. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência.

10.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

10.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

10.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006.

10.13. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.

10.14. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.

10.15. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a Administração poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção de interpor recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão.

10.16. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal n. 10.520/02.

10.17. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.18. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante (duas, conforme o caso) que atenda(m) ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

11. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

11.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

11.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.1.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

11.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência e contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

11.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 11.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

11.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 11.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

11.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.5. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar 123/2006, somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão apresentar proposta de preço para os lotes de nº 017, 018, 019, 023, 038, 039, 041, 042 e 044.

12. DOS RECURSOS:

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

12.2. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata.

12.3. O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata.

12.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.

12.5 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:

12.6.1. O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contrarrazões;

12.6.2. Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.

12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, em dias úteis, no horário de 07 às 11 horas e de 13 às 15 horas.

12.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento licitatório.

12.10. A homologação desta licitação não obriga a Prefeitura Municipal de Colider à contratação do objeto licitado.

12.11. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.

12.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

12.13. As razões e/ou contrarrazões recursais deverão ser encaminhas por escrito e dentro dos prazos legais, mencionando o número deste PREGÃO e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, podendo ser entregues sob protocolo no Departamento de Licitações junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Colider/MT ou pelo endereço eletrônico **licitacao@colider.mt.gov.br** ou ainda por fax através do nº (66) 3541-6300.

12.14. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO:

13.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela Autoridade Competente.

13.2. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a adjudicação do objeto.

13.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93.

13.4. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.

13.5. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;

13.6. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a ATA num prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a Prefeitura Municipal de Colíder/MT poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada.

13.7. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera expectativa de direito.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

14.1. A Prefeitura convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

14.2. A Ata de Registro terá sua vigência por **12 (doze)** meses, contados da data de sua assinatura.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

14.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

14.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

14.6. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte integrante deste edital.

14.7. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

15. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES:

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couberem as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

15.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

15.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

15.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

15.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

15.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colíder, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500.000 – Colíder – MT – Fone: 66 3541-6300.

16. DA REVISÃO DOS PREÇOS:

16.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

16.2. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

16.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

16.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

16.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

16.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

16.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

16.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

16.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

16.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

16.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiros não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

16.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

16.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio

econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

16.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

17.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, depois de protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

17.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

17.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

17.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

17.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

17.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

17.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

17.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de Entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

17.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado.

17.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

17.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

17.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata.

17.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à entrega do item.

17.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

18. DOS ACRÉSCIMOS:

18.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

19. DO CONTRATO:

19.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

20.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

20.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

20.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.

20.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.

20.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

20.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de produtos fora das especificações deste Edital.

20.7. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos.

20.8. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

20.9. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS:

21.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

21.2. Executar a entrega dos produtos de forma PARCELADA e acordo com a necessidade de cada secretaria, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

21.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados no presente Edital, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes.

21.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste edital.

21.5. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à suas expensas, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

21.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo máximo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

21.7. Entregar os produtos em recipientes adequados e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos.

21.8. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

21.9. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

21.10. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colider/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.

21.11. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.

21.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.

21.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;

21.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

21.15. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

21.16. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

21.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução do fornecimento.

21.18. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

21.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

22. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

22.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

22.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

23. DA FORMA DE PAGAMENTO:

23.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, **até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos produtos** e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

23.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente à entrega dos produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

23.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pelo licitante, devidamente atestada pela administração.

23.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

23.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento dos produtos.

23.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

23.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

24. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

24.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA.

24.2. A empresa detentora do registro se obriga a fornecer os produtos solicitados, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

24.3. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme forem solicitados pelo departamento de Compras da PREFEITURA.

24.4. A PREFEITURA terá o prazo de até **05 (cinco) dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

24.5. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

24.6. Quanto a problemas de qualidade dos produtos, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

24.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do prazo de utilização da Ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

24.8. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas.

24.9. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:
25.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos:

25.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

25.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

25.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

25.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

25.1.2.1. Advertência por escrito;

25.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

25.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos;

25.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002.

25.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

25.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

25.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

25.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

25.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

25.5.2. Cancelamento da Ata de Registro de Preço, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação da entrega dos produtos.

25.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

25.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 25.1.2.3 e 25.1.2.4, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

26. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

26.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS:

27.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

27.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá anular ou revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

27.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital.

27.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Colíder/MT.

27.7. O Pregoeiro, no interesse público poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

27.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e

as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.

27.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

27.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

27.11. A Cópia do presente Edital do Pregão Presencial e de seus Anexos poderá ser obtida pelo site: **www.colider.mt.gov.br (Ícone: Licitação).**

27.12. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, pelo período de 30 (trinta) dias, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que a Prefeitura se reserva o direito de fragmentá-los.

27.13. Fica eleito o Foro do Município de Colíder/MT, para dirimir qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO:

28.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades);
ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços;
ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP);
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento;
ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII – Modelo de Recibo de Retira do Edital Via Internet.

Colíder - MT, 30 de Agosto de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

1 – DO OBJETO:

1.1. Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Construção, Ferramentas e Equipamentos para Serem Utilizados na Manutenção das Atividades de Diversas Secretarias Municipais de Colíder/MT, Conforme Exigências Constantes neste Termo de Referência.

1.2. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar 123/2006, somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão apresentar proposta de preço para os lotes de nº **017, 018, 019, 023, 038, 039, 041, 042 e 044.**

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1. O registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de produtos com demanda variável. Nesse processo, o registro de preços será para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT e suprirá as demandas existentes, de acordo como forem sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentável, podendo inclusive, melhorar a organização das compras através da implantação de um cronograma.

2.2. As especificações constantes neste termo de referência e as exigências editalícias são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade comprovada e que atendam às necessidades do Município.

3 – RESULTADO ESPERADO:

- ✓ Registro de Preços de todos os itens dos lotes;
- ✓ Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;
- ✓ Utilização sustentável dos recursos financeiros desta Prefeitura, alocando somente o necessário para cada aquisição;
- ✓ Aquisição de produtos de qualidade;

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:

4.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

5 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

5.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA.

5.2. A empresa detentora do registro se obriga a fornecer os produtos solicitados, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

5.3. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme forem solicitados pelo departamento de Compras da PREFEITURA.

5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até **05 (cinco) dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

5.5. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

5.6. Quanto a problemas de qualidade dos produtos, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

5.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do prazo de utilização da Ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

5.8. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

6 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, **até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos produtos** e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

6.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente ao fornecimento de produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

6.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pelo licitante, devidamente atestada pela administração.

6.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

6.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento dos produtos.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.7. Não haverá sob hipótese alguma pagamento antecipado.

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

8 – ESPECIFICAÇÃO E CUSTO ESTIMADO:

8.1. O valor máximo admissível para aquisição dos produtos do presente termo, elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, é de R$ 7.037.026,62 (sete milhões trinta e sete mil vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), assim constituído:

LOTE 001 - ABRAÇADEIRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509318	**Abraçadeira: Nylon (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 100x02,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3.050	0,12	366,00
02	207752	**Abraçadeira: Nylon (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 200x03,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3.055	0,20	611,00
03	509319	**Abraçadeira: Nylon (03,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 150x03,60mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3.010	0,24	722,40
04	207753	**Abraçadeira: Nylon (07,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 360x07,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3.060	1,46	4.467,60

05	207754	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01.1/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.060	1,91	2.024,60
06	207791	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.050	1,07	1.123,50
07	207792	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.130	1,49	1.683,70
08	207793	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03/8") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.080	1,80	1.944,00
09	509320	**Abraçadeira: Rosca sem fim (19x25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 16x27mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	500	1,49	745,00
10	509321	**Abraçadeira: Rosca sem fim (23x38mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 23x38mm (DminxDmax), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	500	2,70	1.350,00
11	196215	**Abraçadeira: Rosca sem fim (32x44mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 32x44mm (DminxDmax)fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido),	Unidade	548	2,64	1.446,72

		acondicionado em embalagem apropriada				
12	509322	**Abraçadeira: Rosca sem fim (38x51mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 38x51mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	500	2,98	1.490,00
13	509323	**Abraçadeira: Rosca sem fim (51x64mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 51x64mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	500	3,15	1.575,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 001				**19.549,52**

LOTE 002 - BARRA DE FERRO / PORCA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	9084	**Barra roscada 01/02" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	235	8,53	2.004,55
02	207801	**Barra roscada 03/08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	235	5,41	1.271,35
03	207802	**Barra roscada 05/16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	235	4,43	1.041,05
04	180604	**Porca polida 01/02" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	Caixa	121	210,85	25.512,85
05	207706	**Porca polida 03/08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	Caixa	121	184,05	22.270,05
06	180603	**Porca polida 05/16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem	Caixa	121	134,44	16.267,24

		apropriada, caixa com 01kg				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 002				**68.367,09**

LOTE 003 - ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207795	**Adaptador para mangueira 01" (Polietileno) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 01", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	150	3,28	492,00
02	207796	**Adaptador para mangueira 03/4" (Polietileno) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	175	2,41	421,75
03	196220	**Adaptador para mangueira 03/4" (PVC) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, bitola de 3/4", ideal para torneira, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	238	2,23	530,74
04	207797	**Adaptador para mangueira 03/4" (Rosca Interna) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", rosca interna, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	185	3,38	625,30
05	207798	**Adaptador para redução 01/2"x03/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, diâmetro de 01/2"x03/8", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	195	2,48	483,60
06	196223	**Adaptador para redução 03/4"x01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, diâmetro de 03/4"x01/2", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	192	3,09	593,28
07	10274	**Adaptador soldável 25mmx3/4" (Flages) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 25mmx3/4", com flages, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.250	8,36	10.450,00
08	196224	**Adaptador soldável 32mmx1" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 32mmx1", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	575	2,33	1.339,75
09	196225	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	400	3,60	1.440,00
10	7360	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" (Flages) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo	Unidade	405	13,96	5.653,80

		PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4, com flages, acondicionado em embalagem apropriada				
11	196226	**Adesivo: Plástico 175g (PVC) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de resinas de PVC, solventes orgânicos tipo cetonas, com pincel, destinado a promover união entre tubos e conexões PVC, soldante a frio, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com mínimo 175g	Frasco	660	11,40	7.524,00
12	189027	**Adesivo: Veda calha 285g -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de solvente orgânico, destinado à vedação de calhas, rufos telhas, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, Bisnaga com mínimo 285g	Bisnaga	610	18,63	11.364,30
13	207825	**CAP esgoto (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	380	5,61	2.131,80
14	509401	**CAP esgoto (075mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 075mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	60	4,99	299,40
15	207826	**CAP esgoto (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 100mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	365	6,46	2.357,90
16	509402	**CAP soldável (20mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 020mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	65	1,06	68,90
17	183303	**CAP soldável (25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 025mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	635	1,63	1.035,05

18	509403	**CAP soldável (32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 032mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	155	2,23	345,65
19	509404	**CAP soldável (50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	165	7,08	1.168,20
20	196314	**Curva 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), esgoto, branco, bitola de 100mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	360	25,63	9.226,80
21	174870	**Curva 90° roscável (01.1/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, branca, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	330	14,83	4.893,90
22	196315	**Curva 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 25mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	570	3,23	1.841,10
23	8674	**Curva 90° soldável (032mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 32mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	530	7,03	3.725,90
24	207679	**Curva 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 40mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	330	10,81	3.567,30
25	198093	**Curva 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	330	17,38	5.735,40
26	183336	**Curva roscável (03/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, azul, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	440	4,20	1.848,00

27	183305	**Joelho 90º bucha latão (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	490	4,47	2.190,30
28	183306	**Joelho 90º bucha latão (¾")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	540	7,43	4.012,20
29	196462	**Joelho 90º esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	340	4,58	1.557,20
30	180619	**Joelho 90º esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	240	15,00	3.600,00
31	207693	**Joelho 90º esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	350	42,25	14.787,50
32	207694	**Joelho 90º esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	345	85,71	29.569,95
33	207695	**Joelho 90º esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	225	105,66	23.773,50
34	196460	**Joelho 90º Interno duplo (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	245	2,09	512,05
35	207692	**Joelho 90º soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	830	1,03	854,90
36	208169	**Joelho 90º soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	370	4,60	1.702,00
37	196464	**Joelho 90º soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	490	3,80	1.862,00

38	196465	**Joelho 90º soldável rosca lisa (90x025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 25x3/4", rosca lisa, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	395	3,98	1.572,10
39	196461	**Joelho 90º soldável roscável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 01. ½, roscavel, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	455	4,90	2.229,50
40	509441	**Ligação reparadora para mangueira (1/2") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, utilizada para unir duas mangueiras de ½, rosqueável	Unidade	25	19,51	487,75
41	208625	**Mecanismo de entrada -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, mínima 32cm, máxima 41cm, universal convencional, diâmetro de 05 polegadas, boia e filtro de limpeza, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	44	95,96	4.222,24
42	208626	**Mecanismo de saída -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, universal convencional, acionamento frontal/lateral/superior, diâmetro da rosca 02 polegadas, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	44	123,66	5.441,04
43	189200	**Plug rosca (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	40	1,43	57,20
44	189201	**Plug rosca (03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	40	1,28	51,20
45	207715	**Ralo de saída (10,00x10,00cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, com medida aproximada de 10x10cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	184	13,85	2.548,40
46	207861	**Registro esfera (03/04") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com rosca interna, com medida de ¾", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	214	9,06	1.938,84

47	189073	**Sifão flexível universal** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatório, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	330	5,90	1.947,00
48	208165	**Sifão flexível universal duplo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatórios/pias, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	270	14,08	3.801,60
49	180622	**TE esgoto (050x040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, com bucha de redução, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	310	5,63	1.745,30
50	180621	**TE esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	370	6,86	2.538,20
51	180620	**TE esgoto (100x100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	520	9,56	4.971,20
52	207718	**TE esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	220	36,93	8.124,60
53	207719	**TE esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	85	244,00	20.740,00
54	207720	**TE esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	159,06	11.134,20
55	172662	**TE interno (01.01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	220	10,69	2.351,80
56	198106	**TE soldável 90º (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor marron, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	820	1,20	984,00

57	180624	**União soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	745	6,29	4.686,05
58	8738	**União soldável 32mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	710	13,20	9.372,00
59	9319	**União soldável 40mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	430	15,93	6.849,90
60	180623	**União soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	410	20,96	8.593,60
61	207794	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 07/8", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	462	3,33	1.538,46
62	183362	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 08", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	365	7,18	2.620,70
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 003				**274.132,30**

LOTE 004 - BUCHAS E PARAFUSOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198091	**Bucha 06mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 40mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2.900	0,25	725,00
02	10007	**Bucha 08mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2.660	0,26	800,40
03	15646	**Bucha 10mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	2.580	0,38	980,40

		Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada				
04	196273	**Bucha 12mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2.430	0,63	1.530,90
05	509395	**Bucha 16mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	200	0,73	146,00
06	207811	**Bucha de redução (075x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (075x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	340	8,31	2.825,40
07	196274	**Bucha de redução (100x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (100x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	340	8,81	2.995,40
08	196276	**Bucha de redução roscável (1.1/2" x 3/4") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em agua fria, reciclável, em acordo com o INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	295	5,75	1.696,25
09	172589	**Bucha para parafuso (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2.120	0,12	254,40
10	196278	**Bucha para parafuso (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem	Unidade	1.870	0,14	261,80

		apropriada				
11	207812	**Bucha para parafuso (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.770	0,18	318,60
12	207813	**Bucha para parafuso (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.520	0,47	714,40
13	196739	**Parafuso phillips com bucha (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	Jogo	2.020	0,30	606,00
14	196740	**Parafuso phillips com bucha (08,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	Jogo	2.020	0,29	585,80
15	196736	**Parafuso phillips com bucha (12,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	Jogo	1.770	0,30	531,00
16	207854	**Parafuso phillips sem bucha (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.930	0,20	386,00
17	207855	**Parafuso phillips sem bucha (08,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.900	0,21	399,00
18	207852	**Parafuso phillips sem bucha (10,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.900	0,27	513,00
19	207853	**Parafuso phillips sem bucha (12,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem	Unidade	1.900	0,33	627,00

		apropriada				
20	207856	**Parafuso Sextavado (03/08"x110mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço baixo carbono, soberbo, com diâmetro de 3/8 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.400	1,96	2.744,00
21	207857	**Parafuso Telheiro (05/16"x110mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, com diâmetro de 5/16 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2.230	0,61	1.360,30
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 004				**21.007,05**

LOTE 005 - BOTA DE BORRACHA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	171336	**Bota de Borracha (36-42)-** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, salto estratégico de 02cm, antiderrapante, na cor branca, com tamanhos entre 36-42 (o tamanho será escolhido pela contratante no ato do pedido)	Par	196	48,66	9.537,36
02	509330	**Bota de PVC (35-46) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano longo, na cor branca, sem biqueira, propriedades antiderrapante, resistente a óleo/combustível, impermeável, tamanho variável 35-46 (será escolhido pela contratante no ato do pedido), certificação de aprovação CA 37456, ABNT NBR ISO 20347:2008, acondicionado em embalagem apropriada	Par	95	60,90	5.785,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 005				**15.322,86**

LOTE 006 - BOTINA DE SEGURANÇA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207808	**Calçado de segurança (bico PVC) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo couro curtido ao cromo, tipo botina, bico em PVC, fechamento em elástico, antiderrapante, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano (PU), injeção direta no cabedal, colado, costurado, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Par	518	66,33	34.358,94

02	508230	**Calçado de segurança (sem forro) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano curto, cor branca, impermeável, uso profissional, tamanho "34-46" (o quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Par	140	64,33	9.006,20
03	508169	**Calçado de Segurança (unissex) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo concetto BTN, cor preta, unissex, tipo botina, bico em PVC, branco, tamanho "34-42" (quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Par	145	64,50	9.352,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 006				**52.717,64**

LOTE 007 - BROCAS DIVERSAS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188413	**Broca: Aço rápido (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	162	4,60	745,20
02	509378	**Broca: Aço rápido (05mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 05x75mm (DxC), ideais para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	6,13	429,10
03	509379	**Broca: Aço rápido (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 06x75mm (DxC), ideais para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	6,93	485,10
04	188414	**Broca: Aço rápido (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida	Unidade	162	8,86	1.435,32

		aproximada de 08x75mm (DxC), ideais para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada				
05	188076	**Broca: Aço rápido (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 10x100mm (DxC), ideais para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	162	27,08	4.386,96
06	509380	**Broca: Aço rápido (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 12x100mm (DxC), ideais para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	34,00	2.380,00
07	509381	**Broca: Três pontas (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	10,00	250,00
08	509382	**Broca: Três pontas (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 06x90mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	10,33	258,25
09	509383	**Broca: Três pontas (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 08x110mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	10,66	266,50

10	509384	**Broca: Três pontas (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 10x120mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	13,60	340,00
11	509385	**Broca: Três pontas (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 12x150mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	31,33	783,25
12	509386	**Broca: Três pontas (16mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 16x160mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	43,33	1.083,25
13	196267	**Broca: Vídea (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 04mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	69	5,36	369,84
14	196269	**Broca: Vídea (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 06mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	69	6,70	462,30
15	509376	**Broca: Vídea (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 08mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	40	9,68	387,20
16	509377	**Broca: Vídea (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 10mm de diâmetro, acondicionado em embalagem	Unidade	30	12,03	360,90

		apropriada				
17	196265	**Broca: Vídea (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 12mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	59	14,63	863,17
18	196266	**Broca: Vídea (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 16mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	84	36,66	3.079,44
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 007				**18.365,78**

LOTE 008 - CADEADOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509405	**Cadeado 20mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	85	12,83	1.090,55
02	509406	**Cadeado 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	80	11,85	948,00
03	9532	**Cadeado 35mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	185	18,10	3.348,50
04	509407	**Cadeado 35x70mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste longa, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	72	42,00	3.024,00
05	189037	**Cadeado 45mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de	Unidade	195	26,91	5.247,45

		tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 008				**13.658,50**

LOTE 009 - CABO DE AÇO / GRAMPOS / GANCHOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196240	**Argola 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço de alta resistência, destinado para utilização em cabo de aço de 01", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	45	9,16	412,20
02	207672	**Cabo de aço (09,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 03/8", alma de fibra, polido, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	410	15,63	6.408,30
03	180594	**Cabo de aço (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 01/2", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	180	19,10	3.438,00
04	180593	**Cabo de aço (16,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 05/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	180	25,36	4.564,80
05	191493	**Cabo de aço (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", polido, 06x25, básico, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	155	33,83	5.243,65
06	196281	**Cabo de aço (22,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 07/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	150	47,16	7.074,00
07	167966	**Gancho olhal 01/2" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 03,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 12t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	19	155,68	2.957,92
08	191529	**Gancho olhal 03/4" (com trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga	Unidade	17	179,02	3.043,34

		de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, com trava, acondicionado em embalagem apropriada				
09	207844	**Gancho olhal 03/4" (sem trava) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	17	163,83	2.785,11
10	191533	**Grampo cabo de aço 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	67	11,66	781,22
11	191535	**Grampo cabo de aço 03/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	65	12,65	822,25
12	204727	**Grampo cabo de aço 05/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	65	20,20	1.313,00
13	204729	**Grampo cabo de aço 07/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	65	21,33	1.386,45
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 009				**40.230,24**

LOTE 010 - CORDA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208218	**Corda poliéster 02mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	2.500	0,65	1.625,00
02	191511	**Corda poliéster 04mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	2.150	1,06	2.279,00
03	207892	**Corda poliéster 06mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será	Metro	1.050	1,95	2.047,50

		escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada				
04	207893	**Corda poliéster 08mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.000	2,00	2.000,00
05	207894	**Corda poliéster 10mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.000	3,15	3.150,00
06	207895	**Corda poliéster 12mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	400	3,09	1.236,00
07	207896	**Corda poliéster 14mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	400	4,31	1.724,00
08	207897	**Corda poliéster 19mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	330	6,06	1.999,80
09	196310	**Corda seda 04mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	3.650	1,14	4.161,00
10	207829	**Corda seda 06mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.800	1,80	3.240,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 010				**23.462,30**

LOTE 011 - CORRENTES DIVERSAS						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207830	**Corrente elo curto (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 19,00mm, elo curto, medida externa aproximada do elo da corrente em 106x67mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	295	26,46	7.805,70
02	204704	**Corrente elo longo (12,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 12,50mm, ½", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	200	28,33	5.666,00
03	204705	**Corrente elo longo (15,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 15,50mm, 5/8", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	150	26,93	4.039,50
04	207831	**Corrente zincada elo longo (04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 04,00mm, 5/32", elo longo, acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	130	29,96	3.894,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 011				**21.406,00**

LOTE 012 - CAIXA DE FERRAMENTAS / GAVETEIRO						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207822	**Caixa de ferramenta (05 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x21cm, 05 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	25	184,50	4.612,50
02	207674	**Caixa de ferramenta (07 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a	Unidade	30	244,46	7.333,80

		pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x25cm, 07 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada				
03	190975	**Gaveteiro tipo BIN nº 07 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico polipropileno, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	35,26	705,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 012				**12.651,50**

LOTE 013 - DISCOS / ELETRODOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207833	**Disco de corte (07") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 7/8", comum, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	541	12,08	6.535,28
02	207834	**Disco de corte (12") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 3/4", comum, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	541	26,86	14.531,26
03	207835	**Disco de desbaste 07"**, do tipo A82Rb 7/8", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	531	28,83	15.308,73
04	207836	**Disco diamantado turbo 04" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo diamante industrial, rotação mínima de 14500rpm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	296	27,13	8.030,48
05	167949	**Eletrodo (02,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x02,50, acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	222	20,00	4.440,00
06	167952	**Eletrodo (03,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x03,50, acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	222	19,50	4.329,00
07	207838	**Eletrodo para solda (4600x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4600x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	272	19,50	5.304,00

08	207839	**Eletrodo para solda (4804x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	272	19,00	5.168,00
09	207840	**Eletrodo para solda (4804x04,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x04,00mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	272	22,66	6.163,52
10	191570	**Eletrodo para solda (6013x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 6013x03,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	Kilo	275	20,66	5.681,50
11	509339	**Rebolo reto (06"x03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Com diâmetro de 06", espessura de ¾, do tipo esmeril, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	100	50,93	5.093,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 013				**80.584,77**

LOTE 014 - DISPENSER						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	183337	**Dispenser: Copo descartável (180ml) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), para no mínimo 100 unidades de copos, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	55	88,16	4.848,80
02	183338	**Dispenser: Papel higiênico (300m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), base serrilhada para serrar o papel, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	65	64,40	4.186,00
03	183339	**Dispenser: Sabonete liquido (800ml) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), transparente, sistema de aceite de reservatório para abastecer, produção por injeção termoplástica, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	60	61,58	3.694,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 014				**12.729,60**

LOTE 015 - FITA DIVERSAS						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509417	**Fita crepe (branca) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel crepado, com medida aproximada de 500mm de largura, 50m de comprimento, na cor branca, cola a base de borracha natural, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	Rolo	210	11,31	2.375,10
02	196353	**Fita crepe (parda) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel crepado, com medida aproximada de 500mm de largura, 50m de comprimento, na cor parda, cola a base de borracha natural, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	Rolo	590	12,83	7.569,70
03	207842	**Fita dupla face (09mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo espuma acrílica transparente, revestida em ambos os lados com adesivo acrílico base solvente de alto poder de adesão, com largura de 09mm e comprimento mínimo de 02m, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 02m	Rolo	240	15,00	3.600,00
04	187939	**Fita isolante (19mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Isola cabos com até tensão de 750v, espessura de aproximadamente 0,19mm, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 20m	Rolo	895	8,04	7.195,80
05	509647	**Fita múltiplo uso (03mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo à base de asfaltos modificados com polímeros e elastômeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos, densidade de 01,33g/cm³, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 50m	Rolo	55	3,85	211,75
06	162737	**Fita veda rosca (18mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material da matéria prima PTFE, proteção contra oxidações, ferrugens e engripamentos, em acordo com a norma NBR 16368, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 10m	Rolo	855	5,60	4.788,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 015				**25.740,35**

LOTE 016 - DUCHA E ACESSÓRIO						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189005	**Braço de chuveiro 1/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo em alumínio, comprimento de 40cm, rosqueavel,	Unidade	150	10,03	1.504,50

		acondicionado em embalagem apropriada				
02	207837	**Chuveiro elétrico (Ducha)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia de 4600w, tensão de 127v, regulagem de 03 temperaturas, para banho	Unidade	110	54,75	6.022,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 016				**7.527,00**

LOTE 017 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198089	**Anel Vedação** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo 100% à base de petróleo, guia em plástico, não resseca, para vedação em vaso sanitário, bitola aproximada de 140mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	335	8,66	2.901,10
02	188996	**Assento plástico** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, para vaso sanitário, base e tampa em plástico, utilizando para a fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, dimensões conforme a NBR 11778, 11990, 11991, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	315	23,18	7.301,70
03	207806	**Boia de caixa acoplada 01/2"** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), utilizado em caixa de descarga, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	190	9,51	1.806,90
04	9209	**Caixa descarga 09L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 37x13x36cm (AxLxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	209	27,26	5.697,34
05	13109	**Caixa sifonada (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 100x100x50mm (AxLxD), diâmetro de saida de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	110	13,76	1.513,60
06	509399	**Caixa sifonada (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de	Unidade	60	20,60	1.236,00

		100mm, com medidas de 150x150x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte				
07	172619	**Engate flexível (30cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, pressão máxima de 12 kgf/cm², destinado para utilização em lavatórios, caixa de descarga e bacias sanitárias, bitola de 1/2", comprimento mínimo de 30cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	289	4,27	1.234,03
08	509440	**Engate rápido (½) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de saída, O engate rápido é usado em mangueiras de 1/2", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	8,87	620,90
09	208623	**Kit reparo completo válvula descarga -** Especificações Técnicas Mínimas: Compatível com descarga hydra, contendo: 01 Embolo completo de 1.1/2, 01 acionador, 01 vedação de tampa, 01 mola inox, 01 esquema de montagem, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	255	74,53	19.005,15
10	7876	**Lavatório para banheiro -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, em coluna, com medida aproximada de 56x46cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	202	52,76	10.657,52
11	198088	**Peça de reposição para válvula de descarga -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo inox, acabamento cromado	Unidade	288	64,93	18.699,84
12	207708	**Porta sabonete -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, com furo, indicado para uso em banheiro, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	200	57,01	11.402,00
13	196748	**Porta toalha -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, tipo varal, indicado para uso em porta toalha, com comprimento mínimo de 40cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	80	49,24	3.939,20
14	207868	**Vaso Sanitário -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, do tipo bacia convencional, branco, com acessório de fixação, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	199	108,73	21.637,27
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 017				**107.652,55**

LOTE 018 - TUBOS DE PVC						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207725	**Tubo de esgoto (040mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	500	22,39	11.195,00
02	207726	**Tubo de esgoto (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	470	30,75	14.452,50
03	509652	**Tubo de esgoto (075mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	190	35,73	6.788,70
04	207730	**Tubo de esgoto (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	600	37,95	22.770,00
05	207731	**Tubo de esgoto (150mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	205	128,93	26.430,65
06	207732	**Tubo de esgoto (200mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	110	305,85	33.643,50
07	207729	**Tubo de esgoto (250mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	100	333,11	33.311,00
08	509427	**Tubo de ligação (01.01/02"x25,00cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Tubo de ligação, tipo ajustável, pintura do tipo cromado, possui ducha articulada, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	80	16,12	1.289,60
09	509428	**Tubo de saída (01.01/02"x30,00cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo latão, acabamento cromado, corrugado, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	70	55,60	3.892,00
10	207733	**Tubo soldável 25mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	410	13,40	5.494,00
11	509653	**Tubo soldável 50mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	Unidade	255	47,60	12.138,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 018				**171.404,95**

LOTE 019 - TORNEIRAS						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164154	**Torneira (01/02"x03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, destinado a pia, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	334	36,62	12.231,08
02	11838	**Torneira lavatório (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, primeira qualidade, destinado a lavatório, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	360	43,63	15.706,80
03	207723	**Torneira plástico (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	390	3,63	1.415,70
04	207724	**Torneira plástico (03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	390	5,53	2.156,70
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 019				**31.510,28**

LOTE 020 - LUVAS DE PVC / RASPA / NITRÍLICA						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191462	**Luva de PVC áspera (26cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	44	16,63	731,72
02	191463	**Luva de PVC áspera (36cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	44	25,66	1.129,04

03	192963	**Luva de PVC áspera (56cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	44	35,83	1.576,52
04	208163	**Luva de PVC lisa (25cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	29	31,40	910,60
05	167984	**Luva de PVC lisa (35cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	30	29,10	873,00
06	208164	**Luva de PVC lisa (40cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	25	30,30	757,50
07	207898	**Luva de raspa cano (15cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 15cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	99	50,50	4.999,50
08	207847	**Luva de raspa cano (20cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 20cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	102	41,00	4.182,00
09	204766	**Luva meoprene -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex natural com látex sintético, forradas internamente com flocos de algodão e palma antiderrapante, resistentes a ácidos orgânicos e	Par	463	11,08	5.130,04

		impermeáveis, tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)				
10	207848	**Luva nitrílica (500x0,55mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo borracha natural, na cor verde, sem forro, cano longo, medida aproximada de 500x0,55mm (CxE), tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	230	11,48	2.640,40
11	207849	**Luvas da vaqueta (07cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso, luva de segurança, cano com 07cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	Par	50	14,51	725,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 020				**23.655,82**

LOTE 021 - CONJUNTO DE SEGURANÇA (APLICAÇÃO DEFENSIVOS)						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207828	**Conjunto de segurança -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo algodão com tratamento hidroleperente, capuz com proteção para cabeça, ombro e pescoço, blusão de mangas longas, calça com fechamento em elástico na cintura, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), avental na cor amarela, confeccionado em PVC, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	13	178,33	2.318,29
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 021				**2.318,29**

LOTE 022 - BALAIO / PENEIRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197259	**Balaio 60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bambu, amarras em arame, capacidade mínima de 60L, com medidas aproximadas de 50x70cm (DxA), acondicionado embalagem apropriada	Unidade	66	153,33	10.119,78
02	207704	**Peneira para arroz/feijão (55cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 55cm	Unidade	98	24,80	2.430,40

03	204808	**Peneira para café (80cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 80cm	Unidade	38	49,83	1.893,54
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 022				**14.443,72**

LOTE 023 - EXTENSÃO / FILTRO DE LINHA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	183341	**Extensão elétrica (10m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 10m, 04 tomadas, bivolt, capacidade de 04 plugs simultâneos, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	61	92,00	5.612,00
02	196343	**Extensão elétrica (20m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 20m, extensão elétrica, fio paralelo 02x02,50, tomada de porcelana 02 polos, corrente de 30ª, em acordo com as normas da ABNT, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	48	66,66	3.199,68
03	208166	**Extensão elétrica (30m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 30m, extensão elétrica flexível, com suporte, plugue e tomada, fêmea e triangular, suporte até mínimo de 10A, diâmetro de 01,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	32	83,63	2.676,16
04	208220	**Filtro de linha (02m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 02m, 03 tomadas, bivolt, capacidade de 03 plugs simultâneos, fusível para proteção, entrada tripolar de corrente de 10A, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	55	29,25	1.608,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 023				**13.096,59**

LOTE 024 - ESCADA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	16897	**Escada 07 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,31m, capacidade mínima de 100kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes,	Unidade	18	242,36	4.362,48

		dimensões aproximadamente 48,5x176x108cm				
02	183340	**Escada 09 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,94m, capacidade mínima de 120kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes	Unidade	24	256,66	6.159,84
03	208212	**Escada extensível 16 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), 2x8, 16 degraus, alcance de até 04,50m, gancho para travamento, rodas embutidas e ponteiras emborrachadas	Unidade	8	1.139,33	9.114,64
04	207914	**Escada extensível fibra de vidro (07,20m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo bibra, degraus Tipo "D", alumínio perfil vazado, catraca em alumínio, gancho de amarração, faixa de sinalização, Sapatas de borracha antiderrapantes, não conduz eletricidade (padrão das empresas de telefonia e eletricidade), carga de Trabalho mínimo 115kg, tamanho aberta mínimo 07,20m	Unidade	7	948,83	6.641,81
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 024				**26.278,77**

LOTE 025 - CONJUNTO DE TOMADA / CALHA / CANALETAS / CONDUITE						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208628	**Adaptador para tomada 10A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	178	5,54	986,12
02	208627	**Adaptador para tomada 10A (Terra) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	105	6,43	675,15
03	208630	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de	Unidade	195	7,10	1.384,50

		03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada				
04	208629	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar+terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	120	7,50	900,00
05	208632	**Adaptador para tomada 20A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	155	7,53	1.167,15
06	208634	**Adaptador para tomada 20A (Terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	100	8,03	803,00
07	208631	**Adaptador para tomada 20A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	160	8,20	1.312,00
08	174874	**Caixa de luz (04x02)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com saída de ½", ¾" e 1", resistência mecânica, com medidas aproximadas de 111x70mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	302	2,35	709,70
09	509409	**Caixa de luz (04x04)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (termoplástico), resistência	Unidade	120	3,84	460,80

		mecânica, medidas aproximadas de 112x112mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte				
10	509646	**Calha de embutir (02x 40w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, pintura eletrostática a pó híbrida Poliéster/Epoxi, ponta fechada, incluso 01 reator 02x40w, 04 soquetes fluorescente antivibratório, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	120	77,50	9.300,00
11	208640	**Canaleta aberta (20x20x2000mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, ventilada, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x20x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	450	16,53	7.438,50
12	207675	**Canaleta fechada (20x10x2000mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x10x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	780	9,98	7.784,40
13	509394	**Conjunto (tomada RJ45 e caixa sobrepor) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico ABS de alto impacto, do tipo sobrepor externo, duplo conector RJ45 fêmea, sistema x caixa de sobrepor externo, com medida aproximada de 2,80x7,60x 6,50cm (PxLxA), indicado para uso em rede de computador, branca, 02 saídas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	70	34,00	2.380,00
14	509393	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	110	11,20	1.232,00
15	164107	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (20A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	200	11,65	2.330,00

16	208639	**Conjunto: 01 tomada e 02 Interruptores de Embutir –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), interruptor de embutir, 02 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	105	15,61	1.639,05
17	170173	**Conjunto: Interruptor duplo (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 02 teclas simples, corrente de 06A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	260	8,76	2.277,60
18	509392	**Conjunto: Interruptor simples (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tecla simples, corrente de 06A, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	130	6,23	809,90
19	164108	**Conjunto: Tomada (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	240	9,23	2.215,20
20	188084	**Conjunto: Tomada telefone –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, com Placa em ABS, alto brilho e módulos em poliamida, contem 01 tomada para telefone 4P Telebrás + RJ11, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	170	10,46	1.778,20
21	208637	**Conjunto: Tomada tipla (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 10A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	95	18,96	1.801,20

22	208635	**Conjunto: Tomada tipla (20A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 20A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	90	21,76	1.958,40
23	207677	**Mangueira: Corrugada (3/4) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, condute, laranja, resistência mecânica pesada, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	Rolo	410	96,36	39.507,60
24	207858	**Plafon (100w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, bocal de porcelana, acompanhando suporte e parafusos, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	870	5,95	5.176,50
25	208638	**Tomada simples (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	300	9,73	2.919,00
26	208636	**Tomada simples (20A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	270	15,90	4.293,00
27	509389	**Tomadas dupla (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	190	16,93	3.216,70
28	509390	**Tomadas dupla (20A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	140	17,23	2.412,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 025				**108.867,87**

LOTE 026 - FIOS / CABOS						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.230	1,01	1.242,30
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	3.580	1,61	5.763,80
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	2.080	2,50	5.200,00
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 06", suporta tensão de até 01kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.100	4,06	4.466,00
05	207818	**Cabo: Elétrico flexível (10,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 10", suporta tensão de até 0,6/1Kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.115	6,38	7.113,70

06	196351	**Cabo: Elétrico paralelo (02x02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, diâmetro do condutor de 02, bitola de 01,50 polegadas, paralelo, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	3.600	3,53	12.708,00
07	12827	**Cabo: Elétrico sólido (02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 02,50 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	Metro	3.000	1,76	5.280,00
08	11045	**Cabo: Elétrico sólido (04,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 04,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	Metro	2.700	2,56	6.912,00
09	198094	**Cabo: Elétrico sólido (06,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 06,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	Metro	2.300	3,40	7.820,00
10	196349	**Cabo: Elétrico sólido (10,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 10,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada, rolo de 100m	Metro	2.700	5,65	15.255,00
11	172609	**Cabo: Telefônico torcido (00,60mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre eletrolítico, tempera mole, estanhado, com isolamento em PVC, não propague chama, bitola de 00,60mm, torcido, cinza, indicado para uso em aparelhos telefônicos, em acordo com as normas da ABNT e NBR, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	2.700	0,97	2.619,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 026				**74.379,80**

LOTE 027 - DISJUNTOR						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	192095	**Disjuntor bifásico 40A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, tensão de 230 e 400v, utilizado para proteção de circuito elétrico, 02 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	250	70,50	17.625,00
02	11980	**Disjuntor bipolar 25A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 220/380v, 02 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	230	86,63	19.924,90
03	187508	**Disjuntor monofásico 40A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	250	17,66	4.415,00
04	192096	**Disjuntor trifásico 40A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	151	52,30	7.897,30
05	207680	**Disjuntor tripolar 25A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	166	56,40	9.362,40
06	174875	**Disjuntor tripolar 90A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	100	69,70	6.970,00
07	172737	**Disjuntor unipolar 25A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	155	11,96	1.853,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 027				**68.048,40**

LOTE 028 - LÂMPADA / REATOR / SOQUETE / QUADRO DISTRIBUIÇÃO						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	193012	**Haste terra cobre (01/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cobre, com medida aproximada de 1/2x2,40m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	140	25,96	3.634,40
02	509899	**Lâmpada bulbo/LED (030w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 030w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	390	58,26	22.721,40
03	193778	**Lâmpada bulbo/LED (040w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	630	79,30	49.959,00
04	171359	**Lâmpada bulbo/LED (080w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 080w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	320	153,33	49.065,60
05	11053	**Lâmpada bulbo/LED (100w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 100w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	325	227,66	73.989,50
06	14897	**Lâmpada bulbo/LED (150w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 150w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	310	406,33	125.962,30
07	198100	**Lâmpada fluorescente aspiral (15w) –** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	580	12,33	7.151,40
08	198097	**Lâmpada fluorescente eletrônica (15w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	520	12,33	6.411,60
09	198096	**Lâmpada fluorescente eletrônica (20w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	580	12,60	7.308,00
10	198098	**Lâmpada fluorescente eletrônica (25w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 025w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	540	13,10	7.074,00
11	198099	**Lâmpada fluorescente eletrônica (60w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 060w, tensão de	Unidade	480	49,81	23.908,80

		110v, acondicionado em embalagem apropriada				
12	208622	**Lâmpada foco de luz (05w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 05w, com as seguintes compatibilidades: LED SMD 5050, bivolt, soquete GU10, IP20, durabilidade de 35000 horas, fluxo luminoso por temperatura de cor 6000k, lâmpada dicroica LED baixo consumo de energia e alta durabilidade, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	8,70	174,00
13	208621	**Lâmpada foco de luz (06w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 06w, bivolt, universal, vida útil de 25000 horas e intensidade Luminosa de 460IP, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	8,70	174,00
14	208219	**Lâmpada LED tubular (20w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	395	23,05	9.104,75
15	174878	**Lâmpada LED tubular (40w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	495	27,96	13.840,20
16	207697	**Lâmpada vapor mercúrio (400w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 400w, com tensão de 220v, base E40, ultraclara	Unidade	250	72,33	18.082,50
17	208221	**Lanterna recarregável (04v) -** Especificações Técnicas Mínimas: com 04 leds, bivolt, plugue em acordo com as normas brasileiras, bateria recarregável 04v, longa duração e capacidade e pelo menos 05 horas de funcionamento por carga completa	Unidade	68	81,66	5.552,88
18	207696	**Luminária de emergência (30 Leds) -** Especificações Técnicas Mínimas: Alimentação bivolt, automático, fluxo máximo (03 horas), fluxo mínimo (06 horas), 30 leds, de acordo com NBR 10898, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	290	25,65	7.438,50
19	17228	**Quadro de distribuição -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metálico, tipo C, barramento de 18 disjuntores, trifásico, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	55	206,55	11.360,25
20	166640	**Reator eletrônico bivolt 01x20 -** Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 18w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	23,30	1.631,00

21	172689	**Reator eletrônico bivolt 01x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	23,30	1.631,00
22	11719	**Reator eletrônico bivolt 02x20** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 20w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	90	31,96	2.876,40
23	7519	**Reator eletrônico bivolt 02x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	90	35,30	3.177,00
24	162800	**Reator para lâmpada (400w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a vapor de mercúrio, potência mínima de 400w, tensão de 220v, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	220	155,33	34.172,60
25	6340	**Refletor 100w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	110	103,16	11.347,60
26	197051	**Refletor 400w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 400w, com aproximadamente 37.000 lumens, com medida aproximada de 30x11x41cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	115	703,17	80.864,55
27	192117	**Rele Fotocélula** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tensão de 127/220v, bivolt, potência mínima de 1000w, sistema de acionamento do tipo térmico, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1.120	22,93	25.681,60
28	170177	**Roldana plástica (36x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em isolador plástico, tipo roldana, destinado para conexões de fios elétricos, com medida de 30mm de circunferência, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	352	6,73	2.368,96
29	207862	**Soquete de Baquelite** - Especificações Técnicas Mínimas: Para tensão elétrica de 220v, corrente mínima de 04A, do tipo comum, com rabicho, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01 unidade	Unidade	260	7,36	1.913,60
30	164131	**Soquete de pressão** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado à lâmpada	Unidade	430	8,36	3.594,80

		fluorescente, tensão de trabalho de 600v, capacidade de corrente de 02A, temperatura máxima de trabalho de 90ºC, potência de 110w, acondicionada em embalagem apropriada				
31	13244	**Soquete para lâmpada 127v** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico, compatível para lâmpada incandescente, tensão de 127v, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	460	4,28	1.968,80
32	509340	**Soquete sextavado (01"x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	242,89	2.428,90
33	509341	**Soquete sextavado (01"x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	380,00	3.800,00
34	509342	**Soquete sextavado (03/04"x24mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	66,00	660,00
35	509344	**Soquete sextavado (03/04"x28mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	69,33	693,30
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 028				**621.723,19**

LOTE 029 - ALICATE						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509373	**Alicate: Desencapador de fios 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo do tipo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, lâminas em aço sintetizado, ajustes dos cabos, desencapa/corta 07 diferentes	Unidade	2	179,33	358,66

		bitolas de fios (02-06mm), automático, crimpa 03 tipos diferentes de terminais (com/sem isolamento, ingnição), acondicionado em embalagem apropriada para transporte				
02	207670	**Alicate: Meia cana 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, bico do tipo meia cana, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	55	41,31	2.272,05
03	509374	**Alicate: Multiuso 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo tipo ergonômico e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, destinado a utilização em cabos e fios, sem isolamento, com tamanho aproximado de 150mm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	2	62,53	125,06
04	196229	**Alicate: Pressão 10" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado/carbono temperado, acabamento niquelado/cromado, parte superior reto, inferior curvo, mordentes triangular, alavanca de fácil liberação de travamento, pressão de fixação de 01T, comprimento aproximado de 225mm, parafuso para ajuste de controle de pressão, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	55	49,33	2.713,15
05	196231	**Alicate: Universal 08" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, dimensões aproximadas de 208x48mm, capacidade de corte em arame mole no mínimo 03mm, arame duro de no mínimo 02mm, para uso geral, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	70	49,66	3.476,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 029				**8.945,12**

LOTE 030 - FACÃO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204715	**Facão 14" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado	Unidade	169	23,80	4.022,20

		em embalagem apropriada				
02	191419	**Facão 16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	174	22,96	3.995,04
03	167962	**Facão 18" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	174	24,56	4.273,44
04	204716	**Facão 20" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	162	31,63	5.124,06
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 030				**17.414,74**

LOTE 031 - CHAVES DE FENDA E PHILIPS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191615	**Chave: Fenda (01/04"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	80	5,36	428,80
02	191616	**Chave: Fenda (01/04"x05") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	75	6,80	510,00
03	191617	**Chave: Fenda (01/04"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	80	7,28	582,40
04	191609	**Chave: Fenda (01/08"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	75	3,98	298,50
05	191612	**Chave: Fenda (03/16"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	77	6,23	479,71
06	191622	**Chave: Fenda (05/16"x08") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	75	14,66	1.099,50

07	196305	**Chave: Philips (01/04"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	82	6,53	535,46
08	170400	**Chave: Philips (01/08"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	80	4,85	388,00
09	172599	**Chave: Philips (05/16"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	80	14,46	1.156,80
10	196306	**Chave: Philips (05/16"x08") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	80	14,16	1.132,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 031				**6.611,97**

LOTE 032 - CHAVES DIVERSAS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208216	**Chave: Boca (16mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço alto carbono, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	29	32,50	942,50
02	208213	**Chave: Canhão (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	20	25,00	500,00
03	208866	**Chave: Canhão (13,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	10	38,66	386,60
04	188688	**Chave: Grifo 24" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-carbono forjado, ideal para montagem e desmontagem de tubos e conexões, 24 polegadas (609mm), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	26	106,28	2.763,28
05	204692	**Chave: Impacto pneumático 01" -** Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	10	1.465,00	14.650,00

		Velocidade mínima de 4500rpm, torque de trabalho em 200Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte				
06	204693	**Chave: Impacto pneumático 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 9000rpm, torque de trabalho em 069Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	13	902,66	11.734,58
07	509343	**Chave: Redução soquete (01"x03/04")** – Redução para soquete, do tipo sextavado, de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	329,53	3.295,30
08	207888	**Chave: Saca Filtro (100x111mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta grande, de aço, com a seguinte medida 100x111mm (DxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	26	84,33	2.192,58
09	207890	**Chave: Saca Filtro (78mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta pequena, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	26	72,00	1.872,00
10	207889	**Chave: Saca Filtro (95mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta média, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	26	63,33	1.646,58
11	207887	**Chave: Sextavada (07 medidas) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, pontas sextavada, com 07 medidas sextavada (12, 14, 16, 17, 18, 19 e 22)mm, popularmente conhecida como pé de galinha, comprimento de aproximadamente 25cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	24	64,33	1.543,92
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 032				**41.527,34**

LOTE 033 - CAVADEIRA / ENXADA / MACHADO / PÁ / SERROTE / CABOS DE MADEIRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207814	**Cabo: Cavadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável,	Unidade	53	15,76	835,28

		redondo, para cavadeira, medida aproximada de 01,80m, liso, acondicionado em embalagem apropriada				
02	207815	**Cabo: Enxada -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para enxada, medida aproximada de 01,60m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	72	11,75	846,00
03	207816	**Cabo: Machado -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, para machado, medida aproximada de 01,15m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	44	17,36	763,84
04	167935	**Cavadeira grande (com cabo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, com medida aproximada de 2063x166x196mm (CxLxA), cabo em madeira de origem renovável, 1,80m de comprimento, ótimo acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	72	143,63	10.341,36
05	167957	**Enxada estreita (02,50L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, estreita, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	176	59,66	10.500,16
06	207681	**Enxada larga (02,50L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, larga, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	183	56,63	10.363,29
07	167959	**Enxadão estreito (12cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 12cm de largura, estreita, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	180	58,50	10.530,00
08	167960	**Enxadão largo (13cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 13cm, larga, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	179	58,16	10.410,64
09	167985	**Machado lenhador (03,50 Libras) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado temperado, lâmina produzida em aço carbono especial, cabo em madeira de origem renovável, afiado, aproximadamente 150cm de comprimento, acondicionado em	Unidade	36	94,96	3.418,56

		embalagem apropriada				
10	167998	**Pá de bico nº 02 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	128	54,16	6.932,48
11	189170	**Pá de bico nº 03 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, lâmina com espessura de 01,50mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	112	56,26	6.301,12
12	509331	**Pá quadrada –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, com tamanho aproximado de 260x320mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	120	56,30	6.756,00
13	204810	**Picareta estreita (com cabo) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, temperado, tipo estreita, com medidas mínimas de 04 libras, olho de 70x45mm, pintura contra oxidação, cabo em madeira de origem renovável, acabamento que garanta a fixação do cabo, 90cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	91	88,50	8.053,50
14	208167	**Serrote 24" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com lâmina de 0,90mm de espessura, 06 dentes por polegada, duplo fio, cabo em madeira, 04 parafusos para garantir maior firmeza no corte, dentes afiados, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	Unidade	35	37,26	1.304,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 033				**87.356,33**

LOTE 034 - MARRETA / MARTELO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204778	**Marreta com cabo (01,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	32	30,96	990,72
02	197119	**Marreta com cabo (01,50kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	Unidade	38	41,66	1.583,08

		especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada				
03	197130	**Marreta com cabo (02,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	37	26,83	992,71
04	188802	**Marreta com cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	72,40	1.448,00
05	188803	**Marreta com cabo (06,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	130,66	2.613,20
06	188804	**Marreta com cabo (08,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	176,66	3.533,20
07	188805	**Marreta com cabo (10,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	20	222,33	4.446,60
08	168016	**Marreta sem cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, dureza de no mínimo 35 a 45HRC na área de choque, sem cabo, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	37	83,35	3.083,95
09	188095	**Martelo unha (27mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em	Unidade	121	30,38	3.675,98

		madeira de origem renovável, aproximadamente 27cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 034				**22.367,44**

LOTE 035 - JOGO DE CHAVE DIVERSOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204757	**Jogo de chave soquete (10-32mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, niqueladora e cromada, 20 soquetes de diferentes medidas, catraca reversível; extensão 5", extensão 10", cabo T, ½", junta universal, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	18	392,33	7.061,94
02	204760	**Jogo de chave soquete (22-50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 14 peças de diferentes medidas, 3/4 de 7/8, estriado, soquete hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	26	936,66	24.353,16
03	509350	**Jogo de chaves biela (08-19mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niquelado/cromado, cabeça com perfil cônico, destinado a utilização em porcas/parafusos sextavados, tipo L, jogo com 12 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	12	309,00	3.708,00
04	509332	**Jogo de chaves canhão (03-14mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em PVC, 10 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	12	227,33	2.727,96
05	167971	**Jogo de chaves combinada (06-32mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	27	373,33	10.079,91
06	196467	**Jogo de chaves estrela (06-32mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	Kit	27	383,45	10.353,15
07	207845	**Jogo de chaves hexagonal (02-10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço cromo, do tipo allen, jogo com 08 peças diferentes medidas, acondicionado em	Kit	25	64,66	1.616,50

		embalagem apropriada				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 035				**59.900,62**

LOTE 036 - ARAME						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	187870	**Arame: Galvanizado (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 02,10mm, liso, 14BWG, aproximadamente 38m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	Kg	150	15,66	2.349,00
02	187871	**Arame: Galvanizado (16BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 01,65mm, liso, 16BWG, aproximadamente 60m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	Kg	150	15,28	2.292,00
03	509375	**Arame: Recozido (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 02,10mm, liso, 14BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	Kg	140	13,60	1.904,00
04	191485	**Arame: Recozido (18BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 01,24mm, liso, 18BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	Kg	150	11,83	1.774,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 036				**8.319,50**

LOTE 037 - AREIA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	8723	**Areia Fina**	m3	1.830	106,33	194.583,90
02	16748	**Areia Grossa**	m3	1.775	105,33	186.960,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 037				**381.544,65**

LOTE 038 - CIMENTO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164211	**Cimento 50kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo Portland, CP2Z32, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 50kg	Saco	6.230	35,96	224.030,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 038				**224.030,80**

LOTE 039 - CAL						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	9936	**Cal 08kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, virgem, para pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 08kg	Saco	4.950	11,79	58.360,50
02	8903	**Cal 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, hidratado, para reboco/pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 20kg	Saco	3.850	14,39	55.401,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 039				**113.762,00**

LOTE 040 - PEDRA BRITA / PEDRISCO						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	6527	**Pedra brita nº 00** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, do tipo pedrisco, material do tipo mineral, tamanho nº 00	Tonelada	1.605	169,90	272.689,50
02	198105	**Pedra brita nº 01** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, material do tipo mineral, tamanho nº 01	Tonelada	1.470	121,96	179.281,20
03	199215	**Pedra marroada** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a marroada, de mão, material do tipo mineral, tamanhos variados	Tonelada	1.200	133,66	160.392,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 040				**612.362,70**

LOTE 041 - PISO / REJUNTE / ARGAMASSA						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164155	**Argamassa 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo colante, para pisos/azulejos, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	Saco	870	11,28	9.813,60
02	172626	**Piso PEI-05** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerâmica, com PEI-5, medida de 43x43cm, modelos/cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.470	16,81	24.710,70
03	197057	**Rejunte acrílico** - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo platina, acrílico, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, balde com 01kg	Unidade	715	4,45	3.181,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 041				**37.706,05**

LOTE 042 - FORRO DE PVC / PERFIL U						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207691	**Forro (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com medida aproximada de 200x8mm, com comprimento de 08,00m, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Metro	4.000	14,66	58.640,00
02	164119	**Perfil U (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, com medida de 100mm, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	450	23,63	10.633,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 042				**69.273,50**

LOTE 043 - TELHAS						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207722	**Telha cumeeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmica, modelo colonial, com medidas aproximadas de 41x21cm (CxL), tipo capa de barro, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	1.050	3,66	3.843,00
02	162761	**Telha de fibrocimento 04mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x0,50m (CxL), espessura de 04mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.700	19,08	32.436,00
03	509334	**Telha de fibrocimento 05mm (01,53m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,53x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.100	32,13	35.343,00
04	8470	**Telha de fibrocimento 05mm (01,83m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,83x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.000	46,63	46.630,00
05	7199	**Telha de fibrocimento 05mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em	Unidade	2.750	48,28	132.770,00

		embalagem própria para transporte				
06	509336	**Telha de fibrocimento 06mm (02,44m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.000	75,31	75.310,00
07	509335	**Telha de fibrocimento 06mm (03,05m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,05x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.000	85,96	85.960,00
08	509337	**Telha de fibrocimento 06mm (03,60m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,60x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	Unidade	1.000	100,30	100.300,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 043				**512.592,00**

LOTE 044 - TIJOLOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180589	**Tijolo 13cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x13,00cm	Unidade	71.000	0,68	48.280,00
02	174871	**Tijolo 28cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x28,00cm	Unidade	106.000	0,86	91.160,00
03	180590	**Tijolo maciço** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmico (argila), rústico, com medida aproximada 05,30x09,00x19,00cm	Unidade	30.003	0,90	27.002,70
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 044				**166.442,70**

LOTE 045 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207827	**Colher para pedreiro 09" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lamina forjada em aço carbonico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade, acabamento polido, tratamento temperado e revenido, medida de aproximadamente 228x111x336 (AxBxC), e diâmetro de 112mm, acondicionado em embalagem	Unidade	127	28,04	3.561,08

		apropriada				
02	509437	**Desempenadeira de aço (dentada) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	11	37,23	409,53
03	182971	**Desempenadeira de aço (lisa) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	127	12,60	1.600,20
04	509438	**Desempenadeira plástica (lisa) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliestireno de alta resistência, espuma fabricado em poliuretano expandido, medida aproximada de 15X25cm (LxC), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	15	18,46	276,90
05	509436	**Esquadro (12") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (cabo), graduação em centímetro e polegadas, tamanho aproximado de 305mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	24	17,96	431,04
06	6278	**Garrafa Térmica 05L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (externa e interna), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	172	26,90	4.626,80
07	197116	**Lápis para carpinteiro -** Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 18cm de comprimento, 17mm de largura e 10mm de altura	Unidade	285	2,56	729,60
08	196234	**Óleo lubrificante: Anti-ferrugem 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo que garanta a proteção contra ferrugem, oxidação e corosão, utilizado também na lubrificação de dobradiça, trincos, engrenagem, parafusos, porcas, baixo odor, tipo spray, aerossol, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 300ml	Lata	665	15,96	10.613,40
09	509435	**Prumo de centro (400g) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço/alumínio, para ser utilizado em parede, corda de nylon de alta resistência, com peso de 400g	Unidade	25	35,26	881,50

10	509433	**Régua com nível de bolha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio, tipo régua, com medida aproximada de 05x02x25cm, com base magnética, visor ajustável, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	7	67,00	469,00
11	191576	**Trapo 20kg:** Estopa pano de limpeza (mecânico): Fabricado com material do tipo Pano retalho de malha, costurado, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	Saco	59	184,66	10.894,94
12	207867	**Trena emborrachada 05m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	104	16,46	1.711,84
13	207866	**Trena emborrachada 10m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	137	38,00	5.206,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 045				**41.411,83**

LOTE 046 - ANCINHO / RASTELO / VASSOURÃO / TESOURA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196232	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 04x29mm (ExD), 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	160	22,30	3.568,00
02	207671	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 10,00x37,20x85,00cm, 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	175	24,16	4.228,00
03	196233	**Ancinho 16 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 02x29mm (ExD), 16 dentes, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	170	25,50	4.335,00
04	188102	**Ancinho 24 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	272	28,33	7.705,76

		Fabricado com material do tipo plástico de alta resistência, curvo leve, 24 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada				
05	172665	**Tesoura profissional 12" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lâmina forjada, cabo em madeira tipo lâmina, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	37	57,80	2.138,60
06	509327	**Vassoura para Jardim (Leque) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial, pintura contra oxidação, tipo leque, 22 dentes, ajustável, ideal para jardins, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	225	21,56	4.851,00
07	207734	**Vassourão (Gari) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC/PET, medidas mínimas 08x12x30cm, base de polipropileno, cabo com 01,40m de comprimento, cerdas de no mínimo 1mm	Unidade	559	40,30	22.527,70
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 046				**49.354,06**

LOTE 047 - LIMA (ENXADA E MOTOSSERRA)						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196470	**Lâmina para arco de serra -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço bimetal, arco corte manual, aço rápido, bimetal, dentes 25mm, com medida de 12x1/2x0,024", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	510	8,60	4.386,00
02	187947	**Lima chata para enxada 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Com 08 polegadas, e comprimento de aproximadamente 20cm	Unidade	530	16,48	8.734,40
03	207698	**Lima para corrente motosserra (13/64") -** Especificações Técnicas Mínimas: Compatível para corrente motosserra 3/8", acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 12 unidades	Caixa	100	6,70	670,00
04	180598	**Lima para corrente motosserra (200x5,20mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 200x5,2mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	Caixa	200	6,53	1.306,00
05	180597	**Lima para corrente motosserra (4,04x4,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida	Caixa	200	18,50	3.700,00

		aproximada de 4,04x4,00mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades				
06	187948	**Limpa contato 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Estado físico gasoso, modelo aerossol, do tipo spray, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 300ml	Unidade	200	38,03	7.606,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 047				**26.402,40**

LOTE 048 - LIXEIRA BASCULANTE / CAIXA PLÁSTICA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	169145	**Caixa plástica 48L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, com alça, capacidade de volume interno de 48L, capacidade de carga mínima de 30kg, capacidade de carga em empilhamento de no mínimo 340kg, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido, medida aproximada de 55x36x31cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	17	259,00	4.403,00
02	183347	**Lixeira plástica coleta seletiva (60L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico PVC, 60L, reciclável, com tampa basculante, cor azul, função papel, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	200	81,00	16.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 048				**20.603,00**

LOTE 049 - MATERIAIS DIVERSOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207684	**Exaustor indústrial (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, potência aproximada de 1/5cv, diâmetro da hélice de aproximadamente 400mm, aproximadamente 1600rpm, exaustor com ventilação ampla, com medida aproximada de 40cm, tensão de 127v, na cor preto/grafite	Unidade	20	271,66	5.433,20
02	197052	**Regador 10L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, com capacidade de 10L, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	107	25,13	2.688,91
03	208620	**Regulador de gás (504/01)** - Especificações Técnicas Mínimas: 504/01BT, medida de aproximadamente mangueira de aproximadamente 80cm, PE 07bar, PS 02,80kpa, vazão de 01,00kg/h, GLP, borb. P13, CS 03/08" BM	Unidade	76	30,63	2.327,88

04	183358	**Tanque para lavar roupas 15L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra sintética, com esfregadeira, espessura mínima de 49mm,	Unidade	43	106,80	4.592,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 049				**15.042,39**

LOTE 050 - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188865	**Cone: Sinalização** (laranja e branco) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores laranja e branco, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	265	56,53	14.980,45
02	204702	**Cone: Sinalização** (preto e amarelo) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores preto e amarelo, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	195	56,53	11.023,35
03	197671	**Fita para isolamento (70mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material da filme de polietileno, sem adesivo, impresso em duas cores (amarela e preta), zebrada, 70mm de largura, resistente e durável, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 200m	Rolo	408	14,80	6.038,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 050				**32.042,20**

LOTE 051 - MANGUEIRA PARA JARDIM						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509443	**Mangueira cristal traçada (01,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 01,00mm, 01/02 polegadas, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 50m	Rolo	10	395,20	3.952,00
02	207701	**Mangueira cristal traçada (03,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 30m	Rolo	39	436,66	17.029,74
03	207699	**Mangueira cristal traçada (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas:	Metro	950	7,56	7.182,00

		Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada				
04	207700	**Mangueira cristal traçada (20m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	Rolo	67	282,00	18.894,00
05	196731	**Mangueira de gotejadora nº 01 (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com pressão de serviço de no mínimo 01 BAR, na cor preta, bitola de 16mm, em acordo com as normas ISSO-9261, acondicionada em embalagem apropriada	Metro	1.650	1,40	2.310,00
06	11199	**Mangueira flexível (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (interna/externa), fio de poliéster trançado (intermediária), para Jardim, espessura de 02,00mm, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	2.100	7,52	15.792,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 051				**65.159,74**

LOTE 052 - MANGUEIRA MANGOTE / MANGUEIRA PARA AR						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197260	**Mangote de sucção (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	Metro	100	57,00	5.700,00
02	191325	**Mangote de sucção (04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	Metro	100	88,33	8.833,00
03	204772	**Mangote de sucção (05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	Metro	100	117,66	11.766,00
04	204773	**Mangote de sucção (06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	Metro	100	123,00	12.300,00
05	204774	**Mangueira preta para ar ou água (01/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo	Rolo	70	346,66	24.266,20

		PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 01/04", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m				
06	204775	**Mangueira preta para ar ou água (05/16")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 05/16", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	Rolo	70	408,66	28.606,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 052				**91.471,40**

LOTE 053 - MANGUEIRA PRETA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207703	**Mangueira preta (01.1/02x02,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.500	6,36	9.540,00
02	207702	**Mangueira preta (01.1/02x03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.650	8,77	14.470,50
03	204777	**Mangueira preta (01x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de 01", parede de 02,00mm, na cor preta, RI, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	Rolo	26	333,33	8.666,58
04	204776	**Mangueira preta (03/04x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de ¾", parede de 02,00mm, na cor preta, com pressão de aproximadamente 4,5 Kgf/cm² / 63,9 Lb/pol², marcação laranja, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	Rolo	86	274,33	23.592,38
05	204776	**Mangueira preta (03/04x20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune à corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	1.200	3,75	4.500,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 053				**60.769,46**

LOTE 054 - BROXA / LIXA / PINCEL / ROLO						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	5851	**Broxa retangular (19x08cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerdas macias, base polipropileno, com medidas aproximadas de 19x08cm (CxL), utilizado para pintura, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	590	13,16	7.764,40
02	182970	**Espátula (80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox (Lâminas), cabo em plástico, medidas aproximadas de 12x08cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	45	26,26	1.181,70
03	188365	**Fixador para cal (150ml)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo sódio, cálcio e magnésio em água, para pintura de cal, acelera o processo de fixação, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3.675	2,10	7.717,50
04	170205	**Lixa Madeira n°100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	Unidade	1.380	0,79	1.090,20
05	170206	**Lixa Massa n° 100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	Unidade	1.380	1,19	1.642,20
06	208222	**Lixa Massa nº 060** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	Unidade	1.250	1,98	2.475,00
07	160478	**Lixa Massa nº 180 (para superfície em massa acrílica)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	Unidade	1.390	2,23	3.099,70
08	14900	**Lixa para ferro nº 80** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	Unidade	1.400	3,33	4.662,00
09	196744	**Pincel trincha (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	202	3,26	658,52
10	172625	**Pincel trincha (01")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	212	5,33	1.129,96

11	192010	**Pincel trincha (02.01/02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	212	8,13	1.723,56
12	182963	**Pincel trincha (02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	212	6,54	1.386,48
13	157697	**Prolongador de rolo -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa metálica revestida, cabo extensor, extensível e ajustável até 03m, ideal para rolo de pintura, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	105	38,26	4.017,30
14	164129	**Rolo para pintura (09cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 09cm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	380	15,13	5.749,40
15	182964	**Rolo para pintura (23cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 23cm, altura mínima da lá em 22mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	395	24,70	9.756,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 054				**54.054,42**

LOTE 055 - AGUARRAS / MASSA / SELADOR / TINTA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509414	**Aditivo: Argamassa/chapisco 01L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo plastificante, destinado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e aumento da resistência mecânica de argamassa/concreto, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 01L	Lata	20	10,13	202,60
02	188069	**Aguarrás 05L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 05L	Lata	290	49,75	14.427,50

03	182977	**Aguarrás 900ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 900ml	Lata	790	9,60	7.584,00
04	207851	**Massa corrida acrílica (18L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Rendimento mínimo de 40m2 (demão), selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada, lata com 18L	Lata	880	137,96	121.404,80
05	172656	**Resina incolor 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 03,60L	Unidade	180	86,96	15.652,80
06	172655	**Resina incolor 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 18,00L	Unidade	150	352,45	52.867,50
07	10106	**Selador acrílico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	Unidade	260	29,60	7.696,00
08	8914	**Selador acrílico 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 18L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 18,00L	Unidade	310	115,06	35.668,60
09	8916	**Selador madeira 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador, para madeira, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	Unidade	230	116,30	26.749,00
10	207865	**Tinta acrílica fosca lavável 18L** - Especificações Técnicas Mínimas: Antimanchas, acrílica, fosco premium, primeira linha, com alta resistência e durabilidade, sem cheiro com no máximo 03 horas após aplicação, rendimento mínimo de 325m² por demão e diluição de 20 à 30%, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, com selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira Dos Fabricantes de Tintas)	Lata	780	376,60	293.748,00
11	207863	**Tinta esmalte sintético 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas:	Lata	600	84,66	50.796,00

		Fabricado em material a base de solvente, acabamento acetinado, primeira linha, destinado a esquadrias de madeira/metal, secagem rápida e fácil aplicação, rendimento mínimo de 40m² por demão, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), selo de qualidade ISO 9001 e certificado da ABRAFITI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada				
12	188038	**Tinta spray 150ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo spray, cores variadas (devera ser escolhida pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com 150ml	Frasco	355	17,36	6.162,80
13	207869	**Tinta zarcão 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Anto oxidante, previne a desgaste de metais contra ferrugem, acabamento antioxidante, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 03,60L	Lata	190	33,35	6.336,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 055				**639.296,10**

LOTE 056 - TELA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
14	188115	**Tela de arame (23x1,50)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo arame de aço com baixo teor de carbono zincado, largura de 1,50m, malha hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	Rolo	150	385,00	57.750,00
15	172664	**Tela de sombreamento (50%)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, com alta elasticidade e durabilidade, largura de 03,00m, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	300	11,13	3.339,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 056				**61.089,00**

LOTE 057 - PREGOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	172640	**Prego galvanizado 12x12** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	190	13,36	2.538,40
02	172641	**Prego galvanizado 13x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço	Pacote	150	10,80	1.620,00

		polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg				
03	172634	**Prego galvanizado 15x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	155	10,61	1.644,55
04	172635	**Prego galvanizado 16x18** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	158	11,92	1.883,36
05	172642	**Prego galvanizado 17x21** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	175	12,33	2.157,75
06	172636	**Prego galvanizado 17x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	692	9,15	6.331,80
07	172643	**Prego galvanizado 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	265	9,93	2.631,45
08	172638	**Prego galvanizado 19x36** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	511	9,48	4.844,28
09	172644	**Prego galvanizado 22x42** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	1.060	9,07	9.614,20
10	172639	**Prego galvanizado 22x48** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	1.080	9,37	10.119,60
11	172645	**Prego galvanizado 25x72** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	Pacote	3.035	13,97	42.398,95

12	172646	**Prego galvanizado telheiro 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, tipo telheiro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 500g	Pacote	265	17,66	4.679,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 057				**90.464,24**

LOTE 058 - VITROS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180627	**Vitro (100x150cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, R12, com grade, trilho, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	61	448,00	27.328,00
02	180628	**Vitro basculante (40x60cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, tipo basculante, destinado para banheiro, devendo ser entregue com vidro e acessórios, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	45	91,01	4.095,45
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 058				**31.423,45**

LOTE 059 - TRELIÇA / VERGALHÃO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180630	**Treliça 12m** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, tubos de 01/04, parede tubular de 04,20mm e 12m de comprimento	Unidade	555	44,49	24.691,95
02	207735	**Vergalhão (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/02", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	2.210	61,30	135.473,00
03	207736	**Vergalhão (01/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/04", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	1.740	16,42	28.570,80
04	207737	**Vergalhão (03/08")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 03/08", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	1.740	40,45	70.383,00
05	207738	**Vergalhão (04,20mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 04,20mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	2.210	7,82	17.282,20

06	207739	**Vergalhão (05,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05,00mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	1.695	11,95	20.255,25
07	188364	**Vergalhão (05/16") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05/16", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	Unidade	1.725	27,18	46.885,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 059				**343.541,70**

LOTE 060 - PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208619	**Cabo: Fio nylon (01,80mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo nylon, do tipo carretel, destinado para aparar grama, para roçadeira, acondicionado em embalagem apropriada	Metro	150	3,26	489,00
02	208510	**Corrente para motosserra (01,10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com 22 dentes, 1,10mm, Picco Mini, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	150	26,33	3.949,50
03	197361	**Corrente para motosserra (01,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	180	25,00	4.500,00
04	207832	**Dente para corrente motosserra (01,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	500	3,60	1.800,00
05	192964	**Eixo para roçadeira -** Especificações Técnicas Mínimas: Eixo para acionamento de roçadeira, compatível para roçadeira FS 220/160 Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	4	93,33	373,32
06	196455	**Foice (35mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, roçadeira aberta, diâmetro de 35mm, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	122	38,60	4.709,20
07	204730	**Graxa 220g -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado graxa compatível para roçadeira FS-85 160/220/BT-450, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	40	55,63	2.225,20
08	197273	**Lâmina 03 pontas (300mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	Unidade	408	67,75	27.642,00

		carbono de alta qualidade, compatível para roçadeira FS-160/220				
09	204761	**Lâmina 50cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, temperada em toda a peça, proporcionando maior dureza e durabilidade, lamina para reposição 500mm, compatível para cortador de grama CE50 e CC50	Unidade	14	74,16	1.038,24
10	168003	**Prato giratório** - Especificações Técnicas Mínimas: Direcionado para proteção de faca, compatível com roçadeira modelo FS-160/220, Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	505	27,33	13.801,65
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 060				**60.528,11**

LOTE 061 - CAIXA D'AGUA E BÓIA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207804	**Boia plástica 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	205	11,17	2.289,85
02	207805	**Boia plástica 03/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	215	12,70	2.730,50
03	207673	**Caixa d' água fibra de vidro (0500L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 500L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	54	225,30	12.166,20
04	207820	**Caixa d' água fibra de vidro (2000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 2000L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	42	1.215,82	51.064,44
05	207821	**Caixa d' água polietileno (1000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta qualidade, capacidade mínima de 1000L, diâmetro de base em aproximadamente 116cm, com tampa, medida com tampa de aproximadamente 97x152cm (AxD), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	54	325,30	17.566,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 061				**85.817,19**

LOTE 062 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	197198	**Avental de raspa** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, sem emenda, com medida aproximada de 60x120cm, tiras em raspas de couro no pescoço e tórax para ajustes	Unidade	50	59,33	2.966,50
02	508231	**Capa de chuva** - Confeccionada em material do tipo PVC, com forro em poliéster, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, capuz, fechamento frontal, 04 botões em plásticos de pressão, com CA, tamanhos "PP, P, M, G, GG e XG" (o quantitativo e tamanho será definido no pedido)	Unidade	180	58,96	10.612,80
03	207676	**Capacete de Segurança** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacete com aba frontal, fabricado em polietileno com alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade, aparador de suor TNT/Espuma, uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica (Classe B), carneira branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	66	16,53	1.090,98
04	191471	**Cinto lombar** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material totalmente em elástico de altíssima qualidade, alças em elástico, ajustáveis, com passadores, cinto em elástico, fechamento ajustável com velcro, destinado para proteção lombar, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	36	103,96	3.742,56
05	204779	**Máscara de proteção PFF2** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material manta em feltro, camada de não tecido, válvula de feltro, exalação eficiente, proteção para queda de partículas em suspensão, elástico de Látex macio e confortável, em acordo com as normas vigentes, ajustável a qualquer tipo de cabeça, presilha em plástico, clipe metálico, acondicionado em embalagem apropriada.	Unidade	250	16,56	4.140,00
06	204780	**Máscara para solda (auto escurecimento)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, tonalidade claro de 04, escuro variando de 09-13, proteção	Unidade	17	274,53	4.667,01

		ultravioleta e infravermelho, visor da mascara do tipo automático de cristal liquido				
07	204781	**Máscara para solda (visor articulado) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, visor articulado, com catraca, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da mascara do tipo automático de cristal liquido	Unidade	7	71,00	497,00
08	197236	**Óculos de segurança –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, com armação, visor, apoio nasal, hastes do tipo espátula, na cor cinza, proteção contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa, incolor, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	190	4,01	761,90
09	198104	**Óculos de segurança nº 54 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, proteção lateral, superior e inferior, haste com fenda para ventilação, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	164	27,53	4.514,92
10	506001	**Perneira em bidin -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bindin, com furos estratégicos para melhor ventilação, fechamento em velcro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01 par	Pacote	30	95,66	2.869,80
11	204812	**Protetor de ouvido** - Especificações Técnicas Mínimas: Constituídos por 02 conchas, em plástico resistente, revestimento lateral e interior com almofadas de espumas, isento de partes metálicas, haste flexível, proteção contra ruído de acordo com a norma ANSI S12.6:2008	Unidade	79	18,71	1.478,09
12	204813	**Protetor de ouvido (cogumelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo silicone, tamanho único, 03 flanges, tipo "cogumelo", macio, antialérgico e adaptável em qualquer canal auditivo, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	136	10,50	1.428,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 062				**38.769,56**

LOTE 063 - LONAS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204762	**Lona plástica (04x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	37	81,86	3.028,82

		Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 04x08m, 32m², acondicionado em embalagem apropriada				
02	204763	**Lona plástica (06x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 06x08m, 48m², acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	27	451,66	12.194,82
03	204764	**Lona plástica (08x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 08x100m, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	36	885,00	31.860,00
04	204765	**Lona plástica (10x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 10x100m, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	30	1.800,00	54.000,00
05	6792	**Lona plástica preta e branca (06x100m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 200 micras, com as medidas de 06x100m, extra forte, acondicionada em embalagem apropriada	Unidade	14	1.296,66	18.153,24
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 063				**119.236,88**

LOTE 64 - CARRINHO DE MÃO, GIRICA TRANSPALETE E ACESSÓRIOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207800	**Aro de 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa de aço, ideal para pneu de carrinho de mão, mancal em bucha de polipropileno, cubo com comprimento de 69mm, chapa com espessura de 0,60mm, diâmetro de 8 polegadas, capacidade de suporte de tração em 120kg, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	65	60,66	3.942,90
02	197120	**Carrinho de mão 60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Caçamba fabricado com material do tipo metal, pneu e câmara com medida de 03,25x8", capacidade mínima de 60L, medida aproximada de 145x66x28cm (CxLxA), condicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	59	184,78	10.902,02

03	194289	**Carrinho de supermercado 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, popularmente conhecido por carrinho de supermercado, capacidade de volume em 180L, acabamento zincado com selante, dimensão aproximada de 01,00x00,50x01,05m, 02 rodízios fixos e 02 giratórios, 05 polegada de diâmetro, pneu em borracha resistente	Unidade	7	681,66	4.771,62
04	197257	**Girica 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa 14, com duas rodas aro 13, para transporte de concreto,	Unidade	10	1.361,66	13.616,60
05	9962	**Pneu 02 lonas(03,25x8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, para carrinho de mão, 02 lonas, suporta pressão de 25lb/pol², acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	87	33,93	2.951,91
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 064				**36.185,05**

LOTE 65 - PORTA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207803	**Batente de madeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com madeira do tipo cedro maciça, lisa, lixada, 03 peças, sendo 01 testeira de 01m de comprimento, 02 pernas de 2,20m cada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Jogo	178	85,13	15.153,14
02	166199	**Dobradiça Galvanizada 03"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, pino reversível, cartela com 3 peças, acondicionado em embalagem apropriada, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	380	6,73	2.557,40
03	207891	**Fechadura** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, Cilindro para fechadura compatível com 3F, tambor, acompanha 02 chaves, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	155	38,90	6.029,50
04	188086	**Fechadura externa (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com maquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	260	37,30	9.698,00
05	188087	**Fechadura interna (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com maquina de tamanho 40mm,	Unidade	220	32,50	7.150,00

		acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte				
06	207707	**Porta almofadada (00,90x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, cedrinho, com medidas aproximadas de 00,90x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	124	260,66	32.321,84
07	196745	**Porta lisa (00,80x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, marupa, com medidas aproximadas de 00,80x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	355	145,33	51.592,15
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 065				**124.502,03**

LOTE 66 - PORTA METÁLICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	172628	**Porta metálica (02,40x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa dobrada, com medidas aproximadas de 02,40x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	78	2.140,00	166.920,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 066				**166.920,00**

LOTE 67 - APARADOR DE GRAMA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189024	**Aparador de grama** - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema corte fio nylon, potência mínima de 800w, tensão de 127v, fio de nylon de 1,80mm, área de corte mínimo de 26cm, comprimento de 07m do fio, frequência de 60Hz, dimensão aproximada do produto em 25x28x118cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	37	253,69	9.386,53
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 067				**9.386,53**

LOTE 68 - BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207807	**Bomba lavadora** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba de alta pressão, mangueira do jato, mínimo de 07m, vazão aproximada de 360L/horas, pressão de aproximadamente 1740 libras, bico regulável, dispositivo para sabão líquido, carrinho para Transporte, bivolt	Unidade	16	942,33	15.077,28
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 068				**15.077,28**

LOTE 69 - BOMBA ENGRAXADEIRA (MANUAL)						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204713	**Bomba manual 04kg (engraxadeira) -** Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m,capacidade do reservatório de 04kg	Unidade	5	268,33	1.341,65
02	204820	**Bomba manual 08kg (engraxadeira) -** Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m,capacidade do reservatório de 08kg	Unidade	5	393,33	1.966,65
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 069				**3.308,30**

LOTE 70 - BOMBA PULVERIZADORA (MANUAL)						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	167924	**Pulverizadora manual 20L (bomba) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno no tanque, já a bomba em material do tipo polipropileno, a pistão, pressão aproximada de 6Kgf/cm², lançamento em aproximadamente 600mm, cintas reguláveis, costal, câmara de metal, mangueira com comprimento mínimo de 1,30m	Unidade	19	302,76	5.752,44
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 070				**5.752,44**

LOTE 71 - MOTOR TIPO ESMERIL						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204794	**Motor esmeril -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo monofásico 01/02cv, Tensão de 110v, rotação de no mínimo 3600rpm, frequência de 60Hz	Unidade	4	191,80	767,20
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 071				**767,20**

LOTE 72 - MOTOR TIPO SOPRADOR						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204800	**Motor soprador -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	4	916,66	3.666,64
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 072				**3.666,64**

LOTE 73 - MOTOR TIPO PODADOR						
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204799	**Motor poda** - Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potência mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina	Unidade	3	2.743,33	8.229,99

		com 30,00cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 073				**8.229,99**

LOTE 74 - POLICORTE						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204811	**Policorte** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo ferro fundido, com morsa para segurar a sorte com precisão, rotação do disco de 4500rpm e chave monofásico, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2	1.016,66	2.033,32
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 074				**2.033,32**

LOTE 75 - KIT DE ABASTECIMENTO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191295	**Kit abastecimento** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba com 12v, óleo diesel com medidor e mínimo 4m de mangueira ¾", bico, vazão de 40l/min, fusível 30A, auto aspirante, filtro interno	Unidade	2	3.021,00	6.042,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 075				**6.042,00**

LOTE 076 - MACACO HIDRAÚLICO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204767	**Macaco hidráulico garrafa (15T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 15 toneladas, elevação hidráulica mínima em 230mm, e máxima em aproximadamente 460mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	10	345,00	3.450,00
02	191384	**Macaco hidráulico garrafa (20T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 20 toneladas, elevação hidráulica mínima em 145mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	5	410,66	2.053,30
03	188790	**Macaco hidráulico garrafa (30T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 30 toneladas, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2	663,33	1.326,66
04	197265	**Macaco hidráulico jacaré (02T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 02 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 130mm, elevação hidráulica máxima de pelo	Unidade	8	1.210,00	9.680,00

		menos 600mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada				
05	188793	**Macaco hidráulico jacaré (04T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 04 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 140mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 550mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	5	1.589,33	7.946,65
06	509326	**Macaco hidráulico jacaré (05T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 05 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 150mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 580mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	3	1.845,00	5.535,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 076				**29.991,61**

LOTE 077 - MAQUINA DE SOLDA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207850	**Máquina de solda -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo mig-mag, soldagem pelos processos mig (alumínio, inox, cobre), mag (aços carbonos), arames tubulares, proteção gasosa ou auto protegido, alimentador de arame embutido no gabinete, proporcionando maior proteção do consumível, indicador digital de tensão e corrente digital, opere em transferência curto-circuito spray, controle linear da velocidade arame, comando de tocha automático 2T/4T, ligação trifásica operação 220/380 e 440V, potência máxima de 11,80kva, ciclo trabalho de no mínimo 300A à 100%, 400A à 60%, peso máximo sem arame de 160kg, com rodízio, equipado com regulador de argônio, tocha e cabo, manual em português	Unidade	2	13.483,33	26.966,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 077				**26.966,66**

LOTE 078 - TALHA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204816	**Talha manual 01T -** Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 01 tonelada, 05m de corrente,	Unidade	2	940,00	1.880,00

		elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada				
02	204817	**Talha manual 03T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 03 toneladas, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	2	1.353,33	2.706,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 078				**4.586,66**

LOTE 079 - ESMERILHADORA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204714	**Esmerilhadeira Angular 04.1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potencia mínima de 1.100w, 1.100rpm, 100% rolamentada, tensão de 220v	Unidade	2	406,70	813,40
02	509333	**Esmerilhadeira Angular 07"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 2.600w, profissional, 8.500rpm, bitola do disco em 7", do disco em 180mm, tensão de 220v	Unidade	2	796,63	1.593,26
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 079				**2.406,66**

LOTE 080 - CORTADOR DE PEDRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204783	**Motor cortador de pedra/ferro** - Especificações Técnicas Mínimas: Disco com medida de 400mm, cilindradas de no mínimo 98,50, potência mínima de 05,00kw, 06,80cv	Unidade	1	4.803,33	4.803,33
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 080				**4.803,33**

LOTE 081 - BETONEIRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180608	**Betoneira 400L** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de 400L, tambor basculante, motor elétrico de no mínimo 02cv, 04 pólos, duas rodas e dimensões mínimas de 900x1740x1550 (LxCxA), motor bivolt, Acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	4	4.033,33	16.133,32
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 081				**16.133,32**

LOTE 082 - MOTOSSERRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potência mínima de 03,00kw, 01,80cv	Unidade	6	820,00	4.920,00

02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente	Unidade	3	3.983,66	11.950,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082				**16.870,98**

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207860	**Roçadeira Florestal** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	4	2.550,66	10.202,64
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083				**10.202,64**

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204722	**Furadeira 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,	Unidade	5	552,66	2.763,30
02	204721	**Furadeira 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido	Unidade	5	816,60	4.083,00
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte	Unidade	7	461,33	3.229,31
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v** - Especificações Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte	Unidade	14	784,65	10.985,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084				**21.060,71**

LOTE 085 - SERRA ELÉTRICA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189081	**Serra elétrica (9.1/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 9.1/4, potência mínima de 1600w, tensão de 220v, velocidade mínima de 5900rpm, acondicionada em embalagem	Unidade	3	313,30	939,90

		apropriada para transporte				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 085				**939,90**

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509345	**Bomba submersa** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo vibratória, potência de 450w, tensão de 220v, frequência de 60hz, vazão mínima de 0,7m³/h (altura monométrica de 70m), vazão máxima de 2.3m³/h (altura monométrica de 0m), resistência de umidade mínima com IP68, proteção contra choque elétrico em classe II, em acordo com as normas de segurança e instalação ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	Unidade	6	426,66	2.559,96
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 086				**2.559,96**

LOTE 087 - CARRO ARMAZEM						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509328	**Carro de armazém 200kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo tubo em aço, com espessura de aproximadamente 01,50mm, e diâmetro de aproximadamente 31mm, e medida aproximada do carrinho em 1137x230x360mm, roda pneumática, RM8A	Unidade	2	248,33	496,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 087				**496,66**

LOTE 088 - COMPACTADOR DE SOLO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509338	**Compactador de solo** – Especificações Técnicas Mínimas: Monocilíndrico, 04 tempos, refrigerado a ar, potência nominal 03/04 (kw/hp), força de impacto máximo 13,70kn, golpe máximo 08,50 cm, tamanho da sapata 330x290mm, sistema de partida manual retrátil	Unidade	1	8.847,00	8.847,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 088				**8.847,00**

LOTE 089 - ELEVADOR AUTOMÓVEL						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509325	**Elevador automóvel (02,50T)** – Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 02,50t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das	Unidade	1	7.586,00	7.586,00

		colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v				
02	167955	**Elevador automóvel (04,00T) –** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 04,00t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	Unidade	1	10.584,00	10.584,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 089				**18.170,00**

LOTE 090 - IMPERMEABILIZANTE, MANTA E REVESTIMENTO						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509412	**Impermeabilizante asfáltico 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, acondicionado em embalagem apropriada, galão com 03,60L	Unidade	30	107,55	3.226,50
02	509415	**Impermeabilizante telhas e telhados 12kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo manta PVC, com variações de pH, ideal para vedação de telhas e telhados, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 12,00kg	Lata	30	202,88	6.086,40
03	509413	**Manta líquida impermeabilizante (12kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material de emulsão acrílica, em estado liquido, resistente a fungos e bactérias, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 12kg	Unidade	15	313,93	4.708,95
04	509416	**Revestimento impermeabilizante 04,00kg –** Especificações Técnicas Mínimas: Com alto rendimento, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 04kg	Balde	35	55,00	1.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 090				**15.946,85**

LOTE 091 - MEDIDOR DE DISTÂNCIA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509426	**Medidor de distância 050m -** Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 050m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	1	845,33	845,33
02	509425	**Medidor de distância 100m -** Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com	Unidade	1	1.555,00	1.555,00

		tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 100m, acondicionado em embalagem apropriada				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 091				**2.400,33**

LOTE 092 - PEDRA BRITADA (PÓ)						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509648	**Pó de pedra britada**	Tonelada	1.030	114,66	118.099,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 092				**118.099,80**

LOTE 093 - PROPULSORA PNEUMÁTICA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509329	**Propulsora pneumática** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para graxa, 180kg, com tampa, vazão livre 1580gr/min, entrada de ar 01/04", rosca NPT, saída de produto 1/2", pressão de trabalho 80-100PSI (5,5-6,9 bar), pressão de saída 4800-6000PSI (331-413 BAR)	Unidade	2	2.606,66	5.213,32
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 093				**5.213,32**

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	Unidade	1	456,30	456,30
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094				**456,30**

LOTE 095 - THINNER						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509422	**Thinner 01L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 01L	Unidade	220	12,30	2.706,00
02	509421	**Thinner 05L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 05L	Unidade	155	51,83	8.033,65
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 095				**10.739,65**

LOTE 096 - VIDRO (COMUM E TEMPERADO)						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509429	**Vidro comum (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Baixa resistência mecânica, transparente, liso,	Metro Quadrado	90	155,66	14.009,40

		duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido				
02	509430	**Vidro temperado (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	Metro Quadrado	70	245,96	17.217,20
03	509431	**Vidro temperado (08,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 08,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	Metro Quadrado	70	280,00	19.600,00
04	509432	**Vidro temperado (10,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 10,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	Metro Quadrado	60	315,76	18.945,60
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 096				**69.772,20**

LOTE 097 - ALICATE (AMPERÍMETRO)						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509372	**Alicate: Amperímetro digital -** Especificações Técnicas Mínimas: Com função de realizar medidas de tensão de DC e AC (2000A e 1500A respectivamente), capacitância, resistência (R), frequência (F), testes em diodos e continuidade, alimentação com bateria de 09v, display em LCD, barra gráfica com mínimo 42 segmentos, indicação de bateria baixa, diâmetro aproximado do condutor em 57mm e barramento 70x18mm, altura aproximada da garra em 57mm, dimensões aproximadas em 227x102x49mm (AxLxP), itens inclusos (manual de instrução, bolsa para transporte, bateria 9v e pontas de prova) acondicionado em	Unidade	2	329,33	658,66

		embalagem apropriada para transporte				
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 097				**658,66**

LOTE 098 - ENROLADOR DE MANGUEIRA						
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509447	**Enrolador de mangueira (½)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), capacidade de armazenamento de mínimo 50m de mangueira ½, com rodízios, 02 engates rápidos, carretel fabricado em material do tipo polipropileno	Unidade	4	91,33	365,32
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 098				**365,32**

Colíder - MT, 30 de Agosto de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT.
A/C: DO PREGOEIRO OFICIAL
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa:		
Nome Fantasia:		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	CEP:	Município:
Telefones:	E-mail:	

Prezados Senhores:

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT, conforme descrito na planilha abaixo:

LOTE 001 - ABRAÇADEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509318	**Abraçadeira: Nylon (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 100x02,50mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	3.050		
02	207752	**Abraçadeira: Nylon (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 200x03,50mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	3.055		
03	509319	**Abraçadeira: Nylon (03,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 150x03,60mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	3.010		
04	207753	**Abraçadeira: Nylon (07,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com		Unidade	3.060		

		medidas aproximadas de 360x07,50mm, acondicionado em embalagem apropriada					
05	207754	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01.1/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.060		
06	207791	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.050		
07	207792	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.130		
08	207793	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03/8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.080		
09	509320	**Abraçadeira: Rosca sem fim (19x25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 16x27mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	500		
10	509321	**Abraçadeira: Rosca sem fim (23x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 23x38mm		Unidade	500		

		(DminxDmax), acondicionado em embalagem apropriada					
11	196215	**Abraçadeira: Rosca sem fim (32x44mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 32x44mm (DminxDmax)fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	548		
12	509322	**Abraçadeira: Rosca sem fim (38x51mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 38x51mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	500		
13	509323	**Abraçadeira: Rosca sem fim (51x64mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 51x64mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	500		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 001					

LOTE 002 - BARRA DE FERRO / PORCA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	9084	**Barra roscada 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	235		
02	207801	**Barra roscada 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	235		

03	207802	**Barra roscada 05/16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	235		
04	180604	**Porca polida 01/02" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg		Caixa	121		
05	207706	**Porca polida 03/08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg		Caixa	121		
06	180603	**Porca polida 05/16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg		Caixa	121		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 002					

LOTE 003 - ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207795	**Adaptador para mangueira 01" (Polietileno) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 01", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	150		
02	207796	**Adaptador para mangueira 03/4" (Polietileno) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	175		
03	196220	**Adaptador para mangueira 03/4" (PVC) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, bitola de 3/4", ideal para torneira, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	238		
04	207797	**Adaptador para mangueira 03/4" (Rosca Interna) -**		Unidade	185		

		Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", rosca interna, acondicionado em embalagem apropriada					
05	207798	**Adaptador para redução 01/2"x03/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, diâmetro de 01/2"x03/8", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	195		
06	196223	**Adaptador para redução 03/4"x01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, diâmetro de 03/4"x01/2", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	192		
07	10274	**Adaptador soldável 25mmx3/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 25mmx3/4", com flages, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.250		
08	196224	**Adaptador soldável 32mmx1"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 32mmx1", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	575		
09	196225	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	400		
10	7360	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4, com flages, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	405		
11	196226	**Adesivo: Plástico 175g (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de resinas de PVC, solventes orgânicos tipo cetonas, com pincel, destinado a promover união entre tubos e conexões PVC, soldante a frio, acondicionado em embalagem		Frasco	660		

		apropriada, frasco com mínimo 175g					
12	189027	**Adesivo: Veda calha 285g** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de solvente orgânico, destinado à vedação de calhas, rufos telhas, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, Bisnaga com mínimo 285g		Bisnaga	610		
13	207825	**CAP esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	380		
14	509401	**CAP esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 075mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	60		
15	207826	**CAP esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 100mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	365		
16	509402	**CAP soldável (20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 020mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	65		
17	183303	**CAP soldável (25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material		Unidade	635		

		do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 025mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
18	509403	**CAP soldável (32mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 032mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	155		
19	509404	**CAP soldável (50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	165		
20	196314	**Curva 90° esgoto (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), esgoto, branco, bitola de 100mm, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	360		
21	174870	**Curva 90° roscável (01.1/2") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, branca, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	330		
22	196315	**Curva 90° soldável (025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 25mm, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	570		
23	8674	**Curva 90° soldável (032mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 32mm, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	530		
24	207679	**Curva 90° soldável (040mm) -** Especificações Técnicas		Unidade	330		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 40mm, acondicionada em embalagem apropriada					
25	198093	**Curva 90° soldável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	330		
26	183336	**Curva roscável (03/4") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, azul, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	440		
27	183305	**Joelho 90° bucha latão (½") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	490		
28	183306	**Joelho 90° bucha latão (¾") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	540		
29	196462	**Joelho 90° esgoto (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	340		
30	180619	**Joelho 90° esgoto (100x050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	240		
31	207693	**Joelho 90° esgoto (150mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	350		
32	207694	**Joelho 90° esgoto (200mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	345		
33	207695	**Joelho 90° esgoto (250mm) -** Especificações Técnicas		Unidade	225		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada					
34	196460	**Joelho 90º Interno duplo (½") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	245		
35	207692	**Joelho 90º soldável (025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	830		
36	208169	**Joelho 90º soldável (040mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	370		
37	196464	**Joelho 90º soldável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	490		
38	196465	**Joelho 90º soldável rosca lisa (90x025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 25x3/4", rosca lisa, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	395		
39	196461	**Joelho 90º soldável roscável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 01. ½, roscavel, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	455		
40	509441	**Ligação reparadora para mangueira (1/2") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, utilizada para unir duas mangueiras de ½, rosqueável		Unidade	25		
41	208625	**Mecanismo de entrada -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, mínima 32cm, máxima 41cm, universal convencional, diâmetro de 05 polegadas, boia e		Unidade	44		

		filtro de limpeza, acondicionado em embalagem apropriada					
42	208626	**Mecanismo de saída** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, universal convencional, acionamento frontal/lateral/superior, diâmetro da rosca 02 polegadas, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	44		
43	189200	**Plug rosca (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	40		
44	189201	**Plug rosca (03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	40		
45	207715	**Ralo de saída (10,00x10,00cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, com medida aproximada de 10x10cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	184		
46	207861	**Registro esfera (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com rosca interna, com medida de ¾", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	214		
47	189073	**Sifão flexível universal** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatório, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	330		
48	208165	**Sifão flexível universal duplo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatórios/pias, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	270		

49	180622	**TE esgoto (050x040mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, com bucha de redução, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	310		
50	180621	**TE esgoto (100x050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	370		
51	180620	**TE esgoto (100x100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	520		
52	207718	**TE esgoto (150mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	220		
53	207719	**TE esgoto (200mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	85		
54	207720	**TE esgoto (250mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
55	172662	**TE interno (01.01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	220		
56	198106	**TE soldável 90º (025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor marron, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	820		
57	180624	**União soldável 25mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	745		
58	8738	**União soldável 32mm -** Especificações Técnicas		Unidade	710		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada					
59	9319	**União soldável 40mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	430		
60	180623	**União soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	410		
61	207794	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 07/8", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	462		
62	183362	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 08", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	365		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 003					

LOTE 004 - BUCHAS E PARAFUSOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198091	**Bucha 06mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 40mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2.900		
02	10007	**Bucha 08mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em		Unidade	2.880		

		embalagem apropriada					
03	15646	**Bucha 10mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2.580		
04	196273	**Bucha 12mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2.430		
05	509395	**Bucha 16mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	200		
06	207811	**Bucha de redução (075x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (075x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	340		
07	196274	**Bucha de redução (100x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (100x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	340		
08	196276	**Bucha de redução roscável (1.1/2" x 3/4") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em agua fria, reciclável, em acordo com o INMETRO, acondicionado em		Unidade	295		

		embalagem apropriada					
09	172589	**Bucha para parafuso (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2.120		
10	196278	**Bucha para parafuso (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.870		
11	207812	**Bucha para parafuso (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.770		
12	207813	**Bucha para parafuso (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.520		
13	196739	**Parafuso phillips com bucha (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada		Jogo	2.020		
14	196740	**Parafuso phillips com bucha (08,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada		Jogo	2.020		
15	196736	**Parafuso phillips com bucha (12,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada		Jogo	1.770		

16	207854	**Parafuso phillips sem bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.930		
17	207855	**Parafuso phillips sem bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.900		
18	207852	**Parafuso phillips sem bucha (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.900		
19	207853	**Parafuso phillips sem bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.900		
20	207856	**Parafuso Sextavado (03/08"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço baixo carbono, soberbo, com diâmetro de 3/8 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.400		
21	207857	**Parafuso Telheiro (05/16"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, com diâmetro de 5/16 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2.230		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 004					

LOTE 005 - BOTA DE BORRACHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	171336	**Bota de Borracha (36-42)**- Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, salto estratégico de 02cm, antiderrapante, na cor branca, com tamanhos entre 36-		Par	196		

		42 (o tamanho será escolhido pela contratante no ato do pedido)					
02	509330	**Bota de PVC (35-46) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano longo, na cor branca, sem biqueira, propriedades antiderrapante, resistente a óleo/combustível, impermeável, tamanho variável 35-46 (será escolhido pela contratante no ato do pedido), certificação de aprovação CA 37456, ABNT NBR ISO 20347:2008, acondicionado em embalagem apropriada		Par	95		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 005					

LOTE 006 - BOTINA DE SEGURANÇA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207808	**Calçado de segurança (bico PVC) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo couro curtido ao cromo, tipo botina, bico em PVC, fechamento em elástico, antiderrapante, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano (PU), injeção direta no cabedal, colado, costurado, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Par	518		
02	508230	**Calçado de segurança (sem forro) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano curto, cor branca, impermeável, uso profissional, tamanho "34-46" (o quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Par	140		
03	508169	**Calçado de Segurança (unissex) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo concetto BTN, cor preta, unissex, tipo botina, bico em PVC, branco, tamanho "34-42" (quantitativo e tamanho será definido pela contratante no		Par	145		

		ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 006					

LOTE 007 - BROCAS DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188413	**Broca: Aço rápido (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	162		
02	509378	**Broca: Aço rápido (05mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 05x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
03	509379	**Broca: Aço rápido (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 06x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
04	188414	**Broca: Aço rápido (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 08x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo		Unidade	162		

		com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
05	188076	**Broca: Aço rápido (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 10x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	162		
06	509380	**Broca: Aço rápido (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 12x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
07	509381	**Broca: Três pontas (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
08	509382	**Broca: Três pontas (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 06x90mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
09	509383	**Broca: Três pontas (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material		Unidade	25		

		no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 08x110mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
10	509384	**Broca: Três pontas (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 10x120mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
11	509385	**Broca: Três pontas (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 12x150mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
12	509386	**Broca: Três pontas (16mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 16x160mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
13	196267	**Broca: Vídea (04mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 04mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	69		

14	196269	**Broca: Vídea (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 06mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	69		
15	509376	**Broca: Vídea (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 08mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	40		
16	509377	**Broca: Vídea (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 10mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	30		
17	196265	**Broca: Vídea (12mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 12mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	59		
18	196266	**Broca: Vídea (16mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 16mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	84		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 007					

LOTE 008 - CADEADOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509405	**Cadeado 20mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com		Unidade	85		

		cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada					
02	509406	**Cadeado 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	80		
03	9532	**Cadeado 35mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	185		
04	509407	**Cadeado 35x70mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste longa, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	72		
05	189037	**Cadeado 45mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	195		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 008					

LOTE 009 - CABO DE AÇO / GRAMPOS / GANCHOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196240	**Argola 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço de alta resistência, destinado para utilização em cabo de aço de 01", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	45		
02	207672	**Cabo de aço (09,00mm)** - Especificações Técnicas		Metro	410		

		Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 03/8", alma de fibra, polido, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada					
03	180594	**Cabo de aço (13,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 01/2", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	180		
04	180593	**Cabo de aço (16,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 05/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	180		
05	191493	**Cabo de aço (19,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", polido, 06x25, básico, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	155		
06	196281	**Cabo de aço (22,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 07/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	150		
07	167966	**Gancho olhal 01/2" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 03,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 12t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	19		
08	191529	**Gancho olhal 03/4" (com trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, com trava, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	17		
09	207844	**Gancho olhal 03/4" (sem trava)** - Especificações Técnicas		Unidade	17		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada					
10	191533	**Grampo cabo de aço 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	67		
11	191535	**Grampo cabo de aço 03/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	65		
12	204727	**Grampo cabo de aço 05/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	65		
13	204729	**Grampo cabo de aço 07/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	65		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 009					

LOTE 010 - CORDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208218	**Corda poliéster 02mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	2.500		
02	191511	**Corda poliéster 04mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento,		Metro	2.150		

		acondicionado em embalagem apropriada					
03	207892	**Corda poliéster 06mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.050		
04	207893	**Corda poliéster 08mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.000		
05	207894	**Corda poliéster 10mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.000		
06	207895	**Corda poliéster 12mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	400		
07	207896	**Corda poliéster 14mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	400		
08	207897	**Corda poliéster 19mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	330		

09	196310	**Corda seda 04mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	3.650		
10	207829	**Corda seda 06mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.800		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 010					

LOTE 011 - CORRENTES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207830	**Corrente elo curto (19,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 19,00mm, elo curto, medida externa aproximada do elo da corrente em 106x67mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	295		
02	204704	**Corrente elo longo (12,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 12,50mm, ½", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	200		
03	204705	**Corrente elo longo (15,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 15,50mm, 5/8", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	150		
04	207831	**Corrente zincada elo longo (04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em		Kilo	130		

		material do tipo aço carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 04,00mm, 5/32", elo longo, acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 011					

LOTE 012 - CAIXA DE FERRAMENTAS / GAVETEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207822	**Caixa de ferramenta (05 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x21cm, 05 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	25		
02	207674	**Caixa de ferramenta (07 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x25cm, 07 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	30		
03	190975	**Gaveteiro tipo BIN nº 07 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico polipropileno, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 012					

LOTE 013 - DISCOS / ELETRODOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207833	**Disco de corte (07")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais		Unidade	541		

		como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 7/8", comum, acondicionado em embalagem apropriada					
02	207834	**Disco de corte (12") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 3/4", comum, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	541		
03	207835	**Disco de desbaste 07"**, do tipo A82Rb 7/8", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	531		
04	207836	**Disco diamantado turbo 04" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo diamante industrial, rotação mínima de 14500rpm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	296		
05	167949	**Eletrodo (02,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x02,50, acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	222		
06	167952	**Eletrodo (03,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x03,50, acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	222		
07	207838	**Eletrodo para solda (4600x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4600x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	272		
08	207839	**Eletrodo para solda (4804x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	272		
09	207840	**Eletrodo para solda (4804x04,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x04,00mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	272		

10	191570	**Eletrodo para solda (6013x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 6013x03,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada		Kilo	275		
11	509339	**Rebolo reto (06"x03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Com diâmetro de 06", espessura de ¾, do tipo esmeril, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	100		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 013					

LOTE 014 - DISPENSER							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	183337	**Dispenser: Copo descartável (180ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), para no mínimo 100 unidades de copos, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	55		
02	183338	**Dispenser: Papel higiênico (300m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), base serrilhada para serrar o papel, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	65		
03	183339	**Dispenser: Sabonete liquido (800ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), transparente, sistema de aceite de reservatório para abastecer, produção por injeção termoplástica, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	60		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 014					

LOTE 015 - FITA DIVERSAS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509417	**Fita crepe (branca) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel crepado, com medida aproximada de 500mm de largura, 50m de comprimento, na cor branca, cola a base de borracha natural, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m		Rolo	210		
02	196353	**Fita crepe (parda) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel crepado, com medida aproximada de 500mm de largura, 50m de comprimento, na cor parda, cola a base de borracha natural, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m		Rolo	590		
03	207842	**Fita dupla face (09mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo espuma acrílica transparente, revestida em ambos os lados com adesivo acrílico base solvente de alto poder de adesão, com largura de 09mm e comprimento mínimo de 02m, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 02m		Rolo	240		
04	187939	**Fita isolante (19mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Isola cabos com até tensão de 750v, espessura de aproximadamente 0,19mm, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 20m		Rolo	895		
05	509647	**Fita múltiplo uso (03mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo à base de asfaltos modificados com polímeros e elastômeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos, densidade de 01,33g/cm³, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 50m		Rolo	55		
06	162737	**Fita veda rosca (18mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material		Rolo	855		

		da matéria prima PTFE, proteção contra oxidações, ferrugens e engripamentos, em acordo com a norma NBR 16368, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 10m					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 015					

LOTE 016 - DUCHA E ACESSÓRIO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189005	**Braço de chuveiro 1/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo em alumínio, comprimento de 40cm, rosqueavel, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	150		
02	207837	**Chuveiro elétrico (Ducha) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia de 4600w, tensão de 127v, regulagem de 03 temperaturas, para banho		Unidade	110		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 016					

LOTE 017 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198089	**Anel Vedação -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo 100% à base de petróleo, guia em plástico, não resseca, para vedação em vaso sanitário, bitola aproximada de 140mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	335		
02	188996	**Assento plástico -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, para vaso sanitário, base e tampa em plástico, utilizando para a fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, dimensões conforme a NBR 11776, 11950, 11951, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	315		
03	207806	**Boia de caixa acoplada 01/2" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), utilizado		Unidade	190		

		em caixa de descarga, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada					
04	9209	**Caixa descarga 09L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 37x13x36cm (AxLxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	209		
05	13109	**Caixa sifonada (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 100x100x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	110		
06	509399	**Caixa sifonada (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 150x150x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	60		
07	172619	**Engate flexível (30cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, pressão máxima de 12 kgf/cm², destinado para utilização em lavatórios, caixa de descarga e bacias sanitárias, bitola de 1/2", comprimento mínimo de 30cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	289		
08	509440	**Engate rápido (½)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de saída, O engate rápido é usado em mangueiras de 1/2",		Unidade	70		

		acondicionado em embalagem apropriada					
09	208623	**Kit reparo completo válvula descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível com descarga hydra, contendo: 01 Embolo completo de 1.1/2, 01 acionador, 01 vedação de tampa, 01 mola inox, 01 esquema de montagem, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	255		
10	7876	**Lavatório para banheiro** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, em coluna, com medida aproximada de 56x46cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	202		
11	198088	**Peça de reposição para válvula de descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo inox, acabamento cromado		Unidade	288		
12	207708	**Porta sabonete** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, com furo, indicado para uso em banheiro, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	200		
13	196748	**Porta toalha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, tipo varal, indicado para uso em porta toalha, com comprimento mínimo de 40cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	80		
14	207868	**Vaso Sanitário** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, do tipo bacia convencional, branco, com acessório de fixação, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	199		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 017					

LOTE 018 - TUBOS DE PVC							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207725	**Tubo de esgoto (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	500		
02	207726	**Tubo de esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas		Unidade	470		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m					
03	509652	**Tubo de esgoto (075mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	190		
04	207730	**Tubo de esgoto (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	600		
05	207731	**Tubo de esgoto (150mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	205		
06	207732	**Tubo de esgoto (200mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	110		
07	207729	**Tubo de esgoto (250mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	100		
08	509427	**Tubo de ligação (01.01/02"x25,00cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Tubo de ligação, tipo ajustável, pintura do tipo cromado, possui ducha articulada, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	80		
09	509428	**Tubo de saída (01.01/02"x30,00cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo latão, acabamento cromado, corrugado, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	70		
10	207733	**Tubo soldável 25mm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	410		

11	509653	**Tubo soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m		Unidade	255		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 018					

LOTE 019 - TORNEIRAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164154	**Torneira (01/02"x03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, destinado a pia, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	334		
02	11838	**Torneira lavatório (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, primeira qualidade, destinado a lavatório, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	360		
03	207723	**Torneira plástico (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	390		
04	207724	**Torneira plástico (03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	390		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 019					

LOTE 020 - LUVAS DE PVC / RASPA / NITRÍLICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191462	**Luva de PVC áspera (26cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha		Par	44		

		de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)					
02	191463	**Luva de PVC áspera (36cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	44		
03	192963	**Luva de PVC áspera (56cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	44		
04	208163	**Luva de PVC lisa (25cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	29		
05	167984	**Luva de PVC lisa (35cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	30		
06	208164	**Luva de PVC lisa (40cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha		Par	25		

		de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)					
07	207898	**Luva de raspa cano (15cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 15cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	99		
08	207847	**Luva de raspa cano (20cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 20cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	102		
09	204766	**Luva meoprene -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex natural com látex sintético, forradas internamente com flocos de algodão e palma antiderrapante, resistentes a ácidos orgânicos e impermeáveis, tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	463		
10	207848	**Luva nitrílica (500x0,55mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo borracha natural, na cor verde, sem forro, cano longo, medida aproximada de 500x0,55mm (CxE), tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)		Par	230		
11	207849	**Luvas da vaqueta (07cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso, luva de		Par	50		

		segurança, cano com 07cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 020					

LOTE 021 - CONJUNTO DE SEGURANÇA (APLICAÇÃO DEFENSIVOS)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207828	**Conjunto de segurança** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo algodão com tratamento hidroleperente, capuz com proteção para cabeça, ombro e pescoço, blusão de mangas longas, calça com fechamento em elástico na cintura, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), avental na cor amarela, confeccionado em PVC, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	13		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 021					

LOTE 022 - BALAIO / PENEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197259	**Balaio 60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bambu, amarras em arame, capacidade mínima de 60L, com medidas aproximadas de 50x70cm (DxA), acondicionado embalagem apropriada		Unidade	66		
02	207704	**Peneira para arroz/feijão (55cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 55cm		Unidade	98		
03	204808	**Peneira para café (80cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 80cm		Unidade	38		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 022					

LOTE 023 - EXTENSÃO / FILTRO DE LINHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	183341	**Extensão elétrica (10m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 10m, 04 tomadas, bivolt, capacidade de 04 plugs simultâneos, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	61		
02	196343	**Extensão elétrica (20m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 20m, extensão elétrica, fio paralelo 02x02,50, tomada de porcelana 02 polos, corrente de 30ª, em acordo com as normas da ABNT, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	48		
03	208166	**Extensão elétrica (30m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 30m, extensão elétrica flexível, com suporte, plugue e tomada, fêmea e triangular, suporte até mínimo de 10A, diâmetro de 01,50mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	32		
04	208220	**Filtro de linha (02m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 02m, 03 tomadas, bivolt, capacidade de 03 plugs simultâneos, fusível para proteção, entrada tripolar de corrente de 10A, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	55		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 023					

LOTE 024 - ESCADA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	16897	**Escada 07 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,31m,		Unidade	18		

		capacidade mínima de 100kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes, dimensões aproximadamente 48,5x176x108cm					
02	183340	**Escada 09 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,94m, capacidade mínima de 120kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes		Unidade	24		
03	208212	**Escada extensível 16 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), 2x8, 16 degraus, alcance de até 04,50m, gancho para travamento, rodas embutidas e ponteiras emborrachadas		Unidade	8		
04	207914	**Escada extensível fibra de vidro (07,20m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo bibra, degraus Tipo "D", alumínio perfil vazado, catraca em alumínio, gancho de amarração, faixa de sinalização, Sapatas de borracha antiderrapantes, não conduz eletricidade (padrão das empresas de telefonia e eletricidade), carga de Trabalho mínimo 115kg, tamanho aberta mínimo 07,20m		Unidade	7		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 024					

LOTE 025 - CONJUNTO DE TOMADA / CALHA / CANALETAS / CONDUITE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208628	**Adaptador para tomada 10A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	178		

02	208627	**Adaptador para tomada 10A (Terra) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	105		
03	208630	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	195		
04	208629	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar+terra) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	120		
05	208632	**Adaptador para tomada 20A -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	155		
06	208634	**Adaptador para tomada 20A (Terra) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas		Unidade	100		

		em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada					
07	208631	**Adaptador para tomada 20A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	160		
08	174874	**Caixa de luz (04x02)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com saída de ½", ¾" e 1", resistência mecânica, com medidas aproximadas de 111x70mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	302		
09	509409	**Caixa de luz (04x04)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (termoplástico), resistência mecânica, medidas aproximadas de 112x112mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	120		
10	509646	**Calha de embutir (02x 40w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, pintura eletrostática a pó híbrida Poliéster/Epoxi, ponta fechada, incluso 01 reator 02x40w, 04 soquetes fluorescente antivibratório, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	120		
11	208640	**Canaleta aberta (20x20x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, ventilada, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de		Unidade	450		

		20x20x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
12	207675	**Canaleta fechada (20x10x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x10x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	780		
13	509394	**Conjunto (tomada RJ45 e caixa sobrepor)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico ABS de alto impacto, do tipo sobrepor externo, duplo conector RJ45 fêmea, sistema x caixa de sobrepor externo, com medida aproximada de 2,80x7,60x 6,50cm (PxLxA), indicado para uso em rede de computador, branca, 02 saídas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	70		
14	509393	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	110		
15	164107	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (20A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136. acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	200		
16	208639	**Conjunto: 01 tomada e 02 Interruptores de Embutir –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01		Unidade	105		

		tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), interruptor de embutir, 02 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada					
17	170173	**Conjunto: Interruptor duplo (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 02 teclas simples, corrente de 06A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	260		
18	509392	**Conjunto: Interruptor simples (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tecla simples, corrente de 06A, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	130		
19	164108	**Conjunto: Tomada (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	240		
20	188084	**Conjunto: Tomada telefone –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, com Placa em ABS, alto brilho e módulos em poliamida, contem 01 tomada para telefone 4P Telebrás + RJ11, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	170		
21	208637	**Conjunto: Tomada tipla (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 10A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	95		

28	509390	**Tomadas dupla (20A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	140		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 025					

LOTE 026 - FIOS / CABOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.230		
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	3.580		
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	2.080		
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com		Metro	1.100		

		isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 06", suporta tensão de até 01kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada					
05	207818	**Cabo: Elétrico flexível (10,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 10", suporta tensão de até 0,6/1Kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.115		
06	196351	**Cabo: Elétrico paralelo (02x02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, diâmetro do condutor de 02, bitola de 01,50 polegadas, paralelo, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	3.600		
07	12827	**Cabo: Elétrico sólido (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 02,50 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m		Metro	3.000		
08	11045	**Cabo: Elétrico sólido (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 04,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3,		Metro	2.700		

		certificado do INMETRO, rolo de 100m					
09	198094	**Cabo: Elétrico sólido (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 06,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m		Metro	2.300		
10	196349	**Cabo: Elétrico sólido (10,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, anti-chama, bitola de 10,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada, rolo de 100m		Metro	2.700		
11	172609	**Cabo: Telefônico torcido (00,60mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre eletrolítico, tempera mole, estanhado, com isolamento em PVC, não propague chama, bitola de 00,60mm, torcido, cinza, indicado para uso em aparelhos telefônicos, em acordo com as normas da ABNT e NBR, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	2.700		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 026					

LOTE 027 - DISJUNTOR							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	192095	**Disjuntor bifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, tensão de 230 e 400v, utilizado para proteção de circuito elétrico, 02 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	250		

02	11980	**Disjuntor bipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 220/380v, 02 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	230		
03	187508	**Disjuntor monofásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	250		
04	192096	**Disjuntor trifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	151		
05	207680	**Disjuntor tripolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	166		
06	174875	**Disjuntor tripolar 90A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	100		
07	172737	**Disjuntor unipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01		Unidade	155		

		polo, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 027					

LOTE 028 - LÂMPADA / REATOR / SOQUETE / QUADRO DISTRIBUIÇÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	193012	**Haste terra cobre (01/2") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cobre, com medida aproximada de 1/2x2,40m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	140		
02	509899	**Lâmpada bulbo/LED (030w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 030w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	390		
03	193778	**Lâmpada bulbo/LED (040w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	630		
04	171359	**Lâmpada bulbo/LED (080w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 080w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	320		
05	11053	**Lâmpada bulbo/LED (100w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 100w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	325		
06	14897	**Lâmpada bulbo/LED (150w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 150w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	310		
07	198100	**Lâmpada fluorescente aspiral (15w) –** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	580		
08	198097	**Lâmpada fluorescente eletrônica (15w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de		Unidade	520		

		015w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada					
09	198096	**Lâmpada fluorescente eletrônica (20w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	580		
10	198098	**Lâmpada fluorescente eletrônica (25w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 025w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	540		
11	198099	**Lâmpada fluorescente eletrônica (60w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 060w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	480		
12	208622	**Lâmpada foco de luz (05w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 05w, com as seguintes compatibilidades: LED SMD 5050, bivolt, soquete GU10, IP20, durabilidade de 35000 horas, fluxo luminoso por temperatura de cor 6000k, lâmpada dicroica LED baixo consumo de energia e alta durabilidade, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
13	208621	**Lâmpada foco de luz (06w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 06w, bivolt, universal, vida útil de 25000 horas e intensidade Luminosa de 460IP, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
14	208219	**Lâmpada LED tubular (20w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	395		
15	174878	**Lâmpada LED tubular (40w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	495		

16	207697	**Lâmpada vapor mercúrio (400w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 400w, com tensão de 220v, base E40, ultraclara		Unidade	250		
17	208221	**Lanterna recarregável (04v) -** Especificações Técnicas Mínimas: com 04 leds, bivolt, plugue em acordo com as normas brasileiras, bateria recarregável 04v, longa duração e capacidade e pelo menos 05 horas de funcionamento por carga completa		Unidade	68		
18	207696	**Luminária de emergência (30 Leds) -** Especificações Técnicas Mínimas: Alimentação bivolt, automático, fluxo máximo (03 horas), fluxo mínimo (06 horas), 30 leds, de acordo com NBR 10898, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	290		
19	17228	**Quadro de distribuição -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metálico, tipo C, barramento de 18 disjuntores, trifásico, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	55		
20	166640	**Reator eletrônico bivolt 01x20 -** Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 18w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
21	172689	**Reator eletrônico bivolt 01x40 -** Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	70		
22	11719	**Reator eletrônico bivolt 02x20 -** Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 20w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	90		
23	7519	**Reator eletrônico bivolt 02x40 -** Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	90		
24	162800	**Reator para lâmpada (400w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a vapor de mercúrio, potência mínima de		Unidade	220		

		400w, tensão de 220v, acondicionado em embalagem apropriada					
25	6340	**Refletor 100w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 100w, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	110		
26	197051	**Refletor 400w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 400w, com aproximadamente 37.000 lumens, com medida aproximada de 30x11x41cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	115		
27	192117	**Rele Fotocélula** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tensão de 127/220v, bivolt, potência mínima de 1000w, sistema de acionamento do tipo térmico, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1.120		
28	170177	**Roldana plástica (36x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em isolador plástico, tipo roldana, destinado para conexões de fios elétricos, com medida de 30mm de circunferência, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	352		
29	207862	**Soquete de Baquelite** - Especificações Técnicas Mínimas: Para tensão elétrica de 220v, corrente mínima de 04A, do tipo comum, com rabicho, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01 unidade		Unidade	260		
30	164131	**Soquete de pressão** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado à lâmpada fluorescente, tensão de trabalho de 600v, capacidade de corrente de 02A, temperatura máxima de trabalho de 90ºC, potência de 110w, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	430		
31	13244	**Soquete para lâmpada 127v** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico, compatível para lâmpada incandescente, tensão de 127v, potência de 100w, acondicionado em		Unidade	460		

		embalagem apropriada					
32	509340	**Soquete sextavado (01"x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
33	509341	**Soquete sextavado (01"x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
34	509342	**Soquete sextavado (03/04"x24mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
35	509344	**Soquete sextavado (03/04"x28mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 028					

LOTE 029 - ALICATE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509373	**Alicate: Desencapador de fios 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo do tipo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em		Unidade	2		

		borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, lâminas em aço sintetizado, ajustes dos cabos, desencapa/corta 07 diferentes bitolas de fios (02-06mm), automático, crimpa 03 tipos diferentes de terminais (com/sem isolamento, ingnição), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
02	207670	**Alicate: Meia cana 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, bico do tipo meia cana, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	55		
03	509374	**Alicate: Multiuso 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo tipo ergonômico e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, destinado a utilização em cabos e fios, sem isolamento, com tamanho aproximado de 150mm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	2		
04	196229	**Alicate: Pressão 10" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado/carbono temperado, acabamento niquelado/cromado, parte superior reto, inferior curvo, mordentes triangular, alavanca de fácil liberação de travamento, pressão de fixação de 01T, comprimento aproximado de 225mm, parafuso para ajuste de controle de pressão, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	55		
05	196231	**Alicate: Universal 08" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, dimensões aproximadas de 208x48mm, capacidade de corte		Unidade	70		

		em arame mole no minimo 03mm, arame duro de no mínimo 02mm, para uso geral, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 029					

LOTE 030 - FACÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204715	**Facão 14"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	169		
02	191419	**Facão 16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	174		
03	167962	**Facão 18"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	174		
04	204716	**Facão 20"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	162		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 030					

LOTE 031 - CHAVES DE FENDA E PHILIPS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191615	**Chave: Fenda (01/04"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	80		
02	191616	**Chave: Fenda (01/04"x05")** - Especificações Técnicas		Unidade	75		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
03	191617	**Chave: Fenda (01/04"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	80		
04	191609	**Chave: Fenda (01/08"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	75		
05	191612	**Chave: Fenda (03/16"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	77		
06	191622	**Chave: Fenda (05/16"x08") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	75		
07	196305	**Chave: Philips (01/04"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	82		
08	170400	**Chave: Philips (01/08"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	80		
09	172599	**Chave: Philips (05/16"x06") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material		Unidade	80		

		do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
10	196306	**Chave: Philips (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	80		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 031					

LOTE 032 - CHAVES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208216	**Chave: Boca (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço alto carbono, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	29		
02	208213	**Chave: Canhão (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	20		
03	208866	**Chave: Canhão (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	10		
04	188688	**Chave: Grifo 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-carbono forjado, ideal para montagem e desmontagem de tubos e conexões, 24 polegadas (609mm), acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	26		
05	204692	**Chave: Impacto pneumático 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 4500rpm, torque de trabalho em 200Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator		Unidade	10		

		maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
06	204693	**Chave: Impacto pneumático 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 9000rpm, torque de trabalho em 069Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	13		
07	509343	**Chave: Redução soquete (01"x03/04") –** Redução para soquete, do tipo sextavado, de impacto, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
08	207888	**Chave: Saca Filtro (100x111mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta grande, de aço, com a seguinte medida 100x111mm (DxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	26		
09	207890	**Chave: Saca Filtro (78mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta pequena, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	26		
10	207889	**Chave: Saca Filtro (95mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta média, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	26		
11	207887	**Chave: Sextavada (07 medidas) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, pontas sextavada, com 07 medidas sextavada (12, 14, 16, 17, 18, 19 e 22)mm, popularmente conhecida como pé de galinha, comprimento de aproximadamente 25cm, acondicionado em embalagem		Unidade	24		

		apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 032					

LOTE 033 - CAVADEIRA / ENXADA / MACHADO / PÁ / SERROTE / CABOS DE MADEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207814	**Cabo: Cavadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para cavadeira, medida aproximada de 01,80m, liso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	53		
02	207815	**Cabo: Enxada** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para enxada, medida aproximada de 01,60m, liso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	72		
03	207816	**Cabo: Machado** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, para machado, medida aproximada de 01,15m, liso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	44		
04	167935	**Cavadeira grande (com cabo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, com medida aproximada de 2063x166x196mm (CxLxA), cabo em madeira de origem renovável, 1,80m de comprimento, ótimo acabamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	72		
05	167957	**Enxada estreita (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, estreita, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	176		
06	207681	**Enxada larga (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, larga, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em		Unidade	183		

		embalagem apropriada					
07	167959	**Enxadão estreito (12cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 12cm de largura, estreita, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	180		
08	167960	**Enxadão largo (13cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 13cm, larga, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	179		
09	167985	**Machado lenhador (03,50 Libras)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado temperado, lâmina produzida em aço carbono especial, cabo em madeira de origem renovável, afiado, aproximadamente 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	36		
10	167998	**Pá de bico nº 02** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	128		
11	189170	**Pá de bico nº 03** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, lâmina com espessura de 01,50mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	112		
12	509331	**Pá quadrada** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, com tamanho aproximado de 260x320mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	120		
13	204810	**Picareta estreita (com cabo)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, temperado, tipo		Unidade	91		

		estreita, com medidas mínimas de 04 libras, olho de 70x45mm, pintura contra oxidação, cabo em madeira de origem renovável, acabamento que garanta a fixação do cabo, 90cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada					
14	208167	**Serrote 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com lâmina de 0,90mm de espessura, 06 dentes por polegada, duplo fio, cabo em madeira, 04 parafusos para garantir maior firmeza no corte, dentes afiados, acondicionada em embalagem apropriada para transporte		Unidade	35		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 033					

LOTE 034 - MARRETA / MARTELO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204778	**Marreta com cabo (01,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	32		
02	197119	**Marreta com cabo (01,50kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	38		
03	197130	**Marreta com cabo (02,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	37		
04	188802	**Marreta com cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material		Unidade	20		

		do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada					
05	188803	**Marreta com cabo (06,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
06	188804	**Marreta com cabo (08,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
07	188805	**Marreta com cabo (10,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	20		
08	168016	**Marreta sem cabo (04,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, dureza de no mínimo 35 a 45HRC na área de choque, sem cabo, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	37		
09	188095	**Martelo unha (27mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 27cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	121		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 034					

LOTE 035 - JOGO DE CHAVE DIVERSOS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204757	**Jogo de chave soquete (10-32mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, niqueladora e cromada, 20 soquetes de diferentes medidas, catraca reversível; extensão 5", extensão 10", cabo T, ½", junta universal, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	18		
02	204760	**Jogo de chave soquete (22-50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 14 peças de diferentes medidas, 3/4 de 7/8, estriado, soquete hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	26		
03	509350	**Jogo de chaves biela (08-19mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niquelado/cromado, cabeça com perfil cônico, destinado a utilização em porcas/parafusos sextavados, tipo L, jogo com 12 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	12		
04	509332	**Jogo de chaves canhão (03-14mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em PVC, 10 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	12		
05	167971	**Jogo de chaves combinada (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	27		
06	196467	**Jogo de chaves estrela (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	27		

07	207845	**Jogo de chaves hexagonal (02-10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço cromo, do tipo allen, jogo com 08 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada		Kit	25		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 035					

LOTE 036 - ARAME							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	187870	**Arame: Galvanizado (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 02,10mm, liso, 14BWG, aproximadamente 38m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte		Kg	150		
02	187871	**Arame: Galvanizado (16BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 01,65mm, liso, 16BWG, aproximadamente 60m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte		Kg	150		
03	509375	**Arame: Recozido (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 02,10mm, liso, 14BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte		Kg	140		
04	191485	**Arame: Recozido (18BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 01,24mm, liso, 18BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte		Kg	150		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 036					

LOTE 037 - AREIA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	8723	**Areia Fina**		m3	1.830		
02	16748	**Areia Grossa**		m3	1.775		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 037					

LOTE 038 - CIMENTO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164211	**Cimento 50kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo Portland, CP2Z32, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 50kg		Saco	6.230		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 038					

LOTE 039 - CAL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	9936	**Cal 08kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, virgem, para pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 08kg		Saco	4.950		
02	8903	**Cal 20kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, hidratado, para reboco/pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 20kg		Saco	3.850		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 039					

LOTE 040 - PEDRA BRITA / PEDRISCO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	6527	**Pedra brita nº 00 -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, do tipo pedrisco, material do tipo mineral, tamanho nº 00		Tonelada	1.605		
02	198105	**Pedra brita nº 01 -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, material do tipo mineral, tamanho nº 01		Tonelada	1.470		
03	199215	**Pedra marroada -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a marroada, de mão, material do tipo mineral,		Tonelada	1.200		

		tamanhos variados					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 040					

LOTE 041 - PISO / REJUNTE / ARGAMASSA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164155	**Argamassa 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo colante, para pisos/azulejos, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg		Saco	870		
02	172626	**Piso PEI-05** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerâmica, com PEI-5, medida de 43x43cm, modelos/cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.470		
03	197057	**Rejunte acrílico** - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo platina, acrílico, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, balde com 01kg		Unidade	715		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 041					

LOTE 042 - FORRO DE PVC / PERFIL U							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207691	**Forro (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com medida aproximada de 200x8mm, com comprimento de 08,00m, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Metro	4.000		
02	164119	**Perfil U (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, com medida de 100mm, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	450		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 042					

LOTE 043 - TELHAS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207722	**Telha cumeeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmica, modelo colonial, com medidas aproximadas de 41x21cm (CxL), tipo capa de barro, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	1.050		
02	162761	**Telha de fibrocimento 04mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x0,50m (CxL), espessura de 04mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.700		
03	509334	**Telha de fibrocimento 05mm (01,53m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,53x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.100		
04	8470	**Telha de fibrocimento 05mm (01,83m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,83x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.000		
05	7199	**Telha de fibrocimento 05mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	2.750		
06	509336	**Telha de fibrocimento 06mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.000		

07	509335	**Telha de fibrocimento 06mm (03,05m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,05x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.000		
08	509337	**Telha de fibrocimento 06mm (03,60m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,60x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte		Unidade	1.000		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 043					

LOTE 044 - TIJOLOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180589	**Tijolo 13cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x13,00cm		Unidade	71.000		
02	174871	**Tijolo 28cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x28,00cm		Unidade	106.000		
03	180590	**Tijolo maciço** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmico (argila), rústico, com medida aproximada 05,30x09,00x19,00cm		Unidade	30.003		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 044					

LOTE 045 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207827	**Colher para pedreiro 09"** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lamina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade, acabamento polido, tratamento temperado e revenido, medida de aproximadamente 228x111x336 (AxBxC), e diâmetro de 112mm, acondicionado em embalagem		Unidade	127		

		apropriada					
02	509437	**Desempenadeira de aço (dentada)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	11		
03	182971	**Desempenadeira de aço (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	127		
04	509438	**Desempenadeira plástica (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliestireno de alta resistência, espuma fabricado em poliuretano expandido, medida aproximada de 15X25cm (LxC), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	15		
05	509436	**Esquadro (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (cabo), graduação em centímetro e polegadas, tamanho aproximado de 305mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	24		
06	6278	**Garrafa Térmica 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (externa e interna), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	172		
07	197116	**Lápis para carpinteiro** - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 18cm de comprimento, 17mm de largura e 10mm de altura		Unidade	285		
08	196234	**Óleo lubrificante: Anti-ferrugem 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo que garanta a proteção contra ferrugem, oxidação e corosão, utilizado também na lubrificação de dobradiça,		Lata	665		

		trincos, engrenagem, parafusos, porcas, baixo odor, tipo spray, aerossol, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 300ml					
09	509435	**Prumo de centro (400g) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço/alumínio, para ser utilizado em parede, corda de nylon de alta resistência, com peso de 400g		Unidade	25		
10	509433	**Régua com nível de bolha -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio, tipo régua, com medida aproximada de 05x02x25cm, com base magnética, visor ajustável, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	7		
11	191576	**Trapo 20kg:** Estopa pano de limpeza (mecânico): Fabricado com material do tipo Pano retalho de malha, costurado, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg		Saco	59		
12	207867	**Trena emborrachada 05m –** Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	104		
13	207866	**Trena emborrachada 10m –** Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	137		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 045					

LOTE 046 - ANCINHO / RASTELO / VASSOURÃO / TESOURA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196232	**Ancinho 14 dentes (rastelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 04x29mm (ExD), 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento,		Unidade	160		

		acondicionado em embalagem apropriada					
02	207671	**Ancinho 14 dentes (rastelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 10,00x37,20x85,00cm, 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	175		
03	196233	**Ancinho 16 dentes (rastelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 02x29mm (ExD), 16 dentes, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	170		
04	188102	**Ancinho 24 dentes (rastelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico de alta resistência, curvo leve, 24 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	272		
05	172665	**Tesoura profissional 12" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lâmina forjada, cabo em madeira tipo lâmina, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	37		
06	509327	**Vassoura para Jardim (Leque) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial, pintura contra oxidação, tipo leque, 22 dentes, ajustável, ideal para jardins, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	225		
07	207734	**Vassourão (Gari) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC/PET, medidas mínimas 08x12x30cm, base de polipropileno, cabo com 01,40m de comprimento, cerdas de no mínimo 1mm		Unidade	550		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 046					

LOTE 047 - LIMA (ENXADA E MOTOSSERRA)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	196470	**Lâmina para arco de serra** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço bimetal, arco corte manual, aço rápido, bimetal, dentes 25mm, com medida de 12x1/2x0,024", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	510		
02	187947	**Lima chata para enxada 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Com 08 polegadas, e comprimento de aproximadamente 20cm		Unidade	530		
03	207698	**Lima para corrente motosserra (13/64")** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível para corrente motosserra 3/8", acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 12 unidades		Caixa	100		
04	180598	**Lima para corrente motosserra (200x5,20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 200x5,2mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades		Caixa	200		
05	180597	**Lima para corrente motosserra (4,04x4,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4,04x4,00mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades		Caixa	200		
06	187948	**Limpa contato 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Estado físico gasoso, modelo aerossol, do tipo spray, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 300ml		Unidade	200		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 047					

LOTE 048 - LIXEIRA BASCULANTE / CAIXA PLÁSTICA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	169145	**Caixa plástica 48L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, com alça, capacidade de volume interno de 48L, capacidade de carga mínima de 30kg, capacidade de		Unidade	17		

		carga em empilhamento de no mínimo 340kg, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido, medida aproximada de 55x36x31cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
02	183347	**Lixeira plástica coleta seletiva (60L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico PVC, 60L, reciclável, com tampa basculante, cor azul, função papel, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	200		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 048					

LOTE 049 - MATERIAIS DIVERSOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207684	**Exaustor indústrial (40cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, potência aproximada de 1/5cv, diâmetro da hélice de aproximadamente 400mm, aproximadamente 1600rpm, exaustor com ventilação ampla, com medida aproximada de 40cm, tensão de 127v, na cor preto/grafite		Unidade	20		
02	197052	**Regador 10L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, com capacidade de 10L, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	107		
03	208620	**Regulador de gás (504/01) -** Especificações Técnicas Mínimas: 504/01BT, medida de aproximadamente mangueira de aproximadamente 80cm, PE 07bar, PS 02,80kpa, vazão de 01,00kg/h, GLP, borb. P13, CS 03/08" BM		Unidade	76		
04	183358	**Tanque para lavar roupas 15L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra sintética, com esfregadeira, espessura mínima de 49mm,		Unidade	43		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 049					

LOTE 050 - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	188865	**Cone: Sinalização** (laranja e branco) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores laranja e branco, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	265		
02	204702	**Cone: Sinalização** (preto e amarelo) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores preto e amarelo, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	195		
03	197671	**Fita para isolamento (70mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material da filme de polietileno, sem adesivo, impresso em duas cores (amarela e preta), zebrada, 70mm de largura, resistente e durável, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 200m		Rolo	408		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 050					

LOTE 051 - MANGUEIRA PARA JARDIM							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509443	**Mangueira cristal traçada (01,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 01,00mm, 01/02 polegadas, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 50m		Rolo	10		
02	207701	**Mangueira cristal traçada (03,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem		Rolo	39		

		apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 30m					
03	207699	**Mangueira cristal traçada (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	950		
04	207700	**Mangueira cristal traçada (20m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m		Rolo	67		
05	196731	**Mangueira de gotejadora nº 01 (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com pressão de serviço de no mínimo 01 BAR, na cor preta, bitola de 16mm, em acordo com as normas ISSO-9261, acondicionada em embalagem apropriada		Metro	1.650		
06	11199	**Mangueira flexível (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (interna/externa), fio de poliéster trançado (intermediária), para Jardim, espessura de 02,00mm, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	2.100		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 051					

LOTE 052 - MANGUEIRA MANGOTE / MANGUEIRA PARA AR							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197260	**Mangote de sucção (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada		Metro	100		
02	191325	**Mangote de sucção (04")** - Especificações Técnicas		Metro	100		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada					
03	204772	**Mangote de sucção (05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada		Metro	100		
04	204773	**Mangote de sucção (06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada		Metro	100		
05	204774	**Mangueira preta para ar ou água (01/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 01/04", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m		Rolo	70		
06	204775	**Mangueira preta para ar ou água (05/16")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 05/16", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m		Rolo	70		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 052					

LOTE 053 - MANGUEIRA PRETA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207703	**Mangueira preta (01.1/02x02,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.500		
02	207702	**Mangueira preta (01.1/02x03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.650		
03	204777	**Mangueira preta (01x02,00mm)**		Rolo	26		

		– Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de 01", parede de 02,00mm, na cor preta, RI, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m					
04	204776	**Mangueira preta (03/04x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de ¾", parede de 02,00mm, na cor preta, com pressão de aproximadamente 4,5 Kgf/cm² / 63,9 Lb/pol², marcação laranja, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m		Rolo	86		
05	204776	**Mangueira preta (03/04x20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune à corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	1.200		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 053					

LOTE 054 - BROXA / LIXA / PINCEL / ROLO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	5851	**Broxa retangular (19x08cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerdas macias, base polipropileno, com medidas aproximadas de 19x08cm (CxL), utilizado para pintura, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	590		
02	182970	**Espátula (80mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox (Lâminas), cabo em plástico, medidas aproximadas de 12x08cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	45		
03	188365	**Fixador para cal (150ml) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo sódio, cálcio e magnésio em água, para pintura de cal, acelera o processo de fixação, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	3.675		

04	170205	**Lixa Madeira n°100 -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado		Unidade	1.380		
05	170206	**Lixa Massa n° 100 -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado		Unidade	1.380		
06	208222	**Lixa Massa nº 060 -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado		Unidade	1.250		
07	160478	**Lixa Massa nº 180 (para superfície em massa acrílica) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado		Unidade	1.390		
08	14900	**Lixa para ferro nº 80 -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado		Unidade	1.400		
09	196744	**Pincel trincha (01/02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	202		
10	172625	**Pincel trincha (01") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	212		
11	192010	**Pincel trincha (02.01/02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	212		
12	182963	**Pincel trincha (02") –** Especificações Técnicas		Unidade	212		

		Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada					
13	157697	**Prolongador de rolo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa metálica revestida, cabo extensor, extensível e ajustável até 03m, ideal para rolo de pintura, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	105		
14	164129	**Rolo para pintura (09cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 09cm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	380		
15	182964	**Rolo para pintura (23cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 23cm, altura mínima da lá em 22mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	395		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 054					

LOTE 055 - AGUARRAS / MASSA / SELADOR / TINTA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509414	**Aditivo: Argamassa/chapisco 01L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo plastificante, destinado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e aumento da resistência mecânica de argamassa/concreto, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 01L		Lata	20		
02	188069	**Aguarrás 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e		Lata	290		

		desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 05L					
03	182977	**Aguarrás 900ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 900ml		Lata	790		
04	207851	**Massa corrida acrílica (18L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Rendimento mínimo de 40m2 (demão), selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada, lata com 18L		Lata	880		
05	172656	**Resina incolor 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 03,60L		Unidade	180		
06	172655	**Resina incolor 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 18,00L		Unidade	150		
07	10106	**Selador acrílico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L		Unidade	260		
08	8914	**Selador acrílico 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 18L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 18,00L		Unidade	310		
09	8916	**Selador madeira 03,60L** - Especificações Técnicas		Unidade	230		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo selador, para madeira, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L					
10	207865	**Tinta acrilica fosca lavável 18L** - Especificações Técnicas Mínimas: Antimachas, acrílica, fosco premium, primeira linha, com alta resistência e durabilidade, sem cheiro com no máximo 03 horas após aplicação, rendimento mínimo de 325m² por demão e diluição de 20 à 30%, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, com selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira Dos Fabricantes de Tintas)		Lata	780		
11	207863	**Tinta esmalte sintético 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de solvente, acabamento acetinado, primeira linha, destinado a esquadrias de madeira/metal, secagem rápida e fácil aplicação, rendimento mínimo de 40m² por demão, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), selo de qualidade ISO 9001 e certificado da ABRAFITI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada		Lata	600		
12	188038	**Tinta spray 150ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo spray, cores variadas (devera ser escolhida pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com 150ml		Frasco	355		
13	207869	**Tinta zarcão 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Anto oxidante, previne a desgaste de metais contra ferrugem, acabamento antioxidante, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 03,60L		Lata	190		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 055					

LOTE 056 - TELA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
14	188115	**Tela de arame (23x1,50) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo arame de aço com baixo teor de carbono zincado, largura de 1,50m, malha hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m		Rolo	150		
15	172664	**Tela de sombreamento (50%) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, com alta elasticidade e durabilidade, largura de 03,00m, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	300		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 056					

LOTE 057 - PREGOS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	172640	**Prego galvanizado 12x12 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	190		
02	172641	**Prego galvanizado 13x15 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	150		
03	172634	**Prego galvanizado 15x15 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	155		
04	172635	**Prego galvanizado 16x18 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	150		
05	172642	**Prego galvanizado 17x21 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material		Pacote	175		

		do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg					
06	172636	**Prego galvanizado 17x27 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	692		
07	172643	**Prego galvanizado 18x27 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	265		
08	172638	**Prego galvanizado 19x36 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	511		
09	172644	**Prego galvanizado 22x42 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	1.060		
10	172639	**Prego galvanizado 22x48 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	1.080		
11	172645	**Prego galvanizado 25x72 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg		Pacote	3.035		
12	172646	**Prego galvanizado telheiro 18x27 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, tipo telheiro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 500g		Pacote	265		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 057					

LOTE 058 - VITROS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180627	**Vitro (100x150cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, R12, com grade, trilho, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	61		
02	180628	**Vitro basculante (40x60cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, tipo basculante, destinado para banheiro, devendo ser entregue com vidro e acessórios, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	45		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 058					

LOTE 059 - TRELIÇA / VERGALHÃO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180630	**Treliça 12m** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, tubos de 01/04, parede tubular de 04,20mm e 12m de comprimento		Unidade	555		
02	207735	**Vergalhão (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/02", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m		Unidade	2.210		
03	207736	**Vergalhão (01/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/04", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m		Unidade	1.740		
04	207737	**Vergalhão (03/08")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 03/08", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m		Unidade	1.740		
05	207738	**Vergalhão (04,20mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de		Unidade	2.210		

		04,20mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m					
06	207739	**Vergalhão (05,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05,00mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m		Unidade	1.695		
07	188364	**Vergalhão (05/16")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05/16", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m		Unidade	1.725		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 059					

LOTE 060 - PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208619	**Cabo: Fio nylon (01,80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo nylon, do tipo carretel, destinado para aparar grama, para roçadeira, acondicionado em embalagem apropriada		Metro	150		
02	208510	**Corrente para motosserra (01,10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com 22 dentes, 1,10mm, Picco Mini, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	150		
03	197361	**Corrente para motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	180		
04	207832	**Dente para corrente motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	500		
05	192964	**Eixo para roçadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Eixo para acionamento de roçadeira, compatível para roçadeira FS 220/160 Stihl,		Unidade	4		

		acondicionado em embalagem apropriada					
06	196455	**Foice (35mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, roçadeira aberta, diâmetro de 35mm, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	122		
07	204730	**Graxa 225g -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado graxa compatível para roçadeira FS-85 160/220/BT-450, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	40		
08	197273	**Lâmina 03 pontas (300mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, compatível para roçadeira FS-160/220		Unidade	408		
09	204761	**Lâmina 50cm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, temperada em toda a peça, proporcionando maior dureza e durabilidade, lamina para reposição 500mm, compatível para cortador de grama CE50 e CC50		Unidade	14		
10	168003	**Prato giratório -** Especificações Técnicas Mínimas: Direcionado para proteção de faca, compatível com roçadeira modelo FS-160/220, Stihl, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	505		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 060					

LOTE 061 - CAIXA D'AGUA E BÓIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207804	**Boia plástica 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	205		
02	207805	**Boia plástica 03/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material		Unidade	215		

		do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada					
03	207673	**Caixa d' água fibra de vidro (0500L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 500L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	54		
04	207820	**Caixa d' água fibra de vidro (2000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 2000L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	42		
05	207821	**Caixa d' água polietileno (1000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta qualidade, capacidade mínima de 1000L, diâmetro de base em aproximadamente 116cm, com tampa, medida com tampa de aproximadamente 97x152cm (AxD), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	54		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 061					

LOTE 062 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197198	**Avental de raspa** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, sem emenda, com medida aproximada de 60x120cm, tiras em raspas de couro no pescoço e tórax para ajustes		Unidade	50		
02	508231	**Capa de chuva** - Confeccionada em material do tipo PVC, com forro em poliéster, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, capuz, fechamento frontal, 04 botões em plásticos de pressão, com CA, tamanhos "PP, P, M, G, GG e XG" (o quantitativo e tamanho será definido no pedido)		Unidade	180		

03	207676	**Capacete de Segurança** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacete com aba frontal, fabricado em polietileno com alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade, aparador de suor TNT/Espuma, uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica (Classe B), carneira branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	66		
04	191471	**Cinto lombar** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material totalmente em elástico de altíssima qualidade, alças em elástico, ajustáveis, com passadores, cinto em elástico, fechamento ajustável com velcro, destinado para proteção lombar, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	36		
05	204779	**Máscara de proteção PFF2** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material manta em feltro, camada de não tecido, válvula de feltro, exalação eficiente, proteção para queda de partículas em suspensão, elástico de Látex macio e confortável, em acordo com as normas vigentes, ajustável a qualquer tipo de cabeça, presilha em plástico, clipe metálico, acondicionado em embalagem apropriada,		Unidade	250		
06	204780	**Máscara para solda (auto escurecimento)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, tonalidade claro de 04, escuro variando de 09-13, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da mascara do tipo automático de cristal liquido		Unidade	17		
07	204781	**Máscara para solda (visor articulado)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, visor articulado, com catraca, proteção ultravioleta e infravermelho, visor		Unidade	7		

		da mascara do tipo automático de cristal liquido					
08	197236	**Óculos de segurança –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, com armação, visor, apoio nasal, hastes do tipo espátula, na cor cinza, proteção contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa, incolor, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	190		
09	198104	**Óculos de segurança nº 54 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, proteção lateral, superior e inferior, haste com fenda para ventilação, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	164		
10	506001	**Perneira em bidin -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bindin, com furos estratégicos para melhor ventilação, fechamento em velcro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01 par		Pacote	30		
11	204812	**Protetor de ouvido -** Especificações Técnicas Mínimas: Constituídos por 02 conchas, em plástico resistente, revestimento lateral e interior com almofadas de espumas, isento de partes metálicas, haste flexível, proteção contra ruído de acordo com a norma ANSI S12.6:2008		Unidade	79		
12	204813	**Protetor de ouvido (cogumelo) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo silicone, tamanho único, 03 flanges, tipo "cogumelo", macio, antialérgico e adaptável em qualquer canal auditivo, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	136		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 062					

LOTE 063 - LONAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204762	**Lona plástica (04x08m) –** Especificações Técnicas		Unidade	37		

		Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 04x08m, 32m², acondicionado em embalagem apropriada					
02	204763	**Lona plástica (06x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 06x08m, 48m², acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	27		
03	204764	**Lona plástica (08x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 08x100m, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	36		
04	204765	**Lona plástica (10x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 10x100m, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	30		
05	6792	**Lona plástica preta e branca (06x100m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 200 micras, com as medidas de 06x100m, extra forte, acondicionada em embalagem apropriada		Unidade	14		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 063					

LOTE 64 - CARRINHO DE MÃO, GIRICA TRANSPALETE E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207800	**Aro de 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa de aço, ideal para pneu de carrinho de mão, manoal em bucha de polipropileno, cubo com comprimento de 69mm, chapa com espessura de 0,60mm, diâmetro de 8 polegadas, capacidade de suporte de tração em 120kg, acondicionado em		Unidade	65		

		embalagem apropriada para transporte					
02	197120	**Carrinho de mão 60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Caçamba fabricado com material do tipo metal, pneu e câmara com medida de 03,25x8", capacidade mínima de 60L, medida aproximada de 145x66x28cm (CxLxA), condicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	59		
03	194289	**Carrinho de supermercado 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, popularmente conhecido por carrinho de supermercado, capacidade de volume em 180L, acabamento zincado com selante, dimensão aproximada de 01,00x00,50x01,05m, 02 rodízios fixos e 02 giratórios, 05 polegada de diâmetro, pneu em borracha resistente		Unidade	7		
04	197257	**Girica 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa 14, com duas rodas aro 13, para transporte de concreto,		Unidade	10		
05	9962	**Pneu 02 lonas(03,25x8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, para carrinho de mão, 02 lonas, suporta pressão de 25lb/pol², acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	87		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 064					

LOTE 65 - PORTA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207803	**Batente de madeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com madeira do tipo cedro maciça, lisa, lixada, 03 peças, sendo 01 testeira de 01m de comprimento, 02 pernas de 2,20m cada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Jogo	178		
02	166199	**Dobradiça Galvanizada 03"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, pino reversível,		Unidade	380		

		cartela com 3 peças, acondicionado em embalagem apropriada, acondicionado em embalagem apropriada					
03	207891	**Fechadura** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, Cilindro para fechadura compatível com 3F, tambor, acompanha 02 chaves, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	155		
04	188086	**Fechadura externa (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com maquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	260		
05	188087	**Fechadura interna (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com maquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	220		
06	207707	**Porta almofadada (00,90x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, cedrinho, com medidas aproximadas de 00,90x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	124		
07	196745	**Porta lisa (00,80x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, marupa, com medidas aproximadas de 00,80x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	355		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 065					

LOTE 66 - PORTA METÁLICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	172628	**Porta metálica (02,40x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa dobrada, com medidas aproximadas de 02,40x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	78		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 066					

LOTE 67 - APARADOR DE GRAMA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189024	**Aparador de grama** - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema corte fio nylon, potência mínima de 800w, tensão de 127v, fio de nylon de 1,80mm, área de corte mínimo de 26cm, comprimento de 07m do fio, frequência de 60Hz, dimensão aproximada do produto em 25x28x118cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	37		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 067					

LOTE 68 - BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207807	**Bomba lavadora** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba de alta pressão, mangueira do jato, mínimo de 07m, vazão aproximada de 360L/horas, pressão de aproximadamente 1740 libras, bico regulável, dispositivo para sabão líquido, carrinho para Transporte, bivolt		Unidade	16		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 068					

LOTE 69 - BOMBA ENGRAXADEIRA (MANUAL)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204713	**Bomba manual 04kg (engraxadeira)** - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m,capacidade do reservatório de 04kg		Unidade	5		
02	204820	**Bomba manual 08kg (engraxadeira)** - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m,capacidade do reservatório de 08kg		Unidade	5		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 069					

LOTE 70 - BOMBA PULVERIZADORA (MANUAL)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	167924	**Pulverizadora manual 20L (bomba)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno no tanque, já a bomba em material do tipo polipropileno, a pistão, pressão aproximada de 6Kgf/cm², lançamento em aproximadamente 600mm, cintas reguláveis, costal, câmara de metal, mangueira com comprimento mínimo de 1,30m		Unidade	19		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 070					

LOTE 71 - MOTOR TIPO ESMERIL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204794	**Motor esmeril** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo monofásico 01/02cv, Tensão de 110v, rotação de no mínimo 3600rpm, frequência de 60Hz		Unidade	4		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 071					

LOTE 72 - MOTOR TIPO SOPRADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204800	**Motor soprador** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt		Unidade	4		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 072					

LOTE 73 - MOTOR TIPO PODADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204799	**Motor poda** - Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 300cm de comprimento, corrente 03/08		Unidade	3		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 073					

LOTE 74 - POLICORTE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204811	**Policorte** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo ferro fundido, com morsa para segurar a sorte com precisão, rotação do disco de 4500rpm e chave monofásico, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 074					

LOTE 75 - KIT DE ABASTECIMENTO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191295	**Kit abastecimento** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba com 12v, óleo diesel com medidor e mínimo 4m de mangueira ¾", bico, vazão de 40l/min, fusível 30A, auto aspirante, filtro interno		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 075					

LOTE 076 - MACACO HIDRAÚLICO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204767	**Macaco hidráulico garrafa (15T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 15 toneladas, elevação hidráulica mínima em 230mm, e máxima em aproximadamente 460mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	10		
02	191384	**Macaco hidráulico garrafa (20T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 20 toneladas, elevação hidráulica mínima em 145mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	5		
03	188790	**Macaco hidráulico garrafa (30T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 30 toneladas, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2		

04	197265	**Macaco hidráulico jacaré (02T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 02 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 130mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 600mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	8		
05	188793	**Macaco hidráulico jacaré (04T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 04 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 140mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 550mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	5		
06	509326	**Macaco hidráulico jacaré (05T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 05 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 150mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 580mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	3		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 076					

LOTE 077 - MAQUINA DE SOLDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207850	**Máquina de solda** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo mig-mag, soldagem pelos processos mig (alumínio, inox, cobre), mag (aços carbonos), arames tubulares, proteção gasosa ou auto protegido, alimentador de arame embutido no gabinete, proporcionando maior proteção do consumível, indicador digital de tensão e corrente digital,		Unidade	2		

		opere em transferência curto-circuito spray, controle linear da velocidade arame, comando de tocha automático 2T/4T, ligação trifásica operação 220/380 e 440V, potência máxima de 11,80kva, ciclo trabalho de no mínimo 300A à 100%, 400A à 60%, peso máximo sem arame de 160kg, com rodízio, equipado com regulador de argônio, tocha e cabo, manual em português					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 077					

LOTE 078 - TALHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204816	**Talha manual 01T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 01 tonelada, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2		
02	204817	**Talha manual 03T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 03 toneladas, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 078					

LOTE 079 - ESMERILHADORA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204714	**Esmerilhadeira Angular 04.1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potencia mínima de 1.100w, 1.100rpm, 100% rolamentada, tensão de 220v		Unidade	2		
02	509333	**Esmerilhadeira Angular 07"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 2.600w, profissional, 8.500rpm, bitola do disco em 7", do disco em 180mm, tensão de 220v		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 079					

LOTE 080 - CORTADOR DE PEDRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204783	**Motor cortador de pedra/ferro** - Especificações Técnicas		Unidade	1		

		Mínimas: Disco com medida de 400mm, cilindradas de no mínimo 98,50, potência mínima de 05,00kw, 06,80cv					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 080					

LOTE 081 - BETONEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180608	**Betoneira 400L** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de 400L, tambor basculante, motor elétrico de no mínimo 02cv, 04 pólos, duas rodas e dimensões mínimas de 900x1740x1550 (LxCxA), motor bivolt, Acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	4		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 081					

LOTE 082 - MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potencia minima de 03,00kw, 01,80cv		Unidade	6		
02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente		Unidade	3		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082					

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207960	**Roçadeira Florestal** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	4		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083					

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204722	**Furadeira 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,		Unidade	5		
02	204721	**Furadeira 05/8" -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido		Unidade	5		
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte		Unidade	7		
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v -** Especificações Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte		Unidade	14		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084					

LOTE 085 - SERRA ELÉTRICA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189081	**Serra elétrica (9.1/4) -** Especificações Técnicas Mínimas: Circular 9.1/4, potência mínima de 1600w, tensão de 220v, velocidade mínima de 5900rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte		Unidade	3		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 085					

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509345	**Bomba submersa -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo vibratória, potência de 450w, tensão de 220v, frequência de 60hz, vazão mínima de 0,7m³/h (altura monométrica de 70m), vazão máxima de 2.3m³/h (altura		Unidade	6		

		monométrica de 0m), resistência de umidade mínima com IP68, proteção contra choque elétrico em classe II, em acordo com as normas de segurança e instalação ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 086					

LOTE 087 - CARRO ARMAZEM							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509328	**Carro de armazém 200kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo tubo em aço, com espessura de aproximadamente 01,50mm, e diâmetro de aproximadamente 31mm, e medida aproximada do carrinho em 1137x230x360mm, roda pneumática, RM8A		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 087					

LOTE 088 - COMPACTADOR DE SOLO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509338	**Compactador de solo** – Especificações Técnicas Mínimas: Monocilíndrico, 04 tempos, refrigerado a ar, potência nominal 03/04 (kw/hp), força de impacto máximo 13,70kn, golpe máximo 08,50 cm, tamanho da sapata 330x290mm, sistema de partida manual retrátil		Unidade	1		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 088					

LOTE 089 - ELEVADOR AUTOMÓVEL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509325	**Elevador automóvel (02,50T)** – Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 02,50t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v		Unidade	1		
02	167955	**Elevador automóvel (04,00T)** –		Unidade	1		

		Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 04,00t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 089					

LOTE 090 - IMPERMEABILIZANTE, MANTA E REVESTIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509412	**Impermeabilizante asfáltico 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, acondicionado em embalagem apropriada, galão com 03,60L		Unidade	30		
02	509415	**Impermeabilizante telhas e telhados 12kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo manta PVC, com variações de pH, ideal para vedação de telhas e telhados, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 12,00kg		Lata	30		
03	509413	**Manta líquida impermeabilizante (12kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material de emulsão acrílica, em estado liquido, resistente a fungos e bactérias, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 12kg		Unidade	15		
04	509416	**Revestimento impermeabilizante 04,00kg –** Especificações Técnicas Mínimas: Com alto rendimento, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 04kg		Balde	35		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 090					

LOTE 091 - MEDIDOR DE DISTÂNCIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509426	**Medidor de distância 050m -** Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v,		Unidade	1		

		capacidade de medida em no mínimo 050m, acondicionado em embalagem apropriada					
02	509425	**Medidor de distância 100m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 100m, acondicionado em embalagem apropriada		Unidade	1		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 091					

LOTE 092 - PEDRA BRITADA (PÓ)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509648	**Pó de pedra britada**		Tonelada	1.030		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 092					

LOTE 093 - PROPULSORA PNEUMÁTICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509329	**Propulsora pneumática** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para graxa, 180kg, com tampa, vazão livre 1580gr/min, entrada de ar 01/04", rosca NPT, saída de produto 1/2", pressão de trabalho 80-100PSI (5,5-6,9 bar), pressão de saída 4800-6000PSI (331-413 BAR)		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 093					

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte		Unidade	1		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094					

LOTE 095 - THINNER							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509422	**Thinner 01L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 01L		Unidade	220		
02	509421	**Thinner 05L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 05L		Unidade	155		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 095					

LOTE 096 - VIDRO (COMUM E TEMPERADO)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509429	**Vidro comum (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Baixa resistência mecânica, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido		Metro Quadrado	90		
02	509430	**Vidro temperado (06,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido		Metro Quadrado	70		
03	509431	**Vidro temperado (08,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 08,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido		Metro Quadrado	70		

04	509432	**Vidro temperado (10,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 10,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido		Metro Quadrado	60		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 096					

LOTE 097 - ALICATE (AMPERÍMETRO)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509372	**Alicate: Amperímetro digital -** Especificações Técnicas Mínimas: Com função de realizar medidas de tensão de DC e AC (2000A e 1500A respectivamente), capacitância, resistência (R), frequência (F), testes em diodos e continuidade, alimentação com bateria de 09v, display em LCD, barra gráfica com mínimo 42 segmentos, indicação de bateria baixa, diâmetro aproximado do condutor em 57mm e barramento 70x18mm, altura aproximada da garra em 57mm, dimensões aproximadas em 227x102x49mm (AxLxP), itens inclusos (manual de instrução, bolsa para transporte, bateria 9v e pontas de prova) acondicionado em embalagem apropriada para transporte		Unidade	2		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 097					

LOTE 098 - ENROLADOR DE MANGUEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509447	**Enrolador de mangueira (½) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), capacidade de armazenamento de mínimo 50m de mangueira ½, com rodízios, 02 engates rápidos, carretel fabricado em material do tipo polipropileno		Unidade	4		
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 098					

Preço Total da Proposta: R$ _____ (valor numérico e valor por extenso)
Condições de Pagamento:_____
Prazo de Entrega:_____
Validade da Proposta: _____

Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 057/2018, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Local e Data

(Assinatura e Identificação do Licitante)
C/ CARIMBO – CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT.
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A empresa _____ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu **contador** Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF n º _____, DECLARA, para fins do disposto no item 3.2 do Edital do Pregão Presencial nº 057/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Local e Data

_____
(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT.
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A empresa _____(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _____, sediada _____ (Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr (a) _____, portador da carteira de identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, Declara para todos os fins de direito, que conhece as especificações do Edital de Pregão Presencial nº 057/2018 e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação.

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT.
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A empresa _____, com sede à _____, na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº 057/2018, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- ✓ Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

- ✓ Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com redação determinada pela Lei n. 9.854/1999;

- ✓ Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8666/93).

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER - MT.
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

A empresa _____, com sede à _____, na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, CREDENCIA o(a) Sr.(a) _____, _____ (cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF n º _____, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT, na Licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial nº 057/2018, podendo rubricar documentos e propostas, formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do procedimento licitatório em questão.

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

OBS.:
1) **Este credenciamento deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.**
2) **Reconhecer firma da assinatura do representante Legal**

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ____/2018

PREGÃO PRESENCIAL: N° _____/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº _____/2018
VALIDADE: ____ MESES contados a partir da data de sua assinatura.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. _____, portador da Carteira de Identidade RG nº ____ e do CPF N.º _____, residente e domiciliado na cidade de Colíder/MT, RESOLVE registrar os preços da empresa _____, nas quantidades estimadas na Cláusula _____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT**, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por ____ meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA
DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND.	QTDE	PR. UNIT.	PR. TOTAL

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

5.2. Executar a entrega dos produtos de forma PARCELADA e acordo com a necessidade de cada secretaria, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

5.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados no presente Edital, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes.

5.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata.

5.5. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à suas expensas, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

5.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo máximo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

5.7. Entregar os produtos em recipientes adequados e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos.

5.8. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

5.9. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

5.10. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colider/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.

5.11. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.

5.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.

5.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.

5.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura.

5.15. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

5.16. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução do fornecimento.

5.18. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

5.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.

6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.

6.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de produtos fora das especificações desta Ata.

6.7. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos.

6.8. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.9. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até _____ dias após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente ao fornecimento de produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

7.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pelo licitante, devidamente atestada pela administração.

7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento dos produtos.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA
DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA.

8.2. A empresa detentora do registro se obriga a fornecer os produtos solicitados, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, no prazo máximo de ___ dias úteis a contar do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

8.3. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme forem solicitados pelo departamento de Compras da PREFEITURA.

8.4. A PREFEITURA terá o prazo de até ____ dias para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preços.

8.5. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado nesta Ata de Registro de Preços e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

8.6. Quanto a problemas de qualidade dos produtos, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ___ dias úteis;

8.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do prazo de utilização da Ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

8.8. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA NONA
DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

9.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/02 e

artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

9.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

9.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador desta ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

9.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.6. O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

9.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

9.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

9.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colider, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500.000 – Colider – MT – Fone: 66 3541-6300.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais

previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

10.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

10.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

10.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

10.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

10.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

10.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

10.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

10.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a entrega do item.

10.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS ACRÉSCIMOS

11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

12.2. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

12.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

12.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

12.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

12.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

12.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

12.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro

de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

12.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

12.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

12.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

12.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

12.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

12.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;
13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta ATA, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito,

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO CONTRATO

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

16.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.
16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

16.3. Fica designado através da **PORTARIA N.º** ____, os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços:

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR		
SUPLENTE		

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
VINCULAÇÃO AO EDITAL

17.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº ___/2018**, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, no Decreto Estadual nº 7.217/06, e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preços.
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº ___/2018 seus anexos e a proposta da contratada.
IV. É vedado caucionar ou utilizar o presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DO FORO

19.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de _____ como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em ____ vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Colíder – MT, ___, _____ 2018

CONTRATANTE **CONTRATADO:**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018
ANEXO VIII – MODELO DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET

Razão social:	
Nome Fantasia:	
Endereço / CEP / Cidade:	
Telefone/Fax:	
CNPJ:	
Inscrição Estadual:	
Contato (nome):	

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE COLÍDER/MT, Conforme Exigências Constantes no **Anexo I** (Termo de Referência) do Presente Edital.

Recibo: Recebi do MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT, o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018**, cuja realização será às **07:30** horas (Horário de Mato Grosso), do dia **17/09/2018,** na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colíder-MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, CEP. 78.500-000, Colíder-MT.

Local_____, _____ de _____ de 2018.

_____
Assinatura e identificação do representante
Carimbo de CNPJ da empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AVISO DE NOVA DATA
PREGÃO Nº 095/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão de Licitação, torna público a nova data de realização do **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA**, na modalidade pregão (presencial) **nº 095/2018** a se realizar no dia **17/09/2018, as 08hr30min**, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde. Retirada do edital www.campoverde.mt.gov.br. Para esclarecimentos: e-mail compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação vigente. Campo Verde - MT, 31 de agosto de 2018.

Leila Gubert
Pregoeira

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o Credenciamento da empresa: **RAFAEL VITOR PEREIRA, CNPJ Nº 30.013.761/0001-49**
Especialidade: CARDIOLOGIA
Profissional: RAFAEL VITOR PEREIRA, CPF Nº 322.549.598-08 documento de identidade nº 282956050 SSP SP
Mais informações: e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação em vigor. Campo Verde - MT, 31 de Agosto de 2018.

ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Presidente da CPL

CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o Credenciamento da empresa: **ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, CNPJ Nº 21.897.102/0001-21**
Especialidade: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA
Profissional: ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, CPF Nº 831.003.001-06 documento de identidade nº 1114405-0 SSP MT
Mais informações: e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação em vigor. Campo Verde - MT, 31 de Agosto de 2018.

ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
EXTRATO - RESCISÃO CONTRATO Nº. 100/2016
DATA: 29/08/2018. **PROCESSO:** 045/2016. **TOMADA DE PREÇOS:** 006/2016. **OBJETO:** Fica rescindido de **forma amigável** o **contrato nº 100/2016**, tem por objeto a execução de obras de **Revitalização da Praça Central (Praça do Avião)** no município de Canarana-MT. A **DISTRATANTE** ficará com um débito perante a **DISTRATADA** no valor de **R$ 40.078,66 (quarenta mil, setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**, conforme nota de empenho nº 7092 de 20/08/2018, o qual será posteriormente liquidado com a emissão de nota fiscal, as quais farão parte do processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia **17 de Setembro de 2018, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder-MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência)

Colider/MT, 31 de Agosto de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

Extrato - Contrato nº 120/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT
Contratada: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Objeto : prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), oriundos de fontes geradoras do município de Colider/MT
Valor do contrato: R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
Data de assinatura:20/08/2018
Prazo de Vigência:31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D' OESTE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Conquista D' Oeste, torna público o resultado do Leilão nº 001/2018, cujo objeto é a Venda em Leilão Público dos bens móveis relacionados, a quem oferecer o maior lance, adotando-se como critério de julgamento o do melhor preço, que deverá ser igual ou superior ao da avaliação, reservando-se à Administração Pública o direito de não aliená-los caso não seja alcançado o preço mínimo atribuído. ARREMATANTE: ANDRÉ LUIZ GUSE FRONZA, CPF nº 992.922.701-68 - lote: 03 (VOLKSWAGEN PARATI 1.6 SURF, COR PRETA, PLACA NJQ-1988, CHASSI 9BWGB05WX9POS9348, ANO/MOD 2008/2009), no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Lotes não vendidos: foram os lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 07 não receberam lances, resultado DESERTO. Conquista D'Oeste - MT, 31 de agosto de 2018.

Maria Lúcia de Oliveira Porto
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

PREFEITO MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO Nº 010/2018

O Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, resolve, HOMOLOGAR a Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 041/2018, na condição de "CARONA" do Pregão Presencial Nº 038/20178, da prefeitura municipal de Conquista D'oeste-MT, cuja adesão consiste na aquisição de tubos de concreto com armadura simples, com recursos do fethab. Empresa: L. C. BRANCHER & CIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.423.558/0001-04. Valor R$ 30.600,00 (Trinta Mil e Seiscentos Reais). Curvelândia-MT, 31 de Agosto de 2018. SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA-Prefeito Municipal.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018 PREGÃO PRESENCIAL /SRP - Nº 055/2018

O município de Gaúcha do Norte/MT, por meio de sua Pregoeira Oficial, torna público o Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Combustíveis Diariamente e de Forma Parcelada (Abastecimento Na Bomba No Perímetro Urbano De Cuiabá - MT)**, conforme descrição no Termo de Referência no Anexo I, no dia 13/09/2018 às 07h30min (Horário de Cuiabá/MT) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. A retirada do edital será disponibilizada no site www.gauchadonorte.mt.gov.br e no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com.
Gaúcha do Norte, 31 de agosto de 2018. **Neilla F. de Souza - Pregoeira Oficial**

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – Estado de Mato Grosso**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro, Cláudia – MT, CEP: 78.540-000, inscrita no CNPJ 01.310.499/0001-04, através da sua CPL – Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 398/2018, torna Público para conhecimento os interessados, que realizará às **08h00min (Horário Oficial de Cláudia – MT),** do dia **19 de Setembro de 2018,** na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal, sito a Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro – Cláudia – MT, abertura da **Tomada de Preços nº 007/2018,** pelo Menor Preço Global, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E DA DESPOLPADEIRA E DA CASA DO MEL, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO (Cód.TCE 284481-8).**

O edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Cláudia – MT, localizada na Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, ou através do telefone (66) 3546-3100.

Cláudia – MT, 31 de Agosto de 2018.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

HEMILIN FERNANDA TIEDT

Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia **17 de Setembro de 2018, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder-MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência)

Colider/MT, 31 de Agosto de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

LICITAÇÃO
EXTRATO – CONTRATO Nº 120/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder – MT

Contratada: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Objeto : prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), oriundos de fontes geradoras do município de Colider/MT

Valor do contrato: R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

Data de assinatura:20/08/2018

Prazo de Vigência:31/12/2018

PREFEITURA DE COLIDER/RH
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2016

RESCISÃO AO CONTRATO Nº: 138/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colider - MT

CONTRATADO: EDINETE GOMES DA SILVA JOAQUIM

MOTIVO: Fica rescindido o contrato nº **138/2017**, com fundamento na Clausula Sétima, **sem justa causa por iniciativa do empregado.**

VALOR RESCISÓRIO: R$3.402,05 (três mil e quatrocentos e dois reais e cinco centavos)

DATA: 10/08/2018

SECRETARIA: Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

PREVI-COLNIZA
PORTARIA N.º 60/PREVI-COLNIZA/2018

PORTARIA N.º60/PREVI-COLNIZA/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE à servidora Sra. ***Grasiane Galter Campana.***"

A Secretária de Administração do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 26, da Lei Municipal n. 663/2016, que rege a Previdência Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. **Grasiane Galter Campana**, portadora do RG nº 740.984. SESDC/RO e do CPF: 700.857.812-15, efetiva no cargo Professora 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com vencimentos integrais a partir de 30/07/2018 e término em 26/11/2018, conforme processo administrativo do PREVI-COLNIZA, n.º **2018.08.00048P.**

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Colniza - MT, 23 de Agosto de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 139/GP/2018

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – NOTIFICADA: CORCOVADO SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – CORCOVADO SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME

CONTRATO Nº 006/2018

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018

A Prefeitura Municipal de Água Boa, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 3161/2018, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pelo Decreto nº. 1738/2005 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 022/2018.

OBJETO: Futura e Eventual Aquisição de equipamentos, material permanente e para uso diário das Unidade de Saúde da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Água Boa-MT, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

DATA: 17/09/2018.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08h30mim.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Agua Boa MT, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min horas, no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br, no www.comprasgovernamentais.gov.br e através do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa-MT, 30 de agosto de 2018.
IVANIA CEZIRA VOLPI
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto 3.161/2018, torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 31/08/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 074/2018, que teve como vencedora a empresa. G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA - EPP, CNPJ: 06.017.797/0001-16.

Água Boa – MT, 31 de agosto de 2018.
MARCOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2018

Contratante: Pref. Municipal de Aripuana; Contratada: Poli Engenharia e Comércio Ltda; referente à contratação de empresa para execução de obra para construção de muro com extensão de 200,95 metros, uma fossa séptica e um sumidouro em alvenaria, rampas de acessibilidade e escada em concreto armado, muro de arrimo com grama esmeralda, calçamento e a instalação de um poste de aço contínuo reto, incluindo mao de obra e materiais, conforme planilhas orçamentárias e projeto arquitetônico, para o Espaço Educacional Infantil, localizado no Setor Industrial quadra 09, lote 01, rua Pedro A. V. Witcel; Tomada de Preços nº 003/2018; valor global r$ 199.459,48; prazo de execução 90 dias; vigência: 180 dias, a partir de 30/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018

O Município de Barra do Garças/MT, torna público que será realizada Tomada de Preços nº 015/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, INCLUINDO AUTORIZAÇÃO, OUTORGA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. Data da sessão pública: 19/09/2018 às 14:00 horas (Horário de Brasília). Edital e demais informações no Setor de Licitação, Rua: Carajás. nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: (66) 3402.2000 - Ramal – 2045/2052. Antônio da Silva Neto -

Presidente da CPL, 31 de agosto de 2018.
ANTÔNIO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018

O Município de Barra do Garças/MT, torna público que será realizada Tomada de Preços nº 016/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.M.E.B. MIGUEL SUTIL NO DISTRITO DE TORICUEJÊ - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 15°15'31" S e 53°03'17" W E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO CMEI CARMINA SANTIS BOSAIPO JARDIM ANCHIETA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 15°52'38" S e 52°13'55" W. Data da sessão pública: 20/09/2018 às 14:00 horas (Horário de Brasília). Edital e demais informações no Setor de Licitação, Rua: Carajás, nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: (66) 3402.2000 - Ramal - 2045/2052.

ANTÔNIO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna pública a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, MENOR PREÇO GLOBAL, que consiste na contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de construção do Museu de Cáceres-MT, de acordo com. Projeto executivo de engenharia. Especificações Técnicas, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro, resumo do orçamento, composição de preços, memorial de cálculo, BDI e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência

Entrega/execução da obra: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da ordem de serviço

Realização: 19 de setembro de 2018 às 08:00 horas, Horário de Cuiabá-MT

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Avenida Brasil nº110 - C.O.C. - Jardim Celeste. CEP: 78200-000 - Caceres-MT, ou através do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/.

Prefeitura de Cáceres, 31 de agosto de 2018.
ALICE DE FÁTIMA GONZAGA ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PREÇOS Nº 73/2018

O Município De Cláudia- Mt, Torna Público Para Conhecimento Dos Interessados, Que Aderiu Através Do Processo Administrativo De Adesão Nº 008/2018 À Ata De Registro De Preços Nº 073/2018 - Pregão Presencial Nº 039/2018/Registro De Preços Da Prefeitura Municipal De Ipiranga Do Norte/Mt, Visando A "Aquisição De Uma Motoniveladora Nova, Ano De Fabricação Corrente, Motor Diesel, Com Redução De Poluentes No Mínimo Tier Iii, Potência Máxima De No Mínimo De 180 Hp, Peso Operacional Mínimo De 17.800 Kg, Cabine Fechada, Com 02 Portas Laterais Equipada Com Ar Condicionado, Estrutura Protetora Rops/Fops Contra Esmagamento, Transmissão Com Mínimo De 06 Marchas A Frente E 04 A Ré, Luz De Freio E Lanterna Traseira, Alarme Sonoro De Marcha Ré, Direção Hidráulica, Pneus Com Medidas Mínimas De 17,5x25 12 Lonas Ou Superior, Lamina Central Com Medidas Mínimas De 3.800 Mm (Comprimento), Equipado Com Equipamento Ripper Traseiro Com No Mínimo 05 Dentes Instalados De Fabrica, Freios A Disco Banhados A Óleo, Equipada Com Sistema De Monitoramento E Gerenciamento Por Satélite Instalado De Fábrica Com Serviço De Monitoramento E Gerenciamento Com Fornecimento De Relatórios De Consumo, Falhas, Localização, Conforme Item 01 Da Referida Ata De Registro De Preços". Empresa Detentora Da Ata De Registro De Preços: Alfa - Comércio De Equipamentos Ltda Me, Cnpj: 13.731.784/0001-70, Estabelecida À Avenida Da Feb. Nº 2233, Ponte Nova, Na Cidade De Várzea Grande/Mt. Valor e Especificação do Item: Item 01, Cód TCE 0009643, descrição: "uma motoniveladora nova, ano de fabricação corrente, motor diesel. Quantidade: 01, Valor Total R$ 685.000,00.

Cláudia - MT, 30 de Agosto de 2018.
ALTAMIR KÜRTEN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2018

A Prefeitura Municipal de Cocalinho através da Prefeita Municipal, torna publico aos interessados que homologou a Licitação na modalidade de Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços Nº 009/2018, para aquisição de Combustíveis, e sagrou - se vencedora a empresa: Auto Posto Naraçato Ltda.

Cocalinho 30 de Agosto de 2018.
DALVA MARIA DE LIMA PERES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 17 de Setembro de 2018, as 08:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colider-MT. O Edital completo esta à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Pareceis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (leone: Portal Transparência).

Colider/MT, 31 de Agosto de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2018

Originário Conc. Pública Nº 006/2016 e Proc. Admin. nº 12.235/2016. CONTRATANTE: Município de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por seu Secretário, Senhor Alex Vieira Passos. CONTRATADA: BC TEMPO NOVO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.895.827/0001-12, representada neste ato pela Srª Bruna S. Oliveira. OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia para reforma geral da EMEB JOSÉ TORQUATO DA SILVA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 09601; Programa de Trabalho: 2049; Elemento de Despesa: 44.90.39; Fonte: 101,108 e 118. VIGÊNCIA: 330 (trezentos e trinta) dias, da data de sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.961.169,16 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e nove reais e dezessseis centavos). AMPARO LEGAL: Realizado com fundamento na Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complem. nº. 123/12/2006, Lei Complem. Munic. 192/10/2009.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 321/2017, PARTES: Município de Cuiabá, através da Secretaria Mun. de Saúde, neste ato representado pelo seu Secretário, Srº Huark Douglas Correia e, do outro lado, o ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 11206966/0001-04, neste ato representada pelo Srº Itamar J. Pimenta Junior. OBJETO: Consiste na prorrogação de prazo do contrato, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência a partir de 13 de setembro de 2018 a 13 de março de 2019 e na alteração da Cláusula 9ª - Do Acompanhamento e da Fiscalização. AMPARO LEGAL: Decorrente do que consta no Proc. Administrativo nº. 080.912/2018, vinculado ao Contrato nº 321/2017, e oriundo da Conc. Pública nº 001/2017, Serviços de Engenharia para Construção UBS Parque Ohara, com respaldo no Parecer Jurídico nº. 493/2018/PCP/PGM.e amparado legalmente no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2018

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118.235/2017). ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS CPA IV PORTE III - LOTE 1, UBS JARDIM IMPERIAL II PORTE III - LOTE 2, UBS JARDIM PASSAREDO PORTE III - LOTE 3, UBS JARDIM UMUARAMA II/ DOUTOR FÁBIO PORTE III - LOTE 4, UBS REAL PARQUE PORTE III - LOTE 5 e UBS TEREZINHA ILZA PAGOT - LOTE 6, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS. DATA E HORA: Às 09h00min (nove horas) do dia 08 de Outubro de 2018 (fuso horário de Cuiabá). LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de Licitações localizada no subsolo da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro, nº 158 - Bairro: Centro - Município de Cuiaba/MT. INFORMAÇÕES: Diretoria Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão - DELC/SMGc - Fone: 3645-6252/6156 e/ou no e-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 h.AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: www.cuiaba.mt.gov.br - Link: Serviços - Licitações.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.
AGMAR DIVINO LARA DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018090300196

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
RESULTADO DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2018.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 05/09/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 075/2018, teve como vencedora a empresa: **TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CNPJ: 09.103.941/0001-25.**

Água Boa - MT, 21 de setembro de 2018.

Marcos da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, situada na Avenida Carlos Hugueney, n.º 572, centro, Alto Araguaia-MT, Cep 78.780-000 através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar, que realizará às 09:00 horas (Brasília), do dia 11/10/2018, licitação na modalidade supracitada, do tipo menor preço global, com regime de execução indireta e sob empreitada por preço Unitário, que tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção do Centro de Eventos do Idoso. Informação mais detalhada, edital e projeto completos poderão ser solicitadas no endereço supracitado de Segunda a Sexta-feira, das 13:00 às 18:00 horas, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo tel. (66) 3481-2885/1165, e_mail: lici.altoaia@gmail.com; site altoaraguaia.mt.gov.br.

Alto Araguaia - MT, 21 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura
Presidente da CPL

Publicar-65-3644-4382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E ABERTURA DE NOVO PRAZO PROCESSO Nº. 99/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, informa que na data prevista para abertura da sessão pública, no dia 20/09/2018 às 08h00, não houve apresentação de propostas no processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo a licitação declarada **DESERTA**. Portanto, REABRE-SE o prazo para nova sessão, a saber, no **dia 04/10/2018, 08h00min**, sem alterações nas cláusulas editalícias. Alto Garças, 20 de setembro de 2018. Alessandra da Silva Dias - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colider-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94	R$ 491.712,10
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25
ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 060/2018

A pregoeira do Municipio de Gaúcha do Norte MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 01 TERRACEADOR** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Gaúcha Do Norte-MT, **conforme especificações do Edital e Termo de Referência,** que será realizado no dia **04/10/2018 às 07h30min (Horário de Cuiabá)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, e demais alterações aplicáveis. A retirada do Edital será disponibilizada no site; www.gauchadonorte.mt.gov.br ou ainda no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com, podendo também ser retirado no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT.

Gaúcha do Norte, 21 de setembro de 2018. **NEILLA F. DE SOUZA** - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

REAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que do julgamento do certame Licitatório sob Modalidade Pregão Presencial nº 028/2018 **Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão acoplado com Tanque Pipa (USADOS), para serem utilizados na manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia/MT,** conforme exigências mínimas constantes no **Anexo I** (Termo de Referência), deliberou-se por julgar DESERTO o presente certame tendo em vista a ausência de participantes. Nesta oportunidade deliberou pela repetição do procedimento licitatório nos mesmos termos do publicado anteriormente, ficando o mesmo com data de abertura prevista para o dia **08/10/2018** as 08:00 horas (Horário de Mato Grosso) no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação)

Marcelândia/MT, em 21 de Setembro de 2018

GEISI GLAUCIA DA SILVEIRA TIRAPELLE
Pregoeira Oficial

Publique-se

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018/CPL

HOMOLOGO, na forma do Art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ 23.672.082/0001-16, o valor de R$ 248.930,51 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), Processo Administrativo Nº 255/2018, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018/CPL, com base legal no inciso III e no "caput" do Artigo 25 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do tipo "Menor Preço Global"

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Complementares do Campo Society/Contrato de Repasse nº 807073/2014-51000/CAIXA/Ministério do Esporte/Operação nº 1014745-28, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo da Cidade de Rosário, conforme Anexo I - Especificações e Quantidades dos Serviços e no Anexo II e de acordo com a Proposta de Preços.

ROSÁRIO - MA, 13 de setembro de 2018
IRLAHI LINHARES MORAES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 20180823001 Processo ADM Nº 201807030-CPL/PMSBMA PARTES: Prefeitura Municipal de São Bernardo, através do Secretário Municipal de Saúde - Secretario: Manoel De Jesus Silva De Sousa, Contratante E, De Outro Lado A Firma: Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis LTDA., localizada na " Avenida Renato Monteiro, 6901 - Complemento: Area PC-I Bairro: Polo Urbo Agro Industrial, CEP: 27570-000 CNPJ/MF: 67.405.936/0001-73, neste ato representada pelo neste ato representada pela Sr. Paulo Roberto de Lucca, RG: 10.693.519 SSP/SP e CPF: 041.945.258-33 e CPF: 010.996.003-92 objeto: Ambulancia - Porte: Pequeno Porte; Ar Condicionado Na Cabine E Salao; Finalidade: Simples Remocao, Tipo A; Numero De Macas: 01 Maca, Minimo 1750MM Comprimento: Motorizacao: 1300CC A 1800CC; Cor: Branca; Combustivel: Flex (Gasolina E Etanol); 0km, Fabricado, No Maximo, Ha 6 (Seis) Meses. Com Todos Os Acessorios Minimos Obrigatorios, valor de 79.000,00 (setenta e nove mil reais) Dos Recursos Orçamentários: 10.122.0053.1013.0000 - Aquisição de veículos para secretaria de Saúde, Hospitais e Postos de Saúde 449052/000 - Material Permanente - Base Legal: Adesão 001/2018 do Pregao Eletronico Para Registro De Preços Planejamento SIRP Nº 385/2017 da SEPLAG- Secretaria De Estado E Planejamento E Gestão Do Estado De Minas Gerais de acordo com Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Fed.8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie; Data De Assinatura: 23 de Agosto de 2018. Empresa: Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis LTDA. Empresa: Manoel De Jesus Silva De Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2018.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 05/09/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 075/2018, teve como vencedora a empresa: TATIANA CAPITANIO - VEICULOS. CNPJ: 09.103.941/0001-25.

Água Boa - MT, 21 de setembro de 2018.
MARCOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, situada na Avenida Carlos Hugueney, n.º 572, centro, Alto Araguaia-MT. Cep 78.780-000 através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar, que realizará às 09:00 horas (Brasília), do dia 11/10/2018, licitação na modalidade supracitada, do tipo menor preço global, com regime de execução indireta e sob empreitada por preço Unitário, que tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção do Centro de Eventos do Idoso.

Informação mais detalhada, edital e projeto completos poderão ser solicitadas no endereço supracitado de Segunda a Sexta-feira, das 13:00 às 18:00 horas, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo tel. (66) 3481-2086/2165, e-mail: lici.altoaia@gmail.com; site altoaraguaia.mt.gov.br.

Alto Araguaia - MT, 21 de Setembro de 2018
FLÁVIANNE NAVES FONTOURA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT. CONTRATADO: EMPRESA N S CONSTRUTORA LTDA-ME. OBJETO: o objeto deste contrato é a execução pela contratada, sob regime de execução de empreitada por preço global da obra visando a contratação de uma empresa para execucao de obras e serviços para construção-calçamento-acesso de veiculo para a creche e a escola Cimplaf no Municipio de Arenapolis-MT. PERIODO DE VIGÊNCIA: 19/09/2018 ATÉ 31/12/ 2018. VALOR GLOBAL: R$ 127.629,33. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 51/2018/PMBG-MT

O Município de Barra do Garças/MT torna público que será realizado Pregão Presencial Nº 051/2018. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 11930.883000/1150-07.

Data da sessão pública: 09/10/2018 às 08 horas 30 minutos (horário local). Edital e demais informações no Setor de Licitação, bloco I, Rua: Carajás, nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: 0XX.66.3402.2000 - Ramal - 2045. Willer Alves Sirqueira (Pregoeiro) e equipe de apoio, 21/09/2018

WILLER ALVES SIRQUEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56-2018 COM REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM
Interessada: Secretaria Municipal de Educação e Saúde
Objeto: Registro de preços para aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico, para atender a demanda das Secretarias de Educação e Saúde da Prefeitura de Cáceres.
Certame: 09 de Outubro de 2018 as 09h:00 Horários de Brasília - DF

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP 78200.000, ou baixadas no portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/ e na plataforma http://bll.org.br/

Prefeitura de Cáceres-MT, 21 setembro de 2018.
CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão unilateral ao contrato nº 26.2014.
Da espécie: Execução de obras.
Do objeto: Rescinde o Contrato Administrativo de nº 26/2014, unilateralmente, motivada pela inexecução parcial do contrato, mesmo após a notificação reiterada da contratada para a continuidade e cumprimento dos prazos estabelecidos, sem êxito e sem apresentação de defesa plausível.
DAS PENALIDADES: Salientamos que a rescisão operar-se sem prejuízos da Sanção pela inexecução do ajuste, estabelecido na alínea "d" da clausula 9ª, qual seja a SUSPENÇÃO TEMPORARIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR com essa municipalidade, pelo prazo de dois (02) anos.
RESCISÃO Contratual a partir de 17.09.2018.Assinam: Jose Odil da Silva- Prefeito Municipal / Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

V TERMO DE ADITAMENTO DE VIGENCIA AO CONTRATO 085-2014
CONTRATO 085-2014 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira - MT - CONTRATADO: CONSTRUTORA MACEDO LTDA - ME - CNPJ/MF sob o n.º 18.319.757/0001-08. OBJETO: Contrato Administrativo de Obras e Serviços de Engenharia, com fornecimento de material e Mão de Obra - Empreitada Global - Para a Construção da Escola Municipal "DOM PEDRO I" no PA Vale do Seringal 3º Assentamento no Município de Castanheira - MT., com base na TOMADA DE PREÇO N.º 06/2014. VIGÊNCIA: 23.09.2018 A 23.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo ao Contrato Nº 040/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT. Data: 25/04/2018. Contratado: M A R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Contrato a alteração do prazo de execução da obra objeto do Contrato Principal Termo Aditivo ao Contrato Nº 044/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT. Data: 25/04/2018. Contratado: M A R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Contrato a alteração do prazo de execução da obra objeto do Contrato Principal n. 044/2016. Data da Vigência: 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT
Contratada: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo automóvel para ser utilizado na Unidade de Saúde da Família Celidio Marques do município de Colider/MT
Valor do contrato: R$ R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Vigência:31/12/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT. Sagrou-se vencedoras as seguintes empresas:
EMPRESA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - LOTES: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98 - VALOR: R$ 3.359.526,05; EMPRESA: COLOMBO & COLOMBO LTDA - LOTES: 2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94 - VALOR: R$ 491.712,10; EMPRESA: 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - LOTES: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 26, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97 - VALOR: R$ 299.228,86; EMPRESA: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP - LOTES: 19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95 - VALOR: R$ 158.364,25; EMPRESA: ELÉTRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - LOTE: 28 -VALOR: R$ 347.989,85; EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LOTE: 26 -VALOR: R$ 47.177,05;

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº 31/2018
A Prefeitura Municipal de Colniza/MT faz saber aos interessados que se esta retificando o Termo de Referencia do procedimento de Licitação PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853528/2017/MAPA/CAIXA E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA), PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809076/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 846610/2017/SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE COLNIZA.

onde se lê: 04.5. Durante este prazo de garantia, o fabricante do objeto deste Edital deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não incluindo-se neste caso, as peças de desgaste e trocas frequentes, nem as danificadas por má utilização ou operação do equipamento). No caso de reposição de peças, esta deverá ocorrer no máximo de quinze dias. Os custos da equipe de assistência técnica, como mão de obra e deslocamento, bem como quaisquer despesas de estadia, deverão ser por conta do fabricante.

leia - se: 04.5. Durante este prazo de garantia, o fabricante do objeto deste Edital deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, oferecer assistência técnica autorizada numa distancia de até trezentos e cinquenta quilômetros da sede do Município de Colniza - MT, devendo possuir toda gama de peças de manutenção e mão de obra qualificada, consistindo também no envio de equipe técnica para a cidade de Colniza - MT para realizar reparos,

36	508254	reator vapor metálico 400w 220v (externo)	UNIDADE	100	74,00	7.400,00
38	508255	soquete porcelana e27 para luminaria	UNIDADE	30	3,80	114,00
39	508256	soquete porcelana e40 para luminaria	UNIDADE	30	8,50	255,00
		TOTAL GERAL (R$)				**44.749,00**

Data de Assinatura: 11/09/2018

LICITAÇÃO
EXTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder – MT

Contratada: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP.

Objeto: aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da iluminação pública de diversos logradouros do município de Colider/ MT.

Acréscimo de Valor: Fica acrescentado na Cláusula Segunda do contrato original, o valor de R$ 24.600,50 (vinte e quatro mil seiscentos reais e cinquenta centavos), conforme planilha dos serviços descrita abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207648	base giratória para relé fotoeletrônico	UNIDADE	150	8,50	1.275,00
03	207657	braço de luz reto galvanizado 1,0 mts - completo com chapéu-soquete e parafuso com 25 cm de comp. e porca - base e-27 (para lâmpada 125w)	UNIDADE	40	88,30	3.532,00
11	176636	conector perfurante 10 - 95	UNIDADE	200	6,35	1.270,00
19	207649	fita isolante 19mm x 20 mts	UNIDADE	250	5,40	1.350,00
25	11475	lâmpada vapor sódio alta pressão 400w base e40 vida util mediana igual ou maior que 24.000h	UNIDADE	150	42,60	6.390,00
32	8962	reator 400 w - vapor sodio	UNIDADE	50	79,30	3.965,00
35	508253	reator vapor metálico 250w 220v (externo)	UNIDADE	50	70,37	3.518,50
37	201575	rele fotoeletronico bivolt potência 1000w 127/220	UNIDADE	150	22,00	3.300,00
		TOTAL GERAL (R$)				**24.600,50**

Data de Assinatura: 11/09/2018

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colider-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94	R$ 491.712,10
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25
ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

LICITAÇÃO
EXTRATO – CONTRATO Nº 126/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder – MT

Contratada: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo automóvel para ser utilizado na Unidade de Saúde da Família Celidio Marques do município de Colider/MT

Valor do contrato: R$ R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais).

Data de assinatura:20/08/2018

Vigência:31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 307/GP/2018

PORTARIA Nº 307/GP/2018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo nos arts. 40 e 201 da Constituição Federal, combinado com art. 12 **da Lei Municipal n.º 663/2016**, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Colniza/MT e, dá outras providências.

RESOLVE:

ART. 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por idade,** ao servidor., **Sr. Genadir Gomes da Silva**, portador da cédula de identidade nº. 8.258.333 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 034.541.658-90, servidor Efetivo no cargo de Vigilante, 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 1281, **com proventos proporcionais,** conforme processo administrativo do **PREVI-COLNIZA, n.º 2018.02.00050P,** a partir de 17/09/2018, até posterior deliberação.

Art. 2º - DECLARAR VAGO, em virtude da aposentadoria por Idade, a partir desta data, o cargo de vigilante, até então ocupado pelo Servidor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2018

A Prefeitura municipal de Cocalinho, através de seu Pregoeiro torna publico aos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 014/2018, para contratação de 01(um) Caminhão Pipa com tanque com capacidade minima de 20.000 litros para molhar Ruas e Avenidas, pelo periodo de 90 dias, que será realizado as 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2018, maiores informações e o Edital Completo poderá ser obtido de segunda a sexta feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas (Brasilia), ou pelo fone: 66 35861595. Cocalinho, 25 de Outubro de 2018. Eides Ribeiro de Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 058/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de uniforme para guarda municipal de trânsito e vestido para diversas secretarias do município de Colider/MT. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	01 e 02	18.399,05

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 056/2018, cujo objeto é **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de transporte dos usuários dos grupos do centro de convivência e fortalecimento de vinculos dos idosos e transporte das equipes de atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas do município de Colider/MT**. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL ADJUDICADO (R$)
DIONATO TRANSPORTES - EIRELI	01, 02, 03 e 04	145.000,00

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 057/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA** que foi publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, pagina 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diário Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, página 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81.

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, através do Pregoeiro, torna público, que realizará dia 09/10/2018 às 08h30min, a REABERTURA do Pregão Presencial nº 031/2018, do tipo "Menor Preço por Item", com itens exclusivos e reserva de cota de 25% para micro e pequenas empresas, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e limpeza de áreas públicas. O edital completo está à disposição no Setor de Licitação e gratuitamente no site: www.curvelandia.mt.gov.br. Informações, através do e-mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 3273-1275. Curvelândia-MT, 25 de Setembro de 2018.

Gustavo Alves do Carmo-Pregoeiro Oficial
ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 18/2018

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT, R E S O L V E : HOMOLOGAR a Empresa: K3 COMERCIO VAREGISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME, portadora do CNPJ: 10.676.614/0001-41, no valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), destinado a atender a demanda da Secretaria de administração, conforme condições e especificações, constantes no edital do Pregão 018/2018 e seus anexos. Dom Aquino-MT, 24 de setembro de 2018.
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA Prefeito Municipal

AVISO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 020/2018

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aduelas/ Galerias de concreto armado e Tubos de Concreto Armado (manilhas), conforme condições e especificações, constante no edital e seus anexos. Data: 09/10/2018. Horário: credenciamento às 08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações na sede da mesma no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos fones (0xx66) 3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com. Dom Aquino-MT, 24 de setembro de 2018.
WANUSA SOARES ALVES Pregoeira

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, através de sua pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO, TIPO CAVALO MECÂNICO TRUCADO (6X2), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 870472/2018 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos disponíveis nos endereços: www.bllcompras.org.br e www.itiquira.mt.gov.br. A abertura da disputa de preços está marcada para o dia **10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09h00 - Horário de Brasília (DF). REALIZAÇÃO:** Por meio do site www.bllcompras.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3491-1061.

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 057/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA** que foi publicado no Diário Oficial do Estado – D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, pagina 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diário Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, página 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81.

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 740/ADM/2018

PORTARIA Nº 740/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Licença Maternidade** a Servidora Pública Municipal **Kessia Reis de Paula** , *lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Matricula nº 6338 a partir do dia* **17 de setembro de 2018,** *conforme Artigo 112 da Lei Municipal 499/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.*

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **17 de setembro de 2018,** ficando revogadas as disposições em contrario.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 24 de setembro de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 139/GP/2018

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 24/092018 a 24/10/2018

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018 E 53/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2018

Procedimento nº 24.748/2018

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 031/2018, VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853528/2017/MAPA/CAIXA E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA), PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809076/2014/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E PATRULHA MECANIZADA – RETROESCAVADEIRA, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 846610/2017/ SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE COLNIZA. Os fornecedores vencedores encontram-se indicados conforme segue: EMPRESA COPEMÁQUINAS COM. DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME com valor total de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) e a EMPRESA VEGRANDE NORTE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA com valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Os itens 05, 06, 07 e 08 foram declarados desertos por não terem oferta de proposta.

Colniza - MT, 25 de Setembro de 2018.

Vânia Orben

Pregoeira Oficial

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 729/ADM/2018

PORTARIA Nº 729/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Ferias** a Servidora Pública Municipal **Gisiane Antunes Magalhães,** lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1361, a partir do dia **01 a 30 de outubro do ano de 2018**, referente ao período aquisitivo 2015/2016, conforme Artigo 62 e 65 da Lei Municipal 499/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 24 de setembro de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 139/GP/2018

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 24/09/2018 a 24/10/2018

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 726/ADM/2018

PORTARIA Nº 726/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Ferias** a Servidora Pública Municipal **Rubia de Oliveira Rodrigues,** lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 3118, a partir do dia **01 a 30 de outubro do ano de 2018**, referente ao período aquisitivo 2016/2017, conforme Artigo 62 e 65 da Lei Municipal 499/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade Pregão Presencial Nº 0019/2018, destinada Refere-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais Mobiliários, em atendimento aos Termos de Compromissos nº 2015000075, 201305740 e 21400663/Ministério da Educação., teve como vencedora(s) a empresa(s): OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP com o valor total de R$ 42.875,85; WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA com o valor total de R$ 42.591,00.Brasnorte-MT, 25 (VINTE E CINCO) de setembro de 2018.

DONIZETE ALVES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Cocalinho, através da Prefeita Municipal a SRª Dalva Maria de Lima Peres, torna publico aos interessados que homologou a Licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº 012/2018, para Futuras e eventuais aquisições de medicamentos hospitalares, material hospitalar, materiais de laboratorio e materiais odontológicos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. E sagrou-se vencedoras as empresas: Centermedica Produtos Hospitalares Ltda –Me; Apamed Hospitalar Ltda-Epp; Pontual Hospitalar Eireli-Me; Cientifica Medica Hospitalar Ltda; Ms Diagnostica Ltda; Vytra Diagnosticos Importação E Exportação Ltda. Cocalinho, 24 de Setembro de 2018.

DALVA MARIA DE LIMA PERES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA que foi publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, página 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diário Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, página 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81;

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 2/2018

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 136/GP/2018 de 24/09/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo na Lei Nº 11.947/09 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei nº 8.883/94 e da Lei nº 9.648/98), que está procedendo a abertura da Chamada Pública nº. 002/2018, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas para a aquisição de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. A abertura acontecerá no dia 18/10/2018 as 08h00 da manha na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colniza - MT.

Colniza - MT, 25 de setembro de 2018.
VÂNIA ORBEN
Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2018

EXTRATO DE ATA SRP Nº 052/2018 E 53/2018

Foram declarados os fornecedores vencedores conforme segue: EMPRESA COPEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME valor de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) e a EMPRESA VEGRANDE NORTE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Colniza - MT, 25 de setembro de 2018.
VÂNIA ORBEN
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

O MUNICÍPIO DE DENISE/MT, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 001/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DO MUNICÍPIO DE DENISE/MT, conforme descrição nos Anexos do Edital. Com a abertura e julgamento no dia 15/10/2018, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura, sito a Praça Brasília, nº. 111, Centro, Denise/MT. Retirada do edital somente na sede Prefeitura Municipal de Denise-MT, sito à Praça Brasília n.º 111 - Centro - Denise/MT, mediante pagamento de uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), através de DAM. valor esse referente a custas de serviços de cópias de editais, de projetos e outros documentos relativos à licitação em questão; informações pelo telefone (65) 3342-1397 - e-mail: licitacao.denise@gmail.com.

Denise/MT, 25 de Setembro de 2018
ALEXSANDRO OLIVEIRA ARAGÃO
Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018

Processo Administrativo Nº 042/2018

A Prefeitura Municipal de Itiquira, através de sua pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Caminhão Novo, Tipo Cavalo Mecânico Trucado (6X2), de acordo com o Contrato de Repasse nº 870472/2018 celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Itiquira/MT, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos disponíveis nos endereços: www.bllcompras.org.br e www.itiquira.mt.gov.br. A abertura da disputa de preços está marcada para o dia 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09h00 - Horário de Brasília (DF). REALIZAÇÃO: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.
JULIANE PRESOTTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2016

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016. Contratação de empresa na execuçao de obras e serviços para contrução do centro de eventos ao complexo turistico no MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA/MTOBJETO DO ADITIVO: readequação da planilha orçamentária. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Marilândia - MT.CONTRATADO (A): PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DATA DA ASSINATURA: 25/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

AVISO DE ANULAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2017

A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, através do Secretário Municipal de Administração, vem por meio deste comunicar aos interessados a ANULAÇÃO dos itens 204 e 205 da Ata de Registro de Preços nº 0113/2017, referente ao Pregão Presencial nº 046/2017, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pactuados na remume 2017 para distribuição gratuita na farmácia municipal para os usuários do SUS e leite, suplementos e dietas enterais para pacientes do SUS de baixa renda do Município de Nova Ubiratã MT, tendo como detentor da ata a empresa DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 02.520.829/0001-40. O Cancelamento se faz em virtude do requerimento por escrito apresentado pela empresa detentora, no qual manifesta seu interesse em cancelar os itens 204 e 205 registrados através da Ata de Registro de Preços nº 113/2017 e justifica o presente cancelamento, tendo em vista que o fabricante esta tendo problemas com a falta da matéria prima e não tem previsão para voltar a fabrica-lo. Maiores informações a respeito do cancelamento poderão ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã- MT.

Nova Ubiratã - MT, 25 de setembro de 2018-
MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018

A Chefe do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada: Modalidade. Pregão Presencial Nº 020/2018. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Material Betuminoso e Agregados para Produção de Lama Asfáltica para Realização de Rejuvenescimento da Pavimentação das Ruas e Avenidas do Município de Pedra Preta - MT. Conforme Condições e Especificações Constantes neste Edital e seus Anexos. Convenio 011/2015 - SECID - Secretaria de Estados das Cidades. Data da Abertura: Dia 11/10/2018 às 14h00min. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no horário de expediente (12h00min às 18h00min). Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400/4416.

Pedra Preta - MT, 25 de Setembro de 2018
PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo termo aditivo ao contrato nº. 007/2018
Contratante: Município de Pontes e Lacerda Contratada: Empresa Rancho Fundo Terraplenagem e Pavimentação Ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo estender o prazo de vigência do contrato original, de nº. 007/2018, prorrogando seu termino para o dia 30/05/2019, conforme vigência do Convênio nº. 0294-2016/SECID Disposições Gerais: Modalidade Tomada de Preços Nº. 015/2017, vinculado ao Termo de Convenio nº. 0294-2016/SECID, celebrado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cidades - SECID e o Município de Pontes e Lacerda/MT Data: 21/09/2018 Prazo: 30/05/2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 031/2018
Contratante: Município de Pontes e Lacerda Contratada: Empresa Construtora Borges Ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo esteader o prazo de execução e de vigência do contrato original, de nº. 031/2018, prorrogando seu termino para o dia 30/12/2018, conforme vigência do Termo de Compromisso nº. 0352392-74/2011/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado com o União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pontes e Lacerda/MT. Disposições Gerais: Tomada De Preços Nº. 001/2018, vinculado ao Termo de Compromisso nº. 0352392-74/2011/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela Caixa Econômica Federal Data: 21/09/2018 Prazo: 30/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

AVISO DE HOMOLOGACÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 SRP

A Prefeitura de Porto Esperidião-MT, Torna público a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018. DO OBJETO: REG. PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS. - EM FAVOR DAS EMPRESAS: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 08.835.955/0001-70-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 - VALOR TOTAL. 7500. 26,96 - Porto Esperidião-MT, 25 /09/2018

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018

ADENDO MODIFICADOR REF.

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial, supracitado: Exclui-se do Edital, na Seção XI - Da habilitação: g) Alvará Sanitário fornecida pelo órgão competente de Vigilância Sanitária do estado ou Município onde estiver instalado. O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste - MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do certame. Atenciosamente,

Primavera do Leste - MT em 25 de setembro de 2018
CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
Pregoeiro Oficial

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018092600190

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Pregoeiro oficial Sr. Devanil Oliveira da Silva, nomeado através da Portaria nº 939/2017 de 17/10/2017, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, expede o seguinte TERMO DE ADJUDICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT, adjudicando o objeto as empresas abaixo identificadas:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL ADJUDICADO (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94.	R$ 491.711,81
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25
ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colíder/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

NOBORU TOMIYOSHI, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

I – O certame, aberto pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Colider/MT, solicitado pelas Secretarias Municipais, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas decorrentes da contratação, objeto da Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

Diante do exposto e em cumprimento as Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Eu **NOBORU TOMIYOSHI**, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório sob Modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018**, o qual tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT**, cujo certame teve como vencedoras as seguintes empresas:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL HOMOLOGADO (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94.	R$ 491.711,81
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25

ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colider/MT, 27 de Setembro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 031/2018

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 057/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua assinatura.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colider/MT, doravante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. **NOBORU TOMIYOSHI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.462.376 SSP/SP e do CPF/MF nº 074.079.168-02, residente e domiciliado na cidade de Colider/MT, RESOLVE registrar os preços das empresas **CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita CNPJ nº 09.492.994/0001-85, **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, inscrita CNPJ nº 37.227.550/0001-58, **3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, inscrita CNPJ nº 29.516.527/0001-55, **ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, inscrita CNPJ nº 03.806.018/0001-73 e **MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP**, inscrita CNPJ nº 14.888.303/0001-05, nas quantidades estimadas na Cláusula Quarta desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e a Lei 10.520/02, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT**, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA
DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME – CNPJ nº 09.492.994/0001-85
Av. Marechal Rondon, nº 685, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT
Fone: (66) 3541-3000 / (66) 99996-2093
E-mail: casanovacolider@uol.com.br

LOTE 001 - ABRAÇADEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509318	**Abraçadeira: Nylon (02,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 100x02,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.050	0,02	61,00
02	207752	**Abraçadeira: Nylon (03,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 200x03,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.055	0,09	274,95
03	509319	**Abraçadeira: Nylon (03,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 150x03,60mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.010	0,02	60,20
04	207753	**Abraçadeira: Nylon (07,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 360x07,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.060	0,20	612,00
05	207754	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01.1/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.060	1,48	1.568,80
06	207791	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.050	0,75	787,50

07	207792	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.130	0,95	1.073,50
08	207793	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03/8") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.080	0,48	518,40
09	509320	**Abraçadeira: Rosca sem fim (19x25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 16x27mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	0,96	480,00
10	509321	**Abraçadeira: Rosca sem fim (23x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 23x38mm (DminxDmax), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,45	725,00
11	196215	**Abraçadeira: Rosca sem fim (32x44mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 32x44mm (DminxDmax)fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	548	1,40	767,20
12	509322	**Abraçadeira: Rosca sem fim (38x51mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 38x51mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,44	720,00
13	509323	**Abraçadeira: Rosca sem fim (51x64mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono	**VONDER**	Unidade	500	2,30	1.150,00

		inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 51x64mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 001					**8.798,55**

LOTE 003 - ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207795	**Adaptador para mangueira 01" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 01", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	150	1,99	298,50
02	207796	**Adaptador para mangueira 03/4" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	175	2,41	421,75
03	196220	**Adaptador para mangueira 03/4" (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, bitola de 3/4", ideal para torneira, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	238	2,23	530,74
04	207797	**Adaptador para mangueira 03/4" (Rosca Interna)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", rosca interna, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	185	3,38	625,30
05	207798	**Adaptador para redução 01/2"x03/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, diâmetro de 01/2"x03/8", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	195	2,48	483,60
06	196223	**Adaptador para redução 03/4"x01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, diâmetro de 03/4"x01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	192	3,09	593,28
07	10274	**Adaptador soldável 25mmx3/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 25mmx3/4", com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	1.250	5,30	6.625,00
08	196224	**Adaptador soldável 32mmx1" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de	**KRONA**	Unidade	575	1,10	632,50

		32mmx1", acondicionado em embalagem apropriada					
09	196225	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	400	2,20	880,00
10	7360	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4, com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	405	10,50	4.252,50
11	196226	**Adesivo: Plástico 175g (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de resinas de PVC, solventes orgânicos tipo cetonas, com pincel, destinado a promover união entre tubos e conexões PVC, soldante a frio, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com mínimo 175g	**KRONA**	Frasco	660	11,40	7.524,00
12	189027	**Adesivo: Veda calha 285g** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de solvente orgânico, destinado à vedação de calhas, rufos telhas, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, Bisnaga com mínimo 285g	**SILOC**	Bisnaga	610	11,50	7.015,00
13	207825	**CAP esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	380	2,20	836,00
14	509401	**CAP esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 075mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	4,99	299,40
15	207826	**CAP esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 100mm,	**KRONA**	Unidade	365	3,70	1.350,50

		resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
16	509402	**CAP soldável (20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 020mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	65	1,06	68,90
17	183303	**CAP soldável (25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 025mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	635	0,50	317,50
18	509403	**CAP soldável (32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 032mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	155	2,23	345,65
19	509404	**CAP soldável (50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	165	3,20	528,00
20	196314	**Curva 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em ,material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), esgoto, branco, bitola de 100mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	360	12,60	4.536,00
21	174870	**Curva 90° roscável (01.1/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, branca, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	11,90	3.927,00
22	196315	**Curva 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 25mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	570	1,70	969,00
23	8674	**Curva 90° soldável (032mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**KRONA**	Unidade	530	3,90	2.067,00

		do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 32mm, acondicionada em embalagem apropriada					
24	207679	**Curva 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 40mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	6,50	2.145,00
25	198093	**Curva 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	9,00	2.970,00
26	183336	**Curva roscável (03/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, azul, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	440	4,20	1.848,00
27	183305	**Joelho 90° bucha latão (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,70	1.323,00
28	183306	**Joelho 90° bucha latão (¾")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	540	2,90	1.566,00
29	196462	**Joelho 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	4,58	1.557,20
30	180619	**Joelho 90° esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	240	9,00	2.160,00
31	207693	**Joelho 90° esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	350	25,50	8.925,00
32	207694	**Joelho 90° esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	345	51,34	17.712,30
33	207695	**Joelho 90° esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**CHIVA**	Unidade	225	76,90	17.302,50

		do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada					
34	196460	**Joelho 90° interno duplo (½") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	245	2,09	512,05
35	207692	**Joelho 90° soldável (025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	830	1,03	854,90
36	208169	**Joelho 90° soldável (040mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	2,40	888,00
37	196464	**Joelho 90° soldável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,50	1.225,00
38	196465	**Joelho 90° soldável rosca lisa (90x025mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 25x3/4", rosca lisa, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	395	3,98	1.572,10
39	196461	**Joelho 90° soldável roscável (050mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 01. ½, roscavel, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	455	4,90	2.229,50
40	509441	**Ligação reparadora para mangueira (1/2") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, utilizada para unir duas mangueiras de ½, rosqueável	**JAPI**	Unidade	25	0,70	17,50
41	208625	**Mecanismo de entrada -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, mínima 32cm, máxima 41cm, universal convencional, diâmetro de 05 polegadas, boia e filtro de limpeza, acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00
42	208626	**Mecanismo de saída -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, universal convencional,	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00

		acionamento frontal/lateral/superior, diâmetro da rosca 02 polegadas, acondicionado em embalagem apropriada					
43	189200	**Plug rosca (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,43	57,20
44	189201	**Plug rosca (03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,26	50,40
45	207715	**Ralo de saída (10,00x10,00cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, com medida aproximada de 10x10cm, acondicionado em embalagem apropriada	**HERC**	Unidade	184	4,00	736,00
46	207861	**Registro esfera (03/04") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com rosca interna, com medida de ¾", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	214	9,06	1.938,84
47	189073	**Sifão flexível universal** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatório, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	330	5,90	1.947,00
48	208165	**Sifão flexível universal duplo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatórios/pias, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	270	10,20	2.754,00
49	180622	**TE esgoto (050x040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, com bucha de redução, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	310	5,41	1.677,10
50	180621	**TE esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	6,80	2.536,20
51	180620	**TE esgoto (100x100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**KRONA**	Unidade	520	6,60	3.432,00

		do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada					
52	207718	**TE esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	220	24,90	5.478,00
53	207719	**TE esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	85	87,15	7.407,75
54	207720	**TE esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	70	110,00	7.700,00
55	172662	**TE interno (01.01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	220	6,20	1.364,00
56	198106	**TE soldável 90° (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor marron, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	820	1,20	984,00
57	180624	**União soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	745	3,50	2.607,50
58	8738	**União soldável 32mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	710	8,00	5.680,00
59	9319	**União soldável 40mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	430	14,50	6.235,00
60	180623	**União soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	410	15,90	6.519,00
61	207794	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 07/8", acondicionado em embalagem	**KRONA**	Unidade	462	3,05	1.409,10

		apropriada					
62	183362	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 08", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	365	1,90	693,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 003					**175.499,76**

LOTE 006 - BOTINA DE SEGURANÇA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207808	**Calçado de segurança (bico PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo couro curtido ao cromo, tipo botina, bico em PVC, fechamento em elástico, antiderrapante, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano (PU), injeção direta no cabedal, colado, costurado, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	518	33,62	17.415,16
02	508230	**Calçado de segurança (sem forro)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano curto, cor branca, impermeável, uso profissional, tamanho "34-46" (o quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	140	33,15	4.641,00
03	508169	**Calçado de Segurança (unissex)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo concetto BTN, cor preta, unissex, tipo botina, bico em PVC, branco, tamanho "34-42" (quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	145	33,40	4.843,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 006					**26.899,16**

LOTE 008 - CADEADOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509405	**Cadeado 20mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem	**STAM**	Unidade	85	7,55	641,75

		apropriada					
02	509406	**Cadeado 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	80	11,00	880,00
03	9532	**Cadeado 35mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	185	13,00	2.405,00
04	509407	**Cadeado 35x70mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste longa, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	72	10,25	738,00
05	189037	**Cadeado 45mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	195	15,00	2.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 008					**7.589,75**

LOTE 017 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198089	**Anel Vedação** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo 100% à base de petróleo, guia em plástico, não resseca, para vedação em vaso sanitário, bitola aproximada de 140mm, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	335	4,10	1.373,50
02	188996	**Assento plástico** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, para vaso sanitário, base e tampa em plástico, utilizando para a fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, dimensões conforme a NBR 11778, 11990, 11991,	**ASTRA**	Unidade	315	20,10	6.331,50

		acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
03	207806	**Boia de caixa acoplada 01/2" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), utilizado em caixa de descarga, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	190	6,80	1.292,00
04	9209	**Caixa descarga 09L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 37x13x36cm (AxLxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ASTRA**	Unidade	209	21,95	4.587,55
05	13109	**Caixa sifonada (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 100x100x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	110	5,95	654,50
06	509399	**Caixa sifonada (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 150x150x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	15,30	918,00
07	172619	**Engate flexível (30cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, pressão máxima de 12 kgf/cm², destinado para utilização em lavatórios, caixa de descarga e bacias sanitárias, bitola de 1/2", comprimento mínimo de 30cm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	289	1,90	549,10
08	509440	**Engate rápido (½)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de saída, O engate rápido é usado em mangueiras de 1/2",	**HERC**	Unidade	70	3,10	217,00

		acondicionado em embalagem apropriada					
09	208623	**Kit reparo completo válvula descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível com descarga hydra, contendo: 01 Êmbolo completo de 1.1/2, 01 acionador, 01 vedação de tampa, 01 mola inox, 01 esquema de montagem, acondicionado em embalagem apropriada	**DECA**	Unidade	255	39,90	10.174,50
10	7876	**Lavatório para banheiro** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, em coluna, com medida aproximada de 56x46cm, acondicionado em embalagem apropriada	**LUZARTE**	Unidade	202	52,76	10.657,52
11	198088	**Peça de reposição para válvula de descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo inox, acabamento cromado	**DECA**	Unidade	288	39,90	11.491,20
12	207708	**Porta sabonete** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, com furo, indicado para uso em banheiro, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	200	19,90	3.980,00
13	196748	**Porta toalha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, tipo varal, indicado para uso em porta toalha, com comprimento mínimo de 40cm, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	80	18,00	1.440,00
14	207868	**Vaso Sanitário** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, do tipo bacia convencional, branco, com acessório de fixação, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUZARTE**	Unidade	199	99,90	19.880,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 017					**73.546,47**

LOTE 018 - TUBOS DE PVC							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207725	**Tubo de esgoto (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	500	19,50	9.750,00
02	207726	**Tubo de esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	470	26,20	12.314,00
03	509652	**Tubo de esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**FORTEPLAST**	Unidade	190	35,73	6.788,70

		do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m					
04	207730	**Tubo de esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	600	37,95	22.770,00
05	207731	**Tubo de esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	205	126,83	26.000,15
06	207732	**Tubo de esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	110	154,00	16.940,00
07	207729	**Tubo de esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	100	254,85	25.485,00
08	509427	**Tubo de ligação (01.01/02"x25,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Tubo de ligação, tipo ajustável, pintura do tipo cromado, possui ducha articulada, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	80	8,20	656,00
09	509428	**Tubo de saída (01.01/02"x30,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo latão, acabamento cromado, corrugado, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	70	19,50	1.365,00
10	207733	**Tubo soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	410	13,40	5.494,00
11	509653	**Tubo soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	255	44,85	11.436,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 018					**138.999,60**

LOTE 037 - AREIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	8723	**Areia Fina**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.830	74,90	137.067,00

02	16748	**Areia Grossa**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.775	74,90	132.947,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 037					**270.014,50**

LOTE 038 - CIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164211	**Cimento 50kg - Especificações** Técnicas Mínimas: Do tipo Portland, CP2Z32, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 50kg	**ITAU**	Saco	6.230	29,90	186.277,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 038					**186.277,00**

LOTE 039 - CAL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	9936	**Cal 08kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, virgem, para pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 08kg	**USICAL**	Saco	4.950	10,50	51.975,00
02	8903	**Cal 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, hidratado, para reboco/pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 20kg	**USICAL**	Saco	3.850	12,90	49.665,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 039					**101.640,00**

LOTE 040 - PEDRA BRITA / PEDRISCO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	6527	**Pedra brita nº 00** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, do tipo pedrisco, material do tipo mineral, tamanho nº 00	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.605	89,90	144.289,50
02	198105	**Pedra brita nº 01** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, material do tipo mineral, tamanho nº 01	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.470	89,90	132.153,00
03	199215	**Pedra marroada** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a marroada, de mão, material do tipo mineral, tamanhos variados	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.200	75,90	91.080,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 040					**367.522,50**

LOTE 041 - PISO / REJUNTE / ARGAMASSA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164155	**Argamassa 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo colante, para pisos/azulejos, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo	**IMBRASA**	Saco	870	9,90	8.613,00

		20kg					
02	172626	**Piso PEI-05** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerâmica, com PEI-5, medida de 43x43cm, modelos/cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**FORMIGRES**	Metro	1.470	13,90	20.433,00
03	197057	**Rejunte acrílico** - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo platina, acrílico, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, balde com 01kg	**IMBRASA**	Unidade	715	3,75	2.681,25
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 041					**31.727,25**

LOTE 042 - FORRO DE PVC / PERFIL U							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207691	**Forro (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com medida aproximada de 200x8mm, com comprimento de 08,00m, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**FORTPLAST**	Metro	4.000	14,50	58.000,00
02	164119	**Perfil U (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, com medida de 100mm, acondicionado em embalagem apropriada	**FORTPLAST**	Metro	450	3,90	1.755,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 042					**59.755,00**

LOTE 043 - TELHAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207722	**Telha cumeeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmica, modelo colonial, com medidas aproximadas de 41x21cm (CxL), tipo capa de barro, acondicionada em embalagem apropriada	**ROCHA**	Unidade	1.050	2,75	2.887,50
02	162761	**Telha de fibrocimento 04mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x0,50m (CxL), espessura de 04mm, acondicionado em embalagem própria para transporte.	**INFIBRA**	Unidade	1.700	14,50	24.650,00
03	509334	**Telha de fibrocimento 05mm (01,53m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas	**INFIBRA**	Unidade	1.100	26,20	28.820,00

		aproximadas de 1,53x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte					
04	8470	**Telha de fibrocimento 05mm (01,83m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,83x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	31,50	31.500,00
05	7199	**Telha de fibrocimento 05mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	2.750	41,90	115.225,00
06	509336	**Telha de fibrocimento 06mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	54,45	54.450,00
07	509335	**Telha de fibrocimento 06mm (03,05m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,05x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	65,00	65.000,00
08	509337	**Telha de fibrocimento 06mm (03,60m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,60x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	74,90	74.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 043					**397.432,50**

LOTE 044 - TIJOLOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180589	**Tijolo 13cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x13,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	71.000	0,67	47.570,00
02	174871	**Tijolo 28cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	106.000	0,72	76.320,00

		09,00x18,00x28,00cm					
03	180590	**Tijolo maciço** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmico (argila), rústico, com medida aproximada 05,30x09,00x19,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	30.003	0,80	24.002,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 044					**147.892,40**

LOTE 045 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207827	**Colher para pedreiro 09" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lamina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade, acabamento polido, tratamento temperado e revenido, medida de aproximadamente 228x111x336 (AxBxC), e diâmetro de 112mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	127	11,50	1.460,50
02	509437	**Desempenadeira de aço (dentada)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	11	11,00	121,00
03	182971	**Desempenadeira de aço (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	127	7,00	889,00
04	509438	**Desempenadeira plástica (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliestireno de alta resistência, espuma fabricado em poliuretano expandido, medida aproximada de 15X25cm (LxC), acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	15	7,90	118,50
05	509436	**Esquadro (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (cabo), graduação em centímetro e polegadas, tamanho aproximado de 305mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	24	11,10	266,40
06	6278	**Garrafa Térmica 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (externa e interna), acondicionado	**SOPRANO**	Unidade	172	17,90	3.078,80

		em embalagem apropriada					
07	197116	**Lápis para carpinteiro** - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 18cm de comprimento, 17mm de largura e 10mm de altura	**VONDER**	Unidade	285	0,90	256,50
08	196234	**Óleo lubrificante: Anti-ferrugem 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo que garanta a proteção contra ferrugem, oxidação e corosão, utilizado também na lubrificação de dobradiça, trincos, engrenagem, parafusos, porcas, baixo odor, tipo spray, aerossol, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 300ml	**CORTAG**	Lata	665	7,00	4.655,00
09	509435	**Prumo de centro (400g)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço/alumínio, para ser utilizado em parede, corda de nylon de alta resistência, com peso de 400g	**MAX FERRAMENTAS**	Unidade	25	16,80	420,00
10	509433	**Régua com nível de bolha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio, tipo régua, com medida aproximada de 05x02x25cm, com base magnética, visor ajustável, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	7	15,50	108,50
11	191576	**Trapo 20kg:** Estopa pano de limpeza (mecânico): Fabricado com material do tipo Pano retalho de malha, costurado, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	**VONDER**	Saco	59	70,00	4.130,00
12	207867	**Trena emborrachada 05m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	**PROFIELD**	Unidade	104	8,00	832,00
13	207866	**Trena emborrachada 10m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada **VALOR TOTAL DO LOTE Nº 045**	**PROFIELD**	Unidade	137	12,14	1.663,18 **17.999,38**

LOTE 048 - LIXEIRA BASCULANTE / CAIXA PLÁSTICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	169145	**Caixa plástica 48L** - Especificações Técnicas	**METASUL**	Unidade	17	87,90	1.494,30

		Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, com alça, capacidade de volume interno de 48L, capacidade de carga mínima de 30kg, capacidade de carga em empilhamento de no mínimo 340kg, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido, medida aproximada de 55x36x31cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
02	183347	**Lixeira plástica coleta seletiva (60L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico PVC, 60L, reciclável, com tampa basculante, cor azul, função papel, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	200	64,90	12.980,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 048					**14.474,30**

LOTE 052 - MANGUEIRA MANGOTE / MANGUEIRA PARA AR							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197260	**Mangote de sucção (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	29,00	2.900,00
02	191325	**Mangote de sucção (04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	49,95	4.995,00
03	204772	**Mangote de sucção (05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	73,50	7.350,00
04	204773	**Mangote de sucção (06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	93,90	9.390,00
05	204774	**Mangueira preta para ar ou água (01/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 01/04", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**OLICAR**	Rolo	70	175,00	12.250,00
06	204775	**Mangueira preta para ar ou água (05/16")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 05/16", 550PSI, alta flexibilidade,	**OLICAR**	Rolo	70	185,00	12.950,00

		acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 052					**49.835,00**

LOTE 053 - MANGUEIRA PRETA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207703	**Mangueira preta (01.1/02x02,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.500	3,20	4.800,00
02	207702	**Mangueira preta (01.1/02x03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.650	4,80	7.920,00
03	204777	**Mangueira preta (01x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de 01", parede de 02,00mm, na cor preta, RI, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	**AMAFLEX**	Rolo	26	161,15	4.189,90
04	510064	**Mangueira preta (03/04x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de ¾", parede de 02,00mm, na cor preta, com pressão de aproximadamente 4,5 Kgf/cm² / 63,9 Lb/pol², marcação laranja, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	**AMAFLEX**	Rolo	86	115,00	9.890,00
05	204776	**Mangueira preta (03/04x20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune à corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.200	1,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 053					**27.999,90**

LOTE 055 - AGUARRAS / MASSA / SELADOR / TINTA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509414	**Aditivo: Argamassa/chapisco 01L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo	**QUARTZO LIT**	Lata	20	6,85	137,00

		plastificante, destinado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e aumento da resistência mecânica de argamassa/concreto, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 01L					
02	188069	**Aguarrás 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 05L	**GOL**	Lata	290	42,00	12.180,00
03	182977	**Aguarrás 900ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 900ml	**GOL**	Lata	790	8,35	6.596,50
04	207851	**Massa corrida acrílica (18L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Rendimento mínimo de 40m2 (demão), selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada, lata com 18L	**MAXVINIL**	Lata	880	81,90	72.072,00
05	172656	**Resina incolor 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	180	70,50	12.690,00
06	172655	**Resina incolor 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 18,00L	**MAXVINIL**	Unidade	150	337,00	50.550,00
07	10106	**Selador acrílico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	260	22,00	5.720,00
08	8914	**Selador acrílico 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com	**RIZZIERI**	Unidade	310	64,90	20.119,00

		medida mínima de 18L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 18,00L					
09	8916	**Selador madeira 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador, para madeira, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Unidade	230	97,90	22.517,00
10	207865	**Tinta acrílica fosca lavável 18L** - Especificações Técnicas Mínimas: Antimanchas, acrílica, fosco premium, primeira linha, com alta resistência e durabilidade, sem cheiro com no máximo 03 horas após aplicação, rendimento mínimo de 325m² por demão e diluição de 20 à 30%, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, com selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira Dos Fabricantes de Tintas)	**MAXVINIL**	Lata	780	235,90	184.002,00
11	207863	**Tinta esmalte sintético 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de solvente, acabamento acetinado, primeira linha, destinado a esquadrias de madeira/metal, secagem rápida e fácil aplicação, rendimento mínimo de 40m² por demão, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), selo de qualidade ISO 9001 e certificado da ABRAFITI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada	**UNIVERSO**	Lata	600	59,00	35.400,00
12	188038	**Tinta spray 150ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo spray, cores variadas (devera ser escolhida pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com 150ml	**CHEMICOLOR**	Frasco	355	12,90	4.579,50
13	207869	**Tinta zarcão 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Anto oxidante, previne a desgaste de metais contra ferrugem, acabamento antioxidante, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Lata	190	33,35	6.336,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 055					**432.899,50**

LOTE 057 - PREGOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT.**	**VL. TOTAL**

						(R$)	(R$)
01	172640	**Prego galvanizado 12x12** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	190	5,07	963,30
02	172641	**Prego galvanizado 13x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	150	5,00	750,00
03	172634	**Prego galvanizado 15x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	155	5,00	775,00
04	172635	**Prego galvanizado 16x18** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	158	1,50	237,00
05	172642	**Prego galvanizado 17x21** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	175	7,00	1.225,00
06	172636	**Prego galvanizado 17x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	692	7,00	4.844,00
07	172643	**Prego galvanizado 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
08	172638	**Prego galvanizado 19x36** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	511	8,00	4.088,00
09	172644	**Prego galvanizado 22x42** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.060	9,00	9.540,00

10	172639	**Prego galvanizado 22x48** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.080	8,00	8.640,00
11	172645	**Prego galvanizado 25x72** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	3.035	7,62	23.126,70
12	172646	**Prego galvanizado telheiro 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, tipo telheiro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 500g	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 057					**57.899,00**

LOTE 058 - VITROS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180627	**Vitro (100x150cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, R12, com grade, trilho, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	61	238,90	14.572,90
02	180628	**Vitro basculante (40x60cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, tipo basculante, destinado para banheiro, devendo ser entregue com vidro e acessórios, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	45	82,00	3.690,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 058					**18.262,90**

LOTE 059 - TRELIÇA / VERGALHÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180630	**Treliça 12m** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, tubos de 01/04, parede tubular de 04,20mm e 12m de comprimento	**SINOBRÁS**	Unidade	555	44,40	24.642,00
02	207735	**Vergalhão (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/02", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	54,00	119.340,00
03	207736	**Vergalhão (01/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de	**GERDAU**	Unidade	1.740	14,80	25.752,00

		01/04", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m					
04	207737	**Vergalhão (03/08") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 03/08", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.740	36,05	62.727,00
05	207738	**Vergalhão (04,20mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 04,20mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	7,50	16.575,00
06	207739	**Vergalhão (05,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05,00mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.695	10,49	17.780,55
07	188364	**Vergalhão (05/16") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05/16", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.725	23,80	41.055,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 059					**307.871,55**

LOTE 061 - CAIXA D'AGUA E BÓIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207804	**Boia plástica 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	205	8,90	1.824,50
02	207805	**Boia plástica 03/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	215	8,90	1.913,50
03	207673	**Caixa d'água fibra de vidro (0500L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro,	**GLASSMAR**	Unidade	54	225,30	12.166,20

		capacidade mínima de 500L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada					
04	207820	**Caixa d'água fibra de vidro (2000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 2000L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	**GLASSMAR**	Unidade	42	890,00	37.380,00
05	207821	**Caixa d'água polietileno (1000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta qualidade, capacidade mínima de 1000L, diâmetro de base em aproximadamente 116cm, com tampa, medida com tampa de aproximadamente 97x152cm (AxD), acondicionado em embalagem apropriada	**INFIBRA**	Unidade	54	289,00	15.606,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 061					**68.890,20**

LOTE 66 - PORTA METÁLICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	172628	**Porta metálica (02,40x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa dobrada, com medidas aproximadas de 02,40x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	78	2.098,71	163.699,38
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 066					**163.699,38**

LOTE 67 - APARADOR DE GRAMA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189024	**Aparador de grama** - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema corte fio nylon, potência mínima de 800w, tensão de 127v, fio de nylon de 1,80mm, área de corte mínimo de 26cm, comprimento de 07m do fio, frequência de 60Hz, dimensão aproximada do produto em 25x28x118cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMOMTIMA**	Unidade	37	165,00	6.105,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 067					**6.105,00**

LOTE 077 - MAQUINA DE SOLDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207850	**Máquina de solda** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo mig-mag, soldagem pelos processos mig (alumínio, inox, cobre), mag (aços carbonos), arames tubulares, proteção gasosa ou auto	**ESAB**	Unidade	2	9.900,00	19.800,00

		protegido, alimentador de arame embutido no gabinete, proporcionando maior proteção do consumível, indicador digital de tensão e corrente digital, opere em transferência curto-circuito spray, controle linear da velocidade arame, comando de tocha automático 2T/4T, ligação trifásica operação 220/380 e 440V, potência máxima de 11,80kva, ciclo trabalho de no mínimo 300A à 100%, 400A à 60%, peso máximo sem arame de 160kg, com rodízio, equipado com regulador de argônio, tocha e cabo, manual em português					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 077					**19.800,00**

LOTE 078 - TALHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204816	**Talha manual 01T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 01 tonelada, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	813,90	1.627,80
02	204817	**Talha manual 03T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 03 toneladas, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	967,90	1.935,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 078					**3.563,60**

LOTE 079 - ESMERILHADORA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204714	**Esmerilhadeira Angular 04.1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potencia mínima de 1.100w, 1.100rpm, 100% rolamentada, tensão de 220v	**DWT**	Unidade	2	400,00	800,00
02	509333	**Esmerilhadeira Angular 07"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 2.600w, profissional, 8.500rpm, bitola do disco em 7", do disco em 180mm, tensão de 220v	**DEWALT**	Unidade	2	790,00	1.580,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 079					**2.380,00**

LOTE 085 - SERRA ELÉTRICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189081	**Serra elétrica (9.1/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 9.1/4, potência mínima de 1600w, tensão de 220v, velocidade mínima de	**DWT**	Unidade	3	313,00	939,00

		5900rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 085					**939,00**

LOTE 089 - ELEVADOR AUTOMÓVEL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509325	**Elevador automóvel (02,50T) –** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 02,50t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	6.900,00	6.900,00
02	167955	**Elevador automóvel (04,00T) –** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 04,00t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	10.500,00	10.500,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 089					**17.400,00**

LOTE 090 - IMPERMEABILIZANTE, MANTA E REVESTIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509412	**Impermeabilizante asfáltico 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, acondicionado em embalagem apropriada, galão com 03,60L	**QUARTZO LIT**	Unidade	30	59,90	1.797,00
02	509415	**Impermeabilizante telhas e telhados 12kg -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo manta PVC, com variações de pH, ideal para vedação de telhas e telhados, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 12,00kg	**QUARTZO LIT**	Lata	30	179,90	5.397,00
03	509413	**Manta liquida impermeabilizante (12kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material de emulsão acrílica, em estado liquido, resistente a fungos e bactérias, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 12kg	**QUARTZO LIT**	Unidade	15	238,00	3.570,00
04	509416	**Revestimento impermeabilizante 04,00kg –** Especificações Técnicas Mínimas: Com alto rendimento, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 04kg	**QUARTZO LIT**	Balde	35	55,00	1.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 090					**12.689,00**

LOTE 091 - MEDIDOR DE DISTÂNCIA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509426	**Medidor de distância 050m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 050m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	709,90	709,90
02	509425	**Medidor de distância 100m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 100m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	1.555,00	1.555,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 091					**2.264,90**

LOTE 092 - PEDRA BRITADA (PÓ)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509648	**Pó de pedra britada**	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.030	69,90	71.997,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 092					**71.997,00**

LOTE 096 - VIDRO (COMUM E TEMPERADO)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509429	**Vidro comum (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Baixa resistência mecânica, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	90	155,00	13.950,00
02	509430	**Vidro temperado (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	240,00	16.800,00
03	509431	**Vidro temperado (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente,	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	275,00	19.250,00

		liso, duro e impermeável, espessura de 08,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido					
04	509432	**Vidro temperado (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 10,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	60	310,00	18.600,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 096					**68.600,00**

LOTE 098 - ENROLADOR DE MANGUEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509447	**Enrolador de mangueira (½)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), capacidade de armazenamento de mínimo 50m de mangueira ½, com rodízios, 02 engates rápidos, carretel fabricado em material do tipo polipropileno	**TRAMONTINA**	Unidade	4	90,50	362,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 098					**362,00**

EMPRESA VENCEDORA:
COLOMBO & COLOMBO LTDA – CNPJ nº 32.989.568/0001-73
Av. Marechal Rondon, nº 463, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT
Fone: (66) 3541-1140 (66) 9 9639-3301
E-mail: colimel@colimel.com.br / willian@colimel.com.br

LOTE 002 - BARRA DE FERRO / PORCA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	9084	**Barra roscada 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	4,90	1.151,50
02	207801	**Barra roscada 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	2,87	674,45
03	207802	**Barra roscada 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca,	**CISER**	Unidade	235	2,52	592,20

		acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada					
04	180604	**Porca polida 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	13,00	1.573,00
05	207706	**Porca polida 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
06	180603	**Porca polida 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 002					**8.710,15**

LOTE 005 - BOTA DE BORRACHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	171336	**Bota de Borracha (36-42)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, salto estratégico de 02cm, antiderrapante, na cor branca, com tamanhos entre 36-42 (o tamanho será escolhido pela contratante no ato do pedido)	**VONDER**	Par	196	28,45	5.576,20
02	509330	**Bota de PVC (35-46)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano longo, na cor branca, sem biqueira, propriedades antiderrapante, resistente a óleo/combustível, impermeável, tamanho variável 35-46 (será escolhido pela contratante no ato do pedido), certificação de aprovação CA 37456, ABNT NBR ISO 20347:2008, acondicionado em embalagem apropriada	**VULCABRAS**	Par	95	34,98	3.323,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 005					**8.899,30**

LOTE 009 - CABO DE AÇO / GRAMPOS / GANCHOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	199240	**Argola 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço de alta resistência, destinado para utilização em cabo de aço de 01", acondicionado em embalagem apropriada	**CARBOSTORN**	Unidade	45	9,16	412,20
02	207672	**Cabo de aço (09,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço	**CIMAF**	Metro	410	7,50	3.075,00

		galvanizado, com diâmetro de 03/8", alma de fibra, polido, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada					
03	180594	**Cabo de aço (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 01/2", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	180	14,75	2.655,00
04	180593	**Cabo de aço (16,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 05/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	180	19,75	3.555,00
05	191493	**Cabo de aço (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", polido, 06x25, básico, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	155	29,00	4.495,00
06	196281	**Cabo de aço (22,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 07/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	150	38,00	5.700,00
07	167966	**Gancho olhal 01/2" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 03,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 12t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	**STORM**	Unidade	19	51,00	969,00
08	191529	**Gancho olhal 03/4" (com trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, com trava, acondicionado em embalagem apropriada	**QUALITY**	Unidade	17	105,00	1.785,00
09	207844	**Gancho olhal 03/4" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	**QUALITY**	Unidade	17	105,00	1.785,00
10	191533	**Grampo cabo de aço 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**CARBOSTORN**	Unidade	67	2,63	176,21
11	191535	**Grampo cabo de aço 03/4"** - Especificações Técnicas Mínimas:	**QUALITY**	Unidade	65	5,25	341,25

		Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
12	204727	**Grampo cabo de aço 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**QUALITY**	Unidade	65	4,50	292,50
13	204729	**Grampo cabo de aço 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**QUALITY**	Unidade	65	6,75	438,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 009					**25.679,91**

LOTE 011 - CORRENTES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207830	**Corrente elo curto (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 19,00mm, elo curto, medida externa aproximada do elo da corrente em 106x67mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	295	16,90	4.985,50
02	204704	**Corrente elo longo (12,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 12,50mm, ½", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	200	14,71	2.942,00
03	204705	**Corrente elo longo (15,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 15,50mm, 5/8", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	150	15,44	2.316,00
04	207831	**Corrente zincada elo longo (04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 04,00mm, 5/32", elo longo, acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	130	15,43	2.005,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 011					**12.249,40**

LOTE 013 - DISCOS / ELETRODOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207833	**Disco de corte (07")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 7/8", comum, acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	541	3,12	1.687,92
02	207834	**Disco de corte (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 3/4", comum, acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	541	10,14	5.485,74
03	207835	**Disco de desbaste 07"**, do tipo A82Rb 7/8", acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	531	7,02	3.727,62
04	207836	**Disco diamantado turbo 04"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo diamante industrial, rotação mínima de 14500rpm, acondicionado em embalagem apropriada	IRWIN	Unidade	296	12,48	3.694,08
05	167949	**Eletrodo (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x02,50, acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	222	20,00	4.440,00
06	167952	**Eletrodo (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x03,50, acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	222	19,50	4.329,00
07	207838	**Eletrodo para solda (4600x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4600x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	14,04	3.818,88
08	207839	**Eletrodo para solda (4804x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	14,82	4.031,04
09	207840	**Eletrodo para solda (4804x04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x04,00mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	16,38	4.455,36
10	191570	**Eletrodo para solda (6013x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 6013x03,25mm	STAR	Kilo	275	14,04	3.861,00

		(CxD), acondicionado em embalagem apropriada					
11	509339	**Rebolo reto (06"x03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Com diâmetro de 06", espessura de ¾, do tipo esmeril, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	100	17,94	1.794,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 013					**41.324,64**

LOTE 024 - ESCADA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	16897	**Escada 07 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,31m, capacidade mínima de 100kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes, dimensões aproximadamente 48,5x176x108cm	**BOTAFOGO**	Unidade	18	125,00	2.250,00
02	183340	**Escada 09 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,94m, capacidade mínima de 120kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes	**BOTAFOGO**	Unidade	24	170,00	4.080,00
03	208212	**Escada extensível 16 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), 2x8, 16 degraus, alcance de até 04,50m, gancho para travamento, rodas embutidas e ponteiras emborrachadas	**BOTAFOGO**	Unidade	8	400,00	3.200,00
04	207914	**Escada extensível fibra de vidro (07,20m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo bibra, degraus Tipo "D", alumínio perfil vazado, catraca em alumínio, gancho de amarração, faixa de sinalização, Sapatas de borracha antiderrapantes, não conduz eletricidade (padrão das empresas de telefonia e eletricidade), carga de Trabalho mínimo 115kg, tamanho aberta mínimo 07,20m	**COGUMELO**	Unidade	7	571,42	3.999,94
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 024					13.629,94

LOTE 029 - ALICATE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**

01	509373	**Alicate: Desencapador de fios 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo do tipo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, lâminas em aço sintetizado, ajustes dos cabos, desencapa/corta 07 diferentes bitolas de fios (02-06mm), automático, crimpa 03 tipos diferentes de terminais (com/sem isolamento, ingnição), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	76,00	152,00
02	207670	**Alicate: Meia cana 06"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, bico do tipo meia cana, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	55	17,60	968,00
03	509374	**Alicate: Multiuso 06"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo tipo ergonômico e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, destinado a utilização em cabos e fios, sem isolamento, com tamanho aproximado de 150mm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	25,00	50,00
04	196229	**Alicate: Pressão 10"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado/carbono temperado, acabamento niquelado/cromado, parte superior reto, inferior curvo, mordentes triangular, alavanca de fácil liberação de travamento, pressão de fixação de 01T, comprimento aproximado de 225mm, parafuso para ajuste de controle de pressão, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Unidade	55	20,00	1.100,00
05	196231	**Alicate: Universal 08" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, dimensões aproximadas de 208x48mm, capacidade de corte em arame mole no mínimo 03mm, arame duro de no mínimo 02mm,	**TRAMONTINA**	Unidade	70	15,00	1.050,00

		para uso geral, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 029					**3.320,00**

LOTE 030 - FACÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204715	**Facão 14"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	169	13,00	2.197,00
02	191419	**Facão 16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	14,00	2.436,00
03	167962	**Facão 18"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	16,00	2.784,00
04	204716	**Facão 20"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	162	16,93	2.742,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 030					**10.159,66**

LOTE 031 - CHAVES DE FENDA E PHILIPS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191615	**Chave: Fenda (01/04"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	3,90	312,00
02	191616	**Chave: Fenda (01/04"x05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	3,90	292,50
03	191617	**Chave: Fenda (01/04"x05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	4,50	360,00

04	191609	**Chave: Fenda (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	2,00	150,00
05	191612	**Chave: Fenda (03/16"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	77	3,25	250,25
06	191622	**Chave: Fenda (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	7,00	525,00
07	196305	**Chave: Philips (01/04"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	82	4,50	369,00
08	170400	**Chave: Philips (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	2,80	224,00
09	172599	**Chave: Philips (05/16"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	7,45	596,00
10	196306	**Chave: Philips (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**GEDORE**	Unidade	80	9,00	720,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 031					**3.798,75**

LOTE 032 - CHAVES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208216	**Chave: Boca (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço alto carbono, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ROBUST**	Unidade	29	10,35	300,15
02	208213	**Chave: Canhão (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	**WORKER**	Unidade	20	18,00	360,00

		carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
03	208866	**Chave: Canhão (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	10	19,00	190,00
04	188688	**Chave: Grifo 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-carbono forjado, ideal para montagem e desmontagem de tubos e conexões, 24 polegadas (609mm), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	131,20	3.411,20
05	204692	**Chave: Impacto pneumático 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 4500rpm, torque de trabalho em 200Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**CHIAPERINI**	Unidade	10	1.340,00	13.400,00
06	204693	**Chave: Impacto pneumático 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 9000rpm, torque de trabalho em 069Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**STANLEY**	Unidade	13	461,10	5.994,30
07	509343	**Chave: Redução soquete (01"x03/04")** – Redução para soquete, do tipo sextavado, de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	90,00	900,00
08	207888	**Chave: Saca Filtro (100x111mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta grande, de aço, com a seguinte medida 100x111mm (DxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	40,00	1.040,00
09	207890	**Chave: Saca Filtro (78mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta pequena, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00
10	207889	**Chave: Saca Filtro (95mm)** - Especificações Técnicas Mínimas:	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00

		Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta média, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
11	207887	**Chave: Sextavada (07 medidas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, pontas sextavada, com 07 medidas sextavada (12, 14, 16, 17, 18, 19 e 22)mm, popularmente conhecida como pé de galinha, comprimento de aproximadamente 25cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUBEFER**	Unidade	24	20,00	480,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 032					**27.635,65**

LOTE 035 - JOGO DE CHAVE DIVERSOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204757	**Jogo de chave soquete (10-32mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, niqueladora e cromada, 20 soquetes de diferentes medidas, catraca reversível; extensão 5", extensão 10", cabo T, ½", junta universal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	18	144,00	2.592,00
02	204760	**Jogo de chave soquete (22-50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 14 peças de diferentes medidas, 3/4 de 7/8, estriado, soquete hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	26	570,00	14.820,00
03	509350	**Jogo de chaves biela (08-19mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niquelado/cromado, cabeça com perfil cônico, destinado a utilização em porcas/parafusos sextavados, tipo L, jogo com 12 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	12	179,00	2.148,00
04	509332	**Jogo de chaves canhão (03-14mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em PVC, 10 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	12	130,00	1.560,00
05	167971	**Jogo de chaves combinada (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	27	280,00	7.560,00
06	196467	**Jogo de chaves estrela (06-**	**ROBUST**	Kit	27	106,85	2.884,95

		32mm) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada					
07	207845	**Jogo de chaves hexagonal (02-10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço cromo, do tipo allen, jogo com 08 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	25	25,40	635,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 035					**32.199,95**

LOTE 036 - ARAME							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	187870	**Arame: Galvanizado (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 02,10mm, liso, 14BWG, aproximadamente 38m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,02	1.353,00
02	187871	**Arame: Galvanizado (16BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 01,65mm, liso, 16BWG, aproximadamente 60m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,01	1.351,50
03	509375	**Arame: Recozido (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 02,10mm, liso, 14BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	140	8,00	1.120,00
04	191485	**Arame: Recozido (18BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 01,24mm, liso, 18BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	8,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 036					**5.024,50**

LOTE 047 - LIMA (ENXADA E MOTOSSERRA)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196470	**Lâmina para arco de serra** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	**STARRET**	Unidade	510	3,00	1.530,00

		bimetal, arco corte manual, aço rápido, bimetal, dentes 25mm, com medida de 12x1/2x0,024", acondicionado em embalagem apropriada					
02	187947	**Lima chata para enxada 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Com 08 polegadas, e comprimento de aproximadamente 20cm	**K&F**	Unidade	530	8,00	4.240,00
03	207698	**Lima para corrente motosserra (13/64") -** Especificações Técnicas Mínimas: Compatível para corrente motosserra 3/8", acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 12 unidades	**STIHL**	Unidade	100	3,00	300,00
04	180598	**Lima para corrente motosserra (200x5,20mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 200x5,2mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
05	180597	**Lima para corrente motosserra (4,04x4,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4,04x4,00mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
06	187948	**Limpa contato 300ml -** Especificações Técnicas Mínimas: Estado físico gasoso, modelo aerossol, do tipo spray, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 300ml	**WORKER**	Unidade	200	5,65	1.130,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 047					**8.400,00**

LOTE 051 - MANGUEIRA PARA JARDIM							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509443	**Mangueira cristal traçada (01,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 01,00mm, 01/02 polegadas, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 50m	**IBIRA**	Rolo	10	160,00	1.600,00
02	207701	**Mangueira cristal traçada (03,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 30m	**IBIRA**	Rolo	39	140,00	5.460,00
03	207699	**Mangueira cristal traçada (03/04") –** Especificações Técnicas	**IBIRA**	Metro	950	4,50	4.275,00

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada					
04	207700	**Mangueira cristal traçada (20m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**IBIRA**	Rolo	67	150,00	10.050,00
05	196731	**Mangueira de gotejadora nº 01 (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com pressão de serviço de no mínimo 01 BAR, na cor preta, bitola de 16mm, em acordo com as normas ISSO-9261, acondicionada em embalagem apropriada	**SWISS**	Metro	1.650	0,60	990,00
06	11199	**Mangueira flexível (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (interna/externa), fio de poliéster trançado (intermediária), para Jardim, espessura de 02,00mm, acondicionado em embalagem apropriada	**IBIRA**	Metro	2.100	3,50	7.350,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 051					**29.725,00**

LOTE 056 - TELA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
14	188115	**Tela de arame (23x1,50)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo arame de aço com baixo teor de carbono zincado, largura de 1,50m, malha hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	**BELGO**	Rolo	150	161,00	24.150,00
15	172664	**Tela de sombreamento (50%)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, com alta elasticidade e durabilidade, largura de 03,00m, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**AGRITELA**	Metro	300	4,03	1.209,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 056					**25.359,00**

LOTE 060 - PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208619	**Cabo: Fio nylon (01,80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo	**STIHL**	Metro	150	0,75	112,50

		nylon, do tipo carretel, destinado para aparar grama, para roçadeira, acondicionado em embalagem apropriada					
02	208510	**Corrente para motosserra (01,10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com 22 dentes, 1,10mm, Picco Mini, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	150	26,33	3.949,50
03	197361	**Corrente para motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	180	1,90	342,00
04	207832	**Dente para corrente motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	500	1,50	750,00
05	192964	**Eixo para roçadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Eixo para acionamento de roçadeira, compatível para roçadeira FS 220/160 Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	4	160,00	640,00
06	196455	**Foice (35mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, roçadeira aberta, diâmetro de 35mm, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	122	25,00	3.050,00
07	204730	**Graxa 225g** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado graxa compatível para roçadeira FS-85 160/220/BT-450, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	40	30,00	1.200,00
08	197273	**Lâmina 03 pontas (300mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, compatível para roçadeira FS-160/220	**STIHL**	Unidade	408	60,00	24.480,00
09	204761	**Lâmina 50cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, temperada em toda a peça, proporcionando maior dureza e durabilidade, lamina para reposição 500mm, compatível para cortador de grama CE50 e CC50	**TRAMONTINA**	Unidade	14	70,00	980,00
10	168003	**Prato giratório** - Especificações Técnicas Mínimas: Direcionado para proteção de faca, compatível com roçadeira modelo FS-160/220, Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	505	19,00	9.595,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 060					**45.099,00**

LOTE 063 - LONAS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204762	**Lona plástica (04x08m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 04x08m, 32m², acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	37	81,80	3.026,60
02	204763	**Lona plástica (06x08m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 06x08m, 48m², acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	27	170,00	4.590,00
03	204764	**Lona plástica (08x100m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 08x100m, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	36	680,00	24.480,00
04	204765	**Lona plástica (10x100m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 10x100m, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	30	740,00	22.200,00
05	6792	**Lona plástica preta e branca (06x100m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 200 micras, com as medidas de 06x100m, extra forte, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	14	645,00	9.030,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 063					**63.326,60**

LOTE 68 - BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207807	**Bomba lavadora** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba de alta pressão, mangueira do jato, mínimo de 07m, vazão aproximada de 360L/horas, pressão de aproximadamente 1740 libras, bico regulável, dispositivo para sabão líquido, carrinho para Transporte, bivolt	**STIHL RE-98**	Unidade	16	809,00	12.944,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 068					**12.944,00**

LOTE 69 - BOMBA ENGRAXADEIRA (MANUAL)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204713	**Bomba manual 04kg** (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 04kg	**LUMAGI LUB-403**	Unidade	5	240,00	1.200,00
02	204820	**Bomba manual 08kg** (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 08kg	**LUMAGI LUB-440**	Unidade	5	282,00	1.410,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 069					**2.610,00**

LOTE 70 - BOMBA PULVERIZADORA (MANUAL)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	167924	**Pulverizadora manual 20L (bomba)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno no tanque, já a bomba em material do tipo polipropileno, a pistão, pressão aproximada de 6Kgf/cm², lançamento em aproximadamente 600mm, cintas reguláveis, costal, câmara de metal, mangueira com comprimento mínimo de 1,30m	**WORKER MODELO 20 LITROS**	Unidade	19	200,00	3.800,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 070					**3.800,00**

LOTE 71 - MOTOR TIPO ESMERIL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204794	**Motor esmeril** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo monofásico 01/02cv, Tensão de 110v, rotação de no mínimo 3600rpm, frequência de 60Hz	**WORKER 1/2 CV**	Unidade	4	177,50	710,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 071					**710,00**

LOTE 72 - MOTOR TIPO SOPRADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204800	**Motor soprador** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	**STIHL BG-50**	Unidade	4	842,50	3.370,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 072					**3.370,00**

LOTE 73 - MOTOR TIPO PODADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204799	**Motor poda** - Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00cm de comprimento, em um	**STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4**	Unidade	3	2.466,66	7.399,98

		total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 073					**7.399,98**

LOTE 74 - POLICORTE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204811	**Policorte** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo ferro fundido, com morsa para segurar a sorte com precisão, rotação do disco de 4500rpm e chave monofásico, acondicionado em embalagem apropriada	**MOTOMIL SC-100**	Unidade	2	607,20	1.214,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 074					**1.214,40**

LOTE 75 - KIT DE ABASTECIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191295	**Kit abastecimento** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba com 12v, óleo diesel com medidor e mínimo 4m de mangueira ¾", bico, vazão de 40l/min, fusível 30A, autoaspirante, filtro interno	**LUMAGI LUB-2010**	Unidade	2	2.200,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 075					**4.400,00**

LOTE 076 - MACACO HIDRAÚLICO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204767	**Macaco hidráulico garrafa (15T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 15 toneladas, elevação hidráulica mínima em 230mm, e máxima em aproximadamente 460mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	10	200,00	2.000,00
02	191384	**Macaco hidráulico garrafa (20T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 20 toneladas, elevação hidráulica mínima em 145mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	5	300,00	1.500,00
03	188790	**Macaco hidráulico garrafa (30T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 30 toneladas, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	2	450,00	900,00
04	197265	**Macaco hidráulico jacaré (02T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 02	**RIBEIRO**	Unidade	8	743,75	5.950,00

		toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 130mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 600mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada					
05	188793	**Macaco hidráulico jacaré (04T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 04 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 140mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 550mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	5	1.000,00	5.000,00
06	509326	**Macaco hidráulico jacaré (05T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 05 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 150mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 580mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	3	1.550,00	4.650,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 076					**20.000,00**

LOTE 080 - CORTADOR DE PEDRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204783	**Motor cortador de pedra/ferro** - Especificações Técnicas Mínimas: Disco com medida de 400mm, cilindradas de no mínimo 98,50, potência mínima de 05,00kw, 06,80cv	**STIHL TS-800**	Unidade	1	4.700,00	4.700,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 080					**4.700,00**

LOTE 081 - BETONEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180608	**Betoneira 400L** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de 400L, tambor basculante, motor elétrico de no mínimo 02cv, 04 polos, duas rodas e dimensões mínimas de 900x1740x1550 (LxCxA), motor bivolt, Acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**VENCEDORA M-400**	Unidade	4	2.975,00	11.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 081					**11.900,00**

LOTE 082 - MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA /**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT.**	**VL. TOTAL**

			MODELO			(R$)	(R$)
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potencia mínima de 03,00kw, 01,80cv	**STIHL MS-170**	Unidade	6	699,00	4.194,00
02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente	**STIHL MS-660**	Unidade	3	3.268,66	9.805,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082					**13.999,98**

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207860	**Roçadeira Florestal** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL FS-220**	Unidade	4	2.225,00	8.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083					**8.900,00**

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204722	**Furadeira 01/2"**- Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,	**DEWALT DWD-502**	Unidade	5	255,00	1.275,00
02	204721	**Furadeira 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido	**DEWALT DW130V**	Unidade	5	816,00	4.080,00
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto Especificações** Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte	**STANLEY STDH6013**	Unidade	7	199,00	1.393,00
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v Especificações** Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte	**STANLE SC20C2K**	Unidade	14	749,00	10.486,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084					**17.234,00**

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**DEWALT DW-862**	Unidade	1	270,00	270,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094					**270,00**

EMPRESA VENCEDORA:
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME – CNPJ nº 37.227.550/0001-58
Rua R-5, nº 129, Qd. R-7; Lt. 07, Bairro Setor Oeste, CEP 74.125-070, Goiânia/GO
Fone: (62) 3095-4399 / (62) 3924-3251
E-mail: delvallematerialseletricos@hotmail.com

LOTE 026 - FIOS / CABOS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.230	0,50	615,00
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.580	0,66	2.362,80
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.080	1,35	2.808,00
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06", suporta	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.100	2,39	2.629,00

			MODELO			(R$)	(R$)
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potencia minima de 03,00kw, 01,80cv	**STIHL MS-170**	Unidade	6	699,00	4.194,00
02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente	**STIHL MS-660**	Unidade	3	3.268,66	9.805,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082					**13.999,98**

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207860	**Roçadeira Florestal** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL FS-220**	Unidade	4	2.225,00	8.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083					**8.900,00**

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204722	**Furadeira 01/2"**- Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,	**DEWALT DWD-502**	Unidade	5	255,00	1.275,00
02	204721	**Furadeira 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido	**DEWALT DW130V**	Unidade	5	816,00	4.080,00
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto Especificações** Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte	**STANLEY STDH6013**	Unidade	7	199,00	1.393,00
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v Especificações** Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte	**STANLE SC20C2K**	Unidade	14	749,00	10.486,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084					**17.234,00**

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509345	**Bomba submersa** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo vibratória, potência de 450w, tensão de 220v, frequência de 60hz, vazão mínima de 0,7m³/h (altura monométrica de 70m), vazão máxima de 2.3m³/h (altura monométrica de 0m), resistência de umidade mínima com IP68, proteção contra choque elétrico em classe II, em acordo com as normas de segurança e instalação ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**NINGER 950**	Unidade	6	257,00	1.542,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 086					**1.542,00**

LOTE 087 - CARRO ARMAZEM							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509328	**Carro de armazém 200kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo tubo em aço, com espessura de aproximadamente 01,50mm, e diâmetro de aproximadamente 31mm, e medida aproximada do carrinho em 1137x230x360mm, roda pneumática, RM8A	**CAÇULA**	Unidade	2	238,00	476,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 087					**476,00**

LOTE 088 - COMPACTADOR DE SOLO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509338	**Compactador de solo** – Especificações Técnicas Mínimas: Monocilíndrico, 04 tempos, refrigerado a ar, potência nominal 03/04 (kw/hp), força de impacto máximo 13,70kn, golpe máximo 08,50 cm, tamanho da sapata 330x290mm, sistema de partida manual retrátil	**TOYAMA TTR80**	Unidade	1	8.400,00	8.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 088					**8.400,00**

LOTE 093 - PROPULSORA PNEUMÁTICA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509329	**Propulsora pneumática** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para graxa, 180kg, com tampa, vazão livre 1580gr/min, entrada de ar 01/04", rosca NPT, saída de produto 1/2", pressão de trabalho 80-100PSI (5,5-6,9 bar), pressão de saída 4800-6000PSI (331-413 BAR)	**LUMAGI LUB-7000**	Unidade	2	1.700,00	3.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 093					**3.400,00**

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**DEWALT DW-862**	Unidade	1	270,00	270,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094					**270,00**

EMPRESA VENCEDORA:
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME – CNPJ nº 37.227.550/0001-58
Rua R-5, nº 129, Qd. R-7; Lt. 07, Bairro Setor Oeste, CEP 74.125-070, Goiânia/GO
Fone: (62) 3095-4399 / (62) 3924-3251
E-mail: delvallemateriaiseletricos@hotmail.com

LOTE 026 - FIOS / CABOS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.230	0,50	615,00
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.580	0,66	2.362,80
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.080	1,35	2.808,00
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06", suporta	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.100	2,39	2.629,00

		tensão de até 01kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada					
05	207818	**Cabo: Elétrico flexível (10,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10", suporta tensão de até 0,6/1Kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.115	4,15	4.627,25
06	196351	**Cabo: Elétrico paralelo (02x02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, diâmetro do condutor de 02, bitola de 01,50 polegadas, paralelo, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.600	2,20	7.920,00
07	12827	**Cabo: Elétrico sólido (02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.000	1,02	3.060,00
08	11045	**Cabo: Elétrico sólido (04,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	1,66	4.482,00
09	198094	**Cabo: Elétrico sólido (06,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.300	2,39	5.497,00

		100m					
10	196349	**Cabo: Elétrico sólido (10,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	4,12	11.124,00
11	172609	**Cabo: Telefônico torcido (00,60mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre eletrolítico, tempera mole, estanhado, com isolamento em PVC, não propague chama, bitola de 00,60mm, torcido, cinza, indicado para uso em aparelhos telefônicos, em acordo com as normas da ABNT e NBR, acondicionado em embalagem apropriada	**CCI - 50/2 MULTITOC**	Metro	2.700	0,76	2.052,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 026					**47.177,05**

EMPRESA VENCEDORA:
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ nº 29.516.527/0001-55
Av. Frei Coimbra, nº 500 – Lot. Jd. Novo Horizonte, Qd. 67, Lt. 13, Sl. 04, Bairro Ikaray, CEP 78.130-386, Várzea Grande/MT
Fone: (65) 3684-7209 / (65) 3029-1234
E-mail: licitacao@3eterraplanagem.com.br

LOTE 004 - BUCHAS E PARAFUSOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	198091	**Bucha 06mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 40mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.900	0,10	290,00
02	10007	**Bucha 08mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.880	0,15	432,00
03	15646	**Bucha 10mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em	**IVPLAST**	Unidade	2.580	0,20	516,00

		embalagem apropriada					
04	196273	**Bucha 12mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.430	0,25	607,50
05	509395	**Bucha 16mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**WK**	Unidade	200	0,50	100,00
06	207811	**Bucha de redução (075x050)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (075x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
07	196274	**Bucha de redução (100x050)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (100x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
08	196276	**Bucha de redução roscável (1.1/2" x 3/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em agua fria, reciclável, em acordo com o INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	295	4,30	1.268,50
09	172589	**Bucha para parafuso (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.120	0,04	84,80
10	196278	**Bucha para parafuso (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.870	0,06	112,20
11	207812	**Bucha para parafuso (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.770	0,10	177,00

12	207813	**Bucha para parafuso (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.520	0,12	182,40
13	196739	**Parafuso phillips com bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,10	202,00
14	196740	**Parafuso phillips com bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,12	242,40
15	196736	**Parafuso phillips com bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	1.770	0,20	354,00
16	207854	**Parafuso phillips sem bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.930	0,05	96,50
17	207855	**Parafuso phillips sem bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,10	190,00
18	207852	**Parafuso phillips sem bucha (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,14	266,00
19	207853	**Parafuso phillips sem bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,18	342,00
20	207856	**Parafuso Sextavado (03/08"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço baixo carbono, soberbo, com diâmetro de 3/8 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	1.400	1,14	1.596,00
21	207857	**Parafuso Telheiro**	**CISER**	Unidade	2.230	0,60	1.338,00

		(05/16"x110mm) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, com diâmetro de 5/16 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 004					**11.899,30**

LOTE 007 - BROCAS DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188413	**Broca: Aço rápido (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	2,99	484,38
02	509378	**Broca: Aço rápido (05mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 05x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	4,00	280,00
03	509379	**Broca: Aço rápido (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 06x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	6,00	420,00
04	188414	**Broca: Aço rápido (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 08x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	6,65	1.077,30
05	188076	**Broca: Aço rápido (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo	**ROCAST**	Unidade	162	14,94	2.420,28

		em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 10x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
06	509380	**Broca: Aço rápido (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 12x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	21,98	1.538,60
07	509381	**Broca: Três pontas (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	3,50	87,50
08	509382	**Broca: Três pontas (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 06x90mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	6,00	150,00
09	509383	**Broca: Três pontas (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 08x110mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	5,00	125,00
10	509384	**Broca: Três pontas (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 10x120mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para	**ROCAST**	Unidade	25	8,00	200,00

		madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
11	509385	**Broca: Três pontas (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 12x150mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	13,85	346,25
12	509386	**Broca: Três pontas (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 16x160mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	26,50	662,50
13	196267	**Broca: Vídea (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 04mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	4,00	276,00
14	196269	**Broca: Vídea (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 06mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	5,14	354,66
15	509376	**Broca: Vídea (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 08mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	40	7,90	316,00
16	509377	**Broca: Vídea (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 10mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	30	11,80	354,00
17	196265	**Broca: Vídea (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo	**ROCAST**	Unidade	59	13,00	767,00

		em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 12mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada					
18	196266	**Broca: Vídea (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 16mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	84	35,00	2.940,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 007					**12.799,47**

LOTE 010 - CORDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208218	**Corda poliéster 02mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.500	0,23	575,00
02	191511	**Corda poliéster 04mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.150	0,38	817,00
03	207892	**Corda poliéster 06mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.050	0,60	630,00
04	207893	**Corda poliéster 08mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,00	1.000,00
05	207894	**Corda poliéster 10mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,30	1.300,00
06	207895	**Corda poliéster 12mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato	**RIOMAR**	Metro	400	1,50	600,00

		do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada					
07	207896	**Corda poliéster 14mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	400	3,00	1.200,00
08	207897	**Corda poliéster 19mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	330	4,07	1.343,10
09	196310	**Corda seda 04mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	3.650	0,36	1.314,00
10	207829	**Corda seda 06mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.800	0,65	1.170,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 010					**9.949,10**

LOTE 012 - CAIXA DE FERRAMENTAS / GAVETEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207822	**Caixa de ferramenta (05 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x21cm, 05 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada	**FERCAR**	Unidade	25	75,00	1.875,00
02	207674	**Caixa de ferramenta (07 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de	**FERCAR**	Unidade	30	105,90	3.177,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

AVISO DE NOVA DATA
PREGÃO N° 095/2018

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão de Licitação, torna público a nova data de realização do **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA**, na modalidade pregão (presencial) **n° 095/2018** a se realizar no dia **17/09/2018, as 08hr30min,** na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde. Retirada do edital www.campoverde.mt.gov.br. Para esclarecimentos: e-mail compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação vigente. Campo Verde - MT, 31 de agosto de 2018.

Leila Gubert
Pregoeira

CREDENCIAMENTO N° 001/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o Credenciamento da empresa: **RAFAEL VITOR PEREIRA, CNPJ N° 30.013.761/0001-49**
Especialidade: CARDIOLOGIA
Profissional: RAFAEL VITOR PEREIRA, CPF N° 322.549.598-08 documento de identidade n° 282956050 SSP SP
Mais informações: e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação em vigor. Campo Verde - MT, 31 de Agosto de 2018.

ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Presidente da CPL

CREDENCIAMENTO N° 001/2017

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o Credenciamento da empresa: **ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, CNPJ N° 21.897.102/0001-21**
Especialidade: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA
Profissional: ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, CPF N° 831.003.001-06 documento de identidade n° 1114405-0 SSP MT
Mais informações: e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação em vigor. Campo Verde - MT, 31 de Agosto de 2018.

ANA CAROLINA S. BRAGA BLUME
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
EXTRATO - RESCISÃO CONTRATO Nº. 100/2016
DATA: 29/08/2018. **PROCESSO:** 045/2016. **TOMADA DE PREÇOS:** 006/2016. **OBJETO:** Fica rescindido de **forma amigável** o **contrato nº 100/2016,** tem por objeto a execução de obras de **Revitalização da Praça Central (Praça do Avião)** no município de Canarana-MT. A **DISTRATANTE** ficará com um débito perante a **DISTRATADA** no valor de **R$ 40.078,66 (quarenta mil, setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**, conforme nota de empenho nº 7092 de 20/08/2018, o qual será posteriormente liquidado com a emissão de nota fiscal, as quais farão parte do processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia **17 de Setembro de 2018, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso),** na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder-MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Parecis, nº 85. Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência)

Colider/MT, 31 de Agosto de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

Extrato - Contrato nº 120/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT
Contratada: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Objeto : prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), oriundos de fontes geradoras do município de Colider/MT
Valor do contrato: R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
Data de assinatura:20/08/2018
Prazo de Vigência:31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DOESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D' OESTE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 001/2018
A Prefeitura Municipal de Conquista D' Oeste, torna público o resultado do Leilão nº 001/2018, cujo objeto é a Venda em Leilão Público dos bens móveis relacionados, a quem oferecer o maior lance, adotando-se como critério de julgamento o do melhor preço, que deverá ser igual ou superior ao da avaliação, reservando-se à Administração Pública o direito de não aliená-los caso não seja alcançado o preço mínimo atribuído. ARREMATANTE: ANDRÉ LUIZ GUSE FRONZA, CPF nº 992.922.701-68 - lote: 03 (VOLKSWAGEN PARATI 1.6 SURF, COR PRETA, PLACA NJQ-1988, CHASSI 9BWGB05WX9POS9348, ANO/MOD 2008/2009), no valor total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Lotes não vendidos: foram os lotes 01, 02, 04, 05, 06 e 07 não receberam lances, resultado DESERTO. Conquista D'Oeste - MT, 31 de agosto de 2018.
Maria Lúcia de Oliveira Porto
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

PREFEITO MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO Nº 010/2018
O Prefeito Municipal de Curvelândia-MT, resolve, HOMOLOGAR a Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 041/2018, na condição de "CARONA" do Pregão Presencial Nº 038/20178, da prefeitura municipal de Conquista D'oeste-MT, cuja adesão consiste na aquisição de tubos de concreto com armadura simples, com recursos do fethab. Empresa: L. C. BRANCHER & CIA LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.423.558/0001-04. Valor R$ 30.600,00 (Trinta Mil e Seiscentos Reais). Curvelândia-MT, 31 de Agosto de 2018. SIDINEI CUSTÓDIO DA SILVA-Prefeito Municipal.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018 PREGÃO PRESENCIAL /SRP - Nº 055/2018

O município de Gaúcha do Norte/MT, por meio de sua Pregoeira Oficial, torna público o Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **Combustíveis Diariamente e de Forma Parcelada (Abastecimento Na Bomba No Perimetro Urbano De Cuiabá - MT)**, conforme descrição no Termo de Referência no Anexo I, no dia 13/09/2018 às 07h30min (Horário de Cuiabá/MT) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. A retirada do edital será disponibilizada no site www.gauchadonorte.mt.gov.br e no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com.
Gaúcha do Norte, 31 de agosto de 2018. **Neilla F. de Souza - Pregoeira Oficial**

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – Estado de Mato Grosso**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Gaspar Dutra, s/nº, Centro, Cláudia – MT, CEP: 78.540-000, inscrita no CNPJ 01.310.499/0001-04, através da sua CPL – Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 398/2018, torna Público para conhecimento os interessados, que realizará às **08h00min (Horário Oficial de Cláudia – MT),** do dia **19 de Setembro de 2018,** na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal, sito a Av. Gaspar Dutra, s/n°, Centro – Cláudia – MT, abertura da **Tomada de Preços nº 007/2018,** pelo Menor Preço Global, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS E DA DESPOLPADEIRA E DA CASA DO MEL, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO (Cód.TCE 284481-8).**

O edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Cláudia – MT, localizada na Av. Gaspar Dutra, s/n°, Centro, durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário de expediente, das 07h00min às 13h00min, ou através do telefone (66) 3546-3100.

Cláudia – MT, 31 de Agosto de 2018.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

HEMILIN FERNANDA TIEDT

Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia **17 de Setembro de 2018, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso),** na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder-MT**. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência)

Colider/MT, 31 de Agosto de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

LICITAÇÃO
EXTRATO – CONTRATO Nº 120/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colider – MT

Contratada: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Objeto : prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), oriundos de fontes geradoras do município de Colider/MT

Valor do contrato: R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

Data de assinatura:20/08/2018

Prazo de Vigência:31/12/2018

PREFEITURA DE COLIDER/RH
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2016

RESCISÃO AO CONTRATO Nº: 138/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colider - MT

CONTRATADO: EDINETE GOMES DA SILVA JOAQUIM

MOTIVO: Fica rescindido o contrato nº **138/2017**, com fundamento na Clausula Sétima, **sem justa causa por iniciativa do empregado.**

VALOR RESCISÓRIO: R$3.402,05 (três mil e quatrocentos e dois reais e cinco centavos)

DATA: 10/08/2018

SECRETARIA: Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

PREVI-COLNIZA
PORTARIA N.º 60/PREVI-COLNIZA/2018

PORTARIA N.º60/PREVI-COLNIZA/2018

"Dispõe sobre a concessão do benefício SALÁRIO-MATERNIDADE à servidora Sra. ***Grasiane Galter Campana.****"*

A Secretária de Administração do Município de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 26, da Lei Municipal n. 663/2016, que rege a Previdência Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o benefício SALÁRIO-MATERNIDADE, à servidora Sra. **Grasiane Galter Campana**, portadora do RG nº 740.984. SESDC/RO e do CPF: 700.857.812-15, efetiva no cargo Professora 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com vencimentos integrais a partir de 30/07/2018 e término em 26/11/2018, conforme processo administrativo do PREVI-COLNIZA, n.º **2018.08.00048P.**

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, da servidora supra citada, será acrescida do 13º proporcional correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do total de sua remuneração.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpre-se.

Colniza - MT, 23 de Agosto de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

Secretária Municipal de Administração

Portaria n° 139/GP/2018

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – NOTIFICADA: CORCOVADO SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – CORCOVADO SERVIÇOS DE COLETA LTDA-ME

CONTRATO Nº 006/2018

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018

A Prefeitura Municipal de Agua Boa, estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 3161/2018, comunica aos interessados que sera aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pelo Decreto nº. 1738/2005 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 022/2018.

OBJETO: Futura e Eventual Aquisição de equipamentos, material permanente e para uso diário das Unidade de Saúde da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Água Boa-MT, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

DATA: 17/09/2018.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08h30mm

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min horas, no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br, no www.comprasgovernamentais.gov.br e através do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa-MT, 30 de agosto de 2018.
IVANIA CEZIRA VOLPI
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 31/08/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 074/2018, que teve como vencedora a empresa. G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA - FPP. CNPJ: 06.017.797/0001-16.

Água Boa - MT, 31 de agosto de 2018.
MARCOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2018

Contratante: Pref. Municipal de Aripuana; Contratada: Poli Engenharia e Comércio Ltda; referente à contratação de empresa para execução de obra para construção de muro com extensão de 200,95 metros, uma fossa séptica e um sumidouro em alvenaria, rampas de acessibilidade e escada em concreto armado, muro de arime com grama esmeralda, calçamento e a instalação de um poste de aço continuo reto, incluindo mao de obra e materiais, conforme planilhas orçamentárias e projeto arquitetônico, para o Espaço Educacional Infantil, localizado no Setor Industrial quadra 09, lote 01, rua Pedro A. V. Witcel; Tomada de Preços nº 003/2018; valor global r$ 199.459,48; prazo de execução 90 dias; vigência: 180 dias, a partir de 30/08/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018

O Município de Barra do Garças-MT, torna público que será realizada Tomada de Preços nº 015/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, INCLUINDO AUTORIZAÇÃO, OUTORGA E ADEQUAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. Data da sessão pública: 19/09/2018 às 14:00 horas (Horário de Brasília) Edital e demais informações no Setor de Licitação, Rua: Carajás, nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: (66) 3402.2000 - Ramal - 2045/2052. Antônio da Silva Neto -

Presidente da CPL, 31 de agosto de 2018.
ANTÔNIO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018

O Município de Barra do Garças-MT, torna público que será realizada Tomada de Preços nº 016/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.M.E.B. MIGUEL SUTIL NO DISTRITO DE TORICUEJE - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 15°15'11" S e 53°03'17" W E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO CMEI CARMINA SANTIS BOSAIPO JARDIM ANCHIETA - COORDENADAS GEOGRÁFICAS 15°52'38" S e 52°13'55" W. Data da sessão pública: 20/09/2018 às 14:00 horas (Horário de Brasília). Edital e demais informações no Setor de Licitação, Rua: Carajás, nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: (66) 3402.2000 - Ramal - 2045/2052.

ANTÔNIO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 12/2018

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna pública a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, MENOR PREÇO GLOBAL, que consiste na contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de construção do Museu de Cáceres-MT, de acordo com, Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro, resumo do orçamento, composição de preços, memorial de cálculo, BDI e pelas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Entrega/execução da obra: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da ordem de serviço

Realização: 19 de setembro de 2018 às 08:00 horas, Horário de Cuiabá-MT

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Avenida Brasil nº119 - C.O.C. - Jardim Celeste, CEP: 78200-000 - Caceres-MT, ou através do portal http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/.

Prefeitura de Cáceres, 31 de agosto de 2018.
ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PREÇOS Nº 73/2018

O Município De Cláudia- Mt, Torna Público Para Conhecimento Dos Interessados, Que Aderiu Através Do Processo Administrativo De Adesão Nº 008/2018 À Ata De Registro De Preços Nº 073/2018 - Pregão Presencial Nº 039/2018/Registro De Preços Da Prefeitura Municipal De Ipiranga Do Norte/Mt, Visando A "Aquisição De Uma Motoniveladora Nova, Ano De Fabricação Corrente, Motor Diesel, Com Redução De Poluentes No Mínimo Tier Iii, Potência Máxima De No Mínimo De 180 Hp, Peso Operacional Mínimo De 17.800 Kg, Cabine Fechada, Com 02 Portas Laterais Equipada Com Ar Condicionado, Estrutura Protetora Rops/Fops Contra Esmagamento, Transmissão Com Mínimo De 06 Marchas A Frente E 04 A Ré, Luz De Freio E Lanterna Traseira, Alarme Sonoro De Marcha Ré, Direção Hidraúlica, Pneus Com Medidas Mínimas De 17.5x25 12 Lonas Ou Superior, Lamina Central Com Medidas Mínimas De 3.800 Mm (Comprimento), Equipado Com Equipamento Ripper Traseiro Com No Mínimo 05 Dentes Instalados De Fabrica, Freios A Disco Banhados A Óleo, Equipada Com Sistema De Monitoramento E Gerenciamento Por Satélite Instalado De Fábrica Com Serviço De Monitoramento E Gerenciamento Com Fornecimento De Relatórios De Consumo, Falhas, Localização, Conforme Item 01 Da Referida Ata De Registro De Preços". Empresa Detentora Da Ata De Registro De Preços: Alfa - Comércio De Equipamentos Ltda Me, Cnpj: 13.731.784/0001-70, Estabelecida À Avenida Da Feb Nº 2233, Ponte Nova, Na Cidade De Várzea Grande/Mt. Valor e Especificação do Item: Item 01, Cód TCE 0009643, descrição: "uma motoniveladora nova, ano de fabricação corrente, motor diesel. Quantidade: 01, Valor Total R$ 685.000,00.

Cláudia - MT, 30 de Agosto de 2018.
ALTAMIR KÜRTEN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2018

A Prefeitura Municipal de Cocalinho através da Prefeita Municipal, torna publico aos interessados que homologou a Licitação na modalidade de Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços Nº 009/2018, para aquisição de Combustíveis, e sagrou - se vencedora a empresa: Auto Posto Karajás Ltda.

Cocalinho 30 de Agosto de 2018.
DALVA MARIA DE LIMA PERES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 17 de Setembro de 2018, às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colider-MT. O Edital completo esta à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider-MT, Sito a Travessa dos Pareceis, nº 85, Setor Leste, Colider-MT e no site www.colider.mt.gov.br (Icone: Portal Transparência).

Colider MT, 31 de Agosto de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2018

Originário Conc. Pública Nº 006/2016 e Proc. Admin. nº 12.235/2016. CONTRATANTE: Município de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por seu Secretário, Senhor Alex Vieira Passos. CONTRATADA: BC TEMPO NOVO CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.895.827/0001-12, representada neste ato pela Srª Bruna S. Oliveira. OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia para reforma geral da EMEB JOSÉ TORQUATO DA SILVA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 09601; Programa de Trabalho: 2049; Elemento de Despesa: 44.90.39; Fonte: 101,108 e 118. VIGÊNCIA: 330 (trezentos e trinta) dias, da data de sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.961.169,16 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). AMPARO LEGAL: Realizado com fundamento na Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complem. nº. 123/12/2006, Lei Complem. Munic. 192/10/2009.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 321/2017, PARTES: Município de Cuiabá, através da Secretaria Mun. de Saúde, neste ato representada pelo seu Secretário, Srº Huark Douglas Correia e, do outro lado, o ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 11206966/0001-04, neste ato representada pelo Srº Itamar J. Pimenta Junior. OBJETO: Consiste na prorrogação de prazo do contrato, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência a partir de 13 de setembro de 2018 a 13 de março de 2019 e na alteração da Clausula 9ª - Do Acompanhamento e da Fiscalização. AMPARO LEGAL: Decorrente do que consta no Proc. Administrativo nº. 080.912/2018, vinculado ao Contrato nº 321/2017, e oriundo da Conc. Pública nº 001/2017. Serviços de Engenharia para Construção UBS Parque Ohara, com respaldo no Parecer Jurídico nº. 493/2018/PCP/PGM.e amparado legalmente no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 17/2018

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118.235/2017), ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS CPA IV PORTE III - LOTE 1, UBS JARDIM IMPERIAL II PORTE III - LOTE 2, UBS JARDIM PASSAREDO PORTE III - LOTE 3, UBS JARDIM UMUARAMA II/ DOUTOR FÁBIO PORTE III - LOTE 4, UBS REAL PARQUE PORTE III - LOTE 5 e UBS TEREZINHA ILZA PAGOT - LOTE 6, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, COMPLEMENTARES, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS ANEXOS. DATA E HORA: Às 09h00min (nove horas) do dia 08 de Outubro de 2018 (fuso horário de Cuiabá). LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de Licitações localizada no subsolo da Prefeitura Municipal de Cuiabá - Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro, nº 158 - Bairro: Centro - Município de Cuiabá/MT. INFORMAÇÕES: Diretoria Especial de Licitações e Contratos/Secretaria Municipal de Gestão - DELC/SMGe - Fone: 3645-6252/6156 e/ou no e-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 h.AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital está disponível através do endereço: www.cuiaba.mt.gov.br - Link: Serviços - Licitações.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.
AGMAR DIVINO LARA DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018090300196

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
RESULTADO DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2018.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 05/09/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 075/2018, teve como vencedora a empresa: **TATIANA CAPITANIO - VEICULOS, CNPJ: 09.103.941/0001-25.**

Água Boa - MT, 21 de setembro de 2018.

Marcos da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, situada na Avenida Carlos Hugueney, n.º 572, centro, Alto Araguaia-MT, Cep 78.780-000 através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar, que realizará às 09:00 horas (Brasília), do dia 11/10/2018, licitação na modalidade supracitada, do tipo menor preço global, com regime de execução indireta e sob empreitada por preço Unitário, que tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção do Centro de Eventos do Idoso. Informação mais detalhada, edital e projeto completos poderão ser solicitadas no endereço supracitado de Segunda a Sexta-feira, das 13:00 às 18:00 horas, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo tel. (66) 3481-2885/1165, e_mail: lici.altoaia@gmail.com; site altoaraguaia.mt.gov.br.

Alto Araguaia - MT, 21 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura
Presidente da CPL

Publicar-65-3644-4382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E ABERTURA DE NOVO PRAZO PROCESSO Nº. 99/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, informa que na data prevista para abertura da sessão pública, no dia 20/09/2018 às 08h00, não houve apresentação de propostas no processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo a licitação declarada **DESERTA**. Portanto, REABRE-SE o prazo para nova sessão, a saber, no **dia 04/10/2018, 08h00min**, sem alterações nas cláusulas editalícias. Alto Garças, 20 de setembro de 2018. Alessandra da Silva Dias - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94	R$ 491.712,10
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25
ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 060/2018

A pregoeira do Município de Gaúcha do Norte MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial - SRP cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 01 TERRACEADOR** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras do município de Gaúcha Do Norte-MT, **conforme especificações do Edital e Termo de Referência**, que será realizado no dia **04/10/2018 às 07h30min (Horário de Cuiabá)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, e demais alterações aplicáveis. A retirada do Edital será disponibilizada no site; www.gauchadonorte.mt.gov.br ou ainda no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com, podendo também ser retirado no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT.

Gaúcha do Norte, 21 de setembro de 2018. **NEILLA F. DE SOUZA** - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

REAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, que do julgamento do certame Licitatório sob Modalidade Pregão Presencial nº 028/2018 **Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão acoplado com Tanque Pipa (USADOS), para serem utilizados na manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Marcelândia/MT,** conforme exigências mínimas constantes no **Anexo I** (Termo de Referência), deliberou-se por julgar DESERTO o presente certame tendo em vista a ausência de participantes. Nesta oportunidade deliberou pela repetição do procedimento licitatório nos mesmos termos do publicado anteriormente, ficando o mesmo com data de abertura prevista para o dia **08/10/2018** as 08:00 horas (Horário de Mato Grosso) no mesmo endereço. O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação)

Marcelândia/MT, em 21 de Setembro de 2018

GEISI GLAUCIA DA SILVEIRA TIRAPELLE
Pregoeira Oficial

Publique-se

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018/CPL

HOMOLOGO, na forma do Art. 43, inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, em favor da empresa ETECH CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ 23.672.082/0001-16, o valor de R$ 248.930,51 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), Processo Administrativo Nº 255/2018, objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018/CPL, com base legal no inciso III e no "caput" do Artigo 25 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, do tipo "Menor Preço Global"

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços Complementares do Campo Society-Contrato de Repasse nº 807073/2014-51000/CAIXA/Ministério do Esporte/Operação nº 1014745-28, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo da Cidade de Rosário, conforme Anexo I - Especificações e Quantidades dos Serviços e no Anexo II e de acordo com a Proposta de Preços.

ROSÁRIO - MA, 13 de setembro de 2018
IRLAHI LINHARES MORAES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 20180823001 Processo ADM Nº 20180703O-CPL/PMSBMA PARTES: Prefeitura Municipal de São Bernardo, através do Secretário Municipal de Saúde - Secretário; Manoel De Jesus Silva De Sousa, Contratante E, De Outro Lado A Firma: Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis LTDA., localizada na " Avenida Renato Monteiro, 6901 - Complemento: Área PC-I Bairro: Polo Urbo Agro Industrial, CEP: 27570-000 CNPJ/MF: 67.405.936/0001-73, neste ato representada pelo neste ato representada pela Sr. Paulo Roberto de Lucca, RG: 10.693.519 SSP/SP e CPF: 041.945.258-33 e CPF: 010.996.003-92 objeto: Ambulancia - Porte: Pequeno Porte; Ar Condicionado Na Cabine E Salao: Finalidade: Simples Remocao. Tipo A; Numero De Macas: 01 Maca, Minimo 1750MM Comprimento; Motorizacao: 1300CC A 1800CC; Cor: Branca; Combustivel: Flex (Gasolina E Etanol); 0km, Fabricado. No Maximo, Ha 6 (Seis) Meses. Com Todos Os Acessorios Minimos Obrigatorios, valor de 79.000,00 (setenta e nove mil reais) Dos Recursos Orçamentários: 10.122.0053.1013.0000 - Aquisição de veículos para secretaria de Saúde, Hospitais e Postos de Saúde.449052-000 - Material Permanente - Base Legal: Adesão 001/2018 do Pregao Eletronico Para Registro De Preços Planejamento SIRP Nº 385/2017 da SEPLAG- Secretaria De Estado E Planejamento E Gestão Do Estado De Minas Gerais de acordo com Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Fed.8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie; Data De Assinatura: 23 de Agosto de 2018. Empresa: Peugeot Citroen Do Brasil Automóveis LTDA. Empresa: Manoel De Jesus Silva De Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2018.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto nº. 3.161/2018; torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 05/09/2018, licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço nº 075/2018, teve como vencedora a empresa: TATIANA CAPITANIO - VEICULOS. CNPJ: 09.103.941/0001-25.

Água Boa - MT, 21 de setembro de 2018.
MARCOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, situada na Avenida Carlos Huguency, n.º 572, centro, Alto Araguaia-MT, Cep 78.780-000 através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem possa interessar, que realizará às 09:00 horas (Brasília), do dia 11/10/2018, licitação na modalidade supracitada, do tipo menor preço global, com regime de execução indireta e sob empreitada por preço Unitário, que tem por objeto a Contratação de Empresa para Construção do Centro de Eventos do Iduso.

Informação mais detalhada, edital e projeto completos poderão ser solicitadas no endereço supracitado de Segunda a Sexta-feira, das 13:00 às 18:00 horas, com a Comissão Permanente de Licitação, pelo tel. (66) 3481-2885/1165, e-mail: licl.altoaia@gmail.com; site altoaraguaia.mt.gov.br.

Alto Araguaia - MT, 21 de Setembro de 2018
FLAVIANNE NAVES FONTOURA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS - MT. CONTRATADO: EMPRESA N S CONSTRUTORA LTDA-ME. OBJETO: o objeto deste contrato é a execução pela contratada, sob regime de execução de empreitada por preço global da obra visando a contratação de uma empresa para execucao de obras e serviços para construção-calçamento-acesso de veiculo para a creche e a escola Cimplat no Municipio de Arenapolis-MT. PERIODO DE VIGÊNCIA: 19/09/2018 ATÉ 31/12/ 2018. VALOR GLOBAL: R$ 127.629,33. DATA DA ASSINATURA: 19/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 51/2018/PMBG-MT

O Município de Barra do Garças/MT torna público que será realizado Pregão Presencial Nº 051/2018. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 11930.883000/1150-07.

Data da sessão pública: 09/10/2018 às 08 horas 30 minutos (horário local). Edital e demais informações no Setor de Licitação, bloco I, Rua: Carajás, nº 522, Centro, Barra do Garças - MT. Fone: 0XX.66.3402.2000 - Ramal - 2045. Willer Alves Sirqueira (Pregoeiro) e equipe de apoio. 21/09/2018

WILLER ALVES SIRQUEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56-2018 COM REGISTRO DE PREÇO POR MENOR PREÇO POR ITEM
Interessada: Secretaria Municipal de Educação e Saúde
Objeto: Registro de preços para aquisição de Relógio de Ponto Eletrônico, para atender a demanda das Secretarias de Educação e Saúde da Prefeitura de Cáceres.
Certame: 09 de Outubro de 2018 as 09h:00 Horários de Brasília - DF

Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78200.000, ou baixadas no portal http:/ www.caceres.mt.gov/licitacao/ e na plataforma http://bll.org.br

Prefeitura de Cáceres-MT, 21 setembro de 2018.
CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão unilateral ao contrato nº 26.2014.
Da espécie: Execução de obras.
Do objeto: Rescinde o Contrato Administrativo de nº 26/2014, unilateralmente, motivada pela inexecução parcial do contrato, mesmo após a notificação reiterada da contratada para a continuidade e cumprimento dos prazos estabelecidos, sem êxito e sem apresentação de defesa plausível.
DAS PENALIDADES: Salientamos que a rescisão operar-se sem prejuízos da Sanção pela inexecução do ajuste, estabelecido na alínea "d" da clausula 9ª, qual seja a SUSPENÇÃO TEMPORARIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR com essa municipalidade, pelo prazo de dois (02) anos.
RESCISÃO Contratual a partir de 17.09.2018.Assinam: Jose Odil da Silva- Prefeito Municipal / Contratante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

V TERMO DE ADITAMENTO DE VIGENCIA AO CONTRATO 085-2014
CONTRATO 085-2014 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Castanheira - MT - CONTRATADO: CONSTRUTORA MACEDO LTDA - ME - CNPJ/MF sob o n.º 18.319.757/0001-08. OBJETO: Contrato Administrativo de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Mão de Obra - Empreitada Global - Para a Construção da Escola Municipal "DOM PEDRO I" no PA Vale do Seringal 3º Assentamento no Município de Castanheira - MT., com base na TOMADA DE PREÇO N.º 06/2014. VIGÊNCIA: 23.09.2018 A 23.09.2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo ao Contrato Nº 040/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT. Data: 25/04/2018. Contratado: M A R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Contrato a alteração do prazo de execução da obra objeto do Contrato Principal Termo Aditivo ao Contrato Nº 044/2016. Contratante: Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT. Data: 25/04/2018. Contratado: M A R SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Objeto: Contrato a alteração do prazo de execução da obra objeto do Contrato Principal n. 044/2016. Data da Vigência: 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT
Contratada: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA
Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo automóvel para ser utilizado na Unidade de Saúde da Família Celidio Marques do município de Colider/MT
Valor do contrato: R$ R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Vigência:31/12/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT. Sagrou-se vencedoras as seguintes empresas:
EMPRESA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - LOTES: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98 - VALOR: R$ 3.359.526,05; EMPRESA: COLOMBO & COLOMBO LTDA - LOTES: 2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94 - VALOR: R$ 491.712,10; EMPRESA: 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - LOTES: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97 - VALOR: R$ 299.228,86; EMPRESA: MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPPS LTDA - EPP - LOTES: 19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95 - VALOR: R$ 158.364,25; EMPRESA: ELÉTRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - LOTE: 28 -VALOR: R$ 347.089,85; EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - LOTE: 26 -VALOR: R$ 47.177,05;

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO Nº 31/2018
A Prefeitura Municipal de Colniza/MT faz saber aos interessados que se esta retificando o Termo de Referencia do procedimento de Licitação PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018, FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853528/2017/MAPA/CAIXA E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA), PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809076/2014/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 846610/2017/SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE COLNIZA.
onde se lê: 04.5. Durante este prazo de garantia, o fabricante do objeto deste Edital deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, e os respectivos serviços de substituição (não incluindo-se neste caso, as peças de desgaste e trocas frequentes, nem as danificadas por má utilização ou operação do equipamento). No caso de reposição de peças, esta deverá ocorrer no máximo de quinze dias. Os custos da equipe de assistência técnica, como mão de obra e deslocamento, bem como quaisquer despesas de estadia, deverão ser por conta do fabricante.
leia - se: 04.5. Durante este prazo de garantia, o fabricante do objeto deste Edital deverá se responsabilizar por todos os custos referentes a reposição de peças comprovadamente defeituosas, inclusive o frete para deslocamento do equipamento se houver necessidade, ou terceira assistência técnica autorizada numa distancia de até trezentos e cinquenta quilômetros da sede do Município de Colniza - MT, devendo possuir toda gama de peças de manutenção e mão de obra qualificada, consistindo também no envio de equipe técnica para a cidade de Colniza - MT para realizar reparos,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018092400185

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

36	508254	reator vapor metálico 400w 220v (externo)	UNIDADE	100	74,00	7.400,00
38	508255	soquete porcelana e27 para luminaria	UNIDADE	30	3,80	114,00
39	508256	soquete porcelana e40 para luminaria	UNIDADE	30	8,50	255,00
		TOTAL GERAL (R$)				**44.749,00**

Data de Assinatura: 11/09/2018

LICITAÇÃO
EXTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder – MT

Contratada: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP.

Objeto: aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção da iluminação pública de diversos logradouros do município de Colider/MT.

Acréscimo de Valor: Fica acrescentado na Cláusula Segunda do contrato original, o valor de R$ 24.600,50 (vinte e quatro mil seiscentos reais e cinquenta centavos), conforme planilha dos serviços descrita abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207648	base giratória para relé fotoeletrônico	UNIDADE	150	8,50	**1.275,00**
03	207657	braço de luz reto galvanizado 1,0 mts - completo com chapéu-soquete e parafuso com 25 cm de comp. e porca - base e-27 (para lâmpada 125w)	UNIDADE	40	88,30	**3.532,00**
11	176636	conector perfurante 10 - 95	UNIDADE	200	6,35	**1.270,00**
19	207649	fita isolante 19mm x 20 mts	UNIDADE	250	5,40	**1.350,00**
25	11475	lâmpada vapor sódio alta pressão 400w base e40 vida util mediana igual ou maior que 24.000h	UNIDADE	150	42,60	**6.390,00**
32	8962	reator 400 w - vapor sodio	UNIDADE	50	79,30	**3.965,00**
35	508253	reator vapor metálico 250w 220v (externo)	UNIDADE	50	70,37	**3.518,50**
37	201575	rele fotoeletronico bivolt potência 1000w 127/220	UNIDADE	150	22,00	**3.300,00**
		TOTAL GERAL (R$)				**24.600,50**

Data de Assinatura: 11/09/2018

LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 057/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	**R$ 3.359.526,05**
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94	**R$ 491.712,10**
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	**R$ 299.228,86**
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	**R$ 158.364,25**
ELÉTRO MENDONÇA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	28	**R$ 347.989,85**
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	**R$ 47.177,05**

Colider/MT, 21 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

LICITAÇÃO
EXTRATO – CONTRATO Nº 126/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder – MT

Contratada: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo automóvel para ser utilizado na Unidade de Saúde da Família Celidio Marques do município de Colider/MT

Valor do contrato: R$ R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais).

Data de assinatura:20/08/2018

Vigência:31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 307/GP/2018

PORTARIA Nº 307/GP/2018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

CELSO LEITE GARCIA, Prefeito Municipal de Colniza – MT, no uso de suas atribuições legais, consciente de seus deveres e com amparo nos arts. 40 e 201 da Constituição Federal, combinado com art. 12 **da Lei Municipal n.º 663/2016,** que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Colniza/MT e, dá outras providências.

RESOLVE:

ART. 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria por idade**, ao servidor., **Sr. Genadir Gomes da Silva**, portador da cédula de identidade nº. 8.258.333 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 034.541.658-90, servidor Efetivo no cargo de Vigilante, 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula nº 1281, **com proventos proporcionais**, conforme processo administrativo do **PREVI-COLNIZA, n.º 2018.02.00050P,** a partir de 17/09/2018, até posterior deliberação.

Art. 2º - DECLARAR VAGO, em virtude da aposentadoria por Idade, a partir desta data, o cargo de vigilante, até então ocupado pelo Servidor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2018

A Prefeitura municipal de Cocalinho, através de seu Pregoeiro torna publico aos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 014/2018, para contratação de 01(um) Caminhão Pipa com tanque com capacidade minima de 20.000 litros para molhar Ruas e Avenidas, pelo periodo de 90 dias, que será realizado as 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2018, maiores informações e o Edital Completo poderá ser obtido de segunda a sexta feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas (Brasilia), ou pelo fone: 66 35861595. Cocalinho, 25 de Outubro de 2018. Eldes Ribeiro de Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 058/2018, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de uniforme para guarda municipal de trânsito e vestido para diversas secretarias do município de Colider/MT. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL (R$)
ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME	01 e 02	18.399,05

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 056/2018, cujo objeto é **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de transporte dos usuários dos grupos do centro de convivência e fortalecimento de vinculos dos idosos e transporte das equipes de atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas do município de Colider/MT**. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:

EMPRESA	ITENS	VLR. TOTAL ADJUDICADO (R$)
DIONATO TRANSPORTES - EIRELI	01, 02, 03 e 04	145.000,00

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 057/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA** que foi publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, pagina 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diário Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, página 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81.

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA

A Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, através do Pregoeiro, torna público, que realizará dia 09/10/2018 às 08h30min, a REABERTURA do Pregão Presencial nº 031/2018, do tipo "Menor Preço por Item", com itens exclusivos e reserva de cota de 25% para micro e pequenas empresas, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e limpeza de áreas públicas. O edital completo está à disposição no Setor de Licitação e gratuitamente no site: www.curvelandia.mt.gov.br. Informações, através do e-mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 3273-1275. Curvelândia-MT, 25 de Setembro de 2018.

Gustavo Alves do Carmo-Pregoeiro Oficial
ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 18/2018

O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT, R E S O L V E : HOMOLOGAR a Empresa: K3 COMERCIO VAREGISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES LTDA ME, portadora do CNPJ: 10.676.614/0001-41, no valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), destinado a atender a demanda da Secretaria de administração, conforme condições e especificações, constantes no edital do Pregão 018/2018 e seus anexos. Dom Aquino-MT, 24 de setembro de 2018.
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA Prefeito Municipal

AVISO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 020/2018

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aduelas/ Galerias de concreto armado e Tubos de Concreto Armado (manilhas), conforme condições e especificações, constante no edital e seus anexos. Data: 09/10/2018. Horário: credenciamento às 08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações na sede da mesma no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos fones (0xx66) 3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com. Dom Aquino-MT, 24 de setembro de 2018.
WANUSA SOARES ALVES Pregoeira

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, através de sua pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO, TIPO CAVALO MECÂNICO TRUCADO (6X2), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 870472/2018 CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos disponíveis nos endereços: www.bllcompras.org.br e www.itiquira.mt.gov.br. A abertura da disputa de preços está marcada para o dia **10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09h00 - Horário de Brasília (DF). REALIZAÇÃO:** Por meio do site www.bllcompras.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3491-1061.

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 057/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA** que foi publicado no Diário Oficial do Estado – D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, pagina 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diário Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, página 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81.

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 740/ADM/2018

PORTARIA Nº 740/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Licença Maternidade** a Servidora Pública Municipal **Kessia Reis de Paula** , *lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Matricula nº 6338 a partir do dia* ***17 de setembro de 2018,*** *conforme Artigo 112 da Lei Municipal 499/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.*

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **17 de setembro de 2018,** ficando revogadas as disposições em contrario.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 24 de setembro de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 139/GP/2018

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 24/092018 a 24/10/2018

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018 E 53/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2018

Procedimento nº 24.748/2018

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2018, VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRICOLA) E EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 853528/2017/MAPA/CAIXA E A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (PÁ CARREGADEIRA), PROVENIENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 809076/2014/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA E PATRULHA MECANIZADA – RETROESCAVADEIRA, PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 846610/2017/ SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE COLNIZA. Os fornecedores vencedores encontram-se indicados conforme segue: EMPRESA COPEMÁQUINAS COM. DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME com valor total de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) e a EMPRESA VEGRANDE NORTE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA com valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Os itens 05, 06, 07 e 08 foram declarados desertos por não terem oferta de proposta.

Colniza - MT, 25 de Setembro de 2018.

Vânia Orben

Pregoeira Oficial

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 729/ADM/2018

PORTARIA Nº 729/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Ferias** a Servidora Pública Municipal **Gisiane Antunes Magalhães,** lotada na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1361, a partir do dia **01 a 30 de outubro do ano de 2018**, referente ao período aquisitivo 2015/2016, conforme Artigo 62 e 65 da Lei Municipal 499/ 2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Registra-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colniza/MT, em 24 de setembro de 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER

SECRETÁRIA M. DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 139/GP/2018

Registrado e Publicado por afixação em local público de costume, conforme autorização Lei Municipal n.º 012/2001 de 26/01/2001.

O período de publicação será de 24/09/2018 a 24/10/2018

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 726/ADM/2018

PORTARIA Nº 726/ADM/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

SILVANA DE OLIVEIRA REZER,Secretária Municipal de Administração, com fundamento no Artigo 21 e 26 da Lei Municipal nº. 498/2011que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura do Município de Colniza/MT, Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder **Ferias** a Servidora Pública Municipal **Rubia de Oliveira Rodrigues,** lotada na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 3118, a partir do dia **01 a 30 de outubro do ano de 2018**, referente ao período aquisitivo 2016/2017, conforme Artigo 62 e 65 da Lei Municipal 499/ 2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade Pregão Presencial Nº 0019/2018, destinada Refere-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais Mobiliários, em atendimento aos Termos de Compromissos nº 201500075, 201305740 e 21400663/Ministério da Educação., teve como vencedora(s) a empresa(s): OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP com o valor total de R$ 42.875,85; WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA com o valor toual de R$ 42.591,00.Brasnorte-MT, 25 (VINTE E CINCO) de setembro de 2018.

DONIZETE ALVES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018

A Prefeitura Municipal de Cocalinho, através da Prefeita Municipal a SRª Dalva Maria de Lima Peres, torna publico aos interessados que homologou a Licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços nº 012/2018, para Futuras e eventuais aquisições de medicamentos hospitalares, material hospitalar, materiais de laboratório e materiais odontológicos, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. E sagrou-se vencedoras as empresas: Centermedica Produtos Hospitalares Ltda -Me; Apamed Hospitalar Ltda-Epp; Pontual Hospitalar Eireli-Me; Cientifica Medica Hospitalar Ltda; Ms Diagnostica Ltda; Vyra Diagnosticos Importação E Exportação Ltda. Cocalinho, 24 de Setembro de 2018.

DALVA MARIA DE LIMA PERES
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total adjudicado a empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA que foi publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E na edição nº 27349 de 21 de setembro de 2018, pagina 296 e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municipios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.070 de 24 de setembro de 2018, página 82, no Diario Oficial da União na edição nº 1677-7069 de 24 de setembro de 2018, pagina 185. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 491.712,10; Leia-se: R$ 491.711,81;

Colider/MT, 25 de Setembro de 2018.
DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 2/2018

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº. 136/GP/2018 de 24/09/2018 torna público para conhecimento de todos os interessados, que com amparo na Lei Nº 11.947/09 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 (com as alterações da Lei nº 8.883/94 e da Lei nº 9.648/98), que está procedendo à abertura da Chamada Pública nº. 002/2018, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas para a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar. A abertura acontecerá no dia 18/10/2018 as 08h00 da manha na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colniza - MT.

Colniza - MT, 25 de setembro de 2018.
VÂNIA ORBEN
Presidente da Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2018

EXTRATO DE ATA SRP Nº 052/2018 E 53/2018

Foram declarados os fornecedores vencedores conforme segue: EMPRESA COPEMAQUINAS COM. DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME valor de R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) e a EMPRESA VEGRANDE NORTE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Colniza - MT, 25 de setembro de 2018.
VÂNIA ORBEN
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018

O MUNICÍPIO DE DENISE/MT, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 001/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DO MUNICÍPIO DE DENISE/MT, conforme descrição nos Anexos do Edital. Com a abertura e julgamento no dia 15/10/2018, às 08:00 horas, na sede da Prefeitura, sito a Praça Brasília, nº. 111, Centro, Denise/MT. Retirada do edital somente na sede Prefeitura Municipal de Denise-MT, sito à Praça Brasília n.º 111 - Centro - Denise/MT, mediante pagamento de uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), através de DAM, valor esse referente a custas de serviços de cópias de editais, de projetos e outros documentos relativos à licitação em questão; informações pelo telefone (65) 3342-1397 - e-mail: licitacao.denise@gmail.com.

Denise/MT, 25 de Setembro de 2018
ALEXSANDRO OLIVEIRA ARAGÃO
Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018

Processo Administrativo Nº 042 2018

A Prefeitura Municipal de Itiquira, através de sua pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Caminhão Novo, Tipo Cavalo Mecânico Trucado (6X2), de acordo com o Contrato de Repasse nº 870472/2018 celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Itiquira/MT, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos disponíveis nos endereços: www.bllcompras.org.br e www.itiquira.mt.gov.br. A abertura da disputa de preços está marcada para o dia 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09h00 - Horário de Brasília (DF). REALIZAÇÃO: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira/MT, 25 de setembro de 2018.
JULIANE PRESOTTO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 27/2016

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2016. Contratação de empresa na execucao de obras e serviços para construção do centro de eventos no complexo turistico no MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA/MTOBJETO DO ADITIVO: readequação da planilha orçamentária. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nova Marilândia - MT.CONTRATADO (A): PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DATA DA ASSINATURA: 25/09/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

AVISO DE ANULAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2017

A Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã/MT, através do Secretário Municipal de Administração, vem por meio deste comunicar aos interessados a ANULAÇÃO dos itens 204 e 205 da Ata de Registro de Preços nº 0113/2017, referente ao Pregão Presencial nº 046/2017, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pactuados na remume 2017 para distribuição gratuita na farmácia municipal para os usuários do SUS e leite, suplementos e dietas enterais para pacientes do SUS de baixa renda do Município de Nova Ubiratã MT, tendo como detentor da ata a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 02.520.829/0001-40. O Cancelamento se faz em virtude do requerimento por escrito apresentado pela empresa detentora, no qual manifesta seu interesse em cancelar os itens 204 e 205 registrados através da Ata de Registro de Preços nº 113/2017 e justifica o presente cancelamento, tendo em vista que o fabricante esta tendo problemas com a falta da matéria prima e não tem previsão para voltar a fabrica-lo. Maiores informações a respeito do cancelamento poderão ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã- MT

Nova Ubiratã - MT, 25 de setembro de 2018-
MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018

A Chefe do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada: Modalidade: Pregão Presencial Nº 020/2018. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Material Betuminoso e Agregados para Produção de Lama Asfáltica para Realização de Rejuvenescimento da Pavimentação das Ruas e Avenidas do Municipio de Pedra Preta - MT. Conforme Condições e Especificações Constantes neste Edital e seus Anexos. Convenio 011/2015 - SECID - Secretaria de Estados das Cidades. Data da Abertura: Dia 11/10/2018 às 14h00min. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, 940, Centro, no horário de expediente (12h00min às 18h00min). Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400/4416.

Pedra Preta - MT, 25 de Setembro de 2018
PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo termo aditivo ao contrato nº. 007/2018
Contratante: Município de Pontes e Lacerda Contratada: Empresa Rancho Fundo Terraplenagem e Pavimentação Ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo estender o prazo de vigência do contrato original, de nº. 007/2018, prorrogando seu termino para o dia 30/05/2019, conforme vigência do Convênio nº. 0294-2016/SECID Disposições Gerais: Modalidade Tomada de Preços Nº. 015/2017, vinculado ao Termo de Convenio nº. 0294-2016/SECID, celebrado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cidades - SECID e o Município de Pontes e Lacerda/MT Data: 21/09/2018 Prazo: 30/05 2019

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 031/2018
Contratante: Município de Pontes e Lacerda Contratada: Empresa Construtora Borges Ltda Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo estender o prazo de execução e de vigência do contrato original, de nº. 031/2018, prorrogando seu termino para o dia 30/12/2018, conforme vigência do Termo de Compromisso nº. 0352392-74/2011/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado com o União Federal, por intermédio do Ministerio das Cidades representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pontes e Lacerda/MT. Disposições Gerais: Tomada De Preços Nº. 001/2018, vinculado ao Termo de Compromisso nº. 0352392-74/2011/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades representado pela Caixa Econômica Federal Data: 21/09/2018 Prazo: 30/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 SRP

A Prefeitura de Porto Esperidião-MT. Torna público a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2018. DO OBJETO: REG. PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQ. DE MEDICAMENTOS. - EM FAVOR DAS EMPRESAS: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 08.835.955/0001-70-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 - VALOR TOTAL 7500. 26,96 - Porto Esperidião-MT, 25 /09/2018

MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018

ADENDO MODIFICADOR REF.

O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das atribuições legais torna público que esta retificando, através deste ADENDO, o Edital da Licitação denominada, Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial, supracitado: Exclui-se do Edital, na Seção XI - Da habilitação: g) Alvará Sanitário fornecida pelo órgão competente de Vigilância Sanitária do estado ou Município onde estiver instalado. O edital com este anexo modificador encontra-se à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste - MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do certame. Atenciosamente.

Primavera do Leste - MT em 25 de setembro de 2018
CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS
Pregoeiro Oficial

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018092600190

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Pregoeiro oficial Sr. Devanil Oliveira da Silva, nomeado através da Portaria nº 939/2017 de 17/10/2017, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. e, subsidiariamente, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, expede o seguinte TERMO DE ADJUDICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT, adjudicando o objeto as empresas abaixo identificadas:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL ADJUDICADO (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94.	R$ 491.711,81
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25
ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colíder/MT, 25 de Setembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

NOBORU TOMIYOSHI, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

I – O certame, aberto pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Colider/MT, solicitado pelas Secretarias Municipais, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas decorrentes da contratação, objeto da Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

Diante do exposto e em cumprimento as Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Eu **NOBORU TOMIYOSHI**, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório sob Modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018**, o qual tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais de Colíder-MT**, cujo certame teve como vencedoras as seguintes empresas:

EMPRESAS	LOTES	VLR. TOTAL HOMOLOGADO (R$)
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98	R$ 3.359.526,05
COLOMBO & COLOMBO LTDA	2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94.	R$ 491.711,81
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97	R$ 299.228,86
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP	19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95	R$ 158.364,25

ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	28	R$ 347.989,85
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	26	R$ 47.177,05

Colider/MT, 27 de Setembro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 031/2018

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 057/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 080/2018
VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua assinatura.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colider/MT, doravante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. **NOBORU TOMIYOSHI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.462.376 SSP/SP e do CPF/MF nº 074.079.168-02, residente e domiciliado na cidade de Colider/MT, RESOLVE registrar os preços das empresas **CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita CNPJ nº 09.492.994/0001-85, **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, **DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, inscrita CNPJ nº 37.227.550/0001-58, **3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, inscrita CNPJ nº 29.516.527/0001-55, **ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**, inscrita CNPJ nº 03.806.018/0001-73 e **MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP**, inscrita CNPJ nº 14.888.303/0001-05, nas quantidades estimadas na Cláusula Quarta desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e a Lei 10.520/02, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colider/MT**, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

CLÁUSULA QUARTA
DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:
CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME – CNPJ nº 09.492.994/0001-85
Av. Marechal Rondon, nº 685, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT
Fone: (66) 3541-3000 / (66) 99996-2093
E-mail: casanovacolider@uol.com.br

LOTE 001 - ABRAÇADEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509318	**Abraçadeira: Nylon (02,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 100x02,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.050	0,02	61,00
02	207752	**Abraçadeira: Nylon (03,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 200x03,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.055	0,09	274,95
03	509319	**Abraçadeira: Nylon (03,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 150x03,60mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.010	0,02	60,20
04	207753	**Abraçadeira: Nylon (07,50mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 360x07,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	3.060	0,20	612,00
05	207754	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01.1/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.060	1,48	1.568,80
06	207791	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.050	0,75	787,50

07	207792	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.130	0,95	1.073,50
08	207793	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03/8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.080	0,48	518,40
09	509320	**Abraçadeira: Rosca sem fim (19x25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 16x27mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	0,96	480,00
10	509321	**Abraçadeira: Rosca sem fim (23x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 23x38mm (DminxDmax), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,45	725,00
11	196215	**Abraçadeira: Rosca sem fim (32x44mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 32x44mm (DminxDmax)fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	548	1,40	767,20
12	509322	**Abraçadeira: Rosca sem fim (38x51mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 38x51mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,44	720,00
13	509323	**Abraçadeira: Rosca sem fim (51x64mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono	**VONDER**	Unidade	500	2,30	1.150,00

		inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 51x64mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 001					**8.798,55**

LOTE 003 - ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207795	**Adaptador para mangueira 01" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 01", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	150	1,99	298,50
02	207796	**Adaptador para mangueira 03/4" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	175	2,41	421,75
03	196220	**Adaptador para mangueira 03/4" (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, bitola de 3/4", ideal para torneira, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	238	2,23	530,74
04	207797	**Adaptador para mangueira 03/4" (Rosca Interna)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", rosca interna, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	185	3,38	625,30
05	207798	**Adaptador para redução 01/2"x03/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, diâmetro de 01/2"x03/8", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	195	2,48	483,60
06	196223	**Adaptador para redução 03/4"x01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, diâmetro de 03/4"x01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	192	3,09	593,28
07	10274	**Adaptador soldável 25mmx3/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 25mmx3/4", com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	1.250	5,30	6.625,00
08	196224	**Adaptador soldável 32mmx1"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de	**KRONA**	Unidade	575	1,10	632,50

		32mmx1", acondicionado em embalagem apropriada					
09	196225	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	400	2,20	880,00
10	7360	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4, com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	405	10,50	4.252,50
11	196226	**Adesivo: Plástico 175g (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de resinas de PVC, solventes orgânicos tipo cetonas, com pincel, destinado a promover união entre tubos e conexões PVC, soldante a frio, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com mínimo 175g	**KRONA**	Frasco	660	11,40	7.524,00
12	189027	**Adesivo: Veda calha 285g** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de solvente orgânico, destinado à vedação de calhas, rufos telhas, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, Bisnaga com mínimo 285g	**SILOC**	Bisnaga	610	11,50	7.015,00
13	207825	**CAP esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	380	2,20	836,00
14	509401	**CAP esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 075mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	4,99	299,40
15	207826	**CAP esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 100mm,	**KRONA**	Unidade	365	3,70	1.350,50

		resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
16	509402	**CAP soldável (20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 020mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	65	1,06	68,90
17	183303	**CAP soldável (25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 025mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	635	0,50	317,50
18	509403	**CAP soldável (32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 032mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	155	2,23	345,65
19	509404	**CAP soldável (50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	165	3,20	528,00
20	196314	**Curva 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), esgoto, branco, bitola de 100mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	360	12,60	4.536,00
21	174870	**Curva 90° roscável (01.1/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, branca, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	11,90	3.927,00
22	196315	**Curva 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 25mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	570	1,70	969,00
23	8674	**Curva 90° soldável (032mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**KRONA**	Unidade	530	3,90	2.067,00

		do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 32mm, acondicionada em embalagem apropriada					
24	207679	**Curva 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 40mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	6,50	2.145,00
25	198093	**Curva 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	9,00	2.970,00
26	183336	**Curva roscável (03/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, azul, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	440	4,20	1.848,00
27	183305	**Joelho 90° bucha latão (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,70	1.323,00
28	183306	**Joelho 90° bucha latão (¾")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	540	2,90	1.566,00
29	196462	**Joelho 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	4,58	1.557,20
30	180619	**Joelho 90° esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	240	9,00	2.160,00
31	207693	**Joelho 90° esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	350	25,50	8.925,00
32	207694	**Joelho 90° esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	345	51,34	17.712,30
33	207695	**Joelho 90° esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**CHIVA**	Unidade	225	76,90	17.302,50

		do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada					
34	196460	**Joelho 90° interno duplo (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	245	2,09	512,05
35	207692	**Joelho 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	830	1,03	854,90
36	208169	**Joelho 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	2,40	888,00
37	196464	**Joelho 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,50	1.225,00
38	196465	**Joelho 90° soldável rosca lisa (90x025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 25x3/4", rosca lisa, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	395	3,98	1.572,10
39	196461	**Joelho 90° soldável roscável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 01. ½, roscavel, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	455	4,90	2.229,50
40	509441	**Ligação reparadora para mangueira (1/2")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, utilizada para unir duas mangueiras de ½, rosqueável	**JAPI**	Unidade	25	0,70	17,50
41	208625	**Mecanismo de entrada** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, mínima 32cm, máxima 41cm, universal convencional, diâmetro de 05 polegadas, boia e filtro de limpeza, acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00
42	208626	**Mecanismo de saída** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, universal convencional,	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00

		acionamento frontal/lateral/superior, diâmetro da rosca 02 polegadas, acondicionado em embalagem apropriada					
43	189200	**Plug rosca (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,43	57,20
44	189201	**Plug rosca (03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,26	50,40
45	207715	**Ralo de saída (10,00x10,00cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, com medida aproximada de 10x10cm, acondicionado em embalagem apropriada	**HERC**	Unidade	184	4,00	736,00
46	207861	**Registro esfera (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com rosca interna, com medida de ¾", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	214	9,06	1.938,84
47	189073	**Sifão flexível universal** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatório, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	330	5,90	1.947,00
48	208165	**Sifão flexível universal duplo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatórios/pias, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	270	10,20	2.754,00
49	180622	**TE esgoto (050x040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, com bucha de redução, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	310	5,41	1.677,10
50	180621	**TE esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	6,86	2.536,20
51	180620	**TE esgoto (100x100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**KRONA**	Unidade	520	6,60	3.432,00

		do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada					
52	207718	**TE esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	220	24,90	5.478,00
53	207719	**TE esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	85	87,15	7.407,75
54	207720	**TE esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	70	110,00	7.700,00
55	172662	**TE interno (01.01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	220	6,20	1.364,00
56	198106	**TE soldável 90° (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor marron, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	820	1,20	984,00
57	180624	**União soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	745	3,50	2.607,50
58	8738	**União soldável 32mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	710	8,00	5.680,00
59	9319	**União soldável 40mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	430	14,50	6.235,00
60	180623	**União soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	410	15,90	6.519,00
61	207794	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 07/8", acondicionado em embalagem	**KRONA**	Unidade	462	3,05	1.409,10

		apropriada					
62	183362	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 08", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	365	1,90	693,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 003					**175.499,76**

LOTE 006 - BOTINA DE SEGURANÇA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207808	**Calçado de segurança (bico PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo couro curtido ao cromo, tipo botina, bico em PVC, fechamento em elástico, antiderrapante, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano (PU), injeção direta no cabedal, colado, costurado, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	518	33,62	17.415,16
02	508230	**Calçado de segurança (sem forro)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano curto, cor branca, impermeável, uso profissional, tamanho "34-46" (o quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	140	33,15	4.641,00
03	508169	**Calçado de Segurança (unissex)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo concetto BTN, cor preta, unissex, tipo botina, bico em PVC, branco, tamanho "34-42" (quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	145	33,40	4.843,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 006					**26.899,16**

LOTE 008 - CADEADOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509405	**Cadeado 20mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem	**STAM**	Unidade	85	7,55	641,75

		apropriada					
02	509406	**Cadeado 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	80	11,00	880,00
03	9532	**Cadeado 35mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	185	13,00	2.405,00
04	509407	**Cadeado 35x70mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste longa, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	72	10,25	738,00
05	189037	**Cadeado 45mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	195	15,00	2.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 008					**7.589,75**

LOTE 017 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	198089	**Anel Vedação** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo 100% à base de petróleo, guia em plástico, não resseca, para vedação em vaso sanitário, bitola aproximada de 140mm, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	335	4,10	1.373,50
02	188996	**Assento plástico** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, para vaso sanitário, base e tampa em plástico, utilizando para a fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, dimensões conforme a NBR 11778, 11990, 11991,	**ASTRA**	Unidade	315	20,10	6.331,50

		acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
03	207806	**Boia de caixa acoplada 01/2" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), utilizado em caixa de descarga, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	190	6,80	1.292,00
04	9209	**Caixa descarga 09L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 37x13x36cm (AxLxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ASTRA**	Unidade	209	21,95	4.587,55
05	13109	**Caixa sifonada (100mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 100x100x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	110	5,95	654,50
06	509399	**Caixa sifonada (150mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rigido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 150x150x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	15,30	918,00
07	172619	**Engate flexível (30cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, pressão máxima de 12 kgf/cm², destinado para utilização em lavatórios, caixa de descarga e bacias sanitárias, bitola de 1/2", comprimento mínimo de 30cm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	289	1,90	549,10
08	509440	**Engate rápido (½) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de saída, O engate rápido é usado em mangueiras de 1/2",	**HERC**	Unidade	70	3,10	217,00

		acondicionado em embalagem apropriada					
09	208623	**Kit reparo completo válvula descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível com descarga hydra, contendo: 01 Embolo completo de 1.1/2, 01 acionador, 01 vedação de tampa, 01 mola inox, 01 esquema de montagem, acondicionado em embalagem apropriada	**DECA**	Unidade	255	39,90	10.174,50
10	7876	**Lavatório para banheiro** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, em coluna, com medida aproximada de 56x46cm, acondicionado em embalagem apropriada	**LUZARTE**	Unidade	202	52,76	10.657,52
11	198088	**Peça de reposição para válvula de descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo inox, acabamento cromado	**DECA**	Unidade	288	39,90	11.491,20
12	207708	**Porta sabonete** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, com furo, indicado para uso em banheiro, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	200	19,90	3.980,00
13	196748	**Porta toalha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, tipo varal, indicado para uso em porta toalha, com comprimento mínimo de 40cm, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	80	18,00	1.440,00
14	207868	**Vaso Sanitário** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, do tipo bacia convencional, branco, com acessório de fixação, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUZARTE**	Unidade	199	99,90	19.880,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 017					**73.546,47**

LOTE 018 - TUBOS DE PVC							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207725	**Tubo de esgoto (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	500	19,50	9.750,00
02	207726	**Tubo de esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	470	26,20	12.314,00
03	509652	**Tubo de esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material	**FORTEPLAST**	Unidade	190	35,73	6.788,70

		do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m					
04	207730	**Tubo de esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	600	37,95	22.770,00
05	207731	**Tubo de esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	205	126,83	26.000,15
06	207732	**Tubo de esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	110	154,00	16.940,00
07	207729	**Tubo de esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	100	254,85	25.485,00
08	509427	**Tubo de ligação (01.01/02"x25,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Tubo de ligação, tipo ajustável, pintura do tipo cromado, possui ducha articulada, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	80	8,20	656,00
09	509428	**Tubo de saída (01.01/02"x30,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo latão, acabamento cromado, corrugado, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	70	19,50	1.365,00
10	207733	**Tubo soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	410	13,40	5.494,00
11	509653	**Tubo soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	255	44,85	11.436,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 018					**138.999,60**

LOTE 037 - AREIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	8723	**Areia Fina**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.830	74,90	137.067,00

02	16748	**Areia Grossa**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.775	74,90	132.947,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 037					**270.014,50**

LOTE 038 - CIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164211	**Cimento 50kg - Especificações** Técnicas Mínimas: Do tipo Portland, CP2Z32, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 50kg	**ITAU**	Saco	6.230	29,90	186.277,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 038					**186.277,00**

LOTE 039 - CAL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	9936	**Cal 08kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, virgem, para pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 08kg	**USICAL**	Saco	4.950	10,50	51.975,00
02	8903	**Cal 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, hidratado, para reboco/pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 20kg	**USICAL**	Saco	3.850	12,90	49.665,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 039					**101.640,00**

LOTE 040 - PEDRA BRITA / PEDRISCO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	6527	**Pedra brita nº 00** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, do tipo pedrisco, material do tipo mineral, tamanho nº 00	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.605	89,90	144.289,50
02	198105	**Pedra brita nº 01** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, material do tipo mineral, tamanho nº 01	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.470	89,90	132.153,00
03	199215	**Pedra marroada** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a marroada, de mão, material do tipo mineral, tamanhos variados	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.200	75,90	91.080,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 040					**367.522,50**

LOTE 041 - PISO / REJUNTE / ARGAMASSA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	164155	**Argamassa 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo colante, para pisos/azulejos, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo	**IMBRASA**	Saco	870	9,90	8.613,00

		20kg					
02	172626	**Piso PEI-05** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerâmica, com PEI-5, medida de 43x43cm, modelos/cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**FORMIGRES**	Metro	1.470	13,90	20.433,00
03	197057	**Rejunte acrílico** - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo platina, acrílico, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, balde com 01kg	**IMBRASA**	Unidade	715	3,75	2.681,25
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 041					**31.727,25**

LOTE 042 - FORRO DE PVC / PERFIL U							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207691	**Forro (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com medida aproximada de 200x8mm, com comprimento de 08,00m, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**FORTPLAST**	Metro	4.000	14,50	58.000,00
02	164119	**Perfil U (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, com medida de 100mm, acondicionado em embalagem apropriada	**FORTPLAST**	Metro	450	3,90	1.755,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 042					**59.755,00**

LOTE 043 - TELHAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207722	**Telha cumeeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmica, modelo colonial, com medidas aproximadas de 41x21cm (CxL), tipo capa de barro, acondicionada em embalagem apropriada	**ROCHA**	Unidade	1.050	2,75	2.887,50
02	162761	**Telha de fibrocimento 04mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x0,50m (CxL), espessura de 04mm, acondicionado em embalagem própria para transporte.	**INFIBRA**	Unidade	1.700	14,50	24.650,00
03	509334	**Telha de fibrocimento 05mm (01,53m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas	**INFIBRA**	Unidade	1.100	26,20	28.820,00

		aproximadas de 1,53x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte					
04	8470	**Telha de fibrocimento 05mm (01,83m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,83x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	31,50	31.500,00
05	7199	**Telha de fibrocimento 05mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	2.750	41,90	115.225,00
06	509336	**Telha de fibrocimento 06mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	54,45	54.450,00
07	509335	**Telha de fibrocimento 06mm (03,05m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,05x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	65,00	65.000,00
08	509337	**Telha de fibrocimento 06mm (03,60m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,60x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	74,90	74.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 043					**397.432,50**

LOTE 044 - TIJOLOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180589	**Tijolo 13cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x13,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	71.000	0,67	47.570,00
02	174871	**Tijolo 28cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	106.000	0,72	76.320,00

		09,00x18,00x28,00cm					
03	180590	**Tijolo maciço** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmico (argila), rústico, com medida aproximada 05,30x09,00x19,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	30.003	0,80	24.002,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 044					**147.892,40**

LOTE 045 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207827	**Colher para pedreiro 09" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lamina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade, acabamento polido, tratamento temperado e revenido, medida de aproximadamente 228x111x336 (AxBxC), e diâmetro de 112mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	127	11,50	1.460,50
02	509437	**Desempenadeira de aço (dentada)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	11	11,00	121,00
03	182971	**Desempenadeira de aço (lisa) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	127	7,00	889,00
04	509438	**Desempenadeira plástica (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliestireno de alta resistência, espuma fabricado em poliuretano expandido, medida aproximada de 15X25cm (LxC), acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	15	7,90	118,50
05	509436	**Esquadro (12") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (cabo), graduação em centímetro e polegadas, tamanho aproximado de 305mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	24	11,10	266,40
06	6278	**Garrafa Térmica 05L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (externa e interna), acondicionado	**SOPRANO**	Unidade	172	17,90	3.078,80

		em embalagem apropriada					
07	197116	**Lápis para carpinteiro** - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 18cm de comprimento, 17mm de largura e 10mm de altura	**VONDER**	Unidade	285	0,90	256,50
08	196234	**Óleo lubrificante: Anti-ferrugem 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo que garanta a proteção contra ferrugem, oxidação e corosão, utilizado também na lubrificação de dobradiça, trincos, engrenagem, parafusos, porcas, baixo odor, tipo spray, aerossol, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 300ml	**CORTAG**	Lata	665	7,00	4.655,00
09	509435	**Prumo de centro (400g)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço/alumínio, para ser utilizado em parede, corda de nylon de alta resistência, com peso de 400g	**MAX FERRAMENTAS**	Unidade	25	16,80	420,00
10	509433	**Régua com nível de bolha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio, tipo régua, com medida aproximada de 05x02x25cm, com base magnética, visor ajustável, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	7	15,50	108,50
11	191576	**Trapo 20kg:** Estopa pano de limpeza (mecânico): Fabricado com material do tipo Pano retalho de malha, costurado, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	**VONDER**	Saco	59	70,00	4.130,00
12	207867	**Trena emborrachada 05m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	**PROFIELD**	Unidade	104	8,00	832,00
13	207866	**Trena emborrachada 10m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada **VALOR TOTAL DO LOTE Nº 045**	**PROFIELD**	Unidade	137	12,14	1.663,18 **17.999,38**

LOTE 048 - LIXEIRA BASCULANTE / CAIXA PLÁSTICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	169145	**Caixa plástica 48L** - Especificações Técnicas	**METASUL**	Unidade	17	87,90	1.494,30

		Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, com alça, capacidade de volume interno de 48L, capacidade de carga mínima de 30kg, capacidade de carga em empilhamento de no mínimo 340kg, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido, medida aproximada de 55x36x31cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
02	183347	**Lixeira plástica coleta seletiva (60L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico PVC, 60L, reciclável, com tampa basculante, cor azul, função papel, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	200	64,90	12.980,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 048					**14.474,30**

LOTE 052 - MANGUEIRA MANGOTE / MANGUEIRA PARA AR							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197260	**Mangote de sucção (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	29,00	2.900,00
02	191325	**Mangote de sucção (04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	49,95	4.995,00
03	204772	**Mangote de sucção (05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	73,50	7.350,00
04	204773	**Mangote de sucção (06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	93,90	9.390,00
05	204774	**Mangueira preta para ar ou água (01/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 01/04", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**OLICAR**	Rolo	70	175,00	12.250,00
06	204775	**Mangueira preta para ar ou água (05/16")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 05/16", 550PSI, alta flexibilidade,	**OLICAR**	Rolo	70	185,00	12.950,00

		acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 052					**49.835,00**

LOTE 053 - MANGUEIRA PRETA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207703	**Mangueira preta (01.1/02x02,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.500	3,20	4.800,00
02	207702	**Mangueira preta (01.1/02x03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.650	4,80	7.920,00
03	204777	**Mangueira preta (01x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de 01", parede de 02,00mm, na cor preta, RI, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	**AMAFLEX**	Rolo	26	161,15	4.189,90
04	510064	**Mangueira preta (03/04x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de ¾", parede de 02,00mm, na cor preta, com pressão de aproximadamente 4,5 Kgf/cm² / 63,9 Lb/pol², marcação laranja, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	**AMAFLEX**	Rolo	86	115,00	9.890,00
05	204776	**Mangueira preta (03/04x20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune à corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.200	1,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 053					**27.999,90**

LOTE 055 - AGUARRAS / MASSA / SELADOR / TINTA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509414	**Aditivo: Argamassa/chapisco 01L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo	**QUARTZO LIT**	Lata	20	6,85	137,00

		plastificante, destinado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e aumento da resistência mecânica de argamassa/concreto, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 01L					
02	188069	**Aguarrás 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 05L	**GOL**	Lata	290	42,00	12.180,00
03	182977	**Aguarrás 900ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 900ml	**GOL**	Lata	790	8,35	6.596,50
04	207851	**Massa corrida acrílica (18L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Rendimento mínimo de 40m2 (demão), selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada, lata com 18L	**MAXVINIL**	Lata	880	81,90	72.072,00
05	172656	**Resina incolor 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	180	70,50	12.690,00
06	172655	**Resina incolor 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 18,00L	**MAXVINIL**	Unidade	150	337,00	50.550,00
07	10106	**Selador acrílico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	260	22,00	5.720,00
08	8914	**Selador acrílico 18,00L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com	**RIZZIERI**	Unidade	310	64,90	20.119,00

		medida minima de 18L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 18,00L					
09	8916	**Selador madeira 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador, para madeira, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Unidade	230	97,90	22.517,00
10	207865	**Tinta acrílica fosca lavável 18L** - Especificações Técnicas Mínimas: Antimachas, acrílica, fosco premium, primeira linha, com alta resistência e durabilidade, sem cheiro com no máximo 03 horas após aplicação, rendimento mínimo de 325m² por demão e diluição de 20 à 30%, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, com selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira Dos Fabricantes de Tintas)	**MAXVINIL**	Lata	780	235,90	184.002,00
11	207863	**Tinta esmalte sintético 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de solvente, acabamento acetinado, primeira linha, destinado a esquadrias de madeira/metal, secagem rápida e fácil aplicação, rendimento mínimo de 40m² por demão, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), selo de qualidade ISO 9001 e certificado da ABRAFITI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada	**UNIVERSO**	Lata	600	59,00	35.400,00
12	188038	**Tinta spray 150ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo spray, cores variadas (devera ser escolhida pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com 150ml	**CHEMICOLOR**	Frasco	355	12,90	4.579,50
13	207869	**Tinta zarcão 03,60L** – Especificações Técnicas Mínimas: Anto oxidante, previne a desgaste de metais contra ferrugem, acabamento antioxidante, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Lata	190	33,35	6.336,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 055					**432.899,50**

LOTE 057 - PREGOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT.**	**VL. TOTAL**

						(R$)	(R$)
01	172640	**Prego galvanizado 12x12** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	190	5,07	963,30
02	172641	**Prego galvanizado 13x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	150	5,00	750,00
03	172634	**Prego galvanizado 15x15** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	155	5,00	775,00
04	172635	**Prego galvanizado 16x18** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	158	1,50	237,00
05	172642	**Prego galvanizado 17x21** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	175	7,00	1.225,00
06	172636	**Prego galvanizado 17x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	692	7,00	4.844,00
07	172643	**Prego galvanizado 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
08	172638	**Prego galvanizado 19x36** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	511	8,00	4.088,00
09	172644	**Prego galvanizado 22x42** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.060	9,00	9.540,00

10	172639	**Prego galvanizado 22x48** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.080	8,00	8.640,00
11	172645	**Prego galvanizado 25x72** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	3.035	7,62	23.126,70
12	172646	**Prego galvanizado telheiro 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, tipo telheiro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 500g	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 057					**57.899,00**

LOTE 058 - VITROS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180627	**Vitro (100x150cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, R12, com grade, trilho, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	61	238,90	14.572,90
02	180628	**Vitro basculante (40x60cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, tipo basculante, destinado para banheiro, devendo ser entregue com vidro e acessórios, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	45	82,00	3.690,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 058					**18.262,90**

LOTE 059 - TRELIÇA / VERGALHÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180630	**Treliça 12m** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, tubos de 01/04, parede tubular de 04,20mm e 12m de comprimento	**SINOBRÁS**	Unidade	555	44,40	24.642,00
02	207735	**Vergalhão (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/02", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	54,00	119.340,00
03	207736	**Vergalhão (01/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de	**GERDAU**	Unidade	1.740	14,80	25.752,00

		01/04", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m					
04	207737	**Vergalhão (03/08") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 03/08", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.740	36,05	62.727,00
05	207738	**Vergalhão (04,20mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 04,20mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	7,50	16.575,00
06	207739	**Vergalhão (05,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05,00mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.695	10,49	17.780,55
07	188364	**Vergalhão (05/16") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05/16", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.725	23,80	41.055,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 059					**307.871,55**

LOTE 061 - CAIXA D'AGUA E BÓIA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207804	**Boia plástica 01/2" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	205	8,90	1.824,50
02	207805	**Boia plástica 03/4" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	215	8,90	1.913,50
03	207673	**Caixa d'água fibra de vidro (0500L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro,	**GLASSMAR**	Unidade	54	225,30	12.166,20

		capacidade mínima de 500L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada					
04	207820	**Caixa d'água fibra de vidro (2000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 2000L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	**GLASSMAR**	Unidade	42	890,00	37.380,00
05	207821	**Caixa d'água polietileno (1000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta qualidade, capacidade mínima de 1000L, diâmetro de base em aproximadamente 116cm, com tampa, medida com tampa de aproximadamente 97x152cm (AxD), acondicionado em embalagem apropriada	**INFIBRA**	Unidade	54	289,00	15.606,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 061					**68.890,20**

LOTE 66 - PORTA METÁLICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	172628	**Porta metálica (02,40x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa dobrada, com medidas aproximadas de 02,40x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	78	2.098,71	163.699,38
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 066					**163.699,38**

LOTE 67 - APARADOR DE GRAMA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189024	**Aparador de grama** - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema corte fio nylon, potência mínima de 800w, tensão de 127v, fio de nylon de 1,80mm, área de corte mínimo de 26cm, comprimento de 07m do fio, frequência de 60Hz, dimensão aproximada do produto em 25x28x118cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMOMTIMA**	Unidade	37	165,00	6.105,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 067					**6.105,00**

LOTE 077 - MAQUINA DE SOLDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207850	**Máquina de solda** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo mig-mag, soldagem pelos processos mig (alumínio, inox, cobre), mag (aços carbonos), arames tubulares, proteção gasosa ou auto	**ESAB**	Unidade	2	9.900,00	19.800,00

		protegido, alimentador de arame embutido no gabinete, proporcionando maior proteção do consumível, indicador digital de tensão e corrente digital, opere em transferência curto-circuito spray, controle linear da velocidade arame, comando de tocha automático 2T/4T, ligação trifásica operação 220/380 e 440V, potência máxima de 11,80kva, ciclo trabalho de no mínimo 300A à 100%, 400A à 60%, peso máximo sem arame de 160kg, com rodízio, equipado com regulador de argônio, tocha e cabo, manual em português					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 077					**19.800,00**

LOTE 078 - TALHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204816	**Talha manual 01T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 01 tonelada, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	813,90	1.627,80
02	204817	**Talha manual 03T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 03 toneladas, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	967,90	1.935,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 078					**3.563,60**

LOTE 079 - ESMERILHADORA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204714	**Esmerilhadeira Angular 04.1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potencia mínima de 1.100w, 1.100rpm, 100% rolamentada, tensão de 220v	**DWT**	Unidade	2	400,00	800,00
02	509333	**Esmerilhadeira Angular 07"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 2.600w, profissional, 8.500rpm, bitola do disco em 7", do disco em 180mm, tensão de 220v	**DEWALT**	Unidade	2	790,00	1.580,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 079					**2.380,00**

LOTE 085 - SERRA ELÉTRICA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	189081	**Serra elétrica (9.1/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 9.1/4, potência mínima de 1600w, tensão de 220v, velocidade mínima de	**DWT**	Unidade	3	313,00	939,00

		5900rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 085					**939,00**

LOTE 089 - ELEVADOR AUTOMÓVEL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509325	**Elevador automóvel (02,50T) –** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 02,50t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	6.900,00	6.900,00
02	167955	**Elevador automóvel (04,00T) –** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 04,00t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	10.500,00	10.500,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 089					**17.400,00**

LOTE 090 - IMPERMEABILIZANTE, MANTA E REVESTIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509412	**Impermeabilizante asfáltico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, acondicionado em embalagem apropriada, galão com 03,60L	**QUARTZO LIT**	Unidade	30	59,90	1.797,00
02	509415	**Impermeabilizante telhas e telhados 12kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo manta PVC, com variações de pH, ideal para vedação de telhas e telhados, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 12,00kg	**QUARTZO LIT**	Lata	30	179,90	5.397,00
03	509413	**Manta líquida impermeabilizante (12kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material de emulsão acrílica, em estado liquido, resistente a fungos e bactérias, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 12kg	**QUARTZO LIT**	Unidade	15	238,00	3.570,00
04	509416	**Revestimento impermeabilizante 04,00kg –** Especificações Técnicas Mínimas: Com alto rendimento, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 04kg	**QUARTZO LIT**	Balde	35	55,00	1.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 090					**12.689,00**

LOTE 091 - MEDIDOR DE DISTÂNCIA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509426	**Medidor de distância 050m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 050m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	709,90	709,90
02	509425	**Medidor de distância 100m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 100m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	1.555,00	1.555,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 091					**2.264,90**

LOTE 092 - PEDRA BRITADA (PÓ)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509648	**Pó de pedra britada**	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.030	69,90	71.997,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 092					**71.997,00**

LOTE 096 - VIDRO (COMUM E TEMPERADO)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509429	**Vidro comum (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Baixa resistência mecânica, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	90	155,00	13.950,00
02	509430	**Vidro temperado (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	240,00	16.800,00
03	509431	**Vidro temperado (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente,	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	275,00	19.250,00

		liso, duro e impermeável, espessura de 08,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada; no local definido pela contratante no ato do pedido					
04	509432	**Vidro temperado (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 10,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	60	310,00	18.600,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 096					**68.600,00**

LOTE 098 - ENROLADOR DE MANGUEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509447	**Enrolador de mangueira (½)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), capacidade de armazenamento de mínimo 50m de mangueira ½, com rodízios, 02 engates rápidos, carretel fabricado em material do tipo polipropileno	**TRAMONTINA**	Unidade	4	90,50	362,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 098					**362,00**

EMPRESA VENCEDORA:
COLOMBO & COLOMBO LTDA – CNPJ nº 32.989.568/0001-73
Av. Marechal Rondon, nº 463, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT
Fone: (66) 3541-1140 (66) 9 9639-3301
E-mail: colimel@colimel.com.br / willian@colimel.com.br

LOTE 002 - BARRA DE FERRO / PORCA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	9084	**Barra roscada 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	4,90	1.151,50
02	207801	**Barra roscada 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	2,87	674,45
03	207802	**Barra roscada 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca,	**CISER**	Unidade	235	2,52	592,20

		acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada					
04	180604	**Porca polida 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	13,00	1.573,00
05	207706	**Porca polida 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
06	180603	**Porca polida 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 002					**8.710,15**

LOTE 005 - BOTA DE BORRACHA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	171336	**Bota de Borracha (36-42)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, salto estratégico de 02cm, antiderrapante, na cor branca, com tamanhos entre 36-42 (o tamanho será escolhido pela contratante no ato do pedido)	**VONDER**	Par	196	28,45	5.576,20
02	509330	**Bota de PVC (35-46)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano longo, na cor branca, sem biqueira, propriedades antiderrapante, resistente a óleo/combustível, impermeável, tamanho variável 35-46 (será escolhido pela contratante no ato do pedido), certificação de aprovação CA 37456, ABNT NBR ISO 20347:2008, acondicionado em embalagem apropriada	**VULCABRAS**	Par	95	34,98	3.323,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 005					**8.899,30**

LOTE 009 - CABO DE AÇO / GRAMPOS / GANCHOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196240	**Argola 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço de alta resistência, destinado para utilização em cabo de aço de 01", acondicionado em embalagem apropriada	CARBOSTORN	Unidade	45	9,16	412,20
02	207672	**Cabo de aço (09,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço	**CIMAF**	Metro	410	7,50	3.075,00

		galvanizado, com diâmetro de 03/8", alma de fibra, polido, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada					
03	180594	**Cabo de aço (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 01/2", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	180	14,75	2.655,00
04	180593	**Cabo de aço (16,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 05/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	180	19,75	3.555,00
05	191493	**Cabo de aço (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", polido, 06x25, básico, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	155	29,00	4.495,00
06	196281	**Cabo de aço (22,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 07/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	**CIMAF**	Metro	150	38,00	5.700,00
07	167966	**Gancho olhal 01/2" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 03,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 12t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	**STORM**	Unidade	19	51,00	969,00
08	191529	**Gancho olhal 03/4" (com trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, com trava, acondicionado em embalagem apropriada	**QUALITY**	Unidade	17	105,00	1.785,00
09	207844	**Gancho olhal 03/4" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	**QUALITY**	Unidade	17	105,00	1.785,00
10	191533	**Grampo cabo de aço 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**CARBOSTORN**	Unidade	67	2,63	176,21
11	191535	**Grampo cabo de aço 03/4"** - Especificações Técnicas Mínimas:	**QUALITY**	Unidade	65	5,25	341,25

		Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
12	204727	**Grampo cabo de aço 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**QUALITY**	Unidade	65	4,50	292,50
13	204729	**Grampo cabo de aço 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**QUALITY**	Unidade	65	6,75	438,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 009					**25.679,91**

LOTE 011 - CORRENTES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207830	**Corrente elo curto (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 19,00mm, elo curto, medida externa aproximada do elo da corrente em 106x67mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	295	16,90	4.985,50
02	204704	**Corrente elo longo (12,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 12,50mm, ½", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	200	14,71	2.942,00
03	204705	**Corrente elo longo (15,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 15,50mm, 5/8", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	150	15,44	2.316,00
04	207831	**Corrente zincada elo longo (04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 04,00mm, 5/32", elo longo, acondicionado em embalagem apropriada	**SIVA**	Kilo	130	15,43	2.005,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 011					**12.249,40**

LOTE 013 - DISCOS / ELETRODOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207833	**Disco de corte (07")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 7/8", comum, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	541	3,12	1.687,92
02	207834	**Disco de corte (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 3/4", comum, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	541	10,14	5.485,74
03	207835	**Disco de desbaste 07"**, do tipo A82Rb 7/8", acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	531	7,02	3.727,62
04	207836	**Disco diamantado turbo 04"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo diamante industrial, rotação mínima de 14500rpm, acondicionado em embalagem apropriada	**IRWIN**	Unidade	296	12,48	3.694,08
05	167949	**Eletrodo (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x02,50, acondicionado em embalagem apropriada	**BOHLER**	Kilo	222	20,00	4.440,00
06	167952	**Eletrodo (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x03,50, acondicionado em embalagem apropriada	**BOHLER**	Kilo	222	19,50	4.329,00
07	207838	**Eletrodo para solda (4600x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4600x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	**BOHLER**	Kilo	272	14,04	3.818,88
08	207839	**Eletrodo para solda (4804x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	**BOHLER**	Kilo	272	14,82	4.031,04
09	207840	**Eletrodo para solda (4804x04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x04,00mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	**BOHLER**	Kilo	272	16,38	4.455,36
10	191570	**Eletrodo para solda (6013x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 6013x03,25mm	**STAR**	Kilo	275	14,04	3.861,00

		(CxD), acondicionado em embalagem apropriada					
11	509339	**Rebolo reto (06"x03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Com diâmetro de 06", espessura de ¾, do tipo esmeril, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	100	17,94	1.794,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 013					**41.324,64**

LOTE 024 - ESCADA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	16897	**Escada 07 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,31m, capacidade mínima de 100kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes, dimensões aproximadamente 48,5x176x108cm	**BOTAFOGO**	Unidade	18	125,00	2.250,00
02	183340	**Escada 09 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,94m, capacidade mínima de 120kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes	**BOTAFOGO**	Unidade	24	170,00	4.080,00
03	208212	**Escada extensível 16 degraus** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), 2x8, 16 degraus, alcance de até 04,50m, gancho para travamento, rodas embutidas e ponteiras emborrachadas	**BOTAFOGO**	Unidade	8	400,00	3.200,00
04	207914	**Escada extensível fibra de vidro (07,20m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo bibra, degraus Tipo "D", alumínio perfil vazado, catraca em alumínio, gancho de amarração, faixa de sinalização, Sapatas de borracha antiderrapantes, não conduz eletricidade (padrão das empresas de telefonia e eletricidade), carga de Trabalho mínimo 115kg, tamanho aberta mínimo 07,20m	**COGUMELO**	Unidade	7	571,42	3.999,94
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 024					**13.529,94**

LOTE 029 - ALICATE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**

01	509373	**Alicate: Desencapador de fios 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo do tipo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, lâminas em aço sintetizado, ajustes dos cabos, desencapa/corta 07 diferentes bitolas de fios (02-06mm), automático, crimpa 03 tipos diferentes de terminais (com/sem isolamento, ingnição), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	76,00	152,00
02	207670	**Alicate: Meia cana 06"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, bico do tipo meia cana, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	55	17,60	968,00
03	509374	**Alicate: Multiuso 06"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo tipo ergonômico e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, destinado a utilização em cabos e fios, sem isolamento, com tamanho aproximado de 150mm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	25,00	50,00
04	196229	**Alicate: Pressão 10"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado/carbono temperado, acabamento niquelado/cromado, parte superior reto, inferior curvo, mordentes triangular, alavanca de fácil liberação de travamento, pressão de fixação de 01T, comprimento aproximado de 225mm, parafuso para ajuste de controle de pressão, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Unidade	55	20,00	1.100,00
05	196231	**Alicate: Universal 08"** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, dimensões aproximadas de 208x48mm, capacidade de corte em arame mole no mínimo 03mm, arame duro de no mínimo 02mm,	**TRAMONTINA**	Unidade	70	15,00	1.050,00

		para uso geral, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 029					**3.320,00**

LOTE 030 - FACÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204715	**Facão 14"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	169	13,00	2.197,00
02	191419	**Facão 16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	14,00	2.436,00
03	167962	**Facão 18"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	16,00	2.784,00
04	204716	**Facão 20"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	162	16,93	2.742,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 030					**10.159,66**

LOTE 031 - CHAVES DE FENDA E PHILIPS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191615	**Chave: Fenda (01/04"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	3,90	312,00
02	191616	**Chave: Fenda (01/04"x05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	3,90	292,50
03	191617	**Chave: Fenda (01/04"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	4,50	360,00

04	191609	**Chave: Fenda (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	2,00	150,00
05	191612	**Chave: Fenda (03/16"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	77	3,25	250,25
06	191622	**Chave: Fenda (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	7,00	525,00
07	196305	**Chave: Philips (01/04"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	82	4,50	369,00
08	170400	**Chave: Philips (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	2,80	224,00
09	172599	**Chave: Philips (05/16"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	7,45	596,00
10	196306	**Chave: Philips (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**GEDORE**	Unidade	80	9,00	720,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 031					**3.798,75**

LOTE 032 - CHAVES DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208216	**Chave: Boca (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço alto carbono, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	ROBUST	Unidade	29	10,35	300,15
02	208213	**Chave: Canhão (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	**WORKER**	Unidade	20	18,00	360,00

		carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
03	208866	**Chave: Canhão (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	10	19,00	190,00
04	188688	**Chave: Grifo 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-carbono forjado, ideal para montagem e desmontagem de tubos e conexões, 24 polegadas (609mm), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	131,20	3.411,20
05	204692	**Chave: Impacto pneumático 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 4500rpm, torque de trabalho em 200Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**CHIAPERINI**	Unidade	10	1.340,00	13.400,00
06	204693	**Chave: Impacto pneumático 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 9000rpm, torque de trabalho em 069Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**STANLEY**	Unidade	13	461,10	5.994,30
07	509343	**Chave: Redução soquete (01"x03/04")** – Redução para soquete, do tipo sextavado, de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	90,00	900,00
08	207888	**Chave: Saca Filtro (100x111mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta grande, de aço, com a seguinte medida 100x111mm (DxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	40,00	1.040,00
09	207890	**Chave: Saca Filtro (78mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta pequena, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00
10	207889	**Chave: Saca Filtro (95mm)** - Especificações Técnicas Mínimas:	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00

		Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta média, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
11	207887	**Chave: Sextavada (07 medidas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, pontas sextavada, com 07 medidas sextavada (12, 14, 16, 17, 18, 19 e 22)mm, popularmente conhecida como pé de galinha, comprimento de aproximadamente 25cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUBEFER**	Unidade	24	20,00	480,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 032					**27.635,65**

LOTE 035 - JOGO DE CHAVE DIVERSOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204757	**Jogo de chave soquete (10-32mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, niqueladora e cromada, 20 soquetes de diferentes medidas, catraca reversível; extensão 5", extensão 10", cabo T, ½", junta universal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	18	144,00	2.592,00
02	204760	**Jogo de chave soquete (22-50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 14 peças de diferentes medidas, 3/4 de 7/8, estriado, soquete hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	26	570,00	14.820,00
03	509350	**Jogo de chaves biela (08-19mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niquelado/cromado, cabeça com perfil cônico, destinado a utilização em porcas/parafusos sextavados, tipo L, jogo com 12 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	12	179,00	2.148,00
04	509332	**Jogo de chaves canhão (03-14mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em PVC, 10 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	12	130,00	1.560,00
05	167971	**Jogo de chaves combinada (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	27	280,00	7.560,00
06	196467	**Jogo de chaves estrela (06-**	**ROBUST**	Kit	27	106,85	2.884,95

		32mm) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada					
07	207845	**Jogo de chaves hexagonal (02-10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço cromo, do tipo allen, jogo com 08 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	25	25,40	635,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 035					**32.199,95**

LOTE 036 - ARAME							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	187870	**Arame: Galvanizado (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 02,10mm, liso, 14BWG, aproximadamente 38m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,02	1.353,00
02	187871	**Arame: Galvanizado (16BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 01,65mm, liso, 16BWG, aproximadamente 60m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,01	1.351,50
03	509375	**Arame: Recozido (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 02,10mm, liso, 14BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	140	8,00	1.120,00
04	191485	**Arame: Recozido (18BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 01,24mm, liso, 18BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	8,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 036					**5.024,50**

LOTE 047 - LIMA (ENXADA E MOTOSSERRA)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196470	**Lâmina para arco de serra** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço,	**STARRET**	Unidade	510	3,00	1.530,00

		bimetal, arco corte manual, aço rápido, bimetal, dentes 25mm, com medida de 12x1/2x0,024", acondicionado em embalagem apropriada					
02	187947	**Lima chata para enxada 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Com 08 polegadas, e comprimento de aproximadamente 20cm	**K&F**	Unidade	530	8,00	4.240,00
03	207698	**Lima para corrente motosserra (13/64") -** Especificações Técnicas Mínimas: Compatível para corrente motosserra 3/8", acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 12 unidades	**STIHL**	Unidade	100	3,00	300,00
04	180598	**Lima para corrente motosserra (200x5,20mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 200x5,2mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
05	180597	**Lima para corrente motosserra (4,04x4,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4,04x4,00mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
06	187948	**Limpa contato 300ml -** Especificações Técnicas Mínimas: Estado físico gasoso, modelo aerossol, do tipo spray, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 300ml	**WORKER**	Unidade	200	5,65	1.130,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 047					**8.400,00**

LOTE 051 - MANGUEIRA PARA JARDIM							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509443	**Mangueira cristal traçada (01,00mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 01,00mm, 01/02 polegadas, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 50m	**IBIRA**	Rolo	10	160,00	1.600,00
02	207701	**Mangueira cristal traçada (03,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 30m	**IBIRA**	Rolo	39	140,00	5.460,00
03	207699	**Mangueira cristal traçada (03/04") –** Especificações Técnicas	**IBIRA**	Metro	950	4,50	4.275,00

		Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada					
04	207700	**Mangueira cristal traçada (20m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**IBIRA**	Rolo	67	150,00	10.050,00
05	196731	**Mangueira de gotejadora nº 01 (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com pressão de serviço de no mínimo 01 BAR, na cor preta, bitola de 16mm, em acordo com as normas ISSO-9261, acondicionada em embalagem apropriada	**SWISS**	Metro	1.650	0,60	990,00
06	11199	**Mangueira flexível (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (interna/externa), fio de poliéster trançado (intermediária), para Jardim, espessura de 02,00mm, acondicionado em embalagem apropriada	**IBIRA**	Metro	2.100	3,50	7.350,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 051					**29.725,00**

LOTE 056 - TELA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
14	188115	**Tela de arame (23x1,50)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo arame de aço com baixo teor de carbono zincado, largura de 1,50m, malha hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	**BELGO**	Rolo	150	161,00	24.150,00
15	172664	**Tela de sombreamento (50%)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, com alta elasticidade e durabilidade, largura de 03,00m, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**AGRITELA**	Metro	300	4,03	1.209,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 056					**25.359,00**

LOTE 060 - PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208619	**Cabo: Fio nylon (01,80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo	**STIHL**	Metro	150	0,75	112,50

		nylon, do tipo carretel, destinado para aparar grama, para roçadeira, acondicionado em embalagem apropriada					
02	208510	**Corrente para motosserra (01,10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com 22 dentes, 1,10mm, Picco Mini, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	150	26,33	3.949,50
03	197361	**Corrente para motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	180	1,90	342,00
04	207832	**Dente para corrente motosserra (01,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	500	1,50	750,00
05	192964	**Eixo para roçadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Eixo para acionamento de roçadeira, compatível para roçadeira FS 220/160 Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	4	160,00	640,00
06	196455	**Foice (35mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, roçadeira aberta, diâmetro de 35mm, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	122	25,00	3.050,00
07	204730	**Graxa 225g** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado graxa compatível para roçadeira FS-85 160/220/BT-450, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	40	30,00	1.200,00
08	197273	**Lâmina 03 pontas (300mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, compatível para roçadeira FS-160/220	**STIHL**	Unidade	408	60,00	24.480,00
09	204761	**Lâmina 50cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, temperada em toda a peça, proporcionando maior dureza e durabilidade, lamina para reposição 500mm, compatível para cortador de grama CE50 e CC50	**TRAMONTINA**	Unidade	14	70,00	980,00
10	168003	**Prato giratório** - Especificações Técnicas Mínimas: Direcionado para proteção de faca, compatível com roçadeira modelo FS-160/220, Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL**	Unidade	505	19,00	9.595,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 060					**45.099,00**

LOTE 063 - LONAS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204762	**Lona plástica (04x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 04x08m, 32m², acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	37	81,80	3.026,60
02	204763	**Lona plástica (06x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 06x08m, 48m², acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	27	170,00	4.590,00
03	204764	**Lona plástica (08x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 08x100m, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	36	680,00	24.480,00
04	204765	**Lona plástica (10x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 10x100m, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	30	740,00	22.200,00
05	6792	**Lona plástica preta e branca (06x100m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 200 micras, com as medidas de 06x100m, extra forte, acondicionada em embalagem apropriada	**NEOPLASTIC**	Unidade	14	645,00	9.030,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 063					**63.326,60**

LOTE 68 - BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207807	**Bomba lavadora** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba de alta pressão, mangueira do jato, mínimo de 07m, vazão aproximada de 360L/horas, pressão de aproximadamente 1740 libras, bico regulável, dispositivo para sabão líquido, carrinho para Transporte, bivolt	**STIHL RE-98**	Unidade	16	809,00	12.944,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 068					**12.944,00**

LOTE 69 - BOMBA ENGRAXADEIRA (MANUAL)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204713	**Bomba manual** 04kg (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 04kg	**LUMAGI LUB-403**	Unidade	5	240,00	1.200,00
02	204820	**Bomba manual 08kg** (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 08kg	**LUMAGI LUB-440**	Unidade	5	282,00	1.410,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 069					**2.610,00**

LOTE 70 - BOMBA PULVERIZADORA (MANUAL)							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	167924	**Pulverizadora manual 20L (bomba)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno no tanque, já a bomba em material do tipo polipropileno, a pistão, pressão aproximada de 6Kgf/cm², lançamento em aproximadamente 600mm, cintas reguláveis, costal, câmara de metal, mangueira com comprimento mínimo de 1,30m	**WORKER MODELO 20 LITROS**	Unidade	19	200,00	3.800,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 070					**3.800,00**

LOTE 71 - MOTOR TIPO ESMERIL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204794	**Motor esmeril** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo monofásico 01/02cv, Tensão de 110v, rotação de no mínimo 3600rpm, frequência de 60Hz	**WORKER 1/2 CV**	Unidade	4	177,50	710,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 071					**710,00**

LOTE 72 - MOTOR TIPO SOPRADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204800	**Motor soprador** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	**STIHL BG-50**	Unidade	4	842,50	3.370,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 072					**3.370,00**

LOTE 73 - MOTOR TIPO PODADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204799	**Motor poda** - Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00cm de comprimento, em um	**STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4**	Unidade	3	2.466,66	7.399,98

		total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 073					**7.399,98**

LOTE 74 - POLICORTE							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204811	**Policorte** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo ferro fundido, com morsa para segurar a sorte com precisão, rotação do disco de 4500rpm e chave monofásico, acondicionado em embalagem apropriada	**MOTOMIL SC-100**	Unidade	2	607,20	1.214,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 074					**1.214,40**

LOTE 75 - KIT DE ABASTECIMENTO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	191295	**Kit abastecimento** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba com 12v, óleo diesel com medidor e mínimo 4m de mangueira ¾", bico, vazão de 40l/min, fusível 30A, autoaspirante, filtro interno	**LUMAGI LUB-2010**	Unidade	2	2.200,00	4.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 075					**4.400,00**

LOTE 076 - MACACO HIDRAÚLICO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204767	**Macaco hidráulico garrafa (15T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 15 toneladas, elevação hidráulica mínima em 230mm, e máxima em aproximadamente 460mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	10	200,00	2.000,00
02	191384	**Macaco hidráulico garrafa (20T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 20 toneladas, elevação hidráulica mínima em 145mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	5	300,00	1.500,00
03	188790	**Macaco hidráulico garrafa (30T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 30 toneladas, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	2	450,00	900,00
04	197265	**Macaco hidráulico jacaré (02T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 02	**RIBEIRO**	Unidade	8	743,75	5.950,00

		toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 130mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 600mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada					
05	188793	**Macaco hidráulico jacaré (04T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 04 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 140mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 550mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	5	1.000,00	5.000,00
06	509326	**Macaco hidráulico jacaré (05T) -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 05 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 150mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 580mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	3	1.550,00	4.650,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 076					**20.000,00**

LOTE 080 - CORTADOR DE PEDRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204783	**Motor cortador de pedra/ferro -** Especificações Técnicas Mínimas: Disco com medida de 400mm, cilindradas de no mínimo 98,50, potência mínima de 05,00kw, 06,80cv	**STIHL TS-800**	Unidade	1	4.700,00	4.700,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 080					**4.700,00**

LOTE 081 - BETONEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	180608	**Betoneira 400L -** Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de 400L, tambor basculante, motor elétrico de no mínimo 02cv, 04 polos, duas rodas e dimensões mínimas de 900x1740x1550 (LxCxA), motor bivolt, Acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**VENCEDORA M-400**	Unidade	4	2.975,00	11.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 081					**11.900,00**

LOTE 082 - MOTOSSERRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA /**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT.**	**VL. TOTAL**

			MODELO			(R$)	(R$)
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potencia minima de 03,00kw, 01,80cv	**STIHL MS-170**	Unidade	6	699,00	4.194,00
02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente	**STIHL MS-660**	Unidade	3	3.268,66	9.805,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082					**13.999,98**

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207860	**Roçadeira Florestal** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL FS-220**	Unidade	4	2.225,00	8.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083					**8.900,00**

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204722	**Furadeira 01/2"**- Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,	**DEWALT DWD-502**	Unidade	5	255,00	1.275,00
02	204721	**Furadeira 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido	**DEWALT DW130V**	Unidade	5	816,00	4.080,00
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto Especificações** Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte	**STANLEY STDH6013**	Unidade	7	199,00	1.393,00
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v Especificações** Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte	**STANLE SC20C2K**	Unidade	14	749,00	10.486,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084					**17.234,00**

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509345	**Bomba submersa** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo vibratória, potência de 450w, tensão de 220v, frequência de 60hz, vazão mínima de 0,7m³/h (altura monométrica de 70m), vazão máxima de 2.3m³/h (altura monométrica de 0m), resistência de umidade mínima com IP68, proteção contra choque elétrico em classe II, em acordo com as normas de segurança e instalação ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**NINGER 950**	Unidade	6	257,00	1.542,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 086					**1.542,00**

LOTE 087 - CARRO ARMAZEM							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509328	**Carro de armazém 200kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo tubo em aço, com espessura de aproximadamente 01,50mm, e diâmetro de aproximadamente 31mm, e medida aproximada do carrinho em 1137x230x360mm, roda pneumática, RM8A	**CAÇULA**	Unidade	2	238,00	476,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 087					**476,00**

LOTE 088 - COMPACTADOR DE SOLO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509338	**Compactador de solo** – Especificações Técnicas Mínimas: Monocilíndrico, 04 tempos, refrigerado a ar, potência nominal 03/04 (kw/hp), força de impacto máximo 13,70kn, golpe máximo 08,50 cm, tamanho da sapata 330x290mm, sistema de partida manual retrátil	**TOYAMA TTR80**	Unidade	1	8.400,00	8.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 088					**8.400,00**

LOTE 093 - PROPULSORA PNEUMÁTICA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509329	**Propulsora pneumática** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para graxa, 180kg, com tampa, vazão livre 1580gr/min, entrada de ar 01/04", rosca NPT, saída de produto 1/2", pressão de trabalho 80-100PSI (5,5-6,9 bar), pressão de saída 4800-6000PSI (331-413 BAR)	**LUMAGI LUB-7000**	Unidade	2	1.700,00	3.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 093					**3.400,00**

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**DEWALT DW-862**	Unidade	1	270,00	270,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094					**270,00**

EMPRESA VENCEDORA:
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME – CNPJ nº 37.227.550/0001-58
Rua R-5, nº 129, Qd. R-7; Lt. 07, Bairro Setor Oeste, CEP 74.125-070, Goiânia/GO
Fone: (62) 3095-4399 / (62) 3924-3251
E-mail: delvallemateriaiseletricos@hotmail.com

LOTE 026 - FIOS / CABOS							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.230	0,50	615,00
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.580	0,66	2.362,80
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.080	1,35	2.808,00
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06", suporta	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.100	2,39	2.629,00

		tensão de até 01kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada					
05	207818	**Cabo: Elétrico flexível (10,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10", suporta tensão de até 0,6/1Kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.115	4,15	4.627,25
06	196351	**Cabo: Elétrico paralelo (02x02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, diâmetro do condutor de 02, bitola de 01,50 polegadas, paralelo, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.600	2,20	7.920,00
07	12827	**Cabo: Elétrico sólido (02,50mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.000	1,02	3.060,00
08	11045	**Cabo: Elétrico sólido (04,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	1,66	4.482,00
09	198094	**Cabo: Elétrico sólido (06,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.300	2,39	5.497,00

		100m					
10	196349	**Cabo: Elétrico sólido (10,00mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	4,12	11.124,00
11	172609	**Cabo: Telefônico torcido (00,60mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre eletrolítico, tempera mole, estanhado, com isolamento em PVC, não propague chama, bitola de 00,60mm, torcido, cinza, indicado para uso em aparelhos telefônicos, em acordo com as normas da ABNT e NBR, acondicionado em embalagem apropriada	**CCI - 50/2 MULTITOC**	Metro	2.700	0,76	2.052,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 026					**47.177,05**

EMPRESA VENCEDORA:
3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ nº 29.516.527/0001-55
Av. Frei Coimbra, nº 500 – Lot. Jd. Novo Horizonte, Qd. 67, Lt. 13, Sl. 04, Bairro Ikaray, CEP 78.130-386, Várzea Grande/MT
Fone: (65) 3684-7209 / (65) 3029-1234
E-mail: licitacao@3eterraplanagem.com.br

LOTE 004 - BUCHAS E PARAFUSOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	198091	**Bucha 06mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 40mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.900	0,10	290,00
02	10007	**Bucha 08mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.880	0,15	432,00
03	15646	**Bucha 10mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em	**IVPLAST**	Unidade	2.580	0,20	516,00

		embalagem apropriada					
04	196273	**Bucha 12mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.430	0,25	607,50
05	509395	**Bucha 16mm (com parafuso) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**WK**	Unidade	200	0,50	100,00
06	207811	**Bucha de redução (075x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (075x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
07	196274	**Bucha de redução (100x050) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (100x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
08	196276	**Bucha de redução roscável (1.1/2" x 3/4") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em agua fria, reciclável, em acordo com o INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	295	4,30	1.268,50
09	172589	**Bucha para parafuso (06mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.120	0,04	84,80
10	196278	**Bucha para parafuso (08mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.870	0,06	112,20
11	207812	**Bucha para parafuso (10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.770	0,10	177,00

12	207813	**Bucha para parafuso (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.520	0,12	182,40
13	196739	**Parafuso phillips com bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,10	202,00
14	196740	**Parafuso phillips com bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,12	242,40
15	196736	**Parafuso phillips com bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	1.770	0,20	354,00
16	207854	**Parafuso phillips sem bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.930	0,05	96,50
17	207855	**Parafuso phillips sem bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,10	190,00
18	207852	**Parafuso phillips sem bucha (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,14	266,00
19	207853	**Parafuso phillips sem bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,18	342,00
20	207856	**Parafuso Sextavado (03/08"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço baixo carbono, soberbo, com diâmetro de 3/8 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	1.400	1,14	1.596,00
21	207857	**Parafuso Telheiro**	**CISER**	Unidade	2.230	0,60	1.338,00

		(05/16"x110mm) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, com diâmetro de 5/16 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 004					**11.899,30**

LOTE 007 - BROCAS DIVERSAS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188413	**Broca: Aço rápido (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	2,99	484,38
02	509378	**Broca: Aço rápido (05mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 05x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	4,00	280,00
03	509379	**Broca: Aço rápido (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 06x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	6,00	420,00
04	188414	**Broca: Aço rápido (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 08x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	6,65	1.077,30
05	188076	**Broca: Aço rápido (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo	**ROCAST**	Unidade	162	14,94	2.420,28

		em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 10x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
06	509380	**Broca: Aço rápido (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 12x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	21,98	1.538,60
07	509381	**Broca: Três pontas (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	3,50	87,50
08	509382	**Broca: Três pontas (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 06x90mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	6,00	150,00
09	509383	**Broca: Três pontas (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 08x110mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	5,00	125,00
10	509384	**Broca: Três pontas (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 10x120mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para	**ROCAST**	Unidade	25	8,00	200,00

		madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada					
11	509385	**Broca: Três pontas (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 12x150mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	13,85	346,25
12	509386	**Broca: Três pontas (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 16x160mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	26,50	662,50
13	196267	**Broca: Vídea (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 04mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	4,00	276,00
14	196269	**Broca: Vídea (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 06mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	5,14	354,66
15	509376	**Broca: Vídea (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 08mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	40	7,90	316,00
16	509377	**Broca: Vídea (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 10mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	30	11,80	354,00
17	196265	**Broca: Vídea (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo	**ROCAST**	Unidade	59	13,00	767,00

		em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 12mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada					
18	196266	**Broca: Vídea (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 16mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	84	35,00	2.940,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 007					**12.799,47**

LOTE 010 - CORDA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	208218	**Corda poliéster 02mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.500	0,23	575,00
02	191511	**Corda poliéster 04mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.150	0,38	817,00
03	207892	**Corda poliéster 06mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.050	0,60	630,00
04	207893	**Corda poliéster 08mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,00	1.000,00
05	207894	**Corda poliéster 10mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,30	1.300,00
06	207895	**Corda poliéster 12mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato	**RIOMAR**	Metro	400	1,50	600,00

		do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada					
07	207896	**Corda poliéster 14mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	400	3,00	1.200,00
08	207897	**Corda poliéster 19mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	330	4,07	1.343,10
09	196310	**Corda seda 04mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	3.650	0,36	1.314,00
10	207829	**Corda seda 06mm** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.800	0,65	1.170,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 010					**9.949,10**

LOTE 012 - CAIXA DE FERRAMENTAS / GAVETEIRO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207822	**Caixa de ferramenta (05 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x21cm, 05 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada	**FERCAR**	Unidade	25	75,00	1.875,00
02	207674	**Caixa de ferramenta (07 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de	**FERCAR**	Unidade	30	105,90	3.177,00

		50x20x25cm, 07 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada					
03	190975	**Gaveteiro tipo BIN nº 07 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico polipropileno, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	20	26,85	537,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 012					**5.589,00**

LOTE 014 - DISPENSER

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	183337	**Dispenser: Copo descartável (180ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), para no mínimo 100 unidades de copos, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	55	49,00	2.695,00
02	183338	**Dispenser: Papel higiênico (300m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), base serrilhada para serrar o papel, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	65	59,00	3.835,00
03	183339	**Dispenser: Sabonete líquido (800ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), transparente, sistema de aceite de reservatório para abastecer, produção por injeção termoplástica, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	60	49,00	2.940,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 014					**9.470,00**

LOTE 016 - DUCHA E ACESSÓRIO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189005	**Braço de chuveiro 1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo em alumínio, comprimento de 40cm, rosqueavel, acondicionado em embalagem apropriada	**L.V**	Unidade	150	7,20	1.080,00
02	207837	**Chuveiro elétrico (Ducha)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potência de 4600w, tensão de 127v, regulagem de 03 temperaturas, para banho	**ZAGONEL**	Unidade	110	42,90	4.719,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 016					**5.799,00**

LOTE 020 - LUVAS DE PVC / RASPA / NITRÍLICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191462	**Luva de PVC áspera (26cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	7,94	349,36
02	191463	**Luva de PVC áspera (36cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	8,80	387,20
03	192963	**Luva de PVC áspera (56cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	10,54	463,76
04	208163	**Luva de PVC lisa (25cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	29	4,00	116,00
05	167984	**Luva de PVC lisa (35cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	30	4,00	120,00
06	208164	**Luva de PVC lisa (40cm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos	**SUPER SAFETY**	Par	25	4,50	112,50

		e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)					
07	207898	**Luva de raspa cano (15cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 15cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	99	8,90	881,10
08	207847	**Luva de raspa cano (20cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 20cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	102	10,25	1.045,50
09	204766	**Luva meoprene** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex natural com látex sintético, forradas internamente com flocos de algodão e palma antiderrapante, resistentes a ácidos orgânicos e impermeáveis, tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	463	8,00	3.704,00
10	207848	**Luva nitrílica (500x0,55mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo borracha natural, na cor verde, sem forro, cano longo, medida aproximada de 500x0,55mm (CxE), tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	230	4,55	1.046,50
11	207849	**Luvas da vaqueta (07cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso, luva de segurança, cano com 07cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	50	8,48	424,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 020					**8.649,92**

		de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada					
03	208630	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	195	4,40	858,00
04	208629	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar+terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	120	4,40	528,00
05	208632	**Adaptador para tomada 20A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	155	4,40	682,00
06	208634	**Adaptador para tomada 20A (Terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	100	4,40	440,00
07	208631	**Adaptador para tomada 20A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	160	4,40	704,00
08	174874	**Caixa de luz (04x02)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo	**MONDIALE**	Unidade	302	0,80	241,60

		PVC, com saída de ½", ¾" e 1", resistência mecânica, com medidas aproximadas de 111x70mm (PxL), ~~amarelo, tipo~~ caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
09	509409	**Caixa de luz (04x04)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (termoplástico), resistência mecânica, medidas aproximadas de 112x112mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**MONDIALE**	Unidade	120	1,00	120,00
10	509646	**Calha de embutir (02x 40w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, pintura eletrostática a pó híbrida Poliéster/Epoxi, ponta fechada, incluso 01 reator 02x40w, 04 soquetes fluorescente antivibratório, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUMPETRO**	Unidade	120	54,00	6.480,00
11	208640	**Canaleta aberta (20x20x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, ventilada, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x20x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	PERLEX	Unidade	450	12,00	5.400,00
12	207675	**Canaleta fechada (20x10x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x10x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	PERLEX	Unidade	780	2,95	2.301,00
13	509394	**Conjunto (tomada RJ45 e caixa sobrepor)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico ABS de alto impacto, do tipo sobrepor externo, duplo conector RJ45 fêmea, sistema x caixa de sobrepor externo, com medida aproximada de 2,80x7,60x 6,50cm (PxLxA), indicado para uso em rede de computador, branca, 02 saídas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	70	19,90	1.393,00

14	509393	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	110	7,11	782,10
15	164107	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (20A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	200	7,11	1.422,00
16	208639	**Conjunto: 01 tomada e 02 Interruptores de Embutir –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), interruptor de embutir, 02 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	105	7,98	837,90
17	170173	**Conjunto: Interruptor duplo (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 02 teclas simples, corrente de 06A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	260	6,50	1.690,00
18	509392	**Conjunto: Interruptor simples (06A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tecla simples, corrente de 06A, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	130	3,90	507,00
19	164108	**Conjunto: Tomada (10A) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136,	**PLUZIE**	Unidade	240	3,96	950,40

		acondicionado em embalagem apropriada					
20	188084	**Conjunto: Tomada telefone –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, com Placa em ABS, alto brilho e módulos em poliamida, contem 01 tomada para telefone 4P Telebrás + RJ11, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	170	6,45	1.096,50
21	208637	**Conjunto: Tomada tipla (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 10A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	95	14,18	1.347,10
22	208635	**Conjunto: Tomada tipla (20A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 20A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	90	15,00	1.350,00
23	207677	**Mangueira: Corrugada (3/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, condute, laranja, resistência mecânica pesada, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	**PLASTBRAS**	Rolo	410	0,80	328,00
24	207858	**Plafon (100w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, bocal de porcelana, acompanhando suporte e parafusos, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	**BETEL**	Unidade	870	3,88	3.375,60
25	208638	**Tomada simples (10A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	300	3,96	1.188,00
26	208636	**Tomada simples (20A) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, com	**PLUZIE**	Unidade	270	3,96	1.069,20

		medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
27	509389	**Tomadas dupla (10A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	190	6,50	1.235,00
28	509390	**Tomadas dupla (20A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	140	6,50	910,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 025					**38.481,60**

LOTE 027 - DISJUNTOR							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	192095	**Disjuntor bifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, tensão de 230 e 400v, utilizado para proteção de circuito elétrico, 02 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	250	18,50	4.625,00
02	11980	**Disjuntor bipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 220/380v, 02 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	230	20,70	4.761,00
03	187508	**Disjuntor monofásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	250	5,50	1.375,00
04	192096	**Disjuntor trifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	151	22,00	3.322,00
05	207680	**Disjuntor tripolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo	**SCHAK**	Unidade	166	22,00	3.652,00

		plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada					
06	174875	**Disjuntor tripolar 90A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	100	64,00	6.400,00
07	172737	**Disjuntor unipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	155	5,51	854,05
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 027					**24.989,05**

LOTE 046 - ANCINHO / RASTELO / VASSOURÃO / TESOURA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	196232	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 04x29mm (ExD), 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	160	12,90	2.064,00
02	207671	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 10,00x37,20x85,00cm, 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	175	12,50	2.187,50
03	196233	**Ancinho 16 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 02x29mm (ExD), 16 dentes, acondicionado em embalagem apropriada	COLLINS	Unidade	170	18,00	3.060,00
04	188102	**Ancinho 24 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas:	**COLLINS**	Unidade	272	19,00	5.168,00

		Fabricado com material do tipo plástico de alta resistência, curvo leve, 24 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada					
05	172665	**Tesoura profissional 12"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lâmina forjada, cabo em madeira tipo lâmina; acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	37	18,50	684,50
06	509327	**Vassoura para Jardim (Leque)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial, pintura contra oxidação, tipo leque, 22 dentes, ajustável, ideal para jardins, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	COLLINS	Unidade	225	18,10	4.072,50
07	207734	**Vassourão (Gari)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC/PET, medidas mínimas 08x12x30cm, base de polipropileno, cabo com 01,40m de comprimento, cerdas de no mínimo 1mm	**COLLINS**	Unidade	559	18,00	10.062,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 046					**27.298,50**

LOTE 049 - MATERIAIS DIVERSOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207684	**Exaustor industrial (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, potência aproximada de 1/5cv, diâmetro da hélice de aproximadamente 400mm, aproximadamente 1600rpm, exaustor com ventilação ampla, com medida aproximada de 40cm, tensão de 127v, na cor preto/grafite	**VENTISA**	Unidade	20	215,00	4.300,00
02	197052	**Regador 10L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, com capacidade de 10L, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	107	18,41	1.969,87
03	208620	**Regulador de gás (504/01)** - Especificações Técnicas Mínimas: 504/01BT, medida de aproximadamente mangueira de aproximadamente 80cm, PE 07bar, PS 02,80kpa, vazão de 01.00kg/h, GLP. borb. P13, CS 03/08" BM	**VINIGAS**	Unidade	76	24,15	1.835,40
04	183358	**Tanque para lavar roupas 15L –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra sintética, com esfregadeira, espessura mínima de 49mm	**MARJORITI**	Unidade	43	88,00	3.784,00

		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 049					11.889,27
LOTE 054 - BROXA / LIXA / PINCEL / ROLO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	5851	**Broxa retangular (19x08cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerdas macias, base polipropileno, com medidas aproximadas de 19x08cm (CxL), utilizado para pintura, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	590	6,50	3.835,00
02	182970	**Espátula (80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox (Láminas), cabo em plástico, medidas aproximadas de 12x08cm, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	45	5,34	240,30
03	188365	**Fixador para cal (150ml) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo sódio, cálcio e magnésio em água, para pintura de cal, acelera o processo de fixação, acondicionado em embalagem apropriada	**JUNTALIDER**	Unidade	3.675	1,00	3.675,00
04	170205	**Lixa Madeira nº100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	**EHC**	Unidade	1.380	0,79	1.090,20
05	170206	**Lixa Massa nº 100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	**EHC**	Unidade	1.380	0,70	966,00
06	208222	**Lixa Massa nº 060** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	**EHC**	Unidade	1.250	0,67	837,50
07	160478	**Lixa Massa nº 180 (para superfície em massa acrílica)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	**EHC**	Unidade	1.390	0,59	820,10
08	14900	**Lixa para ferro nº 80** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	**EHC**	Unidade	1.400	1,60	2.240,00
09	196744	**Pincel trincha (01/02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz,	**COMPEL**	Unidade	202	2,15	434,30

		óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada					
10	172625	**Pincel trincha (01") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	212	5,15	1.091,80
11	192010	**Pincel trincha (02.01/02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	212	4,20	890,40
12	182963	**Pincel trincha (02") –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	212	4,20	890,40
13	157697	**Prolongador de rolo -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa metálica revestida, cabo extensor, extensível e ajustável até 03m, ideal para rolo de pintura, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	105	21,80	2.289,00
14	164129	**Rolo para pintura (09cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 09cm, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	380	2,44	927,20
15	182964	**Rolo para pintura (23cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 23cm, altura mínima da lá em 22mm, acondicionado em embalagem apropriada	**COMPEL**	Unidade	395	14,33	5.660,35
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 054					**25.887,55**

LOTE 65 - PORTA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207803	**Batente de madeira -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com madeira do tipo cedro maciça, lisa, lixada, 03 peças, sendo 01 testeira de 01m de comprimento, 02 pernas de 2,20m cada, acondicionado em embalagem apropriada para	**CASA DO PORTAL**	Jogo	178	75,13	13.373,14

		transporte					
02	166199	**Dobradiça Galvanizada 03" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, pino reversível, cartela com 3 peças, acondicionado em embalagem apropriada, acondicionado em embalagem apropriada	**MERKEL**	Unidade	380	6,73	2.557,40
03	207891	**Fechadura -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, Cilindro para fechadura compatível com 3F, tambor, acompanha 02 chaves, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**SILVANA**	Unidade	155	38,90	6.029,50
04	188086	**Fechadura externa (40mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com máquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**SILVANA**	Unidade	260	37,30	9.698,00
05	188087	**Fechadura interna (40mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com máquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**SILVANA**	Unidade	220	32,46	7.141,20
06	207707	**Porta almofadada (00,90x02,10m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, cedrinho, com medidas aproximadas de 00,90x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	**MAFE**	Unidade	124	195,00	24.180,00
07	196745	**Porta lisa (00,80x02,10m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, marupa, com medidas aproximadas de 00,80x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	**MAFE**	Unidade	355	104,00	36.920,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 065					**99.899,24**

LOTE 97 - ALICATE (AMPERIMETRO)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA / MODELO**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509372	**Alicate: Amperímetro digital -** Especificações Técnicas Mínimas: Com função de realizar medidas de tensão de DC e AC (2000A e 1500A respectivamente), capacitância, resistência (R), frequência (F), testes em diodos e continuidade, alimentação com bateria de 09v, display em LCD, barra gráfica com mínimo 42 segmentos, indicação de bateria baixa, diâmetro aproximado do condutor em 57mm e barramento 70x18mm, altura aproximada da	**EHC**	Unidade	2	159,000	318,00

		garra em 57mm, dimensões aproximadas em 227x102x49mm (AxLxP), itens inclusos (manual de instrução, bolsa para transporte, bateria 9v e pontas de prova) acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 097					**318,00**

EMPRESA VENCEDORA:
ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP – CNPJ nº 03.806.018/0001-73
Rua Treze de Junho, nº 462, Bairro Centro Sul, CEP 78.020-000, Cuiabá /MT
Fone: (65) 3624-1777 / (65) 9 8130-0093
E-mail: licitacao2@luzecia.net / licitacao3@luzecia.net

LOTE 28 - LÂMPADA / REATOR / SOQUETE / QUADRO DISTRIBUIÇÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	193012	**Haste terra cobre (01/2") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cobre, com medida aproximada de 1/2x2,40m, acondicionado em embalagem apropriada	**OLIVO**	Unidade	140	20,08	2.811,20
02	509899	**Lâmpada bulbo/LED (030w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 030w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	390	38,00	14.820,00
03	193778	**Lâmpada bulbo/LED (040w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	630	50,00	31.500,00
04	171359	**Lâmpada bulbo/LED (080w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 080w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	320	68,00	21.760,00
05	11053	**Lâmpada bulbo/LED (100w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 100w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	325	100,00	32.500,00
06	14897	**Lâmpada bulbo/LED (150w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 150w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	310	140,00	43.400,00
07	198100	**Lâmpada fluorescente aspiral (15w) –** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	580	8,00	4.640,00
08	198097	**Lâmpada fluorescente eletrônica (15w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	520	8,00	4.160,00
09	198096	**Lâmpada fluorescente eletrônica (20w) -** Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w,	**LLUM**	Unidade	580	9,00	5.220,00

		tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada					
10	198098	**Lâmpada fluorescente eletrônica (25w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 025w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	540	10,00	5.400,00
11	198099	**Lâmpada fluorescente eletrônica (60w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 060w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	**EMPALUX**	Unidade	480	38,00	18.240,00
12	208622	**Lâmpada foco de luz (05w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 05w, com as seguintes compatibilidades: LED SMD 5050, bivolt, soquete GU10, IP20, durabilidade de 35000 horas, fluxo luminoso por temperatura de cor 6000k, lâmpada dicroica LED baixo consumo de energia e alta durabilidade, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	20	8,70	174,00
13	208621	**Lâmpada foco de luz (06w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 06w, bivolt, universal, vida útil de 25000 horas e intensidade Luminosa de 460IP, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	20	8,70	174,00
14	208219	**Lâmpada LED tubular (20w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	**KIAN**	Unidade	395	14,50	5.727,50
15	174878	**Lâmpada LED tubular (40w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	**KIAN**	Unidade	495	14,50	7.177,50
16	207697	**Lâmpada vapor mercúrio (400w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 400w, com tensão de 220v, base E40, ultraclara	**KIAN**	Unidade	250	27,00	6.750,00
17	208221	**Lanterna recarregável (04v)** - Especificações Técnicas Mínimas: com 04 leds, bivolt, plugue em acordo com as normas brasileiras, bateria recarregável 04v, longa duração e capacidade e pelo menos 05 horas de funcionamento por carga completa	**SWAT**	Unidade	68	45,00	3.060,00
18	207696	**Luminária de emergência (30 Leds)** - Especificações Técnicas Mínimas: Alimentação bivolt, automático, fluxo máximo (03 horas), fluxo mínimo (06 horas), 30 leds, de acordo com NBR 10898, acondicionado em embalagem apropriada	**LLUM**	Unidade	290	15,35	4.451,50
19	17228	**Quadro de distribuição** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo	**GOMES**	Unidade	55	206,55	11.360,25

		metálico, tipo C, barramento de 18 disjuntores, trifásico, acondicionado em embalagem apropriada					
20	166640	**Reator eletrônico bivolt 01x20** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 18w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	**ECP**	Unidade	70	15,28	1.069,60
21	172689	**Reator eletrônico bivolt 01x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	**ECP**	Unidade	70	18,93	1.325,10
22	11719	**Reator eletrônico bivolt 02x20** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 20w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	**ECP**	Unidade	90	15,96	1.436,40
23	7519	**Reator eletrônico bivolt 02x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	**ECP**	Unidade	90	20,00	1.800,00
24	162800	**Reator para lâmpada (400w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a vapor de mercúrio, potência mínima de 400w, tensão de 220v, acondicionado em embalagem apropriada	**INDUWOLT**	Unidade	220	59,95	13.189,00
25	6340	**Refletor 100w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	**OPUS**	Unidade	110	103,16	11.347,60
26	197051	**Refletor 400w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 400w, com aproximadamente 37.000 lumens, com medida aproximada de 30x11x41cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada	**OPUS**	Unidade	115	480,00	55.200,00
27	192117	**Rele Fotocélula** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tensão de 127/220v, bivolt, potência mínima de 1000w, sistema de acionamento do tipo térmico, acondicionado em embalagem apropriada	**MAPRETRON**	Unidade	1.120	22,93	25.681,60
28	170177	**Roldana plástica (36x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em isolador plastico, tipo roldana, destinado para conexões de fios elétricos, com medida de 30mm de circunferência, acondicionado em embalagem apropriada	**RAGUIA**	Unidade	352	0,25	88,00
29	207862	**Soquete de Baquelite** - Especificações Técnicas Mínimas:	**DECORLUX**	Unidade	260	2,10	546,00

		Para tensão elétrica de 220v, corrente mínima de 04A, do tipo comum, com rabicho, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01 unidade					
30	164131	**Soquete de pressão** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado à lâmpada fluorescente, tensão de trabalho de 600v, capacidade de corrente de 02A, temperatura máxima de trabalho de 90°C, potência de 110w, acondicionada em embalagem apropriada	**DECORLUX**	Unidade	430	8,00	3.440,00
31	13244	**Soquete para lâmpada 127v** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico, compatível para lâmpada incandescente, tensão de 127v, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	**DECORLUX**	Unidade	460	4,26	1.959,60
32	509340	**Soquete sextavado (01"x36mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	242,80	2.428,00
33	509341	**Soquete sextavado (01"x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	380,00	3.800,00
34	509342	**Soquete sextavado (03/04"x24mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	66,00	660,00
35	509344	**Soquete sextavado (03/04"x28mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	69,30	693,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 028					**347.989,85**

		acondicionado em embalagem apropriada					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 021					**849,94**

LOTE 022 - BALAIO / PENEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197259	**Balaio 60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bambu, amarras em arame, capacidade mínima de 60L, com medidas aproximadas de 50x70cm (DxA), acondicionada embalagem apropriada	**ARTESANAL**	Unidade	66	90,65	5.982,90
02	207704	**Peneira para arroz/feijão (55cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 55cm	**MM TELAS**	Unidade	98	19,95	1.955,10
03	204808	**Peneira para café (80cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 80cm	**MM TELAS**	Unidade	38	22,67	861,46
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 022					**8.799,46**

LOTE 033 - CAVADEIRA / ENXADA / MACHADO / PÁ / SERROTE / CABOS DE MADEIRA							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207814	**Cabo: Cavadeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para cavadeira, medida aproximada de 01,80m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	53	9,69	513,57
02	207815	**Cabo: Enxada** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para enxada, medida aproximada de 01,60m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	72	6,78	488,16
03	207816	**Cabo: Machado** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, para machado, medida aproximada de 01,15m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	44	7,75	341,00
04	167935	**Cavadeira grande (com cabo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, com medida aproximada de 2063x166x196mm (CxLxA), cabo em madeira de origem renovável, 1,80m de comprimento, ótimo acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	72	87,20	6.278,40

05	167957	**Enxada estreita (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, estreita, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	176	27,13	4.774,88
06	207681	**Enxada larga (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, larga, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	183	27,13	4.964,79
07	167959	**Enxadão estreito (12cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 12cm de largura, estreita, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	180	29,07	5.232,60
08	167960	**Enxadão largo (13cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 13cm, larga, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	179	29,07	5.203,53
09	167985	**Machado lenhador (03,50 Libras)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado temperado, lâmina produzida em aço carbono especial, cabo em madeira de origem renovável, afiado, aproximadamente 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	36	58,13	2.092,68
10	167998	**Pá de bico nº 02 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	128	34,88	4.464,64
11	189170	**Pá de bico nº 03 –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, lâmina com espessura de 01,50mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	112	34,88	3.906,56
12	509331	**Pá quadrada –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, com tamanho aproximado de 260x320mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	120	30,04	3.604,80

13	204810	**Picareta estreita (com cabo) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, temperado, tipo estreita, com medidas mínimas de 04 libras, olho de 70x45mm, pintura contra oxidação, cabo em madeira de origem renovável, acabamento que garanta a fixação do cabo, 90cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	91	53,29	4.849,39
14	208167	**Serrote 24" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com lâmina de 0,90mm de espessura, 06 dentes por polegada, duplo fio, cabo em madeira, 04 parafusos para garantir maior firmeza no corte, dentes afiados, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**PARABONI**	Unidade	35	31,00	1.085,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 033					**47.800,00**

LOTE 034 - MARRETA / MARTELO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	204778	**Marreta com cabo (01,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	32	10,40	332,80
02	197119	**Marreta com cabo (01,50kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	38	11,05	419,90
03	197130	**Marreta com cabo (02,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	37	16,90	625,30
04	188802	**Marreta com cabo (04,00kg) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em	**PACETTA**	Unidade	20	46,78	935,60

		embalagem apropriada					
05	188803	**Marreta com cabo (06,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	58,48	1.169,60
06	188804	**Marreta com cabo (08,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	71,49	1.429,80
07	188805	**Marreta com cabo (10,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	116,98	2.339,60
08	168016	**Marreta sem cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, dureza de no mínimo 35 a 45HRC na área de choque, sem cabo, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	37	32,50	1.202,50
09	188095	**Martelo unha (27mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 27cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	121	16,90	2.044,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 034					**10.500,00**

LOTE 050 - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	188865	**Cone: Sinalização** (laranja e branco) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores laranja e branco, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada	**PLASTICOR**	Unidade	265	26,02	6.895,30
02	204702	**Cone: Sinalização** (preto e amarelo) - Especificações	**PLASTICOR**	Unidade	195	26,01	5.071,95

		Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores preto e amarelo, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada					
03	197671	**Fita para isolamento (70mm) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material da filme de polietileno, sem adesivo, impresso em duas cores (amarela e preta), zebrada, 70mm de largura, resistente e durável, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 200m	**PLASTICOR**	Rolo	408	12,09	4.932,72
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 050					**16.899,97**

LOTE 062 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	197198	**Avental de raspa** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, sem emenda, com medida aproximada de 60x120cm, tiras em raspas de couro no pescoço e tórax para ajustes	**LUMA**	Unidade	50	41,83	2.091,50
02	508231	**Capa de chuva** - Confeccionada em material do tipo PVC, com forro em poliéster, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, capuz, fechamento frontal, 04 botões em plásticos de pressão, com CA, tamanhos "PP, P, M, G, GG e XG" (o quantitativo e tamanho será definido no pedido)	**COMEK**	Unidade	180	11,42	2.055,60
03	207676	**Capacete de Segurança** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacete com aba frontal, fabricado em polietileno com alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade, aparador de suor TNT/Espuma, uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica (Classe B), carneira branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLASTICOR**	Unidade	66	9,12	601,92
04	191471	**Cinto lombar** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material totalmente em elástico de altíssima qualidade, alças em elástico, ajustáveis, com passadores, cinto em elástico, fechamento ajustável com velcro, destinado para proteção lombar, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato	**SUPERSAFETY**	Unidade	36	44,10	1.587,60

		do pedido), acondicionado em embalagem apropriada					
05	204779	**Máscara de proteção PFF2** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material manta em feltro, camada de não tecido, válvula de feltro, exalação eficiente, proteção para queda de partículas em suspensão, elástico de Látex macio e confortável, em acordo com as normas vigentes, ajustável a qualquer tipo de cabeça, presilha em plástico, clipe metálico, acondicionado em embalagem apropriada,	**ALLIANCE**	Unidade	250	2,28	570,00
06	204780	**Máscara para solda (auto escurecimento)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, tonalidade claro de 04, escuro variando de 09-13, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da mascara do tipo automático de cristal liquido	**MMTOLS**	Unidade	17	208,75	3.548,75
07	204781	**Máscara para solda (visor articulado)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, visor articulado, com catraca, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da máscara do tipo automático de cristal liquido	**CARBOGRAFITE**	Unidade	7	27,38	191,66
08	197236	**Óculos de segurança** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, com armação, visor, apoio nasal, hastes do tipo espátula, na cor cinza, proteção contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa, incolor, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	190	4,00	760,00
09	198104	**Óculos de segurança nº 54** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, proteção lateral, superior e inferior, haste com fenda para ventilação, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	164	8,00	1.312,00
10	506001	**Perneira em bidin** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bindin, com furos estratégicos para melhor ventilação, fechamento em velcro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01 par	**JOG**	Pacote	30	19,75	592,50
11	204812	**Protetor de ouvido** - Especificações Técnicas Mínimas:	**PLASTICOR**	Unidade	79	11,41	901,39

		Constituídos por 02 conchas, em plástico resistente, revestimento lateral e interior com almofadas de espumas, isento de partes metálicas, haste flexível, proteção contra ruído de acordo com a norma ANSI S12.6:2008					
12	204813	**Protetor de ouvido (cogumelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo silicone, tamanho único, 03 flanges, tipo "cogumelo", macio, antialérgico e adaptável em qualquer canal auditivo, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	136	1,52	206,72
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 062					**14.419,64**

LOTE 64 - CARRINHO DE MÃO, GIRICA TRANSPALETE E ACESSÓRIOS							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	207800	**Aro de 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa de aço, ideal para pneu de carrinho de mão, mancal em bucha de polipropileno, cubo com comprimento de 69mm, chapa com espessura de 0,60mm, diâmetro de 8 polegadas, capacidade de suporte de tração em 120kg, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PARABONI**	Unidade	65	20,00	1.300,00
02	197120	**Carrinho de mão 60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Caçamba fabricado com material do tipo metal, pneu e câmara com medida de 03,25x8", capacidade mínima de 60L, medida aproximada de 145x66x28cm (CxLxA), condicionado em embalagem apropriada para transporte	**ESFERA**	Unidade	59	170,00	10.030,00
03	194289	**Carrinho de supermercado 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, popularmente conhecido por carrinho de supermercado, capacidade de volume em 180L, acabamento zincado com selante, dimensão aproximada de 01,00x00,50x01,05m, 02 rodízios fixos e 02 giratórios, 05 polegadas de diâmetro, pneu em borracha resistente	**CROMA**	Unidade	7	632,00	4.424,00
04	197257	**Girica 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa 14, com duas rodas aro 13, para transporte de concreto,	**ESFERA**	Unidade	10	800,60	8.006,00

05	9962	**Pneu 02 lonas(03,25x8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, para carrinho de mão, 02 lonas, suporta pressão de 25lb/pol², acondicionado em embalagem apropriada	**AJAX**	Unidade	87	20,00	1.740,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 064					**25.500,00**

LOTE 095 - THINNER							
SEQ	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**	**MARCA**	**UNIDADE**	**QTDE**	**VL. UNIT. (R$)**	**VL. TOTAL (R$)**
01	509422	**Thinner 01L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 01L	**GOL**	Unidade	220	9,00	1.980,00
02	509421	**Thinner 05L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 05L	**GOL**	Unidade	155	42,70	6.618,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 095					**8.598,50**

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

5.2. Executar a entrega dos produtos de forma PARCELADA e acordo com a necessidade de cada secretaria, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

5.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados no presente Edital, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes.

5.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata.

5.5. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à suas expensas, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

5.6. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo máximo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

5.7. Entregar os produtos em recipientes adequados e em bom estado de uso, não apresentando avarias e/ou danos.

5.8. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

5.9. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

5.10. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colider/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.

5.11. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.

5.12. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.

5.13. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.

5.14. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura.

5.15. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

5.16. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a Prefeitura ou a terceiros, decorrentes da própria execução do fornecimento.

5.18. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

5.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.

6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.

6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.

6.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.

6.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de produtos fora das especificações desta Ata.

6.7. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos.

6.8. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços.

6.9. Paralisar a execução, caso os empregados da contratada não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, ficando o ônus da paralisação por conta da detentora da Ata de Registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

7.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente ao fornecimento de produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

7.3. O pagamento somente será efetuado, mediante a apresentação da Nota Fiscal fornecida pelo licitante, devidamente atestada pela administração.

7.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento dos produtos.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA
DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA.

8.2. A empresa detentora do registro se obriga a fornecer os produtos solicitados, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

8.3. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme forem solicitados pelo departamento de Compras da PREFEITURA.

8.4. A PREFEITURA terá o prazo de até **05 (cinco) dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preços.

8.5. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado nesta Ata de Registro de Preços e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso.

8.6. Quanto a problemas de qualidade dos produtos, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis;

8.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do prazo de utilização da Ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

8.8. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA NONA
DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

9.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/02 e artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.

9.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

9.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador desta ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

9.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.6. O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
9.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

9.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

9.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colider, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500.000 – Colider – MT – Fone: 66 3541-6300.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

10.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

10.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

10.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

10.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

10.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

10.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

10.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

10.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas a entrega do item.

10.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS ACRÉSCIMOS

11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

12.2. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

12.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

12.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

12.5. A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

12.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

12.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

12.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

12.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

12.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

12.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

12.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

12.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

12.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta ATA, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito.

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO CONTRATO

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

16.1. A Prefeitura Municipal de Colíder/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

16.3. Fica designado através da **PORTARIA N.º 160/2018**, os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços:

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR	ARISTEU DE JESUS	4451
SUPLENTE	PAULO GOMES BARBOSA	4932

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
VINCULAÇÃO AO EDITAL

17.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 57/2018**, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, no Decreto Estadual nº 7.217/06, e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preços.
II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;

III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 57/2018 seus anexos e a proposta da contratada.
IV. É vedado caucionar ou utilizar o presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DO FORO

19.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Colider como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Colíder – MT, 27 de Setembro de 2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER – MT
NOBORU TOMIYOSHI
PREFEITO MUNICIPAL

DETENTORAS DO REGISTRO:

CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
Rosangela Cristina Lima Nicastro – CPF nº 482.504.901-00

COLOMBO & COLOMBO LTDA
Alcindo Colombo – CPF nº 241.251.309-06

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Alessandro Martins Miguel – CPF nº 788.729.281-68

3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
Valdir Hilário da Cruz – CPF nº 459.582.541-20

ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
Carlos Roberto Vitor da Silva – CPF nº 788.903.901-82

MUDAR COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO, FERRAG. E EPI'S LTDA – EPP
Colemar Inácio da Rocha Filho – CPF nº 819.012.081-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade **Tomada de Preços Nº 011/2018**, do tipo Obras e Serviços de Engenharia, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução da **2ª Etapa da Urbanização da Praça Publica no Distrito de Culuene, à 80 km da Sede do Município**, conforme Termo de Convênio nº 043/2012/SECID, firmado entre a Secretaria de Estado das Cidades e o Município de Canarana-MT, **conforme especificações do edital**, que a realização da sessão pública, anteriormente marcada para o dia **07 de Novembro de 2018, às 13h30min (horário de Cuiabá)**, fica **SUSPENSA "SINE DIE"**, até segundo aviso, para alteração do edital.

Canarana - MT, 05 de Novembro de 2018.

EZEQUIAS MAGALHAES DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 065/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres nacionais, para atender a demanda das secretarias municipais e do gabinete do prefeito do município de Colider/MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

EMPRESA	ITEM	PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP	01	3,50%

Colider/MT, 01 de Novembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 012/2018

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do valor total transferido do código reduzido 201 para o código reduzido 989, do contrato de aquisição de material de consumo nº 012/2018 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Colider/MT e a empresa **AUTO POSTO CORONEL LTDA**, que foi publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E na edição nº 27366 de 17 de outubro de 2018, pagina 97; no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso na edição nº 3.087 de 18 de outubro de 2018, página 55 e Diário Oficial da União, Seção 03, página 202 de 19 de outubro de 2018. Retifica- se nos termos que seguem: Onde se Lê: R$ 41.140,80; Leia-se: R$ 22.527,94.

Colider/MT, 01 de Novembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 057/2018 - REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT.
EMPRESA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - LOTES: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98 - VALOR: R$ 3.359.526,05; EMPRESA: COLOMBO & COLOMBO LTDA - LOTES: 2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 56, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94 - VALOR: R$ 491.711,81; EMPRESA: 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - LOTES: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97 - VALOR: R$ 299.228,86; EMPRESA: MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP - LOTES: 19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95 - VALOR: R$ 158.364,25; EMPRESA: ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - LOTE: 28 -VALOR: R$ 347.989,85; EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - LOTE: 26 -VALOR: R$ 47.177,05. A Ata Integral de Registro de Preços dos itens das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider - sito na Travessa dos Parecis, 85 - Setor Leste - CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DE ASSUNATURA: 27 de Setembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 058/2018 - REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniforme para guarda municipal de trânsito e vestido para diversas secretarias do município de Colider/MT.
EMPRESA: ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME - LOTES: 01 e 02 - VALOR: R$ 18.399,05. A Ata Integral de Registro de Preços dos itens das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider - sito na Travessa dos Parecis, 85 - Setor Leste - CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DE ASSUNATURA: 27 de Setembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 056/2018 - REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de transporte dos usuários dos grupos do centro de convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos e transporte das equipes de atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas do município de Colider/MT.
EMPRESA: DIONATO TRANSPORTES - EIRELI - ITENS: 01, 02, 03 e 04 - VALOR: R$ 145.000,00. A Ata Integral de Registro de Preços dos itens das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider - sito na Travessa dos Parecis, 85 - Setor Leste - CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).
VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
DATA DE ASSUNATURA: 27 de Setembro de 2018.

##ATO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018 - ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 059/2018 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanente para serem utilizados na manutenção das atividades realizadas no laboratório da secretaria municipal de saúde e saneamento básico de Colider/MT
##TEX DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI EPP - ITENS: 008 e 017 - VALOR: R$ 6.148,00; EMPRESA: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP - ITENS: 004, 010, 012, 013, 014 e 027 - VALOR: R$ 3.136,65; EMPRESA: QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP - ITENS: 002, 003, 006, 007, 009, 011, 020, 022, 023, 025, 026, 028, 029 e 030 - VALOR: R$ 7.902,46; EMPRESA: SINOMEDICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2018

O Município de Santo Antônio dos Lopes (MA), por meio de seu Pregoeiro municipal, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 042/2018 e Decreto Municipal 047/2018, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações aplicáveis à espécie, fará realizar as 08:00h do dia 20/11/2018, licitação na modalidade Pregão "Presencial" para Registro de Preços visando futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de Mobiliário Escolar, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes - MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, consoante especificações descritas no Anexo I, do Edital do certame. A licitação será realizada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, situada na Praça Abrão Ferreira, s/n - Centro, CEP: 65.730-000, Santo Antônio dos Lopes (MA). O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h as 12:00h, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço retro mencionado ou pelo E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br.

Santo Antônio dos Lopes (MA), 5 de novembro de 2018.
JEAN RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 029/2017/PP-001, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA - Contratante e a empresa DIVERSA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS MULTIPLOS - Contratada, inscrita no CNPJ nº 18.911.522/0001-00. OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio administrativo e expediente para suprir a carência de Pessoal das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Bento/MA. PRAZO DE VIRGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR DO CONTRATO: R$ 3.467.000,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.123.0003.2009 - Manutenção da Secretária de Administração - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: São Bento, 10 de agosto de 2017. ASSINAM: Raimundo Nonato Oliveira Rodrigues - Sec. Municipal de Finanças - Contratante e Adriana Gomes Saraiva - Representante Legal - Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0599/2018
A Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, através do Presidente da CPL e seus Membros, nomeados pela Portaria nº 587 - 2018 de 02 de Janeiro 2018 torna público, que procederá a Licitação na modalidade Tomada de Preço sob o nº 009/2018. OBJETIVANDO: A contratação de empresas do ramo para fazer recuperação de estradas vicinais, construção de pontes de madeiras com bueiros, sistema de abastecimento de agua, reformas de escolas municipais e uma pavimentação e blokret com meios fios e sarjetas em vias urbanas do município. Tudo conforme projeto básico. (Anexo I do edital). DATA DA ABERTURA: 23 de Novembro de 2018 às 09:40 horas, obtenção do edital na sede da Prefeitura Municipal, situada à Av, Presidente José Sarney, s/n, Centro, CEP: nº 65.925-000 - Sítio Novo/MA. TIPO: menor preço global por lote. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. E suas alterações. O Edital estar à disposição dos interessados no endereço acima mencionado no horário de 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, podendo ser consultado gratuitamente e/ou adquirido mediante o recolhimento de R$: 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal).

Sítio Novo/MA, 1º de novembro de 2018.
JOÃO CARVALHO DOS REIS
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2018-SRP

A Prefeitura Municipal de Água Boa, estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto nº. 3161/2018, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, que será regida pelo Decreto nº. 1738/2005 e pela Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2.002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais disposições aplicáveis.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº. 028/2018.
OBJETO: Futura e Eventual Aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo para a UCT - Unidade de Transfusão de Sangue e Laboratório Municipal de Análises Clinicas da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Água Boa-MT.
DATA: 26/11/2018.
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 08h30min.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min as 17h30min horas, no site da prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br, no www.comprasgovernamentais.gov.br e através do e-mail licitacao@aguaboa.mt.gov.br.

Água Boa-MT, 5 de novembro de 2018.
IVANIA CEZIRA VOLPI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. SAGROU-SE vencedora a empresa CONSTRUTORA GLOBAL E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 11.056.755/0001-24.

Alta Floresta-MT, 6 de novembro de 2018
MARCOS ROBERTO TISO
Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 61/2018

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial/Sistema Registro de Preço que trata o Edital nº. 0612018, levado a efeito às 08h00min do dia 24/10/2018 a empresa ADILVAN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME - CNPJ Nº: 02.192.932/0001-09 sagrou-se vencedora de 41 Itens totalizando R$ 310.470,00;a empresa ANGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 65.817.900/0001-71 sagrou-se vencedora de 01 item totalizando R$ 7.200,00; a empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - CNPJ Nº. 03.250.803/0001-92 sagrou-se vencedora de 60 itens totalizando R$ 646.581,01; a empresa MIX COMÉRCIO LTDA-ME - CNPJ Nº. 02.921.711/0001-24 sagrou-se vencedora de 13 itens totalizando R$ 220.988,00; a empresa REGIONAL HEALTHCARE DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ Nº. 10.427.902/0001-62 sagrou-se vencedora de 04 itens totalizando R$ 160.555,00, e, teve 33 itens fracassados. Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuana.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuana.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 6 de novembro de 2018.
DANIEL BOTONI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 84/2018

Registro de preço por menor preço por item
Interessada: Todas as secretarias
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I:
Realização: 07 de dezembro de 2018 às 09:00 horário de Brasília
Observação: A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Av. Brasil nº 119, CEP: 78200.000, ou baixadas no portal http://www.caceres.mt.gov/licitacao/ e na plataforma http://bll.org.br/.

Prefeitura de Cáceres-MT, 6 de novembro de 2018.
CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2018

O Município de Campinápolis - MT, por meio de seu pregoeiro, torna público aos interessados que às 13h 00min (horario de Cuiabá) do dia 23 de novembro de 2018 realizará licitação na modalidade pregão presencial, tipo maior oferta por item, para contratação de Instituição Financeira, para Prestação de Serviço de Pagamento da Folha de Salário dos Servidores Ativos, Comissionados, Celetistas e Contratados, da Prefeitura Municipal de Campinápolis - MT. de acordo com o Anexo I - Termo de Referência, na forma da Lei Federal nº 10.520/02. Edital completo no site www.campinapolis.mt.gov.br. Fone: (66) 3437-1992.

GILBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE PAULA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018

ABERTURA: 23 de novembro de 2018. CREDENCIAMENTO: a partir das 08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 23 de novembro às 08h15min. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos de serralheria, rufos e calhas com sua devida instalação para atender as necessidades das secretarias municipais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 6 de novembro de 2018.
LEANDRO NERY VARASCHIN
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2018
ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 057/2018 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colider/MT
EMPRESA: CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - LOTES: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 91, 92, 96 e 98 - VALOR: R$ 3.359.526,05; EMPRESA: COLOMBO & COLOMBO LTDA - LOTES: 2, 5, 9, 11, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 51, 55, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 e 94 - VALOR: R$ 491.711,81; EMPRESA: 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - LOTES: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 23, 25, 27, 46, 49, 54, 65 e 97 - VALOR: R$ 299.228,86; EMPRESA: MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E EPI'S LTDA - EPP - LOTES: 19, 21, 22, 33, 34, 50, 62, 64 e 95 - VALOR: R$ 158.364,25; EMPRESA: ELÉTRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - LOTE: 28 -VALOR: R$ 347.989,85; EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - LOTE: 26 -VALOR: R$ 47.177,05. A Ata Integral de Registro de Preços dos itens das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider - sito na Travessa dos Parecis, 85 - Setor Leste - CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (ícone: Portal Transparência). VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 27 de Setembro de 2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018
ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT - PREGÃO PRESENCIAL: Nº 059/2018 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo e permanente para serem utilizados na manutenção das atividades realizadas no laboratório da secretaria municipal de saúde e saneamento básico de Colider/MT
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI EPP - ITENS: 008 e 017 - VALOR: R$ 6.148,00; EMPRESA: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP - ITENS: 004, 010, 012, 013, 014 e 027 - VALOR: R$ 3.136,65; EMPRESA: QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP - ITENS: 002, 003, 006, 007, 009, 011, 020, 022, 023, 025, 026, 028, 029 e 030 -

1	264228	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE ATLETAS E TÉCNICOS** - com veículo tipo ônibus e com motorista o devidamente habilitado, sendo que o veículo deverá ter capacidade mínima de 42 lugares e ano de fabricação igual ou superior a 2000, condicionador de ar, poltronas individuais e reclináveis com cinto de segurança e cortinas. (KM Rodado)	Km	10.000	4,70	47.000,00
2	264229	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE ATLETAS E TÉCNICOS** - com veículo tipo van e com motorista o devidamente habilitado, sendo que o veículo deverá ter capacidade mínima de 21 lugares e ano de fabricação igual ou superior a 2005, condicionador de ar, poltronas individuais e reclináveis com cinto de segurança e cortinas. (KM Rodado)	Km	7.000	4,50	31.500,00
3	510041	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS EM EVENTOS CULTURAIS** - com veículo tipo ônibus e com motorista o devidamente habilitado, sendo que o veículo deverá ter capacidade mínima de 42 lugares e ano de fabricação igual ou superior a 2000, condicionador de ar, poltronas individuais e reclináveis com cinto de segurança e cortinas. (KM Rodado)	Km	5.000	4,70	23.500,00
4	264227	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS** - com veículo tipo ônibus e com motorista o devidamente habilitado, sendo que o veículo deverá ter capacidade mínima de 42 lugares e ano de fabricação igual ou superior a 2000, poltronas individuais e reclináveis com cinto de segurança e cortinas. (KM Rodado)	Km	10.000	4,30	43.000,00
		TOTAL GERAL (R$)				**145.000,00**

A Ata Integral de Registro de Preços dos lotes das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider – sito na Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 867/2018

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - ENQUADRAR, **CARLOS ALBERTO MILIATI,** portador da matricula nº. 70, para **Professor,** classe C, nível 10, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso, a partir de 01 de outubro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entrou em vigor na data de 01 de outubro de 2018.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 01 de outubro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI Prefeito Municipal

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018

ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Colider/MT

PREGÃO PRESENCIAL: N° 057/2018 - SRP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas secretarias municipais de Colíder/MT.

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.

DATA DE ASSUNATURA: 27 de Setembro de 2018.

FORNECEDOR / PREÇO REGISTRADO:

EMPRESA VENCEDORA: **CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME – CNPJ nº 09.492.994/0001-85** Av. Marechal Rondon, n° 685, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT Fone: (66) 3541-3000 / (66) 99996-2093 E-mail: casanovacolider@uol.com.br

LOTE 001 - ABRAÇADEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509318	**Abraçadeira: Nylon (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 100x02,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	3.050	0,02	61,00
02	207752	**Abraçadeira: Nylon (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 200x03,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	3.055	0,09	274,95
03	509319	**Abraçadeira: Nylon (03,60mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 150x03,60mm, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	3.010	0,02	60,20
04	207753	**Abraçadeira: Nylon (07,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo nylon, proteção UV, com medidas aproximadas de 360x07,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	3.060	0,20	612,00
05	207754	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01.1/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	1.060	1,48	1.568,80
06	207791	**Abraçadeira: Rosca sem fim (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	1.050	0,75	787,50
07	207792	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	1.130	0,95	1.073,50

08	207793	**Abraçadeira: Rosca sem fim (03/8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, inoxidável, rosca sem fim, 14mm, fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	1.080	0,48	518,40
09	509320	**Abraçadeira: Rosca sem fim (19x25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 16x27mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	0,96	480,00
10	509321	**Abraçadeira: Rosca sem fim (23x38mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 23x38mm (DminxDmax), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,45	725,00
11	196215	**Abraçadeira: Rosca sem fim (32x44mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 32x44mm (DminxDmax)fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	548	1,40	767,20
12	509322	**Abraçadeira: Rosca sem fim (38x51mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 38x51mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	1,44	720,00
13	509323	**Abraçadeira: Rosca sem fim (51x64mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono inoxidável, do tipo rosca sem fim, 14mm, com diâmetro aproximado de 51x64mm (DminxDmax), fenda/fenda cruzada (será escolhido no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	500	2,30	1.150,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 001					**8.798,55**

LOTE 003 - ADAPTADORES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207795	**Adaptador para mangueira 01" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 01", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	150	1,99	298,50
02	207796	**Adaptador para mangueira 03/4" (Polietileno)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	175	2,41	421,75
03	196220	**Adaptador para mangueira 03/4" (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, bitola de 3/4", ideal para torneira, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	238	2,23	530,74
04	207797	**Adaptador para mangueira 03/4" (Rosca Interna)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, bitola de 03/4", rosca interna, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	185	3,38	625,30
05	207798	**Adaptador para redução 01/2"x03/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo Polietileno, diâmetro de 01/2"x03/8", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	195	2,48	483,60
06	196223	**Adaptador para redução 03/4"x01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, diâmetro de 03/4"x01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	192	3,09	593,28
07	10274	**Adaptador soldável 25mmx3/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 25mmx3/4", com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	1.250	5,30	6.625,00
08	196224	**Adaptador soldável 32mmx1"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 32mmx1", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	575	1,10	632,50
09	196225	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	400	2,20	880,00
10	7360	**Adaptador soldável 40mmx1.1/4" (Flages)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, diâmetro de 40mmx1.1/4, com flages, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	405	10,50	4.252,50
11	196226	**Adesivo: Plástico 175g (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de resinas de PVC, solventes orgânicos tipo cetonas, com pincel, destinado a promover união entre tubos e conexões PVC, soldante a frio, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com mínimo 175g	**KRONA**	Frasco	660	11,40	7.524,00
12	189027	**Adesivo: Veda calha 285g** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de solvente orgânico, destinado à vedação de calhas, rufos telhas, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, Bisnaga com mínimo 285g	**SILOC**	Bisnaga	610	11,50	7.015,00
13	207825	**CAP esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	380	2,20	836,00
14	509401	**CAP esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 075mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	4,99	299,40
15	207826	**CAP esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), indicado para utilização em esgoto, bitola de 100mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5688, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	365	3,70	1.350,50
16	509402	**CAP soldável (20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 020mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	65	1,06	68,90
17	183303	**CAP soldável (25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 025mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	635	0,50	317,50
18	509403	**CAP soldável (32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 032mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	155	2,23	345,65
19	509404	**CAP soldável (50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (cloreto de polivinila), do tipo soldável, bitola de 050mm, resistente a produto químico, em conformidade com NBR5648, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	165	3,20	528,00
20	196314	**Curva 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), esgoto, branco, bitola de 100mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	360	12,60	4.536,00
21	174870	**Curva 90° roscável (01.1/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, branca, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	11,90	3.927,00

22	196315	**Curva 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 25mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	570	1,70	969,00
23	8674	**Curva 90° soldável (032mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 32mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	530	3,90	2.067,00
24	207679	**Curva 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 40mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	6,50	2.145,00
25	198093	**Curva 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), soldável, marrom, bitola de 050mm, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	330	9,00	2.970,00
26	183336	**Curva roscável (03/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido (Cloreto de Polivinila), roscável, azul, acondicionada em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	440	4,20	1.848,00
27	183305	**Joelho 90° bucha latão (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,70	1.323,00
28	183306	**Joelho 90° bucha latão (¾")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC + inserto metálico em latão, 25mm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	540	2,90	1.566,00
29	196462	**Joelho 90° esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	4,58	1.557,20
30	180619	**Joelho 90° esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	240	9,00	2.160,00
31	207693	**Joelho 90° esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	350	25,50	8.925,00
32	207694	**Joelho 90° esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	345	51,34	17.712,30
33	207695	**Joelho 90° esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	225	76,90	17.302,50
34	196460	**Joelho 90° Interno duplo (½")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	245	2,09	512,05
35	207692	**Joelho 90° soldável (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	830	1,03	854,90
36	208169	**Joelho 90° soldável (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	2,40	888,00
37	196464	**Joelho 90° soldável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	490	2,50	1.225,00
38	196465	**Joelho 90° soldável rosca lisa (90x025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 25x3/4", rosca lisa, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	395	3,98	1.572,10
39	196461	**Joelho 90° soldável roscável (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, 01. ½, roscavel, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	455	4,90	2.229,50
40	509441	**Ligação reparadora para mangueira (1/2")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com matéria-prima de alta qualidade proporcionando uma irrigação precisa e confiável, utilizada para unir duas mangueiras de ½, rosqueável	**JAPI**	Unidade	25	0,70	17,50
41	208625	**Mecanismo de entrada** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, mínima 32cm, máxima 41cm, universal convencional, diâmetro de 05 polegadas, boia e filtro de limpeza, acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00
42	208626	**Mecanismo de saída** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, destinado para entrada de caixa acoplada, altura regulável, universal convencional, acionamento frontal/lateral/superior, diâmetro da rosca 02 polegadas, acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	44	49,50	2.178,00
43	189200	**Plug rosca (01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,43	57,20
44	189201	**Plug rosca (03/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	40	1,26	50,40
45	207715	**Ralo de saída (10,00x10,00cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, com medida aproximada de 10x10cm, acondicionado em embalagem apropriada	**HERC**	Unidade	184	4,00	736,00
46	207861	**Registro esfera (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com rosca interna, com medida de ¾", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	214	9,06	1.938,84
47	189073	**Sifão flexível universal** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatório, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	330	5,90	1.947,00
48	208165	**Sifão flexível universal duplo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, sanfonado, geralmente utilizado em lavatórios/pias, na cor branca, acompanha anel de borracha, para vedação, acondicionada em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	270	10,20	2.754,00
49	180622	**TE esgoto (050x040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, com bucha de redução, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	310	5,41	1.677,10
50	180621	**TE esgoto (100x050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	370	6,86	2.538,20
51	180620	**TE esgoto (100x100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	520	6,60	3.432,00
52	207718	**TE esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	220	24,90	5.478,00
53	207719	**TE esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	85	87,15	7.407,75
54	207720	**TE esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada	**CHIVA**	Unidade	70	110,00	7.700,00
55	172662	**TE interno (01.01/02")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	220	6,20	1.364,00
56	198106	**TE soldável 90° (025mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, na cor marron, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	820	1,20	984,00
57	180624	**União soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	745	3,50	2.607,50
58	8738	**União soldável 32mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	710	8,00	5.680,00

59	9319	**União soldável 40mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	430	14,50	6.235,00
60	180623	**União soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC de alta resistência, na cor marrom, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	410	15,90	6.519,00
61	207794	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 07/8", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	462	3,05	1.409,10
62	183362	**Válvula para lavatório (pia/tanque) 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, longo, 40mm, rosca com diâmetro de 08", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	365	1,90	693,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 003					**175.499,76**

LOTE 006 - BOTINA DE SEGURANÇA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207808	**Calçado de segurança (bico PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo couro curtido ao cromo, tipo botina, bico em PVC, fechamento em elástico, antiderrapante, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano (PU), injeção direta no cabedal, colado, costurado, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	518	33,62	17.415,16
02	508230	**Calçado de segurança (sem forro)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano curto, cor branca, impermeável, uso profissional, tamanho "34-46" (o quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	140	33,15	4.641,00
03	508169	**Calçado de Segurança (unissex)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo concetto BTN, cor preta, unissex, tipo botina, bico em PVC, branco, tamanho "34-42" (quantitativo e tamanho será definido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**TIBAGI**	Par	145	33,40	4.843,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 006					**26.899,16**

LOTE 008 - CADEADOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509405	**Cadeado 20mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	85	7,55	641,75
02	509406	**Cadeado 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	80	11,00	880,00
03	9532	**Cadeado 35mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	185	13,00	2.405,00
04	509407	**Cadeado 35x70mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste longa, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	72	10,25	738,00
05	189037	**Cadeado 45mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo latão maciço, haste em aço, 02 chaves niquelada, haste normal, compatível com cadeado, haste de tamanho normal (compatível com tamanho do cadeado), acondicionado em embalagem apropriada	**STAM**	Unidade	195	15,00	2.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 008					**7.589,75**

LOTE 017 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	198089	**Anel Vedação** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo 100% à base de petróleo, guia em plástico, não resseca, para vedação em vaso sanitário, bitola aproximada de 140mm, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Unidade	335	4,10	1.373,50
02	188996	**Assento plástico** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, para vaso sanitário, base e tampa em plástico, utilizando para a fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, dimensões conforme a NBR 11778, 11990, 11991, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ASTRA**	Unidade	315	20,10	6.331,50
03	207806	**Bola de caixa acoplada 01/2"** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), utilizado em caixa de descarga, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**ASTRA**	Unidade	190	6,80	1.292,00
04	9209	**Caixa descarga 09L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 37x13x36cm (AxLxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ASTRA**	Unidade	209	21,95	4.587,55
05	13109	**Caixa sifonada (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 100x100x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	110	5,95	654,50
06	509399	**Caixa sifonada (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC rígido, tampa e grelha redonda, diâmetro de 100mm, com medidas de 150x150x50mm (AxLxD), diâmetro de saída de 50mm, porta grelha e grelha incluso (compatível), pontas lisas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**KRONA**	Unidade	60	15,30	918,00
07	172619	**Engate flexível (30cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, pressão máxima de 12 kgf/cm², destinado para utilização em lavatórios, caixa de descarga e bacias sanitárias, bitola de 1/2", comprimento mínimo de 30cm, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	289	1,90	549,10
08	509440	**Engate rápido (½)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de	**HERC**	Unidade	70	3,10	217,00

		saída, O engate rápido é usado em mangueiras de 1/2", acondicionado em embalagem apropriada					
09	208623	**Kit reparo completo válvula descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível com descarga hydra, contendo: 01 Embolo completo de 1.1/2, 01 acionador, 01 vedação de tampa, 01 mola inox, 01 esquema de montagem, acondicionado em embalagem apropriada	**DECA**	Unidade	255	39,90	10.174,50
10	7876	**Lavatório para banheiro** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, em coluna, com medida aproximada de 56x46cm, acondicionado em embalagem apropriada	**LUZARTE**	Unidade	202	52,76	10.657,52
11	198088	**Peça de reposição para válvula de descarga** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo inox, acabamento cromado	**DECA**	Unidade	288	39,90	11.491,20
12	207708	**Porta sabonete** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, com furo, indicado para uso em banheiro, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	200	19,90	3.980,00
13	196748	**Porta toalha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo inox, tipo varal, indicado para uso em porta toalha, com comprimento mínimo de 40cm, acondicionado em embalagem apropriada	**AGUIA METAIS**	Unidade	80	18,00	1.440,00
14	207868	**Vaso Sanitário** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo louça, do tipo bacia convencional, branco, com acessório de fixação, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUZARTE**	Unidade	199	99,90	19.880,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 017					**73.546,47**

LOTE 018 - TUBOS DE PVC

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207725	**Tubo de esgoto (040mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	500	19,50	9.750,00
02	207726	**Tubo de esgoto (050mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	470	26,20	12.314,00
03	509652	**Tubo de esgoto (075mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	190	35,73	6.788,70
04	207730	**Tubo de esgoto (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	600	37,95	22.770,00
05	207731	**Tubo de esgoto (150mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	205	126,83	26.000,15
06	207732	**Tubo de esgoto (200mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	110	154,00	16.940,00
07	207729	**Tubo de esgoto (250mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado para utilização em esgoto, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	100	254,85	25.485,00
08	509427	**Tubo de ligação (01.01/02"x25,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Tubo de ligação, tipo ajustável, pintura do tipo cromado, possui ducha articulada, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	80	8,20	656,00
09	509428	**Tubo de saída (01.01/02"x30,00cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo latão, acabamento cromado, corrugado, acondicionado em embalagem apropriada	**BLUKIT**	Metro	70	19,50	1.365,00
10	207733	**Tubo soldável 25mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	410	13,40	5.494,00
11	509653	**Tubo soldável 50mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, destinado a água fria, comprimento mínimo de 06,00m	**FORTEPLAST**	Unidade	255	44,85	11.436,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 018					**138.999,60**

LOTE 037 - AREIA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	8723	**Areia Fina**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.830	74,90	137.067,00
02	16748	**Areia Grossa**	**MINERAÇÃO SÃO FRANCISCO**	m3	1.775	74,90	132.947,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 037					**270.014,50**

LOTE 038 - CIMENTO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164211	**Cimento 50kg - Especificações** Técnicas Mínimas: Do tipo Portland, CP2Z32, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 50kg	**ITAU**	Saco	6.230	29,90	186.277,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 038					**186.277,00**

LOTE 039 - CAL

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	9936	**Cal 08kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, virgem, para pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 08kg	**USICAL**	Saco	4.950	10,50	51.975,00
02	8903	**Cal 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em composto de calcário, hidratado, para reboco/pintura, acondicionado em embalagem apropriada para transporte, saco com 20kg	**USICAL**	Saco	3.850	12,90	49.665,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 039					**101.640,00**

LOTE 040 - PEDRA BRITA / PEDRISCO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	6527	**Pedra brita n° 00** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, do tipo pedrisco, material do tipo mineral, tamanho n° 00	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.605	89,90	144.289,50
02	198105	**Pedra brita n° 01** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a granel, pedra britada, material do tipo mineral, tamanho n° 01	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.470	89,90	132.153,00
03	199215	**Pedra marroada** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a marroada, de mão, material do tipo mineral, tamanhos variados	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.200	75,90	91.080,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 040					**367.522,50**

LOTE 041 - PISO / REJUNTE / ARGAMASSA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164155	**Argamassa 20kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo colante, para pisos/azulejos, cinza, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	**IMBRASA**	Saco	870	9,90	8.613,00
02	172626	**Piso PEI-05** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerâmica, com PEI-5, medida de 43x43cm, modelos/cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**FORMIGRES**	Metro	1.470	13,90	20.433,00
03	197057	**Rejunte acrílico** - Especificações Técnicas Mínimas: do tipo platina, acrílico, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, balde com 01kg	**IMBRASA**	Unidade	715	3,75	2.681,25
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 041					**31.727,25**

LOTE 042 - FORRO DE PVC / PERFIL U

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207691	**Forro (PVC)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com medida aproximada de 200x8mm, com comprimento de 08,00m, na cor branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**FORTPLAST**	Metro	4.000	14,50	58.000,00
02	164119	**Perfil U (100mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, com medida de 100mm, acondicionado em embalagem apropriada	**FORTPLAST**	Metro	450	3,90	1.755,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 042					**59.755,00**

LOTE 043 - TELHAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207722	**Telha cumeeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmica, modelo colonial, com medidas aproximadas de 41x21cm (CxL), tipo capa de barro, acondicionada em embalagem apropriada	**ROCHA**	Unidade	1.050	2,75	2.887,50
02	162761	**Telha de fibrocimento 04mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x0,50m (CxL), espessura de 04mm, acondicionado em embalagem própria para transporte.	**INFIBRA**	Unidade	1.700	14,50	24.650,00
03	509334	**Telha de fibrocimento 05mm (01,53m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,53x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.100	26,20	28.820,00
04	8470	**Telha de fibrocimento 05mm (01,83m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 1,83x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	31,50	31.500,00
05	7199	**Telha de fibrocimento 05mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 05mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	2.750	41,90	115.225,00
06	509336	**Telha de fibrocimento 06mm (02,44m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 2,44x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	54,45	54.450,00
07	509335	**Telha de fibrocimento 06mm (03,05m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,05x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	65,00	65.000,00
08	509337	**Telha de fibrocimento 06mm (03,60m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibrocimento, tecnologia CRFS, com medidas aproximadas de 3,60x1,10m (CxL), espessura de 06mm, acondicionado em embalagem própria para transporte	**INFIBRA**	Unidade	1.000	74,90	74.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 043					**397.432,50**

LOTE 044 - TIJOLOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180589	**Tijolo 13cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x13,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	71.000	0,67	47.570,00
02	174871	**Tijolo 28cm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material cerâmico (argila), 06 furos, com medida aproximada de 09,00x18,00x28,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	106.000	0,72	76.320,00
03	180590	**Tijolo maciço** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cerâmico (argila), rústico, com medida aproximada 05,30x09,00x19,00cm	**CERAMICA COLIDER**	Unidade	30.003	0,80	24.002,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 044					**147.892,40**

LOTE 045 - FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207827	**Colher para pedreiro 09"** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lamina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de alta qualidade, acabamento polido, tratamento temperado e revenido, medida de aproximadamente 228x111x336 (AxBxC), e diâmetro de 112mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	127	11,50	1.460,50

02	509437	**Desempenadeira de aço (dentada)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	11	11,00	121,00
03	182971	**Desempenadeira de aço (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, com cabo de madeira, anatômico, com medida aproximada de 12X25cm (LxC), ideal para aplicar massa corrida, acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	127	7,00	889,00
04	509438	**Desempenadeira plástica (lisa)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliestireno de alta resistência, espuma fabricado em poliuretano expandido, medida aproximada de 15X25cm (LxC), acondicionado em embalagem apropriada	**METASUL**	Unidade	15	7,90	118,50
05	509436	**Esquadro (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (cabo), graduação em centímetro e polegadas, tamanho aproximado de 305mm, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	24	11,10	266,40
06	6278	**Garrafa Térmica 05L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (externa e interna), acondicionado em embalagem apropriada	**SOPRANO**	Unidade	172	17,90	3.078,80
07	197116	**Lápis para carpinteiro** - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 18cm de comprimento, 17mm de largura e 10mm de altura	**VONDER**	Unidade	285	0,90	256,50
08	196234	**Óleo lubrificante: Anti-ferrugem 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo que garanta a proteção contra ferrugem, oxidação e corosão, utilizado também na lubrificação de dobradiça, trincos, engrenagem, parafusos, porcas, baixo odor, tipo spray, aerossol, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 300ml	**CORTAG**	Lata	665	7,00	4.655,00
09	509435	**Prumo de centro (400g)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço/alumínio, para ser utilizado em parede, corda de nylon de alta resistência, com peso de 400g	**MAX FERRAMENTAS**	Unidade	25	16,80	420,00
10	509433	**Régua com nível de bolha** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio, tipo régua, com medida aproximada de 05x02x25cm, com base magnética, visor ajustável, acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	7	15,50	108,50
11	191576	**Trapo 20kg**: Estopa pano de limpeza (mecânico): Fabricado com material do tipo Pano retalho de malha, costurado, acondicionado em embalagem apropriada, saco com mínimo 20kg	**VONDER**	Saco	59	70,00	4.130,00
12	207867	**Trena emborrachada 05m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	**PROFIELD**	Unidade	104	8,00	832,00
13	207866	**Trena emborrachada 10m** – Especificações Técnicas Mínimas: Fita fabricada em material do tipo aço, com 10m, emborrachada, botão de trava para fita, acondicionado em embalagem apropriada	**PROFIELD**	Unidade	137	12,14	1.663,18
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 045					**17.999,38**

LOTE 048 - LIXEIRA BASCULANTE / CAIXA PLÁSTICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	169145	**Caixa plástica 48L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, com alça, capacidade de volume interno de 48L, capacidade de carga mínima de 30kg, capacidade de carga em empilhamento de no mínimo 340kg, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido, medida aproximada de 55x36x31cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**METASUL**	Unidade	17	87,90	1.494,30
02	183347	**Lixeira plástica coleta seletiva (60L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico PVC, 60L, reciclável, com tampa basculante, cor azul, função papel, acondicionado em embalagem apropriada	**JAPI**	Unidade	200	64,90	12.980,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 048					**14.474,30**

LOTE 052 - MANGUEIRA MANGOTE / MANGUEIRA PARA AR

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	197260	**Mangote de sucção (03")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	29,00	2.900,00
02	191325	**Mangote de sucção (04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	49,95	4.995,00
03	204772	**Mangote de sucção (05")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	73,50	7.350,00
04	204773	**Mangote de sucção (06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, tipo garganta, espiral rígido, acondicionada em embalagem apropriada	**OLICAR**	Metro	100	93,90	9.390,00
05	204774	**Mangueira preta para ar ou água (01/04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 01/04", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**OLICAR**	Rolo	70	175,00	12.250,00
06	204775	**Mangueira preta para ar ou água (05/16")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC plastificado e poliéster, diâmetro de 05/16", 550PSI, alta flexibilidade, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**OLICAR**	Rolo	70	185,00	12.950,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 052					**49.835,00**

LOTE 053 - MANGUEIRA PRETA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207703	**Mangueira preta (01.1/02x02,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.500	3,20	4.800,00
02	207702	**Mangueira preta (01.1/02x03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune a corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.650	4,80	7.920,00
03	204777	**Mangueira preta (01x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de 01", parede de 02,00mm, na cor preta, RI, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m	**AMAFLEX**	Rolo	26	161,15	4.189,90
04	510064	**Mangueira preta (03/04x02,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC), bitola de ¾", parede de 02,00mm, na cor preta, com pressão de aproxima-	**AMAFLEX**	Rolo	86	115,00	9.890,00

		damente 4,5 Kgf/cm² / 63,9 Lb/pol², marcação laranja, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 100m					
05	204776	**Mangueira preta (03/04x20mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno, Alta resistência química, imune à corrosão, baixa rugosidade, na cor preta, atóxico, acondicionado em embalagem apropriada	**AMAFLEX**	Metro	1.200	1,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 053					**27.999,90**

LOTE 055 - AGUARRAS / MASSA / SELADOR / TINTA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509414	**Aditivo: Argamassa/chapisco 01L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material a base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) e aditivo plastificante, destinado para aumentar a plasticidade, reduzir fissuras, promover a aderência e aumento da resistência mecânica de argamassa/concreto, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 01L	**QUARTZOLIT**	Lata	20	6,85	137,00
02	188069	**Aguarrás 05L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 05L	**GOL**	Lata	290	42,00	12.180,00
03	182977	**Aguarrás 900ml -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material apartir da mistura de hidrocarbonetos, solvente para diluição de tinta esmalte sintético, indicado para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos, desengordurante e desengraxante, baixo odor, acondicionado em embalagem apropriada, Lata com mínimo 900ml	**GOL**	Lata	790	8,35	6.596,50
04	207851	**Massa corrida acrílica (18L) -** Especificações Técnicas Mínimas: Rendimento mínimo de 40m2 (demão), selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada, lata com 18L	**MAXVINIL**	Lata	880	81,90	72.072,00
05	172656	**Resina incolor 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	180	70,50	12.690,00
06	172655	**Resina incolor 18,00L -** Especificações Técnicas Mínimas: Composição a base de solvente, produto a base de resina, acondicionado em embalagem apropriada, balde de 18,00L	**MAXVINIL**	Unidade	150	337,00	50.550,00
07	10106	**Selador acrílico 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**MAXVINIL**	Unidade	260	22,00	5.720,00
08	8914	**Selador acrílico 18,00L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador acrílico, com medida mínima de 18L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 18,00L	**RIZZIERI**	Unidade	310	64,90	20.119,00
09	8916	**Selador madeira 03,60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo selador, para madeira, com medida mínima de 03,60L, acondicionada em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Unidade	230	97,90	22.517,00
10	207865	**Tinta acrílica fosca lavável 18L -** Especificações Técnicas Mínimas: Antimachas, acrílica, fosco premium, primeira linha, com alta resistência e durabilidade, sem cheiro com no máximo 03 horas após aplicação, rendimento mínimo de 325m2 por demão e diluição de 20 à 30%, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, com selo de qualidade ISO9001 e certificado da ABRAFATI (Associação Brasileira Dos Fabricantes de Tintas)	**MAXVINIL**	Lata	780	235,90	184.002,00
11	207863	**Tinta esmalte sintético 03,60L –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de solvente, acabamento acetinado, primeira linha, destinado a esquadrias de madeira/metal, secagem rápida e fácil aplicação, rendimento mínimo de 40m² por demão, cores variadas (será escolhido pela contratante no ato do pedido), selo de qualidade ISO 9001 e certificado da ABRAFITI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), acondicionado em embalagem apropriada	**UNIVERSO**	Lata	600	59,00	35.400,00
12	188038	**Tinta spray 150ml -** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo spray, cores variadas (devera ser escolhida pela contratante no ato do pedido), primeira qualidade, acondicionado em embalagem apropriada, frasco com 150ml	**CHEMICOLOR**	Frasco	355	12,90	4.579,50
13	207869	**Tinta zarcão 03,60L –** Especificações Técnicas Mínimas: Anto oxidante, previne a desgaste de metais contra ferrugem, acabamento antioxidante, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 03,60L	**RIZZIERI**	Lata	190	33,35	6.336,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 055					**432.899,50**

LOTE 057 - PREGOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	172640	**Prego galvanizado 12x12 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	190	5,07	963,30
02	172641	**Prego galvanizado 13x15 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	150	5,00	750,00
03	172634	**Prego galvanizado 15x15 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	155	5,00	775,00
04	172635	**Prego galvanizado 16x18 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	158	1,50	237,00
05	172642	**Prego galvanizado 17x21 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	175	7,00	1.225,00
06	172636	**Prego galvanizado 17x27 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	692	7,00	4.844,00
07	172643	**Prego galvanizado 18x27 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
08	172638	**Prego galvanizado 19x36 -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	511	8,00	4.088,00

09	172644	**Prego galvanizado 22x42** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.060	9,00	9.540,00
10	172639	**Prego galvanizado 22x48** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	1.080	8,00	8.640,00
11	172645	**Prego galvanizado 25x72** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01kg	**GERDAU**	Pacote	3.035	7,62	23.126,70
12	172646	**Prego galvanizado telheiro 18x27** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo metal, aço polido, com cabeça comum, tipo telheiro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 500g	**GERDAU**	Pacote	265	7,00	1.855,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 057					**57.899,00**

LOTE 058 - VITROS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180627	**Vitro (100x150cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, R12, com grade, trilho, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	61	238,90	14.572,90
02	180628	**Vitro basculante (40x60cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, tipo basculante, destinado para banheiro, devendo ser entregue com vidro e acessórios, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	45	82,00	3.690,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 058					**18.262,90**

LOTE 059 - TRELIÇA / VERGALHÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180630	**Treliça 12m** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, tubos de 01/04, parede tubular de 04,20mm e 12m de comprimento	**SINOBRÁS**	Unidade	555	44,40	24.642,00
02	207735	**Vergalhão (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/02", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	54,00	119.340,00
03	207736	**Vergalhão (01/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 01/04", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.740	14,80	25.752,00
04	207737	**Vergalhão (03/08")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 03/08", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.740	36,05	62.727,00
05	207738	**Vergalhão (04,20mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 04,20mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	2.210	7,50	16.575,00
06	207739	**Vergalhão (05,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05,00mm, em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.695	10,49	17.780,55
07	188364	**Vergalhão (05/16")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço CA-50, bitola de 05/16", em acordo com norma NBR 7480, acondicionado em embalagem apropriada, barra com 12m	**GERDAU**	Unidade	1.725	23,80	41.055,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 059					**307.871,55**

LOTE 061 - CAIXA D'AGUA E BÓIA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207804	**Boia plástica 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 01/2", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	205	8,90	1.824,50
02	207805	**Boia plástica 03/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, utilizado em caixa d'água, com varão fabricado em material do tipo metal, para atender torneira de boia com bitola de 03/4", acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	215	8,90	1.913,50
03	207673	**Caixa d'água fibra de vidro (0500L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 500L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	**GLASSMAR**	Unidade	54	225,30	12.166,20
04	207820	**Caixa d'água fibra de vidro (2000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra de vidro, capacidade mínima de 2000L, com tampa, acondicionado em embalagem apropriada	**GLASSMAR**	Unidade	42	890,00	37.380,00
05	207821	**Caixa d'água polietileno (1000L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta qualidade, capacidade mínima de 1000L, diâmetro de base em aproximadamente 116cm, com tampa, medida com tampa de aproximadamente 97x152cm (AxD), acondicionado em embalagem apropriada	**INFIBRA**	Unidade	54	289,00	15.606,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 061					**68.890,20**

LOTE 66 - PORTA METÁLICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	172628	**Porta metálica (02,40x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa dobrada, com medidas aproximadas de 02,40x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	**RAMASSOL**	Unidade	78	2.098,71	163.699,38
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 066					**163.699,38**

LOTE 67 - APARADOR DE GRAMA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	189024	**Aparador de grama** - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema corte fio nylon, potência mínima de 800w, tensão de 127v, fio de nylon de 1,80mm, área de corte mínimo de 26cm, comprimento de 07m do fio, frequência de 60Hz, dimensão aproximada do produto em 25x28x118cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMOMTIMA**	Unidade	37	165,00	6.105,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 067					**6.105,00**

LOTE 077 - MAQUINA DE SOLDA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207850	**Máquina de solda** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo mig-mag, soldagem pelos processos mig (alumínio, inox, cobre), mag (aços carbonos), arames tubulares, proteção gasosa ou auto protegido, alimentador de arame embutido no gabinete, proporcionando maior proteção do consumível, indicador digital de tensão e corrente digital, opere em transferência curto-circuito spray, controle linear da velocidade arame, comando de tocha automático 2T/4T, ligação trifásica operação 220/380 e 440V, potência máxima de 11,80kva, ciclo trabalho de no mínimo 300A à 100%, 400A à 60%, peso máximo sem arame de 160kg, com rodízio, equipado com regulador de argônio, tocha e cabo, manual em português	**ESAB**	Unidade	2	9.900,00	19.800,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 077					**19.800,00**

LOTE 078 - TALHA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204816	**Talha manual 01T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 01 tonelada, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	813,90	1.627,80
02	204817	**Talha manual 03T** - Especificações Técnicas Mínimas: Com suporte mínimo de 03 toneladas, 05m de corrente, elevação mínima de 5000mm, acondicionado em embalagem apropriada	**WORKER**	Unidade	2	967,90	1.935,80
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 078					**3.563,60**

LOTE 079 - ESMERILHADORA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204714	**Esmerilhadeira Angular 04.1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potencia mínima de 1.100w, 1.100rpm, 100% rolamentada, tensão de 220v	**DWT**	Unidade	2	400,00	800,00
02	509333	**Esmerilhadeira Angular 07"** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 2.600w, profissional, 8.500rpm, bitola do disco em 7", do disco em 180mm, tensão de 220v	**DEWALT**	Unidade	2	790,00	1.580,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 079					**2.380,00**

LOTE 085 - SERRA ELÉTRICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189081	**Serra elétrica (9.1/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 9.1/4, potência mínima de 1600w, tensão de 220v, velocidade mínima de 5900rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**DWT**	Unidade	3	313,00	939,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 085					**939,00**

LOTE 089 - ELEVADOR AUTOMÓVEL

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509325	**Elevador automóvel (02,50T)** – Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 02,50t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	6.900,00	6.900,00
02	167955	**Elevador automóvel (04,00T)** – Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de carga em 04,00t, curso total de elevação em aproximadamente 01,85m, altura das colunas em aproximadamente 02,60m, trifásico, tensão de 220v	**MAQUINAS RIBEIRO**	Unidade	1	10.500,00	10.500,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 089					**17.400,00**

LOTE 090 - IMPERMEABILIZANTE, MANTA E REVESTIMENTO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509412	**Impermeabilizante asfáltico 03,60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, acondicionado em embalagem apropriada, galão com 03,60L	**QUARTZOLIT**	Unidade	30	59,90	1.797,00
02	509415	**Impermeabilizante telhas e telhados 12kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo manta PVC, com variações de pH, ideal para vedação de telhas e telhados, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 12,00kg	**QUARTZOLIT**	Lata	30	179,90	5.397,00
03	509413	**Manta líquida impermeabilizante (12kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material de emulsão acrílica, em estado liquido, resistente a fungos e bactérias, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 12kg	**QUARTZOLIT**	Unidade	15	238,00	3.570,00
04	509416	**Revestimento impermeabilizante 04,00kg** – Especificações Técnicas Mínimas: Com alto rendimento, acondicionado em embalagem apropriada, balde com 04kg	**QUARTZOLIT**	Balde	35	55,00	1.925,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 090					**12.689,00**

LOTE 091 - MEDIDOR DE DISTÂNCIA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	509426	**Medidor de distância 050m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 050m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	709,90	709,90
02	509425	**Medidor de distância 100m** - Especificações Técnicas Mínimas: Forma eletrônica, tipo digital, laser, portátil, sensor de inclinação, indicação integrada, alimentação elétrica, bateria de lítio com tensão de 03,70v, capacidade de medida em no mínimo 100m, acondicionado em embalagem apropriada	**BOSCH**	Unidade	1	1.555,00	1.555,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 091					**2.264,90**

LOTE 092 - PEDRA BRITADA (PÓ)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509648	**Pó de pedra britada**	**PEDRA NORTE**	Tonelada	1.030	69,90	71.997,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 092					**71.997,00**

LOTE 096 - VIDRO (COMUM E TEMPERADO)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509429	**Vidro comum (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Baixa resistência mecânica, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	90	155,00	13.950,00
02	509430	**Vidro temperado (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 06,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	240,00	16.800,00
03	509431	**Vidro temperado (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 08,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	70	275,00	19.250,00
04	509432	**Vidro temperado (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Vidro do tipo de segurança, ótima resistência a choque térmico, vidro temperado, tratamento térmico, transparente, liso, duro e impermeável, espessura de 10,00mm, instalação será de responsabilidade da contratada, no local definido pela contratante no ato do pedido	**COLLINS VIDRAÇARIA**	Metro Quadrado	60	310,00	18.600,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 096					**68.600,00**

LOTE 098 - ENROLADOR DE MANGUEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509447	**Enrolador de mangueira (½)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta qualidade (PVC), capacidade de armazenamento de mínimo 50m de mangueira ½, com rodízios, 02 engates rápidos, carretel fabricado em material do tipo polipropileno	**TRAMONTINA**	Unidade	4	90,50	362,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 098					**362,00**

EMPRESA VENCEDORA: **COLOMBO & COLOMBO LTDA – CNPJ n° 32.989.568/0001-73** Av. Marechal Rondon, n° 463, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT Fone: (66) 3541-1140 (66) 9 9639-3301 E-mail: colimel@colimel.com.br / willian@colimel.com.br

LOTE 002 - BARRA DE FERRO / PORCA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	9084	**Barra roscada 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	4,90	1.151,50
02	207801	**Barra roscada 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	2,87	674,45
03	207802	**Barra roscada 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono (ferro), em rosca, acabamento polido, comprimento de 01m, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	235	2,52	592,20
04	180604	**Porca polida 01/02"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	13,00	1.573,00
05	207706	**Porca polida 03/08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
06	180603	**Porca polida 05/16"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, rosca grossa, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01kg	**CISER**	Caixa	121	19,50	2.359,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 002					**8.710,15**

LOTE 005 - BOTA DE BORRACHA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	171336	**Bota de Borracha (36-42)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, salto estratégico de 02cm, antiderrapante, na cor branca, com tamanhos entre 36-42 (o tamanho será escolhido pela contratante no ato do pedido)	**VONDER**	Par	196	28,45	5.576,20
02	509330	**Bota de PVC (35-46)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo policloreto de vinila (PVC), cano longo, na cor branca, sem biqueira, propriedades antiderrapante, resistente a óleo/combustível, impermeável, tamanho variável 35-46 (será escolhido pela contratante no ato do pedido), certificação de aprovação CA 37456, ABNT NBR ISO 20347:2008, acondicionado em embalagem apropriada	**VULCABRAS**	Par	95	34,98	3.323,10
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 005					**8.899,30**

LOTE 009 - CABO DE AÇO / GRAMPOS / GANCHOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	196240	**Argola 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço de alta resistência, destinado para utilização em cabo de aço de 01", acondicionado em embalagem apropriada	CARBOSTORN	Unidade	45	9,16	412,20
02	207672	**Cabo de aço (09,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 03/8", alma de fibra, polido, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	CIMAF	Metro	410	7,50	3.075,00
03	180594	**Cabo de aço (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 01/2", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	CIMAF	Metro	180	14,75	2.655,00
04	180593	**Cabo de aço (16,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 05/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	CIMAF	Metro	180	19,75	3.555,00
05	191493	**Cabo de aço (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 3/4", polido, 06x25, básico, acondicionado em embalagem apropriada	CIMAF	Metro	155	29,00	4.495,00
06	196281	**Cabo de aço (22,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço galvanizado, com diâmetro de 07/8", alma de fibra, polido, 06x25, faixa amarela, acondicionado em embalagem apropriada	CIMAF	Metro	150	38,00	5.700,00
07	167966	**Gancho olhal 01/2" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 03,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 12t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	STORM	Unidade	19	51,00	969,00
08	191529	**Gancho olhal 03/4" (com trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, com trava, acondicionado em embalagem apropriada	QUALITY	Unidade	17	105,00	1.785,00
09	207844	**Gancho olhal 03/4" (sem trava)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, carga de trabalho do gancho olhal de 05,00t, carga de ruptura do gancho olhal de 20t, com olhal, sem trava, acondicionado em embalagem apropriada	QUALITY	Unidade	17	105,00	1.785,00
10	191533	**Grampo cabo de aço 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	CARBOSTORN	Unidade	67	2,63	176,21
11	191535	**Grampo cabo de aço 03/4"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	QUALITY	Unidade	65	5,25	341,25
12	204727	**Grampo cabo de aço 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	QUALITY	Unidade	65	4,50	292,50
13	204729	**Grampo cabo de aço 07/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono forjado galvanizado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	QUALITY	Unidade	65	6,75	438,75
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 009					**25.679,91**

LOTE 011 - CORRENTES DIVERSAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207830	**Corrente elo curto (19,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 19,00mm, elo curto, medida externa aproximada do elo da corrente em 106x67mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	SIVA	Kilo	295	16,90	4.985,50
02	204704	**Corrente elo longo (12,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 12,50mm, ½", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	SIVA	Kilo	200	14,71	2.942,00
03	204705	**Corrente elo longo (15,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço de baixo carbono, acabamento zincado branco, diâmetro do elo em 15,50mm, 5/8", elo longo, medida externa aproximada do elo da corrente em 85x47mm (CxL), acondicionado em embalagem apropriada	SIVA	Kilo	150	15,44	2.316,00
04	207831	**Corrente zincada elo longo (04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, acabamento zincado, diâmetro do elo em 04,00mm, 5/32", elo longo, acondicionado em embalagem apropriada	SIVA	Kilo	130	15,43	2.005,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 011					**12.249,40**

LOTE 013 - DISCOS / ELETRODOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207833	**Disco de corte (07")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 7/8", comum, acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	541	3,12	1.687,92
02	207834	**Disco de corte (12")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo grão de óxido de alumínio, utilizadas para o corte de diversos tipos de materiais como aço e materiais ferroso, do tipo 2T A36Qb32 x 3/4", comum, acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	541	10,14	5.485,74
03	207835	**Disco de desbaste 07"**, do tipo A82Rb 7/8", acondicionado em embalagem apropriada	ICDER	Unidade	531	7,02	3.727,62
04	207836	**Disco diamantado turbo 04"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo diamante industrial, rotação mínima de 14500rpm, acondicionado em embalagem apropriada	IRWIN	Unidade	296	12,48	3.694,08
05	167949	**Eletrodo (02,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x02,50, acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	222	20,00	4.440,00
06	167952	**Eletrodo (03,50mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cromo níquel UTP 06,00x03,50, acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	222	19,50	4.329,00
07	207838	**Eletrodo para solda (4600x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4600x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	14,04	3.818,88
08	207839	**Eletrodo para solda (4804x03,25mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x3,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	14,82	4.031,04
09	207840	**Eletrodo para solda (4804x04,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4804x04,00mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	BOHLER	Kilo	272	16,38	4.455,36

10	191570	**Eletrodo para solda (6013x03,25mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 6013x03,25mm (CxD), acondicionado em embalagem apropriada	**STAR**	Kilo	275	14,04	3.861,00
11	509339	**Rebolo reto (06"x03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Com diâmetro de 06", espessura de ¾, do tipo esmeril, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	100	17,94	1.794,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 013					**41.324,64**

LOTE 024 - ESCADA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	16897	**Escada 07 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,31m, capacidade mínima de 100kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes, dimensões aproximadamente 48,5x176x108cm	**BOTAFOGO**	Unidade	18	125,00	2.250,00
02	183340	**Escada 09 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), peças plásticas em polipropileno, fita de segurança, altura de plataforma de aproximadamente 01,94m, capacidade mínima de 120kg, dobrável, tapete antiderrapante, pés antiderrapantes	**BOTAFOGO**	Unidade	24	170,00	4.080,00
03	208212	**Escada extensível 16 degraus -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio (chapas e tubos), 2x8, 16 degraus, alcance de até 04,50m, gancho para travamento, rodas embutidas e ponteiras emborrachadas	**BOTAFOGO**	Unidade	8	400,00	3.200,00
04	207914	**Escada extensível fibra de vidro (07,20m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo bibra, degraus Tipo "D", alumínio perfil vazado, catraca em alumínio, gancho de amarração, faixa de sinalização, Sapatas de borracha antiderrapantes, não conduz eletricidade (padrão das empresas de telefonia e eletricidade), carga de Trabalho mínimo 115kg, tamanho aberta mínimo 07,20m	**COGUMELO**	Unidade	7	571,42	3.999,94
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 024					**13.529,94**

LOTE 029 - ALICATE

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509373	**Alicate: Desencapador de fios 08" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo do tipo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, lâminas em aço sintetizado, ajustes dos cabos, desencapa/corta 07 diferentes bitolas de fios (02-06mm), automático, crimpa 03 tipos diferentes de terminais (com/sem isolamento, ingnição), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	76,00	152,00
02	207670	**Alicate: Meia cana 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, bico do tipo meia cana, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	**VONDER**	Unidade	55	17,60	968,00
03	509374	**Alicate: Multiuso 06" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no cabo tipo ergonômico e revestimento em borracha, corpo em aço carbono, antiferrugem, destinado a utilização em cabos e fios, sem isolamento, com tamanho aproximado de 150mm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	2	25,00	50,00
04	196229	**Alicate: Pressão 10" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado/carbono temperado, acabamento niquelado/cromado, parte superior reto, inferior curvo, mordentes triangular, alavanca de fácil liberação de travamento, pressão de fixação de 01T, comprimento aproximado de 225mm, parafuso para ajuste de controle de pressão, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Unidade	55	20,00	1.100,00
05	196231	**Alicate: Universal 08" –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material no corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento cromado, cabo com formato ergonômico e isolação elétrica para te tensão de 1000v, dimensões aproximadas de 208x48mm, capacidade de corte em arame mole no mínimo 03mm, arame duro de no mínimo 02mm, para uso geral, em conformidade com a norma regulamentadora 10 (NR-10), acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	70	15,00	1.050,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 029					**3.320,00**

LOTE 030 - FACÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204715	**Facão 14" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	169	13,00	2.197,00
02	191419	**Facão 16" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	14,00	2.436,00
03	167962	**Facão 18" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	174	16,00	2.784,00
04	204716	**Facão 20" -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono (lâmina), madeira de origem renovável e sem bainha, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	162	16,93	2.742,66
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 030					**10.159,66**

LOTE 031 - CHAVES DE FENDA E PHILIPS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191615	**Chave: Fenda (01/04"x04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	3,90	312,00
02	191616	**Chave: Fenda (01/04"x05") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	3,90	292,50

03	191617	**Chave: Fenda (01/04"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	4,50	360,00
04	191609	**Chave: Fenda (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	2,00	150,00
05	191612	**Chave: Fenda (03/16"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	77	3,25	250,25
06	191622	**Chave: Fenda (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	75	7,00	525,00
07	196305	**Chave: Philips (01/04"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	82	4,50	369,00
08	170400	**Chave: Philips (01/08"x04")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	2,80	224,00
09	172599	**Chave: Philips (05/16"x06")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**TRAMONTINA**	Unidade	80	7,45	596,00
10	196306	**Chave: Philips (05/16"x08")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, cabo em PVC rígido, acabamento niquelado e cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**GEDORE**	Unidade	80	9,00	720,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 031					**3. 798,75**

LOTE 032 - CHAVES DIVERSAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	208216	**Chave: Boca (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço alto carbono, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**ROBUST**	Unidade	29	10,35	300,15
02	208213	**Chave: Canhão (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	20	18,00	360,00
03	208866	**Chave: Canhão (13,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em material do tipo PVC, com aste, niquelada e cromada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	10	19,00	190,00
04	188688	**Chave: Grifo 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-carbono forjado, ideal para montagem e desmontagem de tubos e conexões, 24 polegadas (609mm), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	131,20	3. 411,20
05	204692	**Chave: Impacto pneumático 01"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 4500rpm, torque de trabalho em 200Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**CHIAPERINI**	Unidade	10	1. 340,00	13. 400,00
06	204693	**Chave: Impacto pneumático 01/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Velocidade mínima de 9000rpm, torque de trabalho em 069Kgfm, aperto e desaperto de roda de caminhão, trator maquinas, carreta e veículos leves, pressão de trabalho em 90PSI, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**STANLEY**	Unidade	13	461,10	5. 994,30
07	509343	**Chave: Redução soquete (01"x03/04")** – Redução para soquete, do tipo sextavado, de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	90,00	900,00
08	207888	**Chave: Saca Filtro (100x111mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta grande, de aço, com a seguinte medida 100x111mm (DxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	40,00	1. 040,00
09	207890	**Chave: Saca Filtro (78mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta pequena, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00
10	207889	**Chave: Saca Filtro (95mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, com cabo revestido, do tipo cinta média, de aço, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**WORKER**	Unidade	26	30,00	780,00
11	207887	**Chave: Sextavada (07 medidas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, pontas sextavada, com 07 medidas sextavada (12, 14, 16, 17, 18, 19 e 22)mm, popularmente conhecida como pé de galinha, comprimento de aproximadamente 25cm, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**LUBEFER**	Unidade	24	20,00	480,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 032					**27. 635,65**

LOTE 035 - JOGO DE CHAVE DIVERSOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204757	**Jogo de chave soquete (10-32mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, niqueladora e cromada, 20 soquetes de diferentes medidas, catraca reversível; extensão 5", extensão 10", cabo T, ½", junta universal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	18	144,00	2. 592,00
02	204760	**Jogo de chave soquete (22-50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 14 peças de diferentes medidas, 3/4 de 7/8, estriado, soquete hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	26	570,00	14. 820,00
03	509350	**Jogo de chaves biela (08-19mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niquelado/cromado, cabeça com perfil cônico, destinado a utilização em porcas/parafusos sextavados, tipo L, jogo com 12 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	12	179,00	2. 148,00
04	509332	**Jogo de chaves canhão (03-14mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo forjado em PVC, 10 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	12	130,00	1. 560,00
05	167971	**Jogo de chaves combinada (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	27	280,00	7. 560,00

06	196467	**Jogo de chaves estrela (06-32mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, niqueladora e cromada, 24 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**ROBUST**	Kit	27	106,85	2.884,95
07	207845	**Jogo de chaves hexagonal (02-10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço cromo, do tipo allen, jogo com 08 peças diferentes medidas, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Kit	25	25,40	635,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 035					**32.199,95**

LOTE 036 - ARAME

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	187870	**Arame: Galvanizado (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 02,10mm, liso, 14BWG, aproximadamente 38m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,02	1.353,00
02	187871	**Arame: Galvanizado (16BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material aço galvanizado, bitola de 01,65mm, liso, 16BWG, aproximadamente 60m/kg, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	9,01	1.351,50
03	509375	**Arame: Recozido (14BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 02,10mm, liso, 14BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	140	8,00	1.120,00
04	191485	**Arame: Recozido (18BWG)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço recozido, com bitola (diâmetro) aproximado de 01,24mm, liso, 18BWG, resistência à tração de até 40 kgf/mm², em acordo com a NBR 5589/82, acondicionado em rolo, embalagem apropriada para transporte	**BELGO**	Kg	150	8,00	1.200,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 036					**5.024,50**

LOTE 047 - LIMA (ENXADA E MOTOSSERRA)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	196470	**Lâmina para arco de serra** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço bimetal, arco corte manual, aço rápido, bimetal, dentes 25mm, com medida de 12x1/2x0,024", acondicionado em embalagem apropriada	**STARRET**	Unidade	510	3,00	1.530,00
02	187947	**Lima chata para enxada 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Com 08 polegadas, e comprimento de aproximadamente 20cm	**K&F**	Unidade	530	8,00	4.240,00
03	207698	**Lima para corrente motosserra (13/64")** - Especificações Técnicas Mínimas: Compatível para corrente motosserra 3/8", acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 12 unidades	**STIHL**	Unidade	100	3,00	300,00
04	180598	**Lima para corrente motosserra (200x5,20mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 200x5,2mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
05	180597	**Lima para corrente motosserra (4,04x4,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medida aproximada de 4,04x4,00mm, acondicionada em embalagem apropriada, caixa com 06 unidades	**STIHL**	Unidade	200	3,00	600,00
06	187948	**Limpa contato 300ml** - Especificações Técnicas Mínimas: Estado físico gasoso, modelo aerossol, do tipo spray, acondicionado em embalagem apropriada, lata com 300ml	**WORKER**	Unidade	200	5,65	1.130,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 047					**8.400,00**

LOTE 051 - MANGUEIRA PARA JARDIM

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509443	**Mangueira cristal traçada (01,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 01,00mm, 01/02 polegadas, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 50m	**IBIRA**	Rolo	10	160,00	1.600,00
02	207701	**Mangueira cristal traçada (03,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 30m	**IBIRA**	Rolo	39	140,00	5.460,00
03	207699	**Mangueira cristal traçada (03/04")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada	**IBIRA**	Metro	950	4,50	4.275,00
04	207700	**Mangueira cristal traçada (20m)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC transparente com trança em poliéster, espessura de 03,00mm, 250 libras, acondicionado em embalagem apropriada, bico trançado com fio de poliéster, acondicionada em embalagem apropriada, rolo com 20m	**IBIRA**	Rolo	67	150,00	10.050,00
05	196731	**Mangueira de gotejadora nº 01 (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com pressão de serviço de no mínimo 01 BAR, na cor preta, bitola de 16mm, em acordo com as normas ISSO-9261, acondicionada em embalagem apropriada	**SWISS**	Metro	1.650	0,60	990,00
06	11199	**Mangueira flexível (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (interna/externa), fio de poliéster trançado (intermediária), para Jardim, espessura de 02,00mm, acondicionado em embalagem apropriada	**IBIRA**	Metro	2.100	3,50	7.350,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 051					**29.725,00**

LOTE 056 - TELA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
14	188115	**Tela de arame (23x1,50)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo arame de aço com baixo teor de carbono zincado, largura de 1,50m, malha hexagonal, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	**BELGO**	Rolo	150	161,00	24.150,00
15	172664	**Tela de sombreamento (50%)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, com alta elasticidade e durabilidade, largura de 03,00m, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**AGRITELA**	Metro	300	4,03	1.209,00

		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 056					25. 359,00

LOTE 060 - PEÇAS PARA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	208619	**Cabo: Fio nylon (01,80mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo nylon, do tipo carretel, destinado para aparar grama, para roçadeira, acondicionado em embalagem apropriada	STIHL	Metro	150	0,75	112,50
02	208510	**Corrente para motosserra (01,10mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Com 22 dentes, 1,10mm, Picco Mini, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	150	26,33	3. 949,50
03	197361	**Corrente para motosserra (01,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	180	1,90	342,00
04	207832	**Dente para corrente motosserra (01,60mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Atenda o modelo micro Stihl, 01,60mm, rápido, 3/8", acondicionada em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	500	1,50	750,00
05	192964	**Eixo para roçadeira -** Especificações Técnicas Mínimas: Eixo para acionamento de roçadeira, compatível para roçadeira FS 220/160 Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	4	160,00	640,00
06	196455	**Foice (35mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, roçadeira aberta, diâmetro de 35mm, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	TRAMONTINA	Unidade	122	25,00	3. 050,00
07	204730	**Graxa 225g -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado graxa compatível para roçadeira FS-85 160/220/BT-450, acondicionado em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	40	30,00	1. 200,00
08	197273	**Lâmina 03 pontas (300mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, compatível para roçadeira FS-160/220	STIHL	Unidade	408	60,00	24. 480,00
09	204761	**Lâmina 50cm -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, temperada em toda a peça, proporcionando maior dureza e durabilidade, lamina para reposição 500mm, compatível para cortador de grama CE50 e CC50	TRAMONTINA	Unidade	14	70,00	980,00
10	168003	**Prato giratório -** Especificações Técnicas Mínimas: Direcionado para proteção de faca, compatível com roçadeira modelo FS-160/220, Stihl, acondicionado em embalagem apropriada	STIHL	Unidade	505	19,00	9. 595,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 060					45. 099,00

LOTE 063 - LONAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204762	**Lona plástica (04x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 04x08m, 32m2, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	37	81,80	3. 026,60
02	204763	**Lona plástica (06x08m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno de alta densidade, duas camadas de polietileno de baixa densidade, 100% impermeável, encerado azul (lona Leve), 06x08m, 48m2, acondicionado em embalagem apropriada	VONDER	Unidade	27	170,00	4. 590,00
03	204764	**Lona plástica (08x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 08x100m, acondicionada em embalagem apropriada	NEOPLASTIC	Unidade	36	680,00	24. 480,00
04	204765	**Lona plástica (10x100m) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 180 micras, com as medidas de 10x100m, acondicionada em embalagem apropriada	NEOPLASTIC	Unidade	30	740,00	22. 200,00
05	6792	**Lona plástica preta e branca (06x100m) –** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, na cor preta, 200 micras, com as medidas de 06x100m, extra forte, acondicionada em embalagem apropriada	NEOPLASTIC	Unidade	14	645,00	9. 030,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 063					63. 326,60

LOTE 68 - BOMBA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207807	**Bomba lavadora -** Especificações Técnicas Mínimas: Bomba de alta pressão, mangueira do jato, mínimo de 07m, vazão aproximada de 360L/horas, pressão de aproximadamente 1740 libras, bico regulável, dispositivo para sabão líquido, carrinho para Transporte, bivolt	STIHL RE-98	Unidade	16	809,00	12. 944,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 068					12. 944,00

LOTE 69 - BOMBA ENGRAXADEIRA (MANUAL)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204713	**Bomba manual** 04kg (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 04kg	LUMAGI LUB-403	Unidade	5	240,00	1. 200,00
02	204820	**Bomba manual 08kg** (engraxadeira) - Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para graxa, alta pressão, acionamento do tipo alavanca, mangueira 01,30m, capacidade do reservatório de 08kg	LUMAGI LUB-440	Unidade	5	282,00	1. 410,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 069					2. 610,00

LOTE 70 - BOMBA PULVERIZADORA (MANUAL)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	167924	**Pulverizadora manual 20L (bomba) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polietileno no tanque, já a bomba em material do tipo polipropileno, a pistão, pressão aproximada de 6Kgf/cm², lançamento em aproximadamente 600mm, cintas reguláveis, costal, câmara de metal, mangueira com comprimento mínimo de 1,30m	WORKER MODELO 20 LITROS	Unidade	19	200,00	3. 800,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 070					3. 800,00

LOTE 71 - MOTOR TIPO ESMERIL							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204794	**Motor esmeril** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo monofásico 01/02cv, Tensão de 110v, rotação de no mínimo 3600rpm, frequência de 60Hz	**WORKER 1/2 CV**	Unidade	4	177,50	710,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 071					**710,00**

LOTE 72 - MOTOR TIPO SOPRADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204800	**Motor soprador** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	**STIHL BG-50**	Unidade	4	842,50	3.370,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 072					**3.370,00**

LOTE 73 - MOTOR TIPO PODADOR							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204799	**Motor poda** - Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/ 1, 09,00cv, lamina com 30,00cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	**STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4**	Unidade	3	2. 466,66	7. 399,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 073					**7. 399,98**

LOTE 74 - POLICORTE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204811	**Policorte** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo ferro fundido, com morsa para segurar a sorte com precisão, rotação do disco de 4500rpm e chave monofásico, acondicionado em embalagem apropriada	**MOTOMIL SC-100**	Unidade	2	607,20	1. 214,40
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 074					**1. 214,40**

LOTE 75 - KIT DE ABASTECIMENTO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191295	**Kit abastecimento** - Especificações Técnicas Mínimas: Bomba com 12v, óleo diesel com medidor e mínimo 4m de mangueira ¾", bico, vazão de 40l/min, fusível 30A, autoaspirante, filtro interno	**LUMAGI LUB-2010**	Unidade	2	2. 200,00	4. 400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 075					**4. 400,00**

LOTE 076 - MACACO HIDRAÚLICO							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204767	**Macaco hidráulico garrafa (15T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 15 toneladas, elevação hidráulica mínima em 230mm, e máxima em aproximadamente 460mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	10	200,00	2. 000,00
02	191384	**Macaco hidráulico garrafa (20T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 20 toneladas, elevação hidráulica mínima em 145mm, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	5	300,00	1. 500,00
03	188790	**Macaco hidráulico garrafa (30T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo garrafa, com capacidade de elevação de no mínimo 30 toneladas, válvula de segurança, cabo incluso, acondicionado em embalagem apropriada	**BOVENAU**	Unidade	2	450,00	900,00
04	197265	**Macaco hidráulico jacaré (02T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 02 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 130mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 600mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	8	743,75	5. 950,00
05	188793	**Macaco hidráulico jacaré (04T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 04 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 140mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 550mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	5	1. 000,00	5. 000,00
06	509326	**Macaco hidráulico jacaré (05T)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo jacaré, com capacidade de elevação de no mínimo 05 toneladas, elevação hidráulica mínima de pelo menos 150mm, elevação hidráulica máxima de pelo menos 580mm, com rodizio fabricado em ferro de alta resistência, pedal de rápido acionamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIBEIRO**	Unidade	3	1. 550,00	4. 650,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 076					**20. 000,00**

LOTE 080 - CORTADOR DE PEDRA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204783	**Motor cortador de pedra/ferro** - Especificações Técnicas Mínimas: Disco com medida de 400mm, cilindradas de no mínimo 98,50, potência mínima de 05,00kw, 06,80cv	**STIHL TS-800**	Unidade	1	4. 700,00	4. 700,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 080					**4. 700,00**

LOTE 081 - BETONEIRA							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	180608	**Betoneira 400L** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade mínima de 400L, tambor basculante, motor elétrico de no mínimo 02cv, 04 polos, duas rodas e dimensões mínimas de	**VENCEDORA M-400**	Unidade	4	2. 975,00	11. 900,00

		900x1740x1550 (LxCxA), motor bivolt, Acondicionado em embalagem apropriada para transporte					
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 081					**11.900,00**

LOTE 082 - MOTOSSERRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204805	**Motosserra (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Sabre 40,00cm, 30,10cm3, potencia minima de 03,00kw, 01,80cv	**STIHL MS-170**	Unidade	6	699,00	4.194,00
02	204806	**Motosserra (63cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: 91,60cm³ cilindradas, potência de no mínimo 05,20kw/7, 01,00cv, rotação mínima de 13000rpm, sabre de no mínimo 63,00cm, com corrente	**STIHL MS-660**	Unidade	3	3.268,66	9.805,98
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 082					**13.999,98**

LOTE 083 - ROÇADEIRA COSTAL

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207860	**Roçadeira Florestal** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	**STIHL FS-220**	Unidade	4	2.225,00	8.900,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 083					**8.900,00**

LOTE 084 - FURADEIRA DE BANCADA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204722	**Furadeira 01/2"-** Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica de impacto, potência mínima de 650w, tensão de 220v,	**DEWALT DWD-502**	Unidade	5	255,00	1.275,00
02	204721	**Furadeira 05/8"** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo elétrica, com mandril de 5/8", tripla redução de engrenagem, velocidade variável e reversível, potência mínima de 710w, tensão será escolhido pela contratante no ato do pedido	**DEWALT DW130V**	Unidade	5	816,00	4.080,00
03	167965	**Furadeira Elétrica de Impacto Especificações** Técnicas Mínimas: Potência mínima de 600w, velocidade de 0-3000rpm, tensão de 127v, mandril 13mm, empunhadeira auxiliar, chave de mandril e maleta de transporte	**STANLEY STDH6013**	Unidade	7	199,00	1.393,00
04	16166	**Furadeira Parafusadeira 20v Especificações** Técnicas Mínimas: Cont. de torque 1/2 (13mm), 0-2000rpm, bivolt, 02 baterias, maleta para transporte	**STANLE SC20C2K**	Unidade	14	749,00	10.486,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 084					**17.234,00**

LOTE 086 - BOMBA SUBMERSA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509345	**Bomba submersa** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo vibratória, potência de 450w, tensão de 220v, frequência de 60hz, vazão mínima de 0,7m³/h (altura monométrica de 70m), vazão máxima de 2.3m³/h (altura monométrica de 0m), resistência de umidade mínima com IP68, proteção contra choque elétrico em classe II, em acordo com as normas de segurança e instalação ABNT NBR NM IEC 60335-1:2010 / ABNT NBR 5410:2004, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**NINGER 950**	Unidade	6	257,00	1.542,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 086					**1.542,00**

LOTE 087 - CARRO ARMAZEM

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509328	**Carro de armazém 200kg** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo tubo em aço, com espessura de aproximadamente 01,50mm, e diâmetro de aproximadamente 31mm, e medida aproximada do carrinho em 1137x230x360mm, roda pneumática, RM8A	**CAÇULA**	Unidade	2	238,00	476,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 087					**476,00**

LOTE 088 - COMPACTADOR DE SOLO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509338	**Compactador de solo** – Especificações Técnicas Mínimas: Monocilíndrico, 04 tempos, refrigerado a ar, potência nominal 03/04 (kw/hp), força de impacto máximo 13,70kn, golpe máximo 08,50 cm, tamanho da sapata 330x290mm, sistema de partida manual retrátil	**TOYAMA TTR80**	Unidade	1	8.400,00	8.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 088					**8.400,00**

LOTE 093 - PROPULSORA PNEUMÁTICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509329	**Propulsora pneumática** - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para graxa, 180kg, com tampa, vazão livre 1580gr/min, entrada de ar 01/04", rosca NPT, saída de produto 1/2", pressão de trabalho 80-100PSI (5,5-6,9 bar), pressão de saída 4800-6000PSI (331-413 BAR)	**LUMAGI LUB-7000**	Unidade	2	1.700,00	3.400,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 093					**3.400,00**

LOTE 094 - SERRA MÁRMORE

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	509419	**Serra mármore (4.3/8)** - Especificações Técnicas Mínimas: Circular 4.3/8, potência mínima de 1300w, tensão de 220v, velocidade mínima de 1300rpm, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**DEWALT DW-862**	Unidade	1	270,00	270,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 094					**270,00**

EMPRESA VENCEDORA: **DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME** – CNPJ nº 37.227.550/0001-58 Rua R-5, nº 129, Qd. R-7; Lt. 07, Bairro Setor Oeste, CEP 74.125-070, Goiânia/GO Fone: (62) 3095-4399 / (62) 3924-3251 E-mail: delvallemateriaiseletricos@hotmail.com

LOTE 026 - FIOS / CABOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207817	**Cabo: Elétrico flexível (01,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 01,5", flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.230	0,50	615,00
02	198095	**Cabo: Elétrico flexível (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.580	0,66	2.362,80
03	207819	**Cabo: Elétrico flexível (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04", suporta tensão de até 750v, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.080	1,35	2.808,00
04	509444	**Cabo: Elétrico flexível (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06", suporta tensão de até 01kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.100	2,39	2.629,00
05	207818	**Cabo: Elétrico flexível (10,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10", suporta tensão de até 0,6/1Kv, flexível, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	1.115	4,15	4.627,25
06	196351	**Cabo: Elétrico paralelo (02x02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, diâmetro do condutor de 02, bitola de 01,50 polegadas, paralelo, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.600	2,20	7.920,00
07	12827	**Cabo: Elétrico sólido (02,50mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 02,50 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	3.000	1,02	3.060,00
08	11045	**Cabo: Elétrico sólido (04,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 04,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	1,66	4.482,00
09	198094	**Cabo: Elétrico sólido (06,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 06,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.300	2,39	5.497,00
10	196349	**Cabo: Elétrico sólido (10,00mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre, com isolamento em PVC, antichama, bitola de 10,00 polegadas, sólido, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), em acordo com as normas da ABNT5410, NM247-3, certificado do INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada, rolo de 100m	**BWF - 750 TECNOFIOS**	Metro	2.700	4,12	11.124,00
11	172609	**Cabo: Telefônico torcido (00,60mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cobre eletrolítico, tempera mole, estanhado, com isolamento em PVC, não propague chama, bitola de 00,60mm, torcido, cinza, indicado para uso em aparelhos telefônicos, em acordo com as normas da ABNT e NBR, acondicionado em embalagem apropriada	**CCI - 50/2 MULTITOC**	Metro	2.700	0,76	2.052,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 026					**47.177,05**

EMPRESA VENCEDORA: **3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** – CNPJ nº 29.516.527/0001-55 Av. Frei Coimbra, nº 500 – Lot. Jd. Novo Horizonte, Qd. 67, Lt. 13, Sl. 04, Bairro Ikaray, CEP 78.130-386, Várzea Grande/MT Fone: (65) 3684-7209 / (65) 3029-1234 E-mail: licitacao@3eterraplanagem.com.br

LOTE 004 - BUCHAS E PARAFUSOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	198091	**Bucha 06mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 40mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.900	0,10	290,00
02	10007	**Bucha 08mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.880	0,15	432,00
03	15646	**Bucha 10mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 70mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.580	0,20	516,00
04	196273	**Bucha 12mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.430	0,25	607,50
05	509395	**Bucha 16mm (com parafuso)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material tipo nylon, 06mm, compatível a parafuso cabeça chata, fenda, comprimento de aproximadamente 75mm, cada bucha será acompanhada por 01 parafuso, acondicionado em embalagem apropriada	**WK**	Unidade	200	0,50	100,00

06	207811	**Bucha de redução (075x050)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (075x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
07	196274	**Bucha de redução (100x050)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em esgoto, diâmetro de (100x050mm), em acordo com a NB5688, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	340	5,15	1.751,00
08	196276	**Bucha de redução roscável (1.1/2" x 3/4")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo PVC de alta qualidade, indicado para utilização em agua fria, reciclável, em acordo com o INMETRO, acondicionado em embalagem apropriada	**KRONA**	Unidade	295	4,30	1.268,50
09	172589	**Bucha para parafuso (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	2.120	0,04	84,80
10	196278	**Bucha para parafuso (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.870	0,06	112,20
11	207812	**Bucha para parafuso (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.770	0,10	177,00
12	207813	**Bucha para parafuso (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (nylon), em acordo com normas vigentes, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.520	0,12	182,40
13	196739	**Parafuso phillips com bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,10	202,00
14	196740	**Parafuso phillips com bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	2.020	0,12	242,40
15	196736	**Parafuso phillips com bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, com bucha, compatível, fabricado em material do tipo nylon, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Jogo	1.770	0,20	354,00
16	207854	**Parafuso phillips sem bucha (06,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.930	0,05	96,50
17	207855	**Parafuso phillips sem bucha (08,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,10	190,00
18	207852	**Parafuso phillips sem bucha (10,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,14	266,00
19	207853	**Parafuso phillips sem bucha (12,00mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço, cabeça do tipo panela, acondicionado em embalagem apropriada	**IVPLAST**	Unidade	1.900	0,18	342,00
20	207856	**Parafuso Sextavado (03/08"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço baixo carbono, soberbo, com diâmetro de 3/8 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	1.400	1,14	1.596,00
21	207857	**Parafuso Telheiro (05/16"x110mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono, com diâmetro de 5/16 polegadas, e comprimento de aproximadamente 110mm, acondicionado em embalagem apropriada	**CISER**	Unidade	2.230	0,60	1.338,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 004					**11.899,30**

LOTE 007 - BROCAS DIVERSAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	188413	**Broca: Aço rápido (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	2,99	484,38
02	509378	**Broca: Aço rápido (05mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 05x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	4,00	280,00
03	509379	**Broca: Aço rápido (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 06x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	6,00	420,00
04	188414	**Broca: Aço rápido (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 08x75mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	6,65	1.077,30
05	188076	**Broca: Aço rápido (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 10x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	162	14,94	2.420,28
06	509380	**Broca: Aço rápido (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, com medida aproximada de 12x100mm (DxC), ideaisi para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para metais, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	70	21,98	1.538,60
07	509381	**Broca: Três pontas (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 04x75mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	3,50	87,50
08	509382	**Broca: Três pontas (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 06x90mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	6,00	150,00
09	509383	**Broca: Três pontas (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 08x110mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	5,00	125,00
10	509384	**Broca: Três pontas (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 10x120mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	8,00	200,00

11	509385	**Broca: Três pontas (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 12x150mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	13,85	346,25
12	509386	**Broca: Três pontas (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de carbono, com medida aproximada de 16x160mm (DxC), ideal para furadeiras manuais e de bancadas, aço rápido para madeiras, brilhante, sentido de rotação para direita, em acordo com norma DIN-338, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	25	26,50	662,50
13	196267	**Broca: Vídea (04mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 04mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	4,00	276,00
14	196269	**Broca: Vídea (06mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 06mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	69	5,14	354,66
15	509376	**Broca: Vídea (08mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 08mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	40	7,90	316,00
16	509377	**Broca: Vídea (10mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 10mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	30	11,80	354,00
17	196265	**Broca: Vídea (12mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 12mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	59	13,00	767,00
18	196266	**Broca: Vídea (16mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no corpo em aço de primeira qualidade, ponta com pastilha de metal duro, utilizado em furadeira, 16mm de diâmetro, acondicionado em embalagem apropriada	**ROCAST**	Unidade	84	35,00	2.940,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 007					**12.799,47**

LOTE 010 - CORDA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	208218	**Corda poliéster 02mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.500	0,23	575,00
02	191511	**Corda poliéster 04mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	2.150	0,38	817,00
03	207892	**Corda poliéster 06mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.050	0,60	630,00
04	207893	**Corda poliéster 08mm** - Especificações Técnicas Mínimas:Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,00	1.000,00
05	207894	**Corda poliéster 10mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.000	1,30	1.300,00
06	207895	**Corda poliéster 12mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	400	1,50	600,00
07	207896	**Corda poliéster 14mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	400	3,00	1.200,00
08	207897	**Corda poliéster 19mm** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, multifilamento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	330	4,07	1.343,10
09	196310	**Corda seda 04mm** – Especificações Técnicas Mínimas:Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	3.650	0,36	1.314,00
10	207829	**Corda seda 06mm** – Especificações Técnicas Mínimas:Fabricado em material do tipo polipropileno, cores variadas (será escolhida pela contratante no ato do pedido), traçada, acondicionado em embalagem apropriada	**RIOMAR**	Metro	1.800	0,65	1.170,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 010					**9.949,10**

LOTE 012 - CAIXA DE FERRAMENTAS / GAVETEIRO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207822	**Caixa de ferramenta (05 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x21cm, 05 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada	**FERCAR**	Unidade	25	75,00	1.875,00
02	207674	**Caixa de ferramenta (07 gavetas)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço carbono, pintura de alta resistência a pó, eletrostática, tratamento anti ferrugem, caixa de ferramenta, ideal para armazenar e carregar ferramentas, alça fixa na parte superior, medidas aproximadas de 50x20x25cm, 07 gavetas, acondicionado em embalagem apropriada	**FERCAR**	Unidade	30	105,90	3.177,00
03	190975	**Gaveteiro tipo BIN nº 07** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico polipropileno, na cor azul, acondicionado em embalagem apropriada	**ICDER**	Unidade	20	26,85	537,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 012					**5.589,00**

LOTE 014 - DISPENSER

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	183337	**Dispenser: Copo descartável (180ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), para no mínimo 100 unidades de copos, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	55	49,00	2.695,00
02	183338	**Dispenser: Papel higiênico (300m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), base serrilhada para serrar o papel, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	65	59,00	3.835,00
03	183339	**Dispenser: Sabonete liquido (800ml)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente (PVC), transparente, sistema de aceite de reservatório para abastecer, produção por injeção termoplástica, acompanhado de buchas e parafusos necessário para instalação, acondicionado em embalagem apropriada	**ARTPLAST**	Unidade	60	49,00	2.940,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 014					**9.470,00**

LOTE 016 - DUCHA E ACESSÓRIO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	189005	**Braço de chuveiro 1/2"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo em alumínio, comprimento de 40cm, rosqueavel, acondicionado em embalagem apropriada	**L.V**	Unidade	150	7,20	1.080,00
02	207837	**Chuveiro elétrico (Ducha)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potência de 4600w, tensão de 127v, regulagem de 03 temperaturas, para banho	**ZAGONEL**	Unidade	110	42,90	4.719,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 016					**5.799,00**

LOTE 020 - LUVAS DE PVC / RASPA / NITRÍLICA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	191462	**Luva de PVC áspera (26cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	7,94	349,36
02	191463	**Luva de PVC áspera (36cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	8,80	387,20
03	192963	**Luva de PVC áspera (56cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma áspera, proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	44	10,54	463,76
04	208163	**Luva de PVC lisa (25cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	29	4,00	116,00
05	167984	**Luva de PVC lisa (35cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	30	4,00	120,00
06	208164	**Luva de PVC lisa (40cm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, forrada com malha de algodão, na cor verde, palma lisa, proteção contra riscos mecânicos e químicos, em acordo com a norma EN-388, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	25	4,50	112,50
07	207898	**Luva de raspa cano (15cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 15cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	99	8,90	881,10
08	207847	**Luva de raspa cano (20cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, punho longo, 20cm, acabamento no punho em elástico, na cor cinza, com reforço, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	102	10,25	1.045,50
09	204766	**Luva meoprene** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex natural com látex sintético, forradas internamente com flocos de algodão e palma antiderrapante, resistentes a ácidos orgânicos e impermeáveis, tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	463	8,00	3.704,00
10	207848	**Luva nitrílica (500x0,55mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo borracha natural, na cor verde, sem forro, cano longo, medida aproximada de 500x0,55mm (CxE), tamanho variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SUPER SAFETY**	Par	230	4,55	1.046,50
11	207849	**Luvas da vaqueta (07cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma, elástico no dorso, luva de segurança, cano com 07cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 02 unidades (par)	**SÃO MANOEL**	Par	50	8,48	424,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 020					**8.649,92**

LOTE 23 EXTENSÃO/FILTRO DE LINHA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE		VL. TOTAL (R$)
01	183341	**Extensão elétrica (10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 10m, 04 tomadas, bivolt, capacidade de 04 plugs simultâneos, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	61	27,90	1.701,90
02	196343	**Extensão elétrica (20m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 20m,extensão elétrica, fio paralelo 02x02,50, tomada de porcelana 02 polos, corrente de 30ª, em acordo com as normas da ABNT, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	48	35,00	1.680,00
03	208166	**Extensão elétrica (30m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 30m, extensão elétrica flexível, com suporte, plugue e tomada, fêmea e triangular, suporte até mínimo de 10A, diâmetro de 01,50mm, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERITRON**	Unidade	32	48.53	1.552,96
04	208220	**Filtro de linha (02m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com comprimento mínimo de 02m, 03 tomadas, bivolt, capacidade de 03 plugs simultâneos, fusível para proteção, entrada tripolar de corrente de 10A, em acordo com as normas da ABNT, suporte para Extensão, acondicionado em embalagem apropriada	**KITEC**	Unidade	55	25,00	1.375,00

		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 023					6.309,86
LOTE 025 CONJUNTO DE TOMADA/CALHA/CANALETAS/CONDUITE							
SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL (R$)
01	208628	**Adaptador para tomada 10A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	178	4,40	783,20
02	208627	**Adaptador para tomada 10A (Terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	105	4,40	462,00
03	208630	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	195	4,40	858,00
04	208629	**Adaptador para tomada 10A (Tripolar+terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 10A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	120	4,40	528,00
05	208632	**Adaptador para tomada 20A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	155	4,40	682,00
06	208634	**Adaptador para tomada 20A (Terra)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 01 tomada universal, 02 pinos+terra, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	100	4,40	440,00
07	208631	**Adaptador para tomada 20A (Tripolar)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico resistente, adaptador elétrico, saída de 03 tomadas tripolares, 02 pinos, baixa tensão, bivolt, corrente máxima de 20A, tensão máxima de 250V, para tomadas em acordo com as normas brasileiras, acondicionado em embalagem apropriada	AMERITRON	Unidade	160	4,40	704,00
08	174874	**Caixa de luz (04x02)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com saída de ½", ¾" e 1", resistência mecânica, com medidas aproximadas de 111x70mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	MONDIALE	Unidade	302	0,80	241,60
09	509409	**Caixa de luz (04x04)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC (termoplástico), resistência mecânica, medidas aproximadas de 112x112mm (PxL), amarelo, tipo caixa de passagem para parede (alvenaria), ideal para acesso a rede elétrica, telefonia, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	MONDIALE	Unidade	120	1,00	120,00
10	509646	**Calha de embutir (02x 40w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, pintura eletrostática a pó híbrida Poliéster/Epoxi, ponta fechada, incluso 01 reator 02x40w, 04 soquetes fluorescente antivibratório, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	LUMPETRO	Unidade	120	54,00	6.480,00
11	208640	**Canaleta aberta (20x20x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, ventilada, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x20x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	PERLEX	Unidade	450	12,00	5.400,00
12	207675	**Canaleta fechada (20x10x2000mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, com fita adesiva dupla face, destinado para proteção de cabos, com medida aproximada de 20x10x2000mm (LxPxC), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	PERLEX	Unidade	780	2,95	2.301,00
13	509394	**Conjunto (tomada RJ45 e caixa sobrepor)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico ABS de alto impacto, do tipo sobrepor externo, duplo conector RJ45 fêmea, sistema x caixa de sobrepor externo, com medida aproximada de 2,80x7,60x 6,50cm (PxLxA), indicado para uso em rede de computador, branca, 02 saídas, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	PLUZIE	Unidade	70	19,90	1.393,00
14	509393	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (10A)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	110	7,11	782,10
15	164107	**Conjunto: 01 tomada e 01 Interruptor (20A)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, interruptor de embutir, 01 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	200	7,11	1.422,00
16	208639	**Conjunto: 01 tomada e 02 Interruptores de Embutir** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), interruptor de embutir, 02 teclas simples, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	105	7,98	837,90
17	170173	**Conjunto: Interruptor duplo (06A)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 02 teclas simples, corrente de 06A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	260	6,50	1.690,00
18	509392	**Conjunto: Interruptor simples (06A)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tecla simples, corrente de 06A, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	130	3,90	507,00
19	164108	**Conjunto: Tomada (10A)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 01 tomada 2P+T, corrente de 10A, placa de 02x04, suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	240	3,96	950,40
20	188084	**Conjunto: Tomada telefone** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, com Placa em ABS, alto brilho e módulos em poliamida, contem 01 tomada para telefone 4P Telebrás + RJ11, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	170	6,45	1.096,50
21	208637	**Conjunto: Tomada tipla (10A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 10A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	PLUZIE	Unidade	95	14,18	1.347,10

22	208635	**Conjunto: Tomada tipla (20A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, neste produto tem que ter 03 tomadas 2P+T, corrente de 20A, com medida aproximada de 12x08x04cm (CxLxA), suporta tensão de 250v, em acordo com a NBR14136, acondicionado em embalagem apropriada	**PLUZIE**	Unidade	90	15,00	1.350,00
23	207677	**Mangueira: Corrugada (3/4)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, condute, laranja, resistência mecânica pesada, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com 50m	**PLASTBRAS**	Rolo	410	0,80	328,00
24	207858	**Plafon (100w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico (PVC), na cor branca, bocal de porcelana, acompanhando suporte e parafusos, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	**BETEL**	Unidade	870	3,88	3.375,60
25	208638	**Tomada simples (10A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	300	3,96	1.188,00
26	208636	**Tomada simples (20A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, com medidas aproximadas de 12x08x04cm (CxLxA), acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	270	3,96	1.069,20
27	509389	**Tomadas dupla (10A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 10A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	190	6,50	1.235,00
28	509390	**Tomadas dupla (20A)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico (PVC) resistente, do tipo embutir, tomada 2P+T, corrente de 20A, suporta tensão de 250v, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLUZIE**	Unidade	140	6,50	910,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 025					**38.481,60**

LOTE 027 - DISJUNTOR

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	192095	**Disjuntor bifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, tensão de 230 e 400v, utilizado para proteção de circuito elétrico, 02 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	250	18,50	4.625,00
02	11980	**Disjuntor bipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 220/380v, 02 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	230	20,70	4.761,00
03	187508	**Disjuntor monofásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	250	5,50	1.375,00
04	192096	**Disjuntor trifásico 40A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	151	22,00	3.322,00
05	207680	**Disjuntor tripolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	166	22,00	3.652,00
06	174875	**Disjuntor tripolar 90A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 03 polos, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	100	64,00	6.400,00
07	172737	**Disjuntor unipolar 25A** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico de alta resistência e metal, termomagnético, utilizado para proteção de circuito elétrico, 01 polo, certificação INMETRO, de acordo com a NBR5410, acondicionado em embalagem apropriada	**SCHAK**	Unidade	155	5,51	854,05
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 027					**24.989,05**

LOTE 046 - ANCINHO / RASTELO / VASSOURÃO / TESOURA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	196232	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 04x29mm (ExD), 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	160	12,90	2.064,00
02	207671	**Ancinho 14 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 10,00x37,20x85,00cm, 14 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	175	12,50	2.187,50
03	196233	**Ancinho 16 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, curvo leve, com medida aproximada de 02x29mm (ExD), 16 dentes, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	170	18,00	3.060,00
04	188102	**Ancinho 24 dentes (rastelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo plástico de alta resistência, curvo leve, 24 dentes, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	272	19,00	5.168,00
05	172665	**Tesoura profissional 12"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lâmina forjada, cabo em madeira tipo lâmina, acondicionado em embalagem apropriada	**COLLINS**	Unidade	37	18,50	684,50
06	509327	**Vassoura para Jardim (Leque)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial, pintura contra oxidação, tipo leque, 22 dentes, ajustável, ideal para jardins, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	COLLINS	Unidade	225	18,10	4.072,50
07	207734	**Vassourão (Gari)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC/PET, medidas mínimas 08x12x30cm, base de polipropileno, cabo com 01,40m de comprimento, cerdas de no mínimo 1mm	**COLLINS**	Unidade	559	18,00	10.062,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 046					**27.298,50**

LOTE 049 - MATERIAIS DIVERSOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207684	**Exaustor industrial (40cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, potência aproximada de 1/5cv, diâmetro da hélice de aproximadamente 400mm, aproximadamente 1600rpm, exaustor com ventilação ampla, com medida aproximada de 40cm, tensão de 127v, na cor preto/grafite	VENTISA	Unidade	20	215,00	4.300,00
02	197052	**Regador 10L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, com capacidade de 10L, acondicionado em embalagem apropriada	METASUL	Unidade	107	18,41	1.969,87
03	208620	**Regulador de gás (504/01)** - Especificações Técnicas Mínimas: 504/01BT, medida de aproximadamente mangueira de aproximadamente 80cm, PE 07bar, PS 02,80kpa, vazão de 01,00kg/h, GLP, borb. P13, CS 03/08" BM	VINIGAS	Unidade	76	24,15	1.835,40
04	183358	**Tanque para lavar roupas 15L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fibra sintética, com esfregadeira, espessura mínima de 49mm,	MARJORITI	Unidade	43	88,00	3.784,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 049					**11.889,27**

LOTE 054 - BROXA / LIXA / PINCEL / ROLO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	5851	**Broxa retangular (19x08cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo cerdas macias, base polipropileno, com medidas aproximadas de 19x08cm (CxL), utilizado para pintura, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	590	6,50	3.835,00
02	182970	**Espátula (80mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox (Lâminas), cabo em plástico, medidas aproximadas de 12x08cm, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	45	5,34	240,30
03	188365	**Fixador para cal (150ml)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo sódio, cálcio e magnésio em água, para pintura de cal, acelera o processo de fixação, acondicionado em embalagem apropriada	JUNTALIDER	Unidade	3.675	1,00	3.675,00
04	170205	**Lixa Madeira nº100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	EHC	Unidade	1.380	0,79	1.090,20
05	170206	**Lixa Massa nº 100** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	EHC	Unidade	1.380	0,70	966,00
06	208222	**Lixa Massa nº 060** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	EHC	Unidade	1.250	0,67	837,50
07	160478	**Lixa Massa nº 180 (para superfície em massa acrílica)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	EHC	Unidade	1.390	0,59	820,10
08	14900	**Lixa para ferro nº 80** - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 225x275mm, tipo folha, acondicionado em material apropriado	EHC	Unidade	1.400	1,60	2.240,00
09	196744	**Pincel trincha (01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	202	2,15	434,30
10	172625	**Pincel trincha (01")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	212	5,15	1.091,80
11	192010	**Pincel trincha (02.01/02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	212	4,20	890,40
12	182963	**Pincel trincha (02")** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material no cabo em plástico, virola inox, cerdas extra macias, indicada para verniz, óleo e esmalte com fino acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	212	4,20	890,40
13	157697	**Prolongador de rolo** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa metálica revestida, cabo extensor, extensível e ajustável até 03m, ideal para rolo de pintura, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	105	21,80	2.289,00
14	164129	**Rolo para pintura (09cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 09cm, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	380	2,44	927,20
15	182964	**Rolo para pintura (23cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo lã de carneiro, cabo em poliéster, aproximadamente 23cm, altura mínima da lã em 22mm, acondicionado em embalagem apropriada	COMPEL	Unidade	395	14,33	5.660,35
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 054					**25.887,55**

LOTE 65 - PORTA DE MADEIRA E ACESSÓRIOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207803	**Batente de madeira** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com madeira do tipo cedro maciça, lisa, lixada, 03 peças, sendo 01 testeira de 01m de comprimento, 02 pernas de 2,20m cada, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	CASA DO PORTAL	Jogo	178	75,13	13.373,14
02	166199	**Dobradiça Galvanizada 03"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, pino reversível, cartela com 3 peças, acondicionado em embalagem apropriada, acondicionado em embalagem apropriada	MERKEL	Unidade	380	6,73	2.557,40
03	207891	**Fechadura** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro, Cilindro para fechadura compatível com 3F, tambor, acompanha 02 chaves, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	SILVANA	Unidade	155	38,90	6.029,50
04	188086	**Fechadura externa (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com máquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	SILVANA	Unidade	260	37,30	9.698,00
05	188087	**Fechadura interna (40mm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço zamac, com máquina de tamanho 40mm, acabamento cromado, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	SILVANA	Unidade	220	32,46	7.141,20
06	207707	**Porta almofadada (00,90x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, cedrinho, com medidas aproximadas de 00,90x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	MAFE	Unidade	124	195,00	24.180,00
07	196745	**Porta lisa (00,80x02,10m)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo madeira, marupa, com medidas aproximadas de 00,80x02,10m, acondicionado em embalagem apropriada	MAFE	Unidade	355	104,00	36.920,00

		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 065					**99.899,24**

LOTE 97 - ALICATE (AMPERIMETRO)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	509372	**Alicate: Amperímetro digital** - Especificações Técnicas Mínimas: Com função de realizar medidas de tensão de DC e AC (2000A e 1500A respectivamente), capacitância, resistência (R), frequência (F), testes em diodos e continuidade, alimentação com bateria de 09v, display em LCD, barra gráfica com mínimo 42 segmentos, indicação de bateria baixa, diâmetro aproximado do condutor em 57mm e barramento 70x18mm, altura aproximada da garra em 57mm, dimensões aproximadas em 227x102x49mm (AxLxP), itens inclusos (manual de instrução, bolsa para transporte, bateria 9v e pontas de prova) acondicionado em embalagem apropriada para transporte	EHC	Unidade	2	159,000	318,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 097					**318,00**

EMPRESA VENCEDORA: **ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP** – CNPJ n° 03.806.018/0001-73 Rua Treze de Junho, n° 462, Bairro Centro Sul, CEP 78.020-000, Cuiabá /MT Fone: (65) 3624-1777 / (65) 9 8130-0093 E-mail: licitacao2@luzecia.net / licitacao3@luzecia.net

LOTE 28 - LÂMPADA / REATOR / SOQUETE / QUADRO DISTRIBUIÇÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	193012	**Haste terra cobre (01/2")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo cobre, com medida aproximada de 1/2x2,40m, acondicionado em embalagem apropriada	OLIVO	Unidade	140	20,08	2.811,20
02	509899	**Lâmpada bulbo/LED (030w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 030w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	390	38,00	14.820,00
03	193778	**Lâmpada bulbo/LED (040w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	630	50,00	31.500,00
04	171359	**Lâmpada bulbo/LED (080w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 080w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	320	68,00	21.760,00
05	11053	**Lâmpada bulbo/LED (100w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 100w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	325	100,00	32.500,00
06	14897	**Lâmpada bulbo/LED (150w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 150w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	310	140,00	43.400,00
07	198100	**Lâmpada fluorescente aspiral (15w)** – Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 127v, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	580	8,00	4.640,00
08	198097	**Lâmpada fluorescente eletrônica (15w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 015w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	520	8,00	4.160,00
09	198096	**Lâmpada fluorescente eletrônica (20w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	580	9,00	5.220,00
10	198098	**Lâmpada fluorescente eletrônica (25w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 025w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	540	10,00	5.400,00
11	198099	**Lâmpada fluorescente eletrônica (60w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 060w, tensão de 110v, acondicionado em embalagem apropriada	EMPALUX	Unidade	480	38,00	18.240,00
12	208622	**Lâmpada foco de luz (05w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 05w, com as seguintes compatibilidades: LED SMD 5050, bivolt, soquete GU10, IP20, durabilidade de 35000 horas, fluxo luminoso por temperatura de cor 6000k, lâmpada dicroica LED baixo consumo de energia e alta durabilidade, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	20	8,70	174,00
13	208621	**Lâmpada foco de luz (06w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 06w, bivolt, universal, vida útil de 25000 horas e intensidade Luminosa de 460IP, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	20	8,70	174,00
14	208219	**Lâmpada LED tubular (20w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 020w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	KIAN	Unidade	395	14,50	5.727,50
15	174878	**Lâmpada LED tubular (40w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Potência mínima de 040w, tensão de 110v, com 1,20m, acondicionado em embalagem apropriada	KIAN	Unidade	495	14,50	7.177,50
16	207697	**Lâmpada vapor mercúrio (400w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Com potencia mínima 400w, com tensão de 220v, base E40, ultraclara	KIAN	Unidade	250	27,00	6.750,00
17	208221	**Lanterna recarregável (04v)** - Especificações Técnicas Mínimas: com 04 leds, bivolt, plugue em acordo com as normas brasileiras, bateria recarregável 04v, longa duração e capacidade e pelo menos 05 horas de funcionamento por carga completa	SWAT	Unidade	68	45,00	3.060,00
18	207696	**Luminária de emergência (30 Leds)** - Especificações Técnicas Mínimas: Alimentação bivolt, automático, fluxo máximo (03 horas), fluxo mínimo (06 horas), 30 leds, de acordo com NBR 10898, acondicionado em embalagem apropriada	LLUM	Unidade	290	15,35	4.451,50
19	17228	**Quadro de distribuição** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metálico, tipo C, barramento de 18 disjuntores, trifásico, acondicionado em embalagem apropriada	GOMES	Unidade	55	206,55	11.360,25
20	166640	**Reator eletrônico bivolt 01x20** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 18w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	ECP	Unidade	70	15,28	1.069,60
21	172689	**Reator eletrônico bivolt 01x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	ECP	Unidade	70	18,93	1.325,10
22	11719	**Reator eletrônico bivolt 02x20** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 20w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	ECP	Unidade	90	15,96	1.436,40
23	7519	**Reator eletrônico bivolt 02x40** - Especificações Técnicas Mínimas: suporta potência de no mínimo 40w, bivolt, frequência em 60hz, acondicionado em embalagem apropriada	ECP	Unidade	90	20,00	1.800,00
24	162800	**Reator para lâmpada (400w)** - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo a vapor de mercúrio, potência mínima de 400w, tensão de 220v, acondicionado em embalagem apropriada	INDUWOLT	Unidade	220	59,95	13.189,00
25	6340	**Refletor 100w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	OPUS	Unidade	110	103,16	11.347,60
26	197051	**Refletor 400w** - Especificações Técnicas Mínimas: Iluminação do tipo LED, potência mínima de 400w, com aproximadamente 37.000 lumens, com medida aproximada de 30x11x41cm (LxCxA), acondicionado em embalagem apropriada	OPUS	Unidade	115	480,00	55.200,00
27	192117	**Rele Fotocélula** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tensão de 127/220v, bivolt, potência mínima de 1000w, sistema de acionamento do tipo térmico, acondicionado em embalagem apropriada	MAPRETRON	Unidade	1.120	22,93	25.681,60

28	170177	**Roldana plástica (36x36mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em isolador plástico, tipo roldana, destinado para conexões de fios elétricos, com medida de 30mm de circunferência, acondicionado em embalagem apropriada	**RACUIA**	Unidade	352	0,25	88,00
29	207862	**Soquete de Baquelite -** Especificações Técnicas Mínimas: Para tensão elétrica de 220v, corrente mínima de 04A, do tipo comum, com rabicho, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 01 unidade	**DECORLUX**	Unidade	260	2,10	546,00
30	164131	**Soquete de pressão -** Especificações Técnicas Mínimas: Destinado à lâmpada fluorescente, tensão de trabalho de 600v, capacidade de corrente de 02A, temperatura máxima de trabalho de 90°C, potência de 110w, acondicionada em embalagem apropriada	**DECORLUX**	Unidade	430	8,00	3.440,00
31	13244	**Soquete para lâmpada 127v -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo termoplástico, compatível para lâmpada incandescente, tensão de 127v, potência de 100w, acondicionado em embalagem apropriada	**DECORLUX**	Unidade	460	4,26	1.959,60
32	509340	**Soquete sextavado (01"x36mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	242,80	2.428,00
33	509341	**Soquete sextavado (01"x38mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	380,00	3.800,00
34	509342	**Soquete sextavado (03/04"x24mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	66,00	660,00
35	509344	**Soquete sextavado (03/04"x28mm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço-liga de alta resistência mecânica, acabamento escurecido, de impacto, soquete extra resistente, para trabalhar com máquinas de impacto, acondicionado em embalagem apropriada	**GEDORE**	Unidade	10	69,30	693,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 028					**347.989,85**

EMPRESA VENCEDORA: **MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA – EPP** – CNPJ n° 14.888.303/0001-05 Av. Beira Rio, n° 1700, Bairro Praeiro, CEP 78.070-500, Cuiabá/MT Fone: (65) 3322-7020 / (65) 3624-3868 / (65) 9 9908-6560 E-mail: mudarcomercio@hotmail.com

LOTE 019 - TORNEIRAS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	164154	**Torneira (01/02"x03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, destinado a pia, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada	**MARCHEZAN**	Unidade	334	35,51	11.860,34
02	11838	**Torneira lavatório (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, primeira qualidade, destinado a lavatório, acabamento cromado, acionamento rotativo, acondicionado em embalagem apropriada	**MARCHEZAN**	Unidade	360	29,99	10.796,40
03	207723	**Torneira plástico (01/02") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**HERC**	Unidade	390	3,00	1.170,00
04	207724	**Torneira plástico (03/04") -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ultra resistente, primeira qualidade, destinado para Jardim, acionamento rotativo, na cor preta, acondicionado em embalagem apropriada	**HERC**	Unidade	390	3,00	1.170,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 019					**24.996,74**

LOTE 021 - CONJUNTO DE SEGURANÇA (APLICAÇÃO DEFENSIVOS)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207828	**Conjunto de segurança -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo algodão com tratamento hidroleperente, capuz com proteção para cabeça, ombro e pescoço, blusão de mangas longas, calça com fechamento em elástico na cintura, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), aventai na cor amarela, confeccionado em PVC, acondicionado em embalagem apropriada	**AMERICA SEG**	Unidade	13	65,38	849,94
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 021					**849,94**

LOTE 022 - BALAIO / PENEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	197259	**Balaio 60L -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bambu, amarras em arame, capacidade mínima de 60L, com medidas aproximadas de 50x70cm (DxA), acondicionada embalagem apropriada	**ARTESANAL**	Unidade	66	90,65	5.982,90
02	207704	**Peneira para arroz/feijão (55cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 55cm	**MM TELAS**	Unidade	98	19,95	1.955,10
03	204808	**Peneira para café (80cm) -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado no arco com material do tipo madeira, tela em aço, arco com medida aproximada de 80cm	**MM TELAS**	Unidade	38	22,67	861,46
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 022					**8.799,46**

LOTE 033 - CAVADEIRA / ENXADA / MACHADO / PÁ / SERROTE / CABOS DE MADEIRA

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207814	**Cabo: Cavadeira -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para cavadeira, medida aproximada de 01,80m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	53	9,69	513,57
02	207815	**Cabo: Enxada -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, redondo, para enxada, medida aproximada de 01,60m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	72	6,78	488,16
03	207816	**Cabo: Machado -** Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material de madeira de origem renovável, para machado, medida aproximada de 01,15m, liso, acondicionado em embalagem apropriada	**RONDON**	Unidade	44	7,75	341,00

04	167935	**Cavadeira grande (com cabo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono de alta qualidade, com medida aproximada de 2063x166x196mm (CxLxA), cabo em madeira de origem renovável, 1,80m de comprimento, ótimo acabamento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	72	87,20	6.278,40
05	167957	**Enxada estreita (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, estreita, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	176	27,13	4.774,88
06	207681	**Enxada larga (02,50L)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 02,50 libras, larga, cabo em madeira de origem renovável, 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	183	27,13	4.964,79
07	167959	**Enxadão estreito (12cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 12cm de largura, estreita, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	180	29,07	5.232,60
08	167960	**Enxadão largo (13cm)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado, 13cm, larga, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	179	29,07	5.203,53
09	167985	**Machado lenhador (03,50 Libras)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço forjado temperado, lâmina produzida em aço carbono especial, cabo em madeira de origem renovável, afiado, aproximadamente 150cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	36	58,13	2.092,68
10	167998	**Pá de bico nº 02** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	128	34,88	4.464,64
11	189170	**Pá de bico nº 03** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, lâmina com espessura de 01,50mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	112	34,88	3.906,56
12	509331	**Pá quadrada** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço alto teor de carbono, com tamanho aproximado de 260x320mm, cabo em madeira de origem renovável, 120cm de comprimento, tipo Y, acondicionado em embalagem apropriada	**TRAMONTINA**	Unidade	120	30,04	3.604,80
13	204810	**Picareta estreita (com cabo)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo aço carbono especial de alta qualidade, temperado, tipo estreita, com medidas mínimas de 04 libras, olho de 70x45mm, pintura contra oxidação, cabo em madeira de origem renovável, acabamento que garanta a fixação do cabo, 90cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	91	53,29	4.849,39
14	208167	**Serrote 24"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com lâmina de 0,90mm de espessura, 06 dentes por polegada, duplo fio, cabo em madeira, 04 parafusos para garantir maior firmeza no corte, dentes afiados, acondicionada em embalagem apropriada para transporte	**PARABONI**	Unidade	35	31,00	1.085,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 033					**47.800,00**

LOTE 034 - MARRETA / MARTELO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	204778	**Marreta com cabo (01,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	32	10,40	332,80
02	197119	**Marreta com cabo (01,50kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	38	11,05	419,90
03	197130	**Marreta com cabo (02,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	37	16,90	625,30
04	188802	**Marreta com cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PACETTA**	Unidade	20	46,78	935,60
05	188803	**Marreta com cabo (06,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	58,48	1.169,60
06	188804	**Marreta com cabo (08,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	71,49	1.429,80
07	188805	**Marreta com cabo (10,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 28cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	20	116,98	2.339,60
08	168016	**Marreta sem cabo (04,00kg)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, dureza de no mínimo 35 a 45HRC na área de choque, sem cabo, acondicionado em embalagem apropriada	**RIO CLARO**	Unidade	37	32,50	1.202,50
09	188095	**Martelo unha (27mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço especial, polido na área de choque, proteção em verniz, cabo em madeira de origem renovável, aproximadamente 27cm de comprimento, acondicionado em embalagem apropriada	**PARABONI**	Unidade	121	16,90	2.044,90
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 034					**10.500,00**

LOTE 050 - MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	188865	**Cone: Sinalização** (laranja e branco) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores laranja e branco, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada	**PLASTICOR**	Unidade	265	26,02	6.895,30
02	204702	**Cone: Sinalização** (preto e amarelo) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, nas cores preto e amarelo, base quadrada, com medida aproximada de 75x37cm (AxL), ideal para trânsito, acondicionado em embalagem apropriada	**PLASTICOR**	Unidade	195	26,01	5.071,95

03	197671	**Fita para isolamento (70mm)** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material da filme de polietileno, sem adesivo, impresso em duas ccres (amarela e preta), zebrada, 70mm de largura, resistente e durável, acondicionado em embalagem apropriada, rolo com mínimo 200m	**PLASTICOR**	Rolo	408	12,09	4.932,72
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 050					**16.899,97**

LOTE 062 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	197198	**Avental de raspa** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo raspa, sem emenda, com medida aproximada de 60x120cm, tiras em raspas de couro no pescoço e tórax para ajustes	**LUMA**	Unidade	50	41,83	2.091,50
02	508231	**Capa de chuva** - Confeccionada em material do tipo PVC, com forro em poliéster, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, capuz, fechamento frontal, 04 botões em plásticos de pressão, com CA, tamanhos "PP, P, M, G, GG e XG" (o quantitativo e tamanho será definido no pedido)	**COMEK**	Unidade	180	11,42	2.055,60
03	207676	**Capacete de Segurança** - Especificações Técnicas Mínimas: Capacete com aba frontal, fabricado em polietileno com alta densidade, suspensão plástica injetada com polietileno de baixa densidade, aparador de suor TNT/Espuma, uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica (Classe B), carneira branca, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PLASTICOR**	Unidade	66	9,12	601,92
04	191471	**Cinto lombar** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material totalmente em elástico de altíssima qualidade, alças em elástico, ajustáveis, com passadores, cinto em elástico, fechamento ajustável com velcro, destinado para proteção lombar, tamanhos variados (será escolhido pela contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	36	44,10	1.587,60
05	204779	**Máscara de proteção PFF2** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material manta em feltro, camada de não tecido, válvula de feltro, exalação eficiente, proteção para queda de partículas em suspensão, elástico de Látex macio e confortável, em acordo com as normas vigentes, ajustável a qualquer tipo de cabeça, presilha em plástico, clipe metálico, acondicionado em embalagem apropriada,	**ALLIANCE**	Unidade	250	2,28	570,00
06	204780	**Máscara para solda (auto escurecimento)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, tonalidade claro de 04, escuro variando de 09-13, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da mascara do tipo automático de cristal liquido	**MMTOLS**	Unidade	17	208,75	3.548,75
07	204781	**Máscara para solda (visor articulado)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material plástico do tipo polipropileno, com auto escurecimento, visor articulado, com catraca, proteção ultravioleta e infravermelho, visor da máscara do tipo automático de cristal liquido	**CARBOGRAFITE**	Unidade	7	27,38	191,66
08	197236	**Óculos de segurança** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, com armação, visor, apoio nasal, hastes do tipo espátula, na cor cinza, proteção contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa, incolor, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	190	4,00	760,00
09	198104	**Óculos de segurança nº 54** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo policarbonato, proteção lateral, superior e inferior, haste com fenda para ventilação, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	164	8,00	1.312,00
10	506001	**Perneira em bidin** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo bindin, com furos estratégicos para melhor ventilação, fechamento em velcro, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 01 par	**JOG**	Pacote	30	19,75	592,50
11	204812	**Protetor de ouvido** - Especificações Técnicas Mínimas: Constituídos por 02 conchas, em plástico resistente, revestimento lateral e interior com almofadas de espumas, isento de partes metálicas, haste flexível, proteção contra ruído de acordo com a norma ANSI S12.6:2008	**PLASTICOR**	Unidade	79	11,41	901,39
12	204813	**Protetor de ouvido (cogumelo)** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo silicone, tamanho único, 03 flanges, tipo "cogumelo", macio, antialérgico e adaptável em qualquer canal auditivo, acondicionado em embalagem apropriada	**SUPERSAFETY**	Unidade	136	1,52	206,72
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 062					**14.419,64**

LOTE 64 - CARRINHO DE MÃO, GIRICA TRANSPALETE E ACESSÓRIOS

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)
01	207800	**Aro de 08"** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo chapa de aço, ideal para pneu de carrinho de mão, mancal em bucha de polipropileno, cubo com comprimento de 69mm, chapa com espessura de 0,60mm, diâmetro de 8 polegadas, capacidade de suporte de tração em 120kg, acondicionado em embalagem apropriada para transporte	**PARABONI**	Unidade	65	20,00	1.300,00
02	197120	**Carrinho de mão 60L** - Especificações Técnicas Mínimas: Caçamba fabricado com material do tipo metal, pneu e câmara com medida de 03,25x8", capacidade mínima de 60L, medida aproximada de 145x66x28cm (CxLxA), condicionado em embalagem apropriada para transporte	**ESFERA**	Unidade	59	170,00	10.030,00
03	194289	**Carrinho de supermercado 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, popularmente conhecido por carrinho de supermercado, capacidade de volume em 180L, acabamento zincado com selante, dimensão aproximada de 01,00x00,50x01,05m, 02 rodízios fixos e 02 giratórios, 05 polegadas de diâmetro, pneu em borracha resistente	**CROMA**	Unidade	7	632,00	4.424,00
04	197257	**Girica 180L** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa 14, com duas rodas aro 13, para transporte de concreto,	**ESFERA**	Unidade	10	800,60	8.006,00
05	9962	**Pneu 02 lonas(03,25x8")** - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo borracha de alta resistência, para carrinho de mão, 02 lonas, suporta pressão de 25lb/pol², acondicionado em embalagem apropriada	**AJAX**	Unidade	87	20,00	1.740,00
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 064					**25.500,00**

LOTE 095 - THINNER

SEQ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R$)	VL. TOTAL (R$)

01	509422	**Thinner 01L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 01L	GOL	Unidade	220	9,00	1.980,00

02	509421	**Thinner 05L** – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material a base de nitrocelulose e sintéticos, ester, ideal para dissolver verniz, acondicionado em embalagem apropriada, galão de 05L	GOL	Unidade	155	42,70	6.618,50
		VALOR TOTAL DO LOTE Nº 095					**8.598,50**

A Ata Integral de Registro de Preços dos lotes das empresas acima citadas se encontram à disposição dos interessados nos autos do referido processo licitatório na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider – sito na Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500-000 e no site www.colider.mt.gov.br (Ícone: Portal Transparência).

PREFEITURA DE COLIDER/LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 065/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres nacionais, para atender a demanda das secretarias municipais e do gabinete do prefeito do município de Colider/MT. Sagrou-se vencedora a empresa:

,	ITEM	PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
TIM – TRANSPORTES INTEGRADOS MATO-GROSSENSES EIRELI – EPP	01	3,50%

Colider/MT, 01 de Novembro de 2018.

DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publique-se

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 884/2018

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR a senhora **WILMA APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA**, Técnica em Enfermagem, portadora da matricula nº. 3082, para atuar como Responsável Técnica no Departamento de Vigilância em Saúde na Secretaria de Saúde, tendo gratificação especifica de 25% sobre o valor base lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico desta Prefeitura Municipal de Colíder-MT, a partir de 01 de outubro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 01 de outubro de 2018.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 19 de outubro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE PROJETOS
DECRETO Nº. 053/2018

O Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, Senhor NOBORU TOMIYOSHI, no uso das atribuições legais, principalmente as conferidas pelo inciso IV, do artigo 121, da Lei Orgânica do Município,

Considerando que no dia 15 de novembro de 2018 ocorre a comemoração da Proclamação da República;

Considerando que os Governos Federal e Estadual já divulgaram calendário das datas de feriados e pontos facultativos;

Considerando que deve haver um sincronismo entre as esferas governamentais no tocante ao funcionamento das repartições públicas e poderes públicos em dias de feriados e pontos facultativos para que o atendimento ao público não seja prejudicado;

D E C R E T A:

Art.1° - Fica decretado ponto facultativo em razão da comemoração do dia da Proclamação da República, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e autárquica do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais, tais como saúde, educação, infraestrutura e coleta de lixo:

Dia 15 de novembro de 2018 (quinta-feira) – feriado nacional ao dia da Proclamação da República, não haverá expediente;

Dia 16 de novembro de 2018 (sexta-feira) – ponto facultativo ,não haverá expediente;

Art.2° - Dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), não será adotado ponto facultativo no município de Colíder, ocorrendo expediente normal em toda a administração.

Art.3° - Dia 20 de novembro de 2018(terça-feira) em virtude do Feriado Estadual em Celebração ao Dia da Consciência Negra, não haverá expediente.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colíder-MT, em 01 de novembro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI

Prefeito Municipal de Colíder-MT

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 872/2018

O EXMº Sr. Prefeito Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, a servidora **VIVIAN CRISTINA DE FREITAS MORAIS PINHOLATO**, portadora da matricula nº. 5143,do cargo de Chefe de Divisão, DAE - I, lotada na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, desta Prefeitura Municipal de Colíder, Estado de Mato Grosso, a partir de 05 de outubro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 05 de outubro de 2018.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Colíder-MT, em 05 de outubro de 2018.

NOBORU TOMIYOSHI Prefeito Municipal

Ofício nº 115/GP/2019

Itaúba-MT, 26 de Março de 2019.

À EMPRESA:
COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73
Av Marechal Randon, nº 463, Setor Leste, CEP. 78.500-000 - Colider/MT
ATT: SR: ALCINDO COLOMBO

Assunto: Solicitação de Anuência para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

Prezado Senhor,

Venho através do presente cumprimentá-lo e na oportunidade manifestar o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT em aderir a **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018**, que trata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

Sendo o que tinha para o momento, agradeço desde já pela atenção, e colocamo-nos a inteira disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

Ofício nº 116/GP/2019

Itaúba-MT, 26 de Março de 2019.

Ao Exmo.
Sr. NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal de Colider/MT
Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, B. Centro, CEP. 78.500-000 – Colider/MT

Assunto: Solicitação de Anuência para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

Senhor Prefeito,

Venho através do presente cumprimentá-lo e na oportunidade manifestar o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT em aderir a **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018**, que trata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais, conforme planilha abaixo:

Fornecedor Registrado:
COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73
Av Marechal Randon, nº 463, Setor Leste, CEP. 78.500-000 - Colider/MT

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

Objetivando dar prosseguimento à contratação, solicitamos ainda, que esse órgão disponibilize aceite no PUG (TCE/MT), cópia do citado edital, bem como da referida Ata de Registro de Preços (assinada), incluindo as publicações dos aviso/resultado da licitação, bem como do extrato da Ata de Registro de Preços.

Sendo o que tinha para o momento, agradeço desde já pela atenção, e colocamo-nos a inteira disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente;

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

Ofício nº 133/GP/2019

Colider/MT, 27 de março de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
A/C: Exmo Sr. VALCIR DONATO (Prefeito Municipal)
Av. Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP. 78510-000 – Itaúba/MT

Assunto: Anuência para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2018

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício sob o nº 116/GP/2019, a Prefeitura Municipal de Colider/MT, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 proveniente do Pregão Presencial nº 057/2018, **AUTORIZA** a adesão pleiteada, desde que o fornecedor registrado concorde com o fornecimento sem prejuízo as obrigações anteriores firmadas com o órgão gerenciador e com o(s) órgãos participantes.

Diante da anuência de adesão, a Prefeitura Municipal de Colider, como órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços acima mencionada, informa que já foram realizadas contratações dos itens previstos na Ata, porém as mesmas não ultrapassaram o limite estabelecido no Decreto Federal nº 7892/2013.

Segue abaixo descrito, informações para contato com a empresa que vossa senhoria deseja aderir a Ata de Registro de Preços:

EMPRESA VENCEDORA:
COLOMBO & COLOMBO LTDA – CNPJ n° 32.989.568/0001-73
Av. Marechal Rondon, n° 463, Setor Leste, Centro, CEP 78.500-000, Colider/MT
Fone: (66) 3541-1140 (66) 9 9639-3301
E-mail: colimel@colimel.com.br / willian@colimel.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potência mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66

03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

Outrossim, destacamos que caso a detentora da Ata de Registro de Preços aceite fornecer o objeto a aderente, a aquisição, o faturamento e o pagamento será de exclusiva responsabilidade da aderente, não recaindo sobre a Prefeitura Municipal de Colider qualquer responsabilidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que vossa senhoria entender necessário, nesta oportunidade, agradecemos e reiteramos-lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

Auditoria Pública Informatizada de Contas

Autorização para adesão à Ata de Registro de Preços - APLIC

Informa-se que foi registrada a autorização via Portal da Unidade Gestora (PUG) do Tribunal de Contas de Mato Grosso, pelo usuário ERIVALDO EVARISTO DE LIMA, em 27/06/2019 às 16:19:24, pertencente a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER a adesão a seguinte Ata de Registro de Preços:

Ata Número: **00000000031/2018**

Processo Licitatório: **00000000057/2018**

Modalidade: **Pregão Presencial**

CNPJ: **03.238.961/0001-27**

A Adesão foi registrada para os seguintes itens:

Item	Item	Cód. Catálogo	Cód. Unid.	Referência	Data Adesão	Quantidade
LOTE Nº: 72						
204800	SOPRADOR AGRICOLA - TIPO SOPRO ASPIRADOR, MOTOR DOIS TEMPOS, A GASOLINA,POTENCIA DE 1 HP,CILINDRADA DE 28 CM³,PESANDO 7,50 KG,VOLUME DO TANQUE 0,5 LITROS,COM BOLSA RECOLHEDORA DE 40 LITROS	419895-6	1	Setembro	27/06/2019	2
LOTE Nº: 73						
204799	MOTOPODADEIRA - PODA DE ARVORES, TIPO TELESCOPICA, MOTOR 02 TEMPOS, CILINDRADAS 21,2CC, ROTACAO MAXIMA 9000RPM, TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,400LT., HASTE TELESCOPICA DE 2,3 A 3,4 MT., PARA CADA 01 LT. GASOLINA/ 40ML. DE OLEO	119234-5	1	Setembro	27/06/2019	1
LOTE Nº: 83						
207860	ROCADEIRA - COM LARGURA DE CORTE DE 30CM, FORMA DE TRABALHO COSTAL MOTORISADA COM MOTOR A GOSOLINA, TRANSMISSAO POR EIXO RIGIDO ACOPLADO AO MOTOR	175921-3	1	Setembro	27/06/2019	2

COLIMEL

COLOMBO & COLOMBO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, Nº463 SETOR LESTE
FONE: (066) 3541-1140 - COLÍDER – MT
CNPJ: 32.989.568/0001-73 INSCR. EST.: 13.043.900-2
e-mail: colimel@colimel.com.br

MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS E LAVADORAS STIHL, PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MÁQUINAS, MOTORES, COMPRESSORES, FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E FERRAMENTAS EM GERAL.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT
CNPJ: 03.238.961/0001-27

Att: Exmo Sr. Valcir Donato Prefeito Municipal
Assunto: Resposta ao oficio 115/2019/GP/PMI.

Prezado Senhor,

À EMPRESA: COLOMBO & COLOMBO LTDA inscrita no CNPJ: 32.989.568/0001-73, situada na Av Marechal Randon, nº 463, Setor Leste, CEP. 78.500-000 - Colider/MT, informa que tem interesse em fornecer os itens mencionados conforme pedido de Adesão referente Ata de Registro de Preços nº 031/2018, oriunda do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial nº 057/2018, que trata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para serem utilizados na manutenção das atividades de diversas Secretarias Municipais, conforme planilha abaixo.

Contudo por oportuno que a celebração do contrato de fornecimento entre as partes dependera da manifestação formal por parte da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLIDER /MT.**

Por fim aclaro que o fornecimento devera se dar nas mesmas condições e exigências contidas no Edital do Pregão e Ata de Registro de Preços acima identificadas.

Relação dos itens para adesão:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

Atenciosamente;


32.989.568/0001-73


COLOMBO & COLOMBO LTDA
32.989.568/0001-73

Colombo & Colombo Ltda
Av. Marechal Rondon 463 Setor Leste
bairro:Centro - Cep:78500-000
Colider MT


Colider/MT, 27 de Março de 2019.

A SUA CONCESSIONÁRIA PARA COLIDER E REGIÃO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
ALCINDO COLOMBO
CPF
241.252.309-06
NASCIMENTO
13/11/1958
FILIAÇÃO
OTILIO COLOMBO
IRACEMA FRANK COLOMBO
CAT. HAB.
C
Nº REGISTRO
00111411508
VALIDADE
10/05/2021
1ª HABILITAÇÃO
21/12/1978
OBSERVAÇÕES
LOCAL
COLIDER , MT
DATA EMISSÃO
26/07/2016
DETRAN MT MATO GROSSO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1297722645
PROIBIDO PLASTIFICAR
1297722645




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 1.457.540-5
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 1.457.540-5
DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/10/201
NOME: ALCINDO COLOMBO
FILIAÇÃO: OTILIO COLOMBO
IRACEMA FRANK COLOMBO
NATURALIDADE: JOAÇABA/SC
DATA DE NASCIMENTO: 13/11/195
DOC. ORIGEM: COMARCA=COLIDER/MT, DA SEDE
C.CAS=3074, LIVRO=12A, FOLHA=204
CPF: 241.252.309-06
CURITIBA/PR
NEWTON TADEU ROCHA
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

JUCEMAT
Fls. Nº

COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73
NIRE: 51200315091

QUADRO SOCIETARIO

III – Retira-se da sociedade o sócio **JOSE COLOMBO**, detentor de 2.112.893,00 (dois milhões cento e doze mil oitocentos e noventa e três) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 2.112.892,68 (dois milhões cento e doze mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

IV - O sócio **JOSE COLOMBO**, transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 2.112.893,00 (dois milhões cento e doze mil oitocentos e noventa e três reais), direta e irrestritamente para:

Parágrafo Primeiro: Ao sócio remanescente **ALCINDO COLOMBO**, a quantia de 2.017.803,00 (dois milhões dezessete mil oitocentos e três) quotas, totalizando R$ 2.017.803,00 (dois milhões dezessete mil oitocentos e três reais);

Parágrafo Segundo: A sócia ingressante **LUCIMAR PEREIRA DE CASTRO COLOMBO,** brasileira, casa em regime comunhão parcial de bens, natural de Terra Roxa – PR, nascida em 06/12/1967, filha de Antônio Pereira de Castro e Ivani Silva de Castro, Empresaria, portadora da Cédula de Identidade RG 1279254-3, SSP/MT e café 706.073.461-91, residente e domiciliada à Av. Presidente Dutra, 1131, Setor Sul, Bairro Centro, na cidade de Colíder/MT, CEP: 78500-000. Transfere a quantia de 95.090,00 (Noventa e cinco mil e noventa) quotas, totalizando R$ 95.090,00 (Noventa e cinco mil e noventa reais), dando plena, geral e irrevogável quitação.

V – Em decorrência das transferência de quotas havida, o capital social que é de R$ 3.169.656,00 (Três milhões, cento e sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta seis reais), divididas em 3.169.656 (três milhões cento e sessenta nove mil e seiscentos cinquenta seis) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, que são integralizadas em moeda corrente nacional, ficam assim distribuídas:

Sócios	Quotas	%	Valor em R$
Alcindo Colombo	3.074.566,00	97,00%	3.074.566,00
Lucimar Pereira de Castro Colombo	95.090,00	3,00%	95.090,00
Total	**3.169.656,00**	**100%**	**3.169.656,00**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

VI – A sócia **ADMITIDA,** declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2048217 em 25/06/2018 da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, Nire 51200315091 e protocolo 180852272 - 06/06/2018. Autenticação: 3C4DF596BCCBFBE8A3B53E644BCEC4D278AE7DA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/085.227-2 e o código de segurança TqSf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUCEMAT
fls. Nº

COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73
NIRE: 51200315091

DA ADMINISTRAÇÃO

VII - A administração da sociedade caberá Isoladamente ao sócio: **Alcindo Colombo**, com os poderes e atribuições de administradores podendo administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, para tanto, vedado os abonos, endossos, avais, cartas de fianças e qualquer documento de responsabilidade ou ditos de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de sócios que representem ¾ (três quartos) do capital social.

Parágrafo primeiro - faculta-se à sociedade, constituir procurador para representá-la no uso do nome empresarial ou no exercício da administração, desde que a faça por instrumento publico, com mandato especifico e prazo determinado, assinado por sócio administrador que representa ¾ (três quarto) do capital social.

Parágrafo segundo – para mandatos com a clausula "ad judicia et extra", mediante assinatura de sócio administrador que represente ¾ (três quarto) do capital social, poderá a sociedade outorgar poderes a advogados, para defender os seus interesses ou propor ações, medidas ou recursos necessários, através de instrumento particular, sem a necessária fixação de prazo.

Parágrafo Único: As novas quotas subscritas são integralizadas, neste ato, proporcionalmente a cada sócio, pelo aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados R$ 1.944.656,00 (Um milhão novecentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta seis reais), na forma da legislação em vigor.

V - Para melhor entendimento jurídico, resolvem os sócios **Consolidar** num só instrumento, o contrato social primitivo e as posteriores alterações ocorridas, que doravante **passam a viger sob nova redação,** na forma adiante descrita:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Que fazem pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

ALCINDO COLOMBO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Natural de Joaçaba-Sc, filho de Otílio Colombo e Iracema Frank Colombo, **Empresário,** portador do CPF n.º 241.251.309-06 e C.I. RG n.º 1.457.540-5 SSP/PR, residente e domiciliado à Ave. Presidente Dutra n.º 1131, Setor Sul, Bairro Centro, na cidade de Colíder/MT, CEP: 78.500-000.

LUCIMAR PEREIRA DE CASTRO CLOOMBO, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, natural de Terra Roxa – PR, nascida em 06/12/1967, filha de Antônio Pereira de Castro e Ivani Silva de Castro, **Empresaria,** portadora da Cédula de Identidade RG 1279254-3, SSP/MT e CPF 706.073.461-91, residente e domiciliada à Av. Presidente Dutra, 1131, Setor Sul, Bairro Centro, na cidade de Colíder/MT, CEP: 78500-000.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2048217 em 25/06/2018 da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, Nire 51200315091 e protocolo 180852272 - 06/06/2018. Autenticação: 3C4DF596BCCBFBE8A3B53E644BCEC4D278AE7DA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/085.227-2 e o código de segurança TqSf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JUCEMAT
Fls. Nº 13

COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73
NIRE: 51200315091

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, com seu Contrato Social registrado na JUCEMAT sob n.º 51200315091, por despacho em sessão de 21/06/1989, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.989.568/0001-7, as quais, de pleno e geral acordo, deliberam em consolidar a redação dos atos constitutivos e modificativos da sociedade num só instrumento contratual, obedecidas as normas de regência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), supletivamente, pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976, pelas demais disposições legais e técnicas pertinentes à espécie e pelas clausulas e seguintes:

Primeira: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Julho de 1989 e seu prazo é indeterminado.

Segunda: A sociedade tem sua sede na Ave. Marechal Rondon n.º 463, Setor Leste, Bairro Centro, no município de Colider - MT, CEP: 78.500-000 fica Eleito o foro da comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato sociais.

Terceira: O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 3.169.656,00 (Três milhões, cento e sessenta e nove mil seiscentos e cinquenta seis reais), divididas em 3.169.656 (três milhões cento e sessenta nove mil e seiscentos cinquenta seis) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, que são integralizadas em moeda corrente nacional, ficam assim distribuídas:

Sócios	Quotas	%	Valor em R$
Alcindo Colombo	3.074.566,00	97,00%	3.074.566,00
Lucimar Pereira de Castro Colombo	95.090,00	3,00%	95.090,00
Total	**3.169.656,00**	**100%**	**3.169.656,00**

Parágrafo Único: responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, integralizado, nos termos do art. 1.052, da Lei 10.406, de 10 de Janciro de 2002.

Quarta: O objeto da sociedade será a exploração das seguintes atividades:

a) **47.44-0/01 – Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas;**
b) **47.42-3/00 – Comercio Varejista de Material elétrico;**
c) **47.44-0/03 – Comercio Varejista de Materiais Hidráulicos;**
d) **47.44-0/99 – Comercio Varejista de Materiais de Construção em geral;**
e) **47.32-6/00 - Comercio Varejista de Lubrificantes;**
f) **33.14-7/13 - Manutenção e reparação de Maquinas-ferramentas;**
g) **46.69-9/99 – Comercio Atacadista de maquinas e equipamentos;**
h) **47.13-0/01 Loja de Departamentos ou magazines;**

Quinta: A administração da sociedade caberá Isoladamente ao sócio: **Alcindo Colombo**, com os poderes e atribuições de administradores podendo administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, para tanto, vedado os abonos, endossos, avais, cartas de fianças e qualquer documento de responsabilidade ou ditos de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de sócios que representem ¾ (três quartos) do capital social.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2048217 em 25/06/2018 da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, Nire 51200315091 e protocolo 180852272 - 06/06/2018. Autenticação: 3C4DF596BCCBFBE8A3B53E644BCEC4D278AE7DA. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 18/085.227-2 e o código de segurança TqSf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.989.568/0001-73 **MATRIZ**		**21/06/1989**

NOME EMPRESARIAL
COLOMBO & COLOMBO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COLIMEL	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL RONDON	**463**	**SETOR LESTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.500-000	**CENTRO**	**COLIDER**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
colimel@intc.com.br	**(66) 3541-1140**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/06/2019** às **14:38:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COLOMBO & COLOMBO LTDA
CNPJ: 32.989.568/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:57 do dia 16/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2019.
Código de controle da certidão: **31C3.B3A0.D169.F4A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPEND Nº 0025639229

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **13/06/2019** Hora da emissão: **11:01:33**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COLOMBO & COLOMBO LTDA**
CNPJ: **32.989.568/0001-73**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.043.900-2 - COLOMBO & COLOMBO LTDA

QUANTO À MATRIZ E FILIAIS DO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.756.184-9 - COLOMBO & COLOMBO LTDA - Filial com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **12/07/2019.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLU299A27TA9A27T**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TRAVESSA DOS PARECIS , CENTRO
15.023.930/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

6374/2019

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COLOMBO & COLOMBO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
32.989.568/0001-73	5316	13043900-2	

Endereço	Número
AVENIDA MARECHAL RONDON	463

Complemento
SETOR LESTE

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	COLIDER	MT	78500-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

COLIDER - , 12 de Junho de 2019.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: df1f6d76e7d4088dea5906dbbb67c645
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 12/07/2019

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario_colider/servlet/consulta_certidao

Emitido Por:

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.989.568/0001-73
Razão Social: COLOMBO & COLOMBO LTDA
Endereço: AV MARECHAL RONDON / 45 / CENTRO COLIDER - MT

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/06/2019 a 14/07/2019

Certificação Número: 2019061503012296989587

Informação obtida em 16/06/2019 16:51:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COLOMBO & COLOMBO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 32.989.568/0001-73
Certidão nº: 174011115/2019
Expedição: 12/06/2019, às 14:40:38
Validade: 08/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COLOMBO & COLOMBO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.989.568/0001-73, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 4299994

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA do 1º Grau de Jurisdição, no período de **2 ANOS**, **COMARCA DE COLIDER**, NÃO CONSTAM ações em DESFAVOR de **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, portador do **CNPJ 32.989.568/0001-73**, até a data de **05/02/2019**.

OBSERVAÇÕES:


As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da COMARCA DE COLIDER, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3 (três) meses após sua expedição.

Certidão emitida pela Central de Distribuição da Comarca de Colíder MT.





Emitida em 05/02/2019, às 13:48h.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Confirmação da Autenticidade de Certidões

Certidão de Ações e Execuções Cíveis número **4299994** emitida via Internet às **13:48** do dia **05/02/2019** em nome de **COLOMBO & COLOMBO LTDA** e CPF/CNPJ: **32.989.568/0001-73**. Caráter da Certidão: **NEGATIVA.**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COLOMBO & COLOMBO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.989.568/0001-73**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:25:30 do dia 13/06/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: JJ64130619162530

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2019 às 16:27) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 32.989.568/0001-73.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br através do número de controle: 5D02.A39D.DBF2.5045

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCIMAR PEREIRA DE CASTRO COLOMBO**

CPF/CNPJ: **706.073.461-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:26:26 do dia 13/06/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: LCOH130619162626

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2019 às 16:28) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 706.073.461-91.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br através do número de controle: 5D02.A3CA.97E4.D090

MINUTA DO CONTRATO DA ADESÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE ITAÚBA – MT** E A EMPRESA _____.

Nº: ___/____

Por este instrumento de **Contrato Administrativo de Aquisição de Equipamento e Material Permanente**, que fazem as partes, de um lado, como **CONTRATANTE**, o **MUNICÍPIO DE ITAÚBA-MT**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.961/0001-27, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 799, Centro, CEP. 78.510-000, na cidade de Itaúba/MT, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, residente e domiciliado na cidade de _____; e de outro lado, como **CONTRATADA**, a empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº _____, com sede na _____, na cidade de _____, neste ato representada por seu representante legal o Sr. _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, residente e domiciliado na cidade de _____; têm entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato consiste na **aquisição de equipamentos para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT**, conforme especificações descritas na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA / MODELO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos equipamentos ora contratado o valor de R$ _____ (valor por extenso).

2.2. Os pagamentos serão efetuados em até _____ dias após a entrega dos equipamentos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela administração;

2.3 O pagamento será creditado pela CONTRATANTE em Conta Corrente da CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária.

2.4. A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

2.5. O Documento Fiscal deverá vir acompanhado de comprovante de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante Certidões atualizadas.

2.6. Caso constatado alguma irregularidade na nota fiscal, estaserá devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação da nota fiscal.

2.7. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

2.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL DE RETIRADA E ATESTAÇÃO DO RECEBIMENTO

3.1. A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos adquiridos na Prefeitura Municipal, situada na Tancredo Neves, nº 799, Centro, CEP. 78.510-000, Itaúba/MT, em dia de expediente, no horário das 07:00 às 11:00 horas, no prazo máximo de ____dias, a contar da data de emissão da requisição e/ou ordem de entrega;

3.2. A entrega dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

3.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega dos equipamentos, para posterior verificação da conformidade dos equipamentos com as especificações do objeto contratado;

b) definitivamente, em até____ dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e conseqüente aceitação.

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

3.4. A CONTRATADA deve efetuar a troca do equipamento que não atender as especificações do objeto adquirido no prazo de ____dias, a contar do recebimento da solicitação (onde estará discriminado o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados).

3.5. A atestação de conformidade da entrega do equipamento caberá ao servidor da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT designado para esse fim.

3.6. Todas as despesas de transporte, seguro, pedágios, taxas e entrega dos equipamentos correrá por conta da empresa CONTRATADA, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia ___de _____ de _____, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação pertinentes à licitações e contratos públicos, bem como poderá ser prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 §1º da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO

5.1. A CONTRATADA dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de _____ ano a contar da data da entrega e aceite da PREFEITURA, responsabilizando-se, dentro desse prazo, por qualquer defeito e funcionamento, inclusive vícios redibitórios, sem que isso acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para o município de Itaúba/MT.

5.2. A garantia se estende a todo o bem em questão, ou seja, qualquer problema que venha a acometer o equipamento no período de garantia é de responsabilidade do fornecedor, inclusive defeitos ocultos, salvo em questões de mau uso ou de uso indevido do equipamento.

5.3. Os equipamentos fornecido pela CONTRATADA deverão atender às exigências de todas as normas vigentes, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.1. O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da classificação e dotação orçamentária abaixo especificada, e consignada no Orçamento Programa previsto para o corrente exercício, na seguinte Rubrica:

COD. REDUZIDO / DOTAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os equipamentos adquiridos rigorosamente de acordo com as disposições previstas neste contrato, obedecendo integralmente às normas técnicas vigentes ou fornecidas pelo município, e ainda:

a) – manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) – fornecer os equipamentos de acordo com o prazo e condições avençados no presente contrato.
c) – responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos, de seu estabelecimento até o pátio da Prefeitura Municipal de Itaúba, sem ônus para o Município.

d) – responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, inclusive diferença de alíquota.
e) – responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos adquiridos pela CONTRATANTE.
f) – substituir os equipamentos adquiridos que estiver em desacordo com o pedido;
g) – responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.
h) – respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
i) – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;
j)– Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
k) – aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE se responsabilizará em:

a) - Oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratado.
b) - Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados neste contrato.
c) - Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
d) - Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos equipamentos, fixando prazo para sua correção.
e) - Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução das mesmas.
f) - Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega de equipamentos fora das especificações deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS

10.1. O preço dos equipamentos apresentado na proposta será permanente e irreajustável de acordo com a legislação vigente.

10.2. O preço inicialmente cotado é fixo e irreajustável, podendo ser objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação substancial dos custos dos equipamentos, junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela CONTRATADA;

10.3. Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo conhecimento da sociedade;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS

11.1. Fica atribuída a **CONTRATADA** em caso de não cumprimento com as suas obrigações assumidas ou preceitos legais através do presente instrumento as seguintes penalidades:

a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial da entrega dos equipamentos, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT por prazo não superior a __ anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

11.3. Se a CONTRATADA não proceder ao recolhimento da multa no prazo de ____ dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura;

11.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

11.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

11.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de __ dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

11.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 11.2. letras "**c**" e "**d**", inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. Pelo regime Jurídico dos Contratos Administrativos, instituído no Art. 58, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e seus complementos, ficam conferidos à CONTRATANTE prerrogativas para a rescisão unilateral do presente instrumento, independente de Notificação ou Interpelação Judicial, pelos seguintes motivos:

a) - no caso de dolo, simulação ou fraude no fornecimento dos equipamentos;
b) - inobservância das normas, leis e diretrizes que regem a presente contratação;
c) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou prazos;
d) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou prazos;
e) - a lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega dos equipamentos no prazo estipulado;
f) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
g) - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, que impeça a execução do presente contrato;

12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 77, da Lei Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão por sua culpa acarretar, além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

13.1. A CONTRATANTE, exercerá o acompanhamento da execução do contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal do Contrato, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da entrega dos equipamentos e o encaminhamento das notas fiscais/fatura para pagamento na forma estabelecida neste contrato.

13.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com aexecução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

13.3. Fica designado através da Portaria nº **__/2019** os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe.

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR		
SUPLENTE		

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO PROCESSO

14.1. O presente contrato é decorrente do processo de Adesão nº ___/___, à Ata de Registro de Preços nº ___/___ oriunda do Processo Licitatório Modalidade Pregão __/___ realizado pela _____.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8883/94 e demais disposições aplicáveis quando couber.

16.2. A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal para exercer suas atividades comerciais, se responsabilizando integralmente por esta informação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS CERTIDÕES

17.1. Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo:

CERTIDÃO	Data Emissão	Data de validade	Nº da Certidão
FGTS			
RFB/PGFN			

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de_____, por mais privilegiado que outro possa ser.

18.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e seus sucessores, em_____vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presença de _____ testemunhas.

Itaúba/MT,___de_____de_____

_____
CONTRATANTE:

_____
CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

_____
TESTEMUNHA
CPF:

_____
TESTEMUNHA
CPF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
ADESÃO Nº 004/2019

Itaúba/MT. 17 de Junho de 2019.

Do: Departamento de Licitações e Contratos.
Para: Gabinete do Prefeito.

Assunto: Solicitação de Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 031/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER – MT.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente solicitar autorização para aquisição dos equipamentos abaixo descritos para serem utilizados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, através de Adesão na **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT. Segue abaixo descrição dos equipamentos a serem adquiridos:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	MARCA / MODELO	QTIDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Motor soprador – Especificações Técnicas Mínimas: Potência de no mínimo 0,8kw, rotação de no mínimo 7200rpm, 27,2cc, bivolt	Unidade	STIHL BG-50	2	842,50	1.685,00
02	Motor poda – Especificações Técnicas Mínimas: Mínimo 36,30cm³, potencia mínima de 01,40kw/1, 09,00cv, lamina com 30,00 cm de comprimento, em um total de corte de 270 a 390cm de comprimento, corrente 03/08	Unidade	STIHL HT-133 CM3 36,3 KW 1,4	1	2.466,66	2.466,66
03	Roçadeira Florestal Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo costal, mínimo 35,20cm³ cilindradas, potência mínimo 01,70kw/02,30cv, velocidade em marcha lenta mínimo 2800rpm, com medida aproximada de no mínimo 1,80m, acondicionado em embalagem apropriada	Unidade	STIH FS-220	2	2.225,00	4.450,00
	TOTAL GERAL (R$)					**8.601,66**

Tal solicitação se justifica em atenção ao expediente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, haja vista que os mencionados equipamentos serão utilizados na manutenção de praças, jardins, logradouros e estradas do município de Itaúba/MT.

Informo-vos ainda, que os equipamentos ora solicitados, serão adquiridos com recurso do próprio da Prefeitura, pelo valor de R$ 8.601,66 conforme estabelecido na ata de registro de preços acima mencionada.

Isto posto e atendendo à solicitação da secretário municipal de infraestutura, solicitamos AUTORIZAÇÃO para Adesão a Ata de Registro de Preços acima citada, bem como para formalização do processo de ADESÃO com a empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, detentora do direito de fornecimento dos equipamentos.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

RECEBIDO EM:
17/06/19

Itaúba/MT. 17 de Junho de 2019.

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Departamento de Licitações e Contratos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
ADESÃO Nº 004/2019

Senhor Pregoeiro,

Em atenção à solicitação efetuada pelo expediente desta mesma data (17/06/2019), que trata de solicitação de autorização para aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, através de Adesão na **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, solicito que seja enviado expediente à assessoria Jurídica, para que a mesma seja instada a se manifestar quanto ao pedido de Adesão.

No entanto, para continuidade do Processo, solicito que antes do encaminhamento a assessoria jurídica este departamento realize consulta junto ao departamento de Contabilidade sobre a existência de recurso orçamentário para a aquisição do equipamento ora solicitado. Isto posto e havendo recurso orçamentário, solicito que se proceda as formalidades necessárias para que toda a documentação seja encaminhada à Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer escrito, que deverá integrar o presente procedimento de Adesão, nos termos da legislação vigente.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM:
17/06/19

PARECER - CONTÁBIL

Do: Departamento de Contabilidade
Para: Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: "Aquisição de Equipamentos (Motor Poda, Motor Soprador e Roçadeira Florestal) para Serem Utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Itaúba/MT, através de Adesão na **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT".

VALOR ESTIMADO: R$ 8.601,66 (Oito Mil Seiscentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Em resposta a solicitação de indicação contábil nº 045/2019 enviada pelo Pregoeiro Oficial para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado acima, certifico que:

(**X**) Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
( ) Não Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações;

As despesas decorrentes com a execução das obrigações derivadas do Processo acima referenciado onerarão os recursos de dotação orçamentária específica no orçamento para o corrente exercício financeiro, assim discriminada:

RECURSO: PRÓPRIO DA PREFEITURA

Código: 511
Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Unidade: 001– Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Projeto/Atividade: 1046 – Aquisição de Equip. Veículos, Móveis e Utensílios.
Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

É o Parecer.

Itaúba-MT, 18 de Junho de 2019.

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador – CRC MT 016292/O-7

Recebido em 18/06/19

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO CONTÁBIL N° 045/2019

Do: Pregoeiro Oficial
Para: Departamento de Contabilidade

OBJETO: "Aquisição de Equipamentos (Motor Poda, Motor Soprador e Roçadeira Florestal) para Serem Utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Itaúba/MT, através de Adesão na **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT".

VALOR ESTIMADO: R$ 8.601,66 (Oito Mil Seiscentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos).

O Pregoeiro Oficial, vem por meio desta, verificar junto a este Departamento de Contabilidade se há dotação e saldo de recurso orçamentário no orçamento vigente, para aquisição dos equipamentos do objeto. Segue abaixo a indicação da secretaria solicitante:

- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

Sem mais para o momento, fico no aguardo de vossa resposta.

Itaúba-MT, 18 de Junho de 2019.

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

Recebido em 18/06/2019

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador – CRC MT 016292/O-7

Do: Pregoeiro Oficial / Depto. de Licitações
Para: Assessoria Jurídica do Município de Itaúba/MT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
ADESÃO Nº 004/2019

DESPACHO

Conforme determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, encaminho nesta data, à Assessoria Jurídica, os autos do Processo de Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, objetivando a formalização do processo de adesão com a empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, para aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT.

Sem mais para o momento, fico no aguardo de vossa análise e emissão do parecer jurídico.

Itaúba/MT. 19 de Junho de 2019.

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

RECEBIDO EM:
19/06/19

Héber Amilcar de Sá Stabile
OAB/MT 3.283-B
Assessor Jurídico

PARECER JURIDICO

Interessado: Ilmo. Sr. Pregoeiro Oficial.
Assunto: Análise de Processo – Adesão nº 004/2019

MODALIDADE: ADESÃO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 045/2019

Por determinação do Senhor Prefeito Municipal Sr. Valcir Donato, os autos referentes ao processo de **Adesão nº 004/2019,** que tem por objetivo a aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, através de Adesão na **Ata de Registro de Preços nº 031/2018**, oriunda do processo licitatório sob modalidade **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, encaminharam a esta Assessoria Jurídica para análise e emissão de Parecer Jurídico referentes à minuta do contrato administrativo e ao processo de adesão em epigrafe, face ao contido no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8666/93.

Constam anexados nos autos os seguintes documentos:

- Portaria nº 152/2018 de 18/05/2018, designando funcionários para compor a equipe responsável por licitação na modalidade PREGÃO, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas do TCE/MT.

- Pedido de adesão apresentado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

- Pesquisa de preços realizada junto à empresa AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.

- Pesquisa de preços realizada junto à empresa COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA.

- Cópia do Edital do Pregão Presencial nº 057/2018 / Prefeitura Municipal de Colider/MT.

- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 D.O.E.

- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 D.O.U.

- Publicação do Aviso de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 Jornal AMM.

- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 D.O.E.

- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 D.O.U.

- Publicação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial 057/2018 Jornal AMM.

- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2018 D.O.E.

- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2018 D.O.U.

- Publicação da Retificação do Resultado de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2018 Jornal AMM.

- Cópia do Termo de Adjudicação – Pregão Presencial nº 057/2018.

- Cópia do Termo de Homologação - Pregão Presencial nº 057/2018.

- Cópia da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 / Prefeitura Municipal de Colider/MT.

- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 D.O.E.

- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 D.O.U.

- Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 031/2018 Jornal AMM.

- Ofício nº 115/GP/2019 - Pedido de Autorização de Adesão – COLOMBO & COLOMBO LTDA.

- Ofício nº 116/GP/2019 - Pedido de Autorização de Adesão – PREF. MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

- Ofício nº 133/GP/2019 - Autorização de Adesão da PREF. MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

- Ofício s/nº- Autorização de Adesão da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA.

- Cópia dos Documentos de Comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômica Financeira da Empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA.

- Minuta do Contrato Administrativo de Aquisição de Equipamento e Material Permanente.

- Solicitação de Autorização do Prefeito para formalização do processo de Ata de Registro de Preços nº 031/2018 proveniente do Pregão Presencial nº 057/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

- Despacho do Sr. Prefeito para providencias antes da realização do processo de adesão.

- Consulta junto ao Depto. de Contabilidade sobre a existência de recurso orçamentário.

- Resposta do Depto. de Contabilidade manifestando positivamente, bem como indicando a dotação orçamentária.

- Despacho dos autos do processo de adesão para assessoria jurídica analisar e emitir parecer jurídico.

Eis o breve relatório.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

O Estatuto das licitações (Lei Federal 8.666/93) prevê, em seu Art. 15, II, que as compras realizadas pela Administração deverão, sempre que possível, ser realizadas mediante o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para futuras contratações a serem efetivadas pelo Poder Público. Veja-se:

> Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: [...]
>
> **II - ser processadas através de sistema de registro de preços;**
> § 3º **O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais**, observadas as seguintes condições:
> I - seleção feita mediante concorrência;
> II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
> III - validade do registro não superior a um ano.

Sabe-se que, em âmbito federal, a regulamentação do dispositivo foi levada a efeito através do Decreto nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 e que o presente município também acompanha tais dispositivos. Tal normativo de regulamentação do Sistema Registro de Preços tem previsão expressa quanto à possibilidade de utilização da ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, nos seguintes moldes:

> **CAPÍTULO IX - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**
>
> Art. 22. Desde que devidamente **justificada a vantagem**, a ata de registro de preços, **durante sua vigência**, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante **anuência do órgão gerenciador**.
> § 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
> § 2º **Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços**, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro do quantitativo de cada item** registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

~~**§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.**~~ **(Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)**

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

Diante disso e compulsando os autos, verifico que foram observados todos os requisitos necessários, já que houve consulta ao órgão gerenciador da ata e também na empresa detentora do registro de preços, havendo anuência de ambas as partes. Por sua vez, a ata esta em vigência até setembro de 2019 e os quantitativos a serem adquiridos não ultrapassam o limite de 50% do previsto em ata. Cabe ressaltar também, que há no orçamento vigente a indicação de dotação orçamentária para atender as despesas, bem como, que foram juntados ao processo toda a documentação de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômica financeira da empresa COLOMBO & COLOMBO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73.

Após análise, concluo, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula invalidante do presente procedimento administrativo.

Considerando o exposto e a conclusão *retro*, **opino** pela possibilidade de adesão a **Ata de Registro de Preços nº 031/2018** proveniente do **Pregão Presencial nº 057/2018** da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, devendo a administração se atentar para todas as recomendações expostas no dispositivo de regulamentação do

processo, especialmente, no que tange ao prazo de 90 (noventa) dias para efetivação da contratação, cujo termo inicial deve ser contado à partir da data da efetiva autorização expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT.

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior.

Itaúba/MT, em 24 de Junho de 2019.

HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE
OAB/MT 3.283-B
Assessor Jurídico

Do: Pregoeiro Oficial / Depto. de Licitações
Para: Gabinete do Prefeito.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
ADESÃO Nº 004/2019

REMESSA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2019, faço remessa dos autos do Processo Administrativo nº 045/2019 – Adesão 004/2019 ao Excelentíssimo Senhor VALCIR DONATO, prefeito Municipal. Do que eu, Otávio Luiz Fiel, Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, lavrei o presente Termo.

OTÁVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

RECEBIDO EM:
25/06/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019
ADESÃO Nº 004/2019

DECISÃO

Vistos, etc....

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, e, considerando as razões expendidas, em especial a fala do ilustre Advogado, Dr. Héber Amilcar de Sá Stabile, RATIFICO, o processo de **Adesão nº 004/2019** a favor da empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, objetivando a aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, perfazendo o valor total de R$ 8.601,66 (oito mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos). A referida aquisição será através de Adesão Ata de Registro de Preços nº 031/2018, oriunda do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial nº 057/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT. Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento das despesas na dotação do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

P U B L I Q U E – S E

Itaúba/MT, 26 de Junho de 2019.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

PUBLICADO NO MURAL EM
DATA: 26/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

AVISO DE ADESÃO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

O SENHOR VALCIR DONATO, Prefeito Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, **RATIFICOU** a **Adesão nº 004/2019** a favor da empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, objetivando a aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, perfazendo o valor total de R$ 8.601,66 (oito mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos). A referida aquisição será através de Adesão Ata de Registro de Preços nº 031/2018, oriunda do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial nº 057/2018 da Prefeitura Municipal de Colider/MT.

Itaúba/MT, 26 de Junho de 2019.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

PUBLICADO NO MURAL EM
DATA: 26/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

de 2019, ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso)". Ficam mantidas todas as demais condições do edital, no que não colidirem com a desta RETIFICAÇÃO

Colider/MT, 26 de junho de 2019

ERIVALDO EVARISTO DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, de forma parcelada, conforme condições e especificações, constante no edital e seus anexos. Data: 09/07/2019. Horário: credenciamento às 08h00min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Dom Aquino - MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações no horário de expediente (07:00 às 13:00 pelos fones (0xx66) 3451-1202/1299, ou e-mail: licitacaopmda@gmail.com.
Dom Aquino-MT, 26 de junho de 2019.
WANUSA SOARES ALVES. Pregoeira

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº044/2019
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 027/2019 " PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME - EPP "
LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 - TCE/MT

O Município de Gaúcha do Norte/MT, por meio de sua Pregoeira Oficial, torna se público o sistema de registro de preços para futura contratação de empresa para **FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA E PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECÍFICOS EM OUTROS CENTROS ESPECIALIZADOS, COMO EM CUIABÁ E OUTROS MUNICÍPIOS, DE FORMA CONTÍNUA E FRACIONADA** para atender as Secretarias Municipais de Saúde e As. Social no dia **09/07/2019 às 07h30min (Horário de Cuiabá/MT)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. A retirada do edital será disponibilizada na sede do espaço municipal das 07h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min, ou no site www.gauchadonorte.mt.gov.br e no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com. Gaúcha do Norte, 26 de junho de 2019. NEILLA F. DE SOUZA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que **realizará** no dia **10/07/2019**, às **07:30h**, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte - MT, Licitação destinada a **"Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação, para a Locação de Software de Gerenciamento de XMLS do APLIC/TCE-MT, com a devida implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e atendimento técnico especializado"**, conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte - MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte - MT, 26 de Junho de 2019. **Ane Kelly Ribeiro Pitteri** - Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

AVISO DE ADESÃO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

O SENHOR VALCIR DONATO, Prefeito Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, **RATIFICOU** a **Adesão nº 004/2019** a favor da empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, objetivando a aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, perfazendo o valor total de R$ 8.601,66 (oito mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos). A referida aquisição será através de Adesão Ata de Registro de Preços nº 031/2018, oriunda do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial nº 057/2018 da Prefeitura Municipal de Colider/MT.
Itaúba/MT, 26 de Junho de 2019.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

P U B L I Q U E - S E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Lucas Dants Vitório Rodrigues, torna público que realizará **ÀS 08h00 DO DIA 30 DE JULHO DE 2019**, na Prefeitura Municipal de Itiquira, situada na Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro - Itiquira - MT, licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 001/2019**, do tipo **MAIOR OFERTA POR BLOCO**, tendo por finalidade a **CONCESSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEIS NO MUNICIPIO DE ITIQUIRA,** os interessados poderão ler ou obter a integra do edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Itiquira/MT, sito Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis ou pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br, sendo que o mesmo encontra-se disponível ainda no site: www.itiquira.mt.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira/MT, 26 de junho de 2019.

Lucas Dants Vitório Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE

EXTRATO DO CONTRATO N.º 050/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019; PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: K. O. A. DREHMER - ME; CNPJ: 26.897.644/0001-18; OBJETO: A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAMBARI D'OESTE-MT; VIGÊNCIA: DE 13/06/2019 ATÉ 13/06/2020; VALOR GLOBAL: R$ 24.180,00 (VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAIS). PREFEITURA MUNICIPAL: LAMBARI D'OESTE - MT, 13 DE JUNHO DE 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 051/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019; PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: BYANCA DIAS DOS REIS EIRELI - ME; CNPJ: 32.400.495/0001-32; OBJETO: A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAMBARI D'OESTE-MT; VIGÊNCIA: DE 13/06/2019 ATÉ 13/06/2020; VALOR GLOBAL: R$ 3.460,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS). PREFEITURA MUNICIPAL: LAMBARI D'OESTE - MT, 13 DE JUNHO DE 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 052/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019; PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: OLMIR IORIS & CIA LTDA-EPP; CNPJ: 70.429.956/0001-99; OBJETO: A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAMBARI D'OESTE-MT; VIGÊNCIA: DE 13/06/2019 ATÉ 13/06/2020; VALOR GLOBAL: R$ 57.671,00 (CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS). PREFEITURA MUNICIPAL: LAMBARI D'OESTE - MT, 13 DE JUNHO DE 2019.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 053/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2019; PESSOA JURÍDICA CONTRATADA: POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI; CNPJ: 17.874.189/0001-44; OBJETO: A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAMBARI D'OESTE-MT; VIGÊNCIA: DE 13/06/2019 ATÉ 13/06/2020; VALOR GLOBAL: R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS). PREFEITURA MUNICIPAL: LAMBARI D'OESTE - MT, 13 DE JUNHO DE 2019.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 8 Nº 1658 – Página 104
Divulgação quinta-feira, 27 de junho de 2019 Publicação sexta-feira, 28 de junho de 2019

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019

Nos termos do Art.43, inciso da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito Municipal de Itanhangá-MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação da Pregoeira, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITAÇÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, **HOMOLOGA** o objeto da Licitação supracitada, que tem como vencedor abaixo e cujo objeto é:

OBJETO: **"Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação e operacionalização de caminhão reboque para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serv. Públicos do Município de Itanhangá – MT.".**

VENCEDOR:

Nome	CPF/CNPJ:
MAURO ALVES TRANSPORTES – ME	08.580.753/0001-25

Ciência aos interessados, observando as prescrições legais.

Itanhangá-MT, 26 de junho de 2019.

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

A Prefeitura Municipal de Itanhangá-MT, com sede na Av. Santa Catarina nº 314, centro, Itanhangá-MT, através de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, torna público que encontra-se aberta na Modalidade **Pregão Presencial nº 041/2019**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, que tem por objeto o **"Locação de software para gestão e gerenciamento de Xml's do Aplic/TCE-MT, através de empresa especializada em tecnologia da informação, manutenção corretiva legal e atendimento técnico especializado, para atender a Prefeitura Municipal de Itanhangá – MT"**. Regem a presente licitação a lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **11 de julho de 2019, às 08:00hs (oito horas)**, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itanhangá. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no setor de licitações de segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 ás 17:00 horas, dos dias úteis, ou pelo telefone (66) 3578-2500, ou no site da prefeitura: www.itanhanga.mt.gov.br ou solicitado pelo e-mail: licitacao@itanhanga.mt.gov.br.

Itanhangá-MT, 26 de junho de 2019.

CAMILA BRUNA MORESCO
Pregoeira Oficial

PORTARIA

PORTARIA DLC Nº 130/2019
DATA: 26 de junho de 2019.

SÚMULA: *"Designar os servidores, para exercer a função de fiscal de Ata de Registro de Preços e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE** ITANHANGÁ, ESTADO DE MATO GROSSO, Exmo. Senhor **EDU LAUDI PASCOSKI**, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora Leidiane Alves dos Santos Barbosa, inscrita no CPF nº 046.720.591.46, para exercer a função de Fiscal Titular de Ata de Registro de Preços nº 021/2019, oriunda do Pregão Presencial nº 036/2019, qual tem por objeto a **"Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação e operacionalização de caminhão reboque para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serv. Públicos do Município de Itanhangá – MT"**, celebrado entre o Município de Itanhangá-MT e a empresa **MAURO ALVES TRANSPORTES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.580.753/0001-25**.

Art. 2º. Fica designado para atuar como Fiscal Suplente, em caso de férias e/ou afastamento da titular, o servidor Edinei Caminski – CPF: 007.181.511.27.

Art. 3º. Os servidores acima designados serão responsáveis pelas responsabilidades atribuídas aos fiscais referentes a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serv. Públicos, quais sejam:

a) Ler atentamente a Ata de Registro de Preços, Edital, anexos bem como o termo de referência qual originou a presente ata, e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

b) Verificar se o fornecimento de produtos, ou prestação de serviços se desenvolve de acordo com o previsto em Edital, Termo de Referência e Ata de Registro de Preços: prazo, especificações, valores, e demais condições;

c) Arquivar de maneira física ou em mídia digital, todos os documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços de sua responsabilidade que estarão disponíveis no site Oficial do Município;

d) Verificar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços, proceder à sua conferência e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação da Nota Fiscal;

d-1) Todo serviço ou fornecimento de material originado de uma Ata de Registro de Preços deverá ser executado a partir da sua assinatura e publicação, de uma Nota Fiscal, Nota de Autorização de Despesa, Nota de Empenho ou Ordem de execução de serviços, exarados pelas autoridades competentes;

d-2) Nota de Autorização de Despesa, Nota de Empenho ou Ordem de execução de serviços deverão observar o cronograma de execução estabelecido na Ata de Registro de Preços e Termo de Referência do Edital de licitação;

e) Receber e encaminhar as Notas Fiscais, devidamente atestadas, acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, entre outras obrigações da Detentora da Ata, observando se a Nota Fiscal/fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;

f) Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

g) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

h) Controlar os saldos existentes dos produtos ou serviços registrados;

i) Pronunciar-se com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência da Ata – ou no caso de consumação de saldo - à autoridade competente, visando garantir tempo hábil para que seja realizado novo processo licitatório, se necessário;

j) Anotar todas as ocorrências em registro próprio, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;

k) Notificar empresa, se necessário, fazendo constar todos os acontecimentos relevantes relacionados;

l) Manter organizadas todas as notificações feitas, inclusive as soluções apresentadas pelo contratado, a fim de permitir a elaboração de relatório circunstanciado, se assim solicitado;

m) Comunicar ao Secretário da Pasta em caso de recorrentes notificações a empresa, de forma a compor relatório, solicitando que o caso seja levado ao Prefeito Municipal para adoção das medidas cabíveis;

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento da Ata de Registro de Preços e de sua garantia, quando houver.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário;

Itanhangá-MT, 26 de junho de 2019.

EDU LAUDI PASCOSKI
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e Afixe-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

LICITAÇÃO

AVISO DE ADESÃO Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019

O SENHOR VALCIR DONATO, Prefeito Municipal de Itaúba, Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, **RATIFICOU** a **Adesão nº 004/2019** a favor da empresa **COLOMBO & COLOMBO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.989.568/0001-73, objetivando a aquisição de equipamentos (motor poda, motor soprador e roçadeira florestal) para serem utilizados na Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do município de Itaúba/MT, perfazendo o valor total de R$ 8.601,66 (oito mil seiscentos e um reais e sessenta e seis centavos). A referida aquisição será através de Adesão Ata de Registro de Preços nº 031/2018, oriunda do processo licitatório sob modalidade Pregão Presencial nº 057/2018 da Prefeitura Municipal de Colider/MT.

Itaúba/MT, 26 de Junho de 2019.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

P U B L I Q U E – S E

PORTARIAS

PORTARIA Nº 176/2019

ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019	**UNIDADE GESTORA:** PREFEITURA MUNICIPAL