

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itauba
Prefeitura Municipal de Itauba
Pregão Eletrônico - 040/2023



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ARMARIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ALTO MEDINDO APROXIMADAMENTE: 800X472X1600 MM COM CORPO E PORTAS EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, CORPO E PRATELEIRA ARGILA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA. TAMPO E PORTAS, WENGE, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA DE 2,0 MM DE ESPESSURA NA COR WENGE. PORTAS DOTADAS DE DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 95°, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO, COM CHAVE E CHAVE RESERVA AMBAS COM SISTEMA ESCAMOTEAVEL ANTI-QUEBRA, PUXADOR ALÇA EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO. DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METALICA COM ROSCA PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA INTERNO NÃO APARENTE, O QUE POSSIBILITA A REGULAGEM DE ALTURA POR DENTRO DO ARMÁRIO. COM AS PORTAS NAO DEVEM FICAR APARENTES OS TOPOS DO CORPO DO ARMÁRIO SOMENTE O TOPO FRONTAL DO TAMPO O QUAL ESCONDERA O TOPO SUPERIOR DAS PORTAS, TODAS AS EXTREMIDADES DO ARMÁRIO DEVEM COMPOR ANGULO DE 90° SEM DEGRAUS OU CAVIDADE, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 03 ANOS. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 1.091,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDAFLEX / COLT	VANDAFLEX / COLT	25	21.975,00

Item: 0002 - ARMÁRIO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DE AÇO, 2 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES, 5 PRATELEIRAS, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, MEDINDO 1,98X0,90X0,40 METROS, NA COR CINZA, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. - Quantidade: 45 Unidade - Valor Referência: 837,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	AL-402	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MOVEIS LTDA	45	33.750,00

Item: 0004 - ARQUIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - AÇO COM 04(QUATRO) GAVETAS, NA COR CINZA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,33 X COMPRIMENTO 0,60X LARGURA 0,47, COM PUXADOR EMBUTIDO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 1.014,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MÓVEIS LTDA	30	21.600,00

Item: 0005 - ARQUIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS COMPOSTO POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO DE 15 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO NA COR CINZA PLATINA, ESTANDO TODAS AS PARTES LIGADAS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX 24 E CAVILHAS, PROPICIANDO AJUSTE E FIRMEZA, FORMADO POR QUATRO GAVETAS. GAVETAS 04 (QUATRO) FRENTE EM MADEIRA AGLOMERADA COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, BORDAS EM POLIESTIRENO DE 0.5 MM NA COR CINZA PLATINA. CORPO INTERNO, CONFECCIONADO MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DOTADAS DE MECANISMO TIPO RAMPAS PARA TRAVAR AS DEMAIS GAVETAS QUANDO UMA DELAS SE ENCONTRA ABERTA. TRILHO TELESCÓPICO ZINCADO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO NO FECHAMENTO EMBUTIDO AO TRILHO. PUXADORES TIPO ALÇA FORMATO RETANGULAR CROMADO, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO. SUPORTE PARA PASTA CONFECCIONADO EM FERRO CHATO 1/8 X 1/4, FIXADO A ESTRUTURA DA GAVETA ATRAVÉS DE PARAFUSOS PHILLIPS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 46 X 60 X 135. - Quantidade: 35 Unidade - Valor Referência: 1.408,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ARQUIVO C/4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MÓVEIS LTDA	35	22.750,00

Item: 0006 - BALANCA DIGITAL PORTATIL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150 KG, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO COM AÇO ESCOVADO, POSSUIR VISOR LCD GRANDE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS. POSSUIR MONITORAMENTO DE PESO, TAXA DE GORDURA, TAXA DE LÍQUIDO, MASSA MUSCULAR E MASSA ÓSSEA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 759,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itauba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0007 - BATEDEIRA DE MESA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS USO DOMESTICO CAPACIDADE MINIMA 03 LITROS, AGITADOR PLANETARIO, TRES TIPOS DE BATEDORES PARA DIFERENTES TIPOS DE MASSAS, PA EM PLASTICO, 05 VELOCIDADES CONTROLADA, VENTOSA NA BASE PARA MELHOR FIXACAO DO APARELHO, VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 2.107,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (50.247.672/0001-74)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	BLEND SILBER	ELGIN	7	2.555,00

Item: 0008 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO AÇO INOX; TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 3L; TORNEIRA DE COPO E JATO EM MATERIAL DO TIPO LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO. VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 1.152,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	LIBELL / PRESS	LIBELL / PRESS	8	6.280,00

Item: 0009 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO AÇO INOX; TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 3L; TORNEIRA DE COPO E JATO EM MATERIAL DO TIPO LATÃO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; CERTIFICADO PELO INMETRO, VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.140,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	LIBELL / PRESS	LIBELL / PRESS	5	3.925,00

Item: 0010 - BEBEDOURO ELETRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DE COLUNA, PARA GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS PARA AGUA NATURAL E GELADA,GABINETE EM AÇO, COM ALÇAS LATERAIS E TERMOSTATO EXTERNO,A DEFINIR,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 3,5 LITROS DE ÁGUA POR HORA,A DEFINIR,220 V, COM POTÊNCIA DE 150 W (COM TOLERÂNCIA DE ± 10%),VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.103,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (48.042.994/0001-35)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Karina K-10	Karina K-10	5	3.328,50

Item: 0011 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EM AÇO INOX 200 LITROS COM QUATRO TORNEIRAS GRADE REMOVIVEL, APROXIMADAMENTE LARGURA 75 CM COMPRIMENTO 0 75 CM ALTURA 155 CM CAPACIDADE DE /- 950 LITROS/DIA.VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 4.215,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (42.753.718/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Inox 200L	Original Bebedouros	10	26.998,00

Item: 0012 - BEBEDOURO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA GABINETE COM 100 LITROS CONFECCIONADO EM AÇO INOX RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX C/ 04 TORNEIRAS DE METAL. BANDEJA FRONTAL EM AÇO INOX TAMANHO A 1 25M X L 0 60 M X C 0 65M. VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 4.324,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100	REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100	10	21.000,00

Item: 0013 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - DIRETOR PARA ESCRITÓRIOS DE ALTO PADRÃO. CADEIRA COM ENCOSTO EM TELA DE POLIÉSTER COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CATRACA. O ASSENTO REVESTIDO EM TELA SPACER COM LATERAIS EM PU E ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA, MECANISMO BACK SYSTEM. SEUS BRAÇOS TÊM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON OU PU.ARANHA PIRÂMIDE ALUMÍNIO 330MM. CADEIRA DIRETOR COM PISTÃO CLASSE 3 PRETO OU CROMADO E RODÍZIOS EM PU CAPACIDADE ATÉ 110KG, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ENTRE 45-54CM, REGULAGEM BRAÇO T ENTRE 67-77CM, ALTURA DA CADEIRA ENTRE 118-130CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO 53X62CM - Quantidade: 48 Unidade - Valor Referência: 591,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------





Item: 0014 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS DE ALTURA REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS Prensada com cola resinada à base de URÉIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS ERGONÔMICAS COM 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, COM 55 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E DE 35 A 45 MM NO ENCOSTO, DENSIDADE DE 45 KG/M3. RAIOS DE CURVATURA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO DE 45 A 55 MM. CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FLEXÍVEL. RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 350 MM. BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO "FRANCIS" COM 15 MM DE LARGURA. DIMENSÕES ASSENTO: 42 CM/PROFUNDIDADEX46 CM/LARGURA, ENCOSTO: 36 CM/ALTURAX41 CM/LARGURA. ESTRUTURA: BASE GIRATÓRIA COM 05 PÉS EM AÇO PINTADO EM EPÓXI-PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO COM CAPAS EM POLIPROPILENO, 5 RODÍZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS, COLUNA CENTRAL EM TUBO, PROTEÇÃO TELESCÓPICA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MECANISMO DE REGULAGEM COM PISTÃO A GÁS (HIDRO PNEUMÁTICO), DISPOSITIVO PARA REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA DO ASSENTO. MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO COM TRAVAMENTO MULTIPONTO ATÉ NO MÁXIMO 110°. BRAÇOS: ESTRUTURA EM AÇO EM FORMA "T" COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE PRESSÃO FIXO NA HASTE DE 09 POSIÇÕES, APOIO ANATÔMICO EM POLIURETANO INJETADO NA COR PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM E LARGURA MÍNIMA DE 070 MM. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 777,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (42.753.718/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Ergonômica preta com estofado de tecido	Ecoflex	50	20.675,00

Item: 0015 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - FIXA ISO 04 PES A CADEIRA É CONSTITUÍDA DE ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICOS, E ESTRUTURA METÁLICA. A ESTRUTURA É COMPOSTA DE TUBOS DE AÇO 1010 /1020, SENDO OS PÉS E SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM ESPESSURA DE PAREDE SOLDADOS COM SOLDA MIG À DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS TUBOS DE AÇO 7/8" X 1,2MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO ESTRUTURAL EMPILHÁVEL. A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTOS QUÍMICOS DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI-PO. PARA DAR ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PES E TRAVESSAS, A ESTRUTURA RECEBE PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS EM POLIPROPILENO. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MONDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÕES 465MM LARGURA, 470MM PROFUNDIDADE E 5MM ESPESSURA DE PAREDE. CANTOS ARREDONDADOS E UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS 5X30. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TRXTURIZADO. DIMENSÕES 330MM DE ALTURA, ESPESSURA DA PAREDE DE 5MM E ARRENDODADOS E UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR 02 (DOIS) PINOS FIXADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR DO ENCOSTO, DISPENSADO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ASSENTO E ENCOSTO DEVEM POSSUIR FUROS PARA VENTILAÇÃO. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 381,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R.E. DA SILVA E SILVA LTDA (29.765.537/0001-24)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MAKDECOR	MAKDECOR	50	4.750,00

Item: 0016 - CADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - FIXA, SEM BRAÇOS: ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO ISENTO DE C.F.C. (CLOROFLUORCARBONO - GÁS FREON), DE FORMATO ANATÔMICO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR.17 E COM RESSALTO PARA APOIO LOMBAR MEDINDO 425MM DE LARGURA, 370MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 32MM A 40MM JUNTO AO APOIO LOMBAR COM VARIAÇÃO ±15MM EM RELAÇÃO A ALTURA E LARGURA. ASSENTO: 420X400MM FABRICADO COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO ISENTO DE C.F.C. (CLOROFLUORCARBONO - GÁS FREON), DE FORMATO ANATÔMICO DE BORDAS ARREDONDADOS. BASE FIXA 04 PES E SUPORTE DO ENCOSTO EM U, COM CHAPA DE FIXAÇÃO EM TUDO DE AÇO REDONDA ¾, SISTEMA DE TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-CORROSIVO, E FERRUGENS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO TEXTURIZADO, CURADO EM ESTUFA A 200°. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 245,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CADEIRA SECRETARIA 4 PÉS	JOTA/GUAPUÍ INDÚSTRIA E COM MOVEIS LTDA	30	5.100,00

Item: 0017 - CADEIRA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ADAPTÁVEL AOS DIFERENTES BIOTIPOS, COM ENCOSTO EM TECIDO TELADO DE POLIÉSTER E ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO TELADO SPACER COM ESPUMA SEMI-INJETADA, MECANISMO A-SYNCRON*, CHASSIS DUPLO EM AÇO TUBULAR CROMADO, PISTÃO CROMADO, ARANHA 350 MM EM ALUMÍNIO E RODÍZIOS DE PU. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO, SENDO O ACIONAMENTO POR BOTÃO, COM 6 POSIÇÕES DE TRAVAMENTO. ASSENTO COM REGULAGEM HORIZONTAL, QUE DESLIZA POR TRILHOS, SENDO TOTALMENTE INDEPENDENTE DO ENCOSTO DA CADEIRA. BRAÇOS COM ESTRUTURA EM AÇO CROMADO E APOIO EMBORRACHADO, QUE PROPORCIONA MACIEZ E CONFORTO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA COM 6 POSIÇÕES, REGULAGEM HORIZONTAL FRENTE/TRÁS E REGULAGEM DE ABERTURA ENTRE OS BRAÇOS. TENSOR LOMBAR PARA MELHOR APOIO DAS COSTAS. ENCOSTO DE CABEÇA COM TRÊS REGULAGENS: ALTURA DA ESTRUTURA, INCLINAÇÃO DA ESTRUTURA E INCLINAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA. CAPACIDADE ATÉ 110KG, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ENTRE 52-60CM, REGULAGEM BRAÇO T ENTRE 71-81CM, ALTURA DA CADEIRA ENTRE 123-133CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO 51X65CM. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 970,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itaba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0018 - CADEIRA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM APOIO DE CABEÇA, REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO. O ENCOSTO DESTA CADEIRA É FEITO EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. SEU ASSENTO É PRODUZIDO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP, MECANISMO SINCRONIZADO, PISTÃO A GÁS PRETO CLASSE 3, ARANHA 320MM EM NYLON, RODÍZIOS PU, PARA ESCRITÓRIOS DE ALTO PADRÃO, COM REGULAGEM DE ALTURA COM 10 POSIÇÕES (BRAÇO), CAPACIDADE ATÉ 110KG, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ENTRE 45-54CM, REGULAGEM BRAÇO T ENTRE 67-77CM, ALTURA DA CADEIRA ENTRE 118-130CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO ASSENTO 53X62CM. - Quantidade: 35 Unidade - Valor Referência: 1.461,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI (48.873.648/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MODERN	BTEC	35	30.800,00

Item: 0020 - CARRINHO DE CARGA DUPLA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - FUNÇÃO FABRICADO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 350KG, NA MODALIDADE DE PLATAFORMA, E DE, NO MÍNIMO, 250KG, NA MODALIDADE ARMAZÉM; - RODAS COM ROLAMENTO- SENDO 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, SENDO A RODA MENOR À PARTIR DE 5" E RODA MAIOR À PARTIR DE 10", COM PNEUS COMPOSTOS EM BORRACHA TERMOSTÁTICA. GARANTIA 12 MESES. - Quantidade: 6 Unidade - Valor Referência: 1.512,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (45.769.285/0001-68)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	A-400D	LYNUS	6	7.799,94

Item: 0021 - CARRO DE LIMPEZA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - CARRO FUNCIONAL COM SUPORTE EM POLIETILENO E ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO COM 03 PRATELEIRAS, 01 SACO EM VINIL AMARELO COM TAMPA E ZIPER PARA COLETA DE RESÍDUOS, COM 04 RODAS, CAPACIDADE DE 90 LITROS, PESO APROXIMADO 18 KG, MEDINDO 116 X 57 X 100 CM (COMXLARGXALT), ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA BALDE ESPREMEDOR, COMPOSTO DE 01 BALDE 15 LITROS AZUL, 01 BALDE 15 LITROS VERMELHO, 01 ESPREMEDOR VERMELHO E 01 CAVALETE PARA ESPREMEDOR. - Quantidade: 18 Unidade - Valor Referência: 1.364,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI (22.025.872/0001-47)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	carrinho de limpeza	bralimpia	18	20.700,00

Item: 0022 - CILINDRO ELETRICO EM ACO INOXIDAVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - : MOTOR DE 1/4 DE CAVALO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 60HZ, POTENCIA NOMINAL 300/215W, DIMENSOES APROXIMADAS DOS ROLOS 50MM DE DIAMETRO 250MM COMPRIMENTO, DIMENSOES APROXIMADAS DO CILINDRO - 695646 - 245MM DE ALTURA 445MM DE LARGURA E 360MM DE PROFUNDIDADE. VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 2.319,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	D-NONNA	HIDRO	5	4.244,45

Item: 0024 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO "A", COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 1.915,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DK INFORMATICA LTDA (48.373.392/0001-60)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ACST12FER4- 02	AGRATTO -	25	45.000,00

Item: 0025 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTU/H, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO "A", COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.877,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	TCL / TAC 18CSA INV	TCL / TAC 18CSA INV	20	54.920,00

Item: 0026 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO A, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 4.525,66





Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	TCL / TAC 24CSA INV	TCL / TAC 24CSA INV	20	71.199,60

Item: 0027 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 9.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, 9.000 BTU/H, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO A, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.015,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. MACHADO LTDA (25.256.978/0001-40)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	HJQI09C2IA HJQE09C2NA	ELGIN	10	15.800,00

Item: 0028 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 36.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 36.000 BTU/H, FRIO, MONOFÁSICO, TENSAO DE 220 VOLTS, COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO CLASSE " B OU C", COM MANUAL DE INSTRUÇÕES - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 8.340,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L P COELHO (08.704.069/0001-08)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	PAFI36B2NA - OUFE36B2CC	ELGIN	60	368.400,00

Item: 0029 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 48.000 BTU/H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 36.000 BTU/H, FRIO, MONOFÁSICO, TENSAO DE 220 VOLTS, COM SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO CLASSE " B OU C", COM MANUAL DE INSTRUÇÕES - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 10.540,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J. R. MACHADO LTDA (25.256.978/0001-40)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	PISO TETO ATUALLE ECO	ELGIN	5	40.000,00

Item: 0030 - CONDICIONADOR DE AR TIPO: TIPO SPLIT CASSETE FRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 35.000 BTU/H - CONDICIONADOR DE AR TIPO: TIPO SPLIT CASSETE FRIO, 35.000/36.000 BTU/H (3 TR), INVERTER, VOLTAGEM DE 220V/1 FASE OU 380V/3 FASES, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 60 HZ, GÁS B REFRIGERANTE R-410A, COMPOSTO POR: UNIDADE INTERNA/EXTERNA, CONTROLE REMOTO, MANUAIS DE UTILIZAÇÃO E DE INSTALAÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA, SELO INMETRO/PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE "A" OU "B" (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM), GARANTIA DE 12 MESES PARA UNIDADE INTERNA E 24 MESES PARA UNIDADE EXTERNA. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 13.733,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (48.042.994/0001-35)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Philco PAC36000ICFM5	Philco PAC36000ICFM5	5	39.999,25

Item: 0031 - CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 04 (MODELO CJA-04/FDE-FNDE): MESA - TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS COR A DEFINIR - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 508,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	60	18.599,40

Item: 0032 - CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 05 (MODELO CJA-05/FDE-FNDE): MESA – TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS COR A DEFINIR. - Quantidade: 90 Unidade - Valor Referência: 541,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	90	27.899,10

Item: 0033 - CONJUNTO ALUNO - TAMANHO 06 (MODELO CJA-06/FDE-FNDE): MESA – TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/ituba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR CINZA. CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTOS DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS. COR A DEFINIR - Quantidade: 90 Unidade - Valor Referência: 468,32



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	90	29.699,10

Item: 0034 - CONJUNTO DE MESA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 LUGARES - 01 MESA E 04 CADEIRAS - A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO À BASE DE ABS NATURAL, QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO), 3 ENCAIXES CENTRAIS E 4 PARAFUSOS. APÓS MONTADA A MESA DEVE MEDIR 610X810MM E TER 590MM DE ALTURA APROXIMADAMENTE. AS CADEIRAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO E DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER 330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.829,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CONJUNTO ESCOLAR MESA C/4 CADEIRAS J	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MÓVEIS LTDA	20	16.000,00

Item: 0035 - CONJUNTO PROFESSOR - (MODELO CJP-01/FDE-FNDE) CONJUNTO DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. COR A DEFINIR - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 709,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	30	15.672,90

Item: 0036 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTO JUVENIL – DENTRO DAS NORMAS DO FNDE (CJA04) TAMPO EM MDF 18MM E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. MESA MEDINDO 0,60CM X 0,45CM, E 0,67 CM DE ALTURA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA DA MESA COM PAREDE DE 1,20 E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO VERMELHO CADEIRA COM 0,73 CM DE ALTURA E 0,38 ATÉ O ASSENTO. ESTRUTURA DA CADEIRA COM PAREDE DE 1,50 E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. CONJUNTO ALUNO TAMANHO 1 INDICADO PARA USUÁRIOS COM ESTATURAS DE 1,33M A 1,59M. - Quantidade: 320 Unidade - Valor Referência: 1.234,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	320	99.196,80

Item: 0037 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL - DENTRO DAS NORMAS FNDE – (CJA03) - TAMPO EM MDF 18MM E ACABAMENTO EM FITA DE PVC. MESA MEDINDO 0,59 CM DE ALTURA E TAMPO MEDINDO 0,60CM X 0,45CM. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA DA MESA COM PAREDE DE 1,20 E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO VERMELHO. CADEIRA COM 0,65 CM DE ALTURA E 0,35 ATÉ O ASSENTO. ESTRUTURA DA CADEIRA COM PAREDE DE 1,50 E PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ. CONJUNTO ALUNO TAMANHO 3 INDICADO PARA USUÁRIOS COM ESTATURAS DE 1,19M A 1,42M. - Quantidade: 90 Unidade - Valor Referência: 1.194,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	90	35.999,10

Item: 0038 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO SUSPensa P/ MESA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 CM ALTURA, 34 CM LARGURA E 27 CM DE PROFUNDIDADE. PESO DO PRODUTO APROXIMADO: 1,3 KG. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO: ALUMÍNIO NATURAL. SISTEMA DE FIXAÇÃO EM GARRA DE PVC. PATINHAS DE SUSTENTAÇÃO EM PVC PURO ATÓXICO, O QUE PERMITE MAIOR ADERÊNCIA COM TRANQUILIDADE E SEGURANÇA. ACENTO: TECIDO LISO OU ESTAMPADO (DE ACORDO COM MODELO ESCOLHIDO NO MOMENTO DA COMPRA), COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER (NYLON). O TECIDO PODE SER REMOVIDO PARA LAVAGEM, POSSUI CINTO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL DE CINCO PONTOS. TUBOS METÁLICOS COM PAREDES EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO DO METAL ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO, O QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE. PRODUTO HOMOLOGADO PELO INMETRO. RECOMENDADO PARA USO DESDE AS PRIMEIRAS PAPINHAS, OU SEJA, A PARTIR DE 6 MESES E ATÉ O BEBÊ ATINGIR 15KG. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 428,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	FIT	TUTTI BABY	50	14.745,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itauaba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0039 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER COMPACTO COM DUPLEX AVANÇADO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO); TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO; MEMÓRIA PADRÃO: 1 GB; VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 52/50 PPM (CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 500 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS 802.11B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; TAMANHO MÁX. DE IMPRESSÃO: 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO); VELOCIDADE DO FAX MODEM: 33,6 Kbps; DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA (TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA): APROXIMADAMENTE 2,5 SEGUNDOS; ESCALA DE CINZA DO FAX: 256; MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DO FAX: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG; PC FAX: CAPACIDADE DE PC-FAX (ENVIO/RECEPÇÃO): MEMÓRIA DAS PÁGINAS DE FAX: ATÉ 500 PÁGINAS; DUPLEX AUTOMÁTICO PARA FAX: CÓPIA RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI; COPIA SEM USO DO PC: VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 52/50 PPM (CARTA/A4); REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS: TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO; CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO); CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE) SCANNER - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI; FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)‡, EASY SCAN TO EMAIL; DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): GARANTIA 24 MESES - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 9.786,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEVENTEC COMERCIO LTDA (08.784.976/0002-95)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	BROTHER	MFC-L6912DW	10	53.188,80

Item: 0040 - CORTINA DE AR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A, BAIXO RUIDO, EM METAL E PLASTICO,VOLUME DE AR DE NO MINIMO 750M³/H,220 V,60HZ,POTENCIA MAXIMA DE 500W,MEDINDO (900 X 215 X 230)MM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.513,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI (48.873.648/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CA1209S	EOS	5	2.645,00

Item: 0041 - CORTINA DE AR -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS FRIO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A, BAIXO RUIDO ,EM METAL,VOLUME DE AR DE NO MINIMO 1200 M³/H,220 V,POTENCIA 250 W,MEDIDAS APROXIMADAS 120X 22,1 X 18,3CM GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.671,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI (48.873.648/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CA1212S	EOS	10	6.980,00

Item: 0042 - COZINHA MODULADA 4 PEÇAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 10 PORTAS COM BALCÃO CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA GERAL: AÇO QUANTIDADE DE PORTAS: 10, QUANTIDADE DE GAVETAS: 1, QUANTIDADE DE PRATELEIRAS/BASE: 8, MATERIAL PÉS: NÃO ACOMPANHA CORREDIÇAS: TELESCÓPICA DOBRADIÇAS: METÁLICA 26 MM, PUXADORES: PUXADORES EM PS METALIZADO, ACOMPANHA TAMPO, MATERIAL TAMPO: MDP FF GRANITO ONIX , DIMENSÕES: ALTURA: 165 CM LARGURA: 245 CM PROFUNDIDADE: 40 CM PESO: 47.080KG GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES COR: BRANCO - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 1.762,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI (48.873.648/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	AMANDA	ITATIAIA	8	14.080,00

Item: 0043 - ESTAÇÃO DE TRABALHO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 1400 X 600 X 740MM, TAMPO ÚNICO (SEM EMENDA), NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, COM CURVA ORGÂNICA PERMITINDO APROXIMAÇÃO E DIGITAÇÃO COM APOIO DOS COTOVELOS NA MESA, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PADRÃO DA UNIDADE, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA RETA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PADRÃO, DUAS ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E ABRASÃO NA COR PADRÃO, COM A COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 30 X 200 X 1,2 MM ESTAMPADO, COM TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 50 X, COM PONTEIRA DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.747,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (42.953.946/0001-12)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	LIGHT	VFLEX	10	6.850,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itauaba/#assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0044 - ESTAÇÃO DE TRABALHO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1600 X 1600 X 600 X 740MM, TAMPO ÚNICO (SEM EMENDA), NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, COM CURVA ORGÂNICA PERMITINDO APROXIMAÇÃO E DIGITAÇÃO COM APOIO DOS COTOVELOS NA MESA, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PADRÃO DA UNIDADE, ENCABEÇADA COM FITA DE BORDA RETA COM 2 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. PAINÉIS FRONTAIS EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PADRÃO, DUAS ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E ABRASÃO NA COR PADRÃO, COM A COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 30 X 200 X 1,2 MM ESTAMPADO, COM TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 50 X, COM PONTEIRA DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 01(UM) ANO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.081,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	10	8.604,50

Item: 0045 - EXTRATOR DE SUCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - CORPO AÇO INOXIDÁVEL; MOTOR DE 0,5 CV, 650W; BIVOLT; CASTANHA GRANDE PARA ESPREMER LARANJAS E CASTANHA PEQUENA PARA ESPREMER LIMÕES; ACOMPANHA PENEIRA, TAMPA E COPO DE NO MINIMO 1 LT. CÂMARA DE SUCOS EM PLÁSTICO; CHAVE LIGA/DESLIGA; MANUAL DE INSTRUÇÕES, VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 475,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	JL COLOMBO / EXTRATOR MEDIO	JL COLOMBO / EXTRATOR MEDIO	5	1.465,00

Item: 0046 - FERRO A VAPOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E VAPOR 25G DE VAPOR/MIN VAPOR EXTRA DE 140G BASE STEAMGLIDE ANTICALCÁRIO. 2400 SISTEMA DE VAPOR DE ATE 140 G/MIN CONTROLE AUTOMÁTICO, VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 209,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	AGRATTO / VAPORE	AGRATTO / VAPORE	8	1.200,00

Item: 0047 - FERRO DE PASSAR ROUPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, A SECO, COR PRETO, CORPO E CABO EM BAQUELITI, BASE DE ALUMINIO E COBERTURA METALICA, TEMPERATURA AJUSTADA EM TRES NIVEIS COM INDICADOR DE TECIDO, CABO ELETRICO COM COMPRIMENTO DE NO MINIMO 1,80 METROS, VOLTAGEM 110V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 140,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MULTILASER / SECO	MULTILASER / SECO	2	230,00

Item: 0048 - FOGAO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS TIPO CONVENCIONAL, COM CORPO EM ACABAMENTO ESMALTADO E MESA EM INOX, ALIMENTACAO A GAS/FUNCCIONAMENTO ELETRICO 110 V, COM 04 BOCAS, QUEIMADORES DUPLOS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA, LUZ INTERNA, PRATELEIRAS DESLIZANTES, TERMOSTATO, COM GRILL, PROTECAO TRASEIRA, CONTENDO PES NIVELADORES, O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANCA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 1.141,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ATLAS / MONACO	ATLAS / MONACO	4	3.920,00

Item: 0050 - FOGAO INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EM AÇO CARBONO LAMINADO COM PINTURA LACA REATIVA, ALIMENTACAO A GAS, COM 04 BOCAS, DIAMETRO DE 100 MM, COM ESPALHADOR PARA CHAMAS, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVIVEIS MEDINDO (30X30)CM, PERFIL EM L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2 X 1 1/2 X 1/8 DE ESPESSURA, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO C/ CAPACIDADE 300 G/H E 600 G/H, TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METALICO SANFONIZADO TRANCADO EM FIO DE COBRE TOMBACK, COM FORNO ISOLADO EM LA DE VIDRO, E ACABAMENTO ESMALTADO NO LADO EXTERNO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS NBR DE SEGURANCA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 2.446,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (45.769.285/0001-68)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	400302 + 010023	Mister	4	5.955,96

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/itauaba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0051 - FORNO DE MICROONDAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 26 LITROS; DISPLAY DIGITAL; POSSUI TIMER, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, GRILL; VOLTAGEM 110V; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 782,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (42.753.718/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MXSA27P1	Midea	9	5.758,20

Item: 0052 - FORNO ELETRICO: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - FORNO ELETRICO DE BANCADA CAPACIDADE: 42 LITROS ABERTURA DA PORTA: LATERAL PAINEL: MANUAL TIMER 120 MIN TERMOSTATO MINIMO ATE ATE 300 LUZ PILOTO INTERIOR EASY CLEAN ISOLAMENTO TERMICO POTENCIA: 1700 W CONSUMO 1,19 KWH CORRENTE 13,40 A FREQUENCIA 60 HZ MATERIAL DO FORNO (CORPO): METAL MATERIAL DO FORNO (FRONTAL): ALUMINIO DIMENSOES EXTERNAS: ALTURA MINIMA: 33 CM LARGURA MINIMA 50 CM PROFUNDIDADE MINIMA 46 CM DIMENSOES INTERNAS: ALTURA: 28 CM LARGURA: 37,2 CM PROFUNDIDADE: 39 CM 110 VOLTS - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 959,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	NARDELLI / CALABRIA	NARDELLI / CALABRIA	9	5.850,00

Item: 0053 - FRAGMENTADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - CAPACIDADE MINIMA DE FOLHAS (70G) 25 A4, FRAGMENTA PAPEL / CLIPS / CARTÃO DE CRÉDITO / CD/DVD VELOCIDADE DE CORTE 2,5M/MIN ABERTURA DA INSERÇÃO, MOTOR MINIMO DE 230MM, INDUÇÃO NÍVEL DE RUÍDO 63 DB, CICLO DE TRABALHO CONTÍNUO MINIMO DE 30MIN, CAPACIDADE MINIMO DO CESTO 40L, PARADA AUTOMÁTICA COM LIXEIRA CHEIA, SENSOR AUTOMÁTICO PARA PRESENÇA DE PAPEL, FUNÇÃO DE REVERSÃO, AUTOMÁTICA RODÍZIOS, LED PROTEÇÃO TÉRMICA PARA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, VOLTAGEM 110V 60HZ, DIMENSÕES MINIMA DE 46CM X 20CM X 73CM. - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 3.441,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (50.247.672/0001-74)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	25 FL FRAG	NEGANO	11	35.200,00

Item: 0054 - FREEZER COMUM – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FREEZER TIPO HORIZONTAL; COM 01 PORTA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA: 200 LITROS; FUNÇÃO: CONSERVADOR/CONGELADOR; DEGELO MANUAL; DRENO COM TAMPÁ; GABINETE EXTERNO FOSFATIZADO E PINTADO A PÓ: ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO; TENSÃO: 127V; COR: BRANCO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A . GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 9 Unidade - Valor Referência: 3.426,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (48.042.994/0001-35)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Midea RCFB21	Midea RCFB21	9	18.439,83

Item: 0055 - GAVETEIROS COM RODÍZIOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - PARA ESCRITORIO. CONTENDO TRÊS GAVETAS, SENDO UMA PARA. PASTA SUSPensa - COM FECHADURA, EM MDF. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 919,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (22.063.815/0001-52)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDA GV0003	VANDA GV0003	20	8.199,40

Item: 0056 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS; TENSÃO BIVOLT; DEGELO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A . GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 2.996,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NOVA MIX LTDA (49.949.246/0001-01)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	GELADEIRA 261LT - CRA30	CONSUL / WHIRLPOOL	5	9.385,00

Item: 0057 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DUPLEX, COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 440 LITROS; TENSÃO BIVOLT; DEGELO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO . GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 11 Unidade - Valor Referência: 4.792,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR EIRELI (13.482.516/0001-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CONTINENTAL	TC56	11	35.594,13

Item: 0059 - LAVADORA ALTA PRESSAO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 220V 1600LB - 1200W DE POTENCIA E PRESSAO DE 1600 LIBRAS VAZAO DE 330L/H CARRINHO PARA TRANSPORTE. BICO VARIO VAZAO 330 POTENCIA 1200

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itauaba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



WATTS PRESSAO DE LIBRAS 1600 LIBRAS GARANTIA: GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 863,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ELECTROLUX / EWS30	ELECTROLUX / EWS30	3	1.650,00

Item: 0060 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - LEITOR DE CODIGO DE BARRA - TECNOLOGIA LINEAR LASER,FEIXE DE LUX DE 150NM,VOLTAGEM - ENTRADA 5V / -10, POTENCIA DE 85MA - 150MA(MAXIMO),INTERFACE USB,100 LEITURAS POR SEGUNDO,DISTANCIA DE LEITURA 10 A 220MM,AREA DE LEITURA: CODIGOS LINEARES 1D, INCLUINDO FEBRABAN(BOLETOS BANCARIOS), EAN13, EAN8, UPC-A, UPCE, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, INTERLEAVED_2OF5, STANDARD_2OF5, MATRIX_2OF5, CODE128, EAN128(GS1-128), CODE11, CHINESE POST,DIMENSOES: 90.5X69.8X160MM - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 272,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	EXBOM / LCB150	EXBOM / LCB150	10	1.800,00

Item: 0061 - LIQUIDIFICADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO TIPO DOMESTICO,8 VELOCIDADES, PULSAR,PRETO,COPO ROBUSTO EM SAN CRISTAL DE FÁCIL MANUSEIO EM MATERIAL NOBRE E DURÁVEL,110 V,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA NAO DANIFICAR O EQUIPAMENTO GARANTIA: GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 308,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (45.769.285/0001-68)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	DIAMANTE 800 PR	BRITANIA	2	384,28

Item: 0062 - LIQUIDIFICADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - DO TIPO INDUSTRIAL EM AÇO,COMPATIVEL,INOX, BASE EXECUTADA EM ALUMINIO FUNDIDO,COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS,MOTOR 1.1/2 CV, MONOFASICO, VOLTAGEM 110/220V, FREQUENCIA 50/60 HZ,ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA NAO DANIFICAR O EQUIPAMENTO GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 1.300,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	8L/BR	JLCOLOMBO	3	2.205,00

Item: 0063 - LIQUIDIFICADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS MODELO INDUSTRIAL, VELOCIDADE UNICA, COPO EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 02 LTS, NA VOLTAGEM DE 110/220 V CONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA NAO DANIFICAR O EQUIPAMENTO GARANTIA: GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 707,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	2L/AR	JLCOLOMBO	2	879,78

Item: 0064 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS -03 LUGARES MOD ISO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MONDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÕES 465MM LARGURA, 470MM PROFUNDIDADE E 5MM ESPESSURA DE PAREDE. CANTOS ARREDONDADOS E UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS 5X30. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSÕES 330MM DE ALTURA, ESPESSURA DA PAREDE DE 5MM E ARREDONDADOS E UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA, TRAVADA POR 02 (DOIS) PINOS FIXADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR DO ENCOSTO, DISPENSADO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ASSENTO E ENCOSTO DEVEM POSSUIR FUROS PARA VENTILAÇÃO. ESTRUTURA: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50 CHAPA 16 (1,5MM), NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, SOLDADA SOBRE COLUNA DE AÇO REDONDO DE 2 1/2" CM E TRAVESSA DOS PÉS EM TUBO 30X50 MM. ACABAMENTO COM BANHO DE DENGRAIXANTE, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C. - Quantidade: 45 Unidade - Valor Referência: 743,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R.E. DA SILVA E SILVA LTDA (29.765.537/0001-24)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MAKDECOR	MAKDECOR	45	13.500,00

Item: 0065 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 03 LUG SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADO COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO ISENTO DE C.F.C. (CLOROFLUORCARBONO - GÁS FREON), DE FORMATO ANATÔMICO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR.17 E COM RESSALTO PARA APOIO LOMBAR MEDINDO 425MM DE LARGURA, 370MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 32MM A 40MM JUNTO AO APOIO LOMBAR COM VARIAÇÃO ±15MM EM RELAÇÃO A ALTURA E LARGURA. ASSENTO: 420X400MM FABRICADO COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO ISENTO DE C.F.C. (CLOROFLUORCARBONO - GÁS FREON), DE FORMATO ANATÔMICO DE BORDAS ARREDONDADOS. ESTRUTURA: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50 CHAPA 16 (1,5MM), NA



COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, SOLDADA SOBRE COLUNA DE AÇO REDONDO DE 2 1/2" CM E TRAVESSA DOS PÉS EM TUBO 30X50 MM. ACABAMENTO COM BANHO DE DENGRAAXANTE, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C. - Quantidade: 45 Unidade - Valor Referência: 1.450,00



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	LONGARINA SECRETARIA 3 J	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MOVEIS LTDA	45	31.500,00

Item: 0066 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 03 LUGARES EXECUTIVA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADA COM COLA RESINADA À BASE DE URÉIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS ERGONÔMICAS COM 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, COM 55 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E DE 35 A 45 MM NO ENCOSTO, DENSIDADE DE 45 KG/M3. RAO DE CURVATURA DA BORDA FRONTAL DO ASSENTO DE 45 A 55 MM. CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FLEXÍVEL. RAO DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 350 MM. BORDAS COM PERFIL DE PVC TIPO "FRANCIS" COM 15 MM DE LARGURA. DIMENSÕES ASSENTO: 42 CM/PROFUNDIDADEX46 CM/LARGURA, ENCOSTO: 36 CM/ALTURAX41 CM/LARGURA. ESTRUTURA: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50 CHAPA 16 (1,5MM), NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, SOLDADA SOBRE COLUNA DE AÇO REDONDO DE 2 1/2" CM E TRAVESSA DOS PÉS EM TUBO 30X50 MM. ACABAMENTO COM BANHO DE DENGRAAXANTE, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 1.437,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (24.321.932/0001-02)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	LONGARINA SEC EXECUTIVA 3	JOTA/GUAPUI INDÚSTRIA E COM MOVEIS LTDA	40	28.000,00

Item: 0067 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 03 LUGARES METÁLICA DE ALTA PERFORMANCE, COM PINTURA EPÓXI A PÓ RESISTENTE A RISCOS, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM PU GARANTEM MAIOR CONFORTO. FABRICADA COM CONCHAS INDIVIDUAIS PARA O ASSENTO / ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM OPÇÃO DE ESPUMA INJETADA E FIXADA SOBRE CHAPA METÁLICA. ESTRUTURA COMPOSTA POR TUBOS DE AÇO, CONTENDO COMO BASE LATERAL PÉS DO TIPO TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO INJETADO COM SAPATAS REGULÁVEIS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO E OS BRAÇOS SÃO COMPOSTOS PELAS PARTES SUPERIORES DA BASE. - Quantidade: 40 Unidade - Valor Referência: 1.876,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R.E. DA SILVA E SILVA LTDA (29.765.537/0001-24)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MAKDECOR	MAKDECOR	40	37.200,00

Item: 0068 - LONGARINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 04 LUGARES MOD ISO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MONDADO ANATOMICAMENTE COM AVABAMENTO TEXTURIZADO. DIMENSOES 465MM LARGURA, 470MM PROFUNDIDADE E 5MM ESPESSURA DE PAREDE. CANTOS ARREDONDADOS E UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) PARAFUSOS 5X30. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TRXTURIZADO. DIMENSOES 330MM DE ALTURA, ESPESSURA DA PAREDE DE 5MM E ARRENDODADOS E UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METALICA, TRAVADA POR 02 (DOIS) PINOS FIXADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, NA COR DO ENCOSTO, DISPENSADO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. ASSENTO E ENCOSTO DEVEM POSSUIR FUROS PARA VENTILACAO. ESTRUTURA: TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50 CHAPA 16 (1,5MM), NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, SOLDADA SOBRE COLUNA DE AÇO REDONDO DE 2 1/2" CM E TRAVESSA DOS PÉS EM TUBO 30X50 MM. ACABAMENTO COM BANHO DE DENGRAAXANTE, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, PINTURA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EM TINTA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE 200° C. MEDIDA TOTAL (MONTADA) 2490MM X 556MM. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 1.576,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
R.E. DA SILVA E SILVA LTDA (29.765.537/0001-24)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MAKDECOR	MAKDECOR	30	13.050,00

Item: 0069 - MAQUINA DE LAVAR -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE APROXIMADA 12 KG, CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICACAO A, COR BRANCA, DIMENSOES APROXIMADAS, ALTURA 1,30, LARGURA 0,82, PROFUNDIDADE 0,83, APLICACAO DOMESTICA, LAVAGEM/ENXAGUE E CENTRIFUGACAO, VOLTAGEM TRIFASICO, 110/220V, COM CLASSIFICACAO DO INMETRO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO - Quantidade: 8 Unidade - Valor Referência: 2.302,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR EIRELI (13.482.516/0001-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	COLORMAQ	LCA12	8	13.191,76

Item: 0070 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUINGO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EM FIBRA CAPACIDADE MINIMA DE 4,5 KG LAVAGEM POR TURBILHONAMENTO TAMPA ARTICULADA 110V SELO PROCEL CLASSE A CONSUMO ENERGIA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 7 Unidade - Valor Referência: 637,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itauba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0071 - MESA- COM 02 GAVETAS, MEDIDAS: APROXIMADAS DE 1,20 X 0,60M E ALTURA DE 0,75M TAMPO: EM MDP, AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR DO ÓRGÃO SOLICITANTE, ENCABEÇAMENTO COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA. GAVETEIRO: FIXO 02 GAVETAS EM AGLOMERADO DE 15MM EM MELMINOCO BP AMBAS AS FACES, COM FITA BORDA DE 1MM, CORREDIÇA ESTAMPADA EM AÇO E ROLDANAS EM NYLON, COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FECHADURA FRONTAL FIXADA NA GAVETA SUPERIOR. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO 50/30 SAE 1010/1020, CHAPA 16 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIDESINGRAXANTE, E PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, CURADA A 200°C. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 516,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI (05.258.798/0001-90)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	UNO	MARZO	25	8.623,75

Item: 0072 - MESA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM 02 GAVETAS, MEDIDAS: APROXIMADAS DE 1,50 X 0,60M E ALTURA DE 0,75M .TAMPO: EM MDP, AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR DO ÓRGÃO SOLICITANTE, ENCABEÇAMENTO COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA. GAVETEIRO: FIXO 02 GAVETAS EM AGLOMERADO DE 15MM EM MELMINOCO BP AMBAS AS FACES, COM FITA BORDA DE 1MM, CORREDIÇA ESTAMPADA EM AÇO E ROLDANAS EM NYLON, COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, FECHADURA FRONTAL FIXADA NA GAVETA SUPERIOR. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO 50/30 SAE 1010/1020, CHAPA 16 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIDESINGRAXANTE, E PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, CURADA A 200°C. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 642,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARIA JOSE DOS REIS NETO ME (10.226.940/0001-57)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MESA	VANDAFLEX	20	7.899,80

Item: 0073 - MESA DE REUNIÃO REDONDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MEDIDAS: APROXIMADAS 1,20M DIÂMETRO E ALTURA DE 0,75M .TAMPO: EM MDP, AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR DO ÓRGÃO SOLICITANTE, ENCABEÇAMENTO COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA.. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO 50/30 SAE 1010/1020, CHAPA 16 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIDESINGRAXANTE, E PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, CURADA A 200°C. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.413,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARIA JOSE DOS REIS NETO ME (10.226.940/0001-57)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MESA DE REUNIÃO	VANDAFLEX	5	2.319,80

Item: 0074 - MESA ESCRITORIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 1500X600X740MM, AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA EM AMBAS FACES, RETA, 1500X600X740MM, MESA TAMPO 25 MM, MDP OU MDF REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR A DEFINIR, COM 3 GAVETAS, ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, MEDINDO 1500X600X740MM, ACABAMENTO FITA 2MM ALAMO. MODELO SIMILAR AO MARZO VITORINO LINHA IMPERIA PREMIUM. - Quantidade: 25 Unidade - Valor Referência: 673,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDAFLEX / COLT	VANDAFLEX / COLT	25	14.975,00

Item: 0075 - MESA ESCRIVANINHA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ESMALTADA, MESA AUXILIAR TIPO ESCRIVANINHA ESMALTADA COM DUAS GAVETAS, MEDIDAS 90 X 50 X 80 CM - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 572,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDAFLEX / LIGHT	VANDAFLEX / LIGHT	20	7.200,00

Item: 0076 - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS -4 LUGARES. MEDIDAS TOTAIS: LARG 2,40 X PROF 2,40 X ALT 1,15 M, MEDIDAS INDIVIDUAIS: 4 MESAS DELTA DE 2,40 X 2,40 M + 4 PANEIS DIVISORES 1,60 X 0,40 M TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15MM, PÉS EM AÇO COM ACABAMENTO INTERNO EM MDP, PÉS NIVELADORES, PÉ CENTRAL COM PASSAGEM DE FIAÇÃO OCULTA, 1 FUTURO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CADA MESA. MESA EM TAMPO 25MM, MDP OU MDF REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR A DEFINIR, ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 3.252,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itauba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0077 - MESA PARA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM 03 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP/MDF, DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 76 CM, LARGURA 150 CM, PROFUNDIDADE 60 CM. - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 478,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDAFLEX / LIGHT	VANDAFLEX / LIGHT	17	7.650,00

Item: 0078 - MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - EM MDF, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES APROX. ALTURA: 70 CM. LARGURA: 60 CM. PROFUNDIDADE: 40 CM. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 215,96

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDAFLEX / LIGHT	VANDAFLEX / LIGHT	20	4.180,00

Item: 0079 - MESA REUNIÃO ESCRITORIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MINIMO 8 LUGARES, TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25 MM COM FITA DE BORDA 2 MM, SAIA EM BP DE 18 MM FITA DE 1MM, PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA, CALHA COM SUBIDA DE FIAÇÃO EM AÇO. MESA TAMPO 25MM, MDP OU MDF REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR A DEFINIR, ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORETAMENTO COM SELO FSC. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.883,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (22.063.815/0001-52)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	GEBB WORK EXP2090	GEBB WORK EXP2090	20	17.920,60

Item: 0080 - MESA REUNIÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MEDIDAS: APROXIMADAS DE 2,00 X 0,80M E ALTURA DE 0,75M .TAMPO: EM MDP, AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR DO ÓRGÃO SOLICITANTE, ENCABEÇAMENTO COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA.. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO 50/30 SAE 1010/1020, CHAPA 16 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIDESINGRAXANTE, E PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, CURADA A 200°C. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 1.575,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda (86.729.324/0002-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MODELO PRÓPRIO	MARCA PRÓPRIA	10	7.368,40

Item: 0081 - MESA REUNIÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MEDIDAS: APROXIMADAS DE 2,40 X 1,00M E ALTURA DE 0,75M .TAMPO: EM MDP, AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, NA COR DO ÓRGÃO SOLICITANTE, ENCABEÇAMENTO COM FITA BORDA PVC DE 0,45 MM DE ESPESSURA.. ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO 50/30 SAE 1010/1020, CHAPA 16 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIDESINGRAXANTE, E PINTURA ELETROSTATICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA, CURADA A 200°C. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 1.863,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MARIA JOSE DOS REIS NETO ME (10.226.940/0001-57)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MESA DE REUNIÃO	COMPANY	15	14.985,00

Item: 0082 - MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO ESCRITORIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COMPRIMENTO MÍNIMO 120CM PARA CADA LADO DO L. PROFUNDIDADE MÍNIMA 60CM, ALTURA MÍNIMA 74CM, TAMPO EM MADEIRA MACIÇA, PES DE MADEIRA COM PONTEIRA PARA PISOS IRREGULARES. TAMPO 25MM, MDP OU MDF REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR A DEFINIR, ORIUNDAS DE MADEIRAS CERTIFICADAS DE REFLORESTAMENTO COM SELO FSC, MEDINDO 1200X600X740MM. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 951,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (42.953.946/0001-12)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	SLIM	LUNASA	15	9.150,00

Item: 0084 - MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COMPLETO COM ALCANCE DE 30 METROS; TRANSMISSÃO FM; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 90 HZ - 10000 HZ; DIREÇÃO UNIDIRECIONAL; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO DC1.5V; IMPEDÂNCIA: 600 OHM - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 382,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
48.873.648 CAMILA EVANGELISTA SCARPARI (48.873.648/0001-07)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	ON-MC808	KNUP	5	1.600,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itauba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0085 - MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS -34 LITROS, 110V, PAINEL DIGITAL, CALSSE A, NA COR BRANCA, FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMAS, COM TIMER, RELÓGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL. - Quantidade: 6
Unidade - Valor Referência: 983,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR EIRELI (13.482.516/0001-61)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	MIDEA	MXSA35	6	4.135,26

Item: 0087 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 10210U/8 THREADS A PARTIR DA 10ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA DDR4, SSD 480GB, MONITOR LED FULLHD 1920X1080 NO TAMANHO MÍNIMO FHD DE 15,6 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, WIFI BLUETOOTH REDE RJ45, CÂMERA DE NO MÍNIMO 720p COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB DISPONÍVEL, TECLADO ABNT2, SAÍDA HDMI, FONTE BIVOLT, NOTEBOOK NA COR PRETO, PRATA.. COM WINDOWS ORIGINAL - - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 3.269,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (01.590.728/0009-30)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	Galaxy Book 2	Samsung	20	54.354,40

Item: 0088 - NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MAINIMAS - PRONTO PARA USO COM VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64BITS PT-BR ORIGINAL INSTALADO, CONSTANDO EM NOTA FISCAL E PRODUCT KEY MICROSOFT FIXADO NO EQUIPAMENTO. PROCESSADOR MOBILE DE ÚLTIMA GERAÇÃO COM VÍDEO INTEGRADO COM NO MÍNIMO 4 CORES E NO MÍNIMO 6 THREADS, CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.6GHZ E TURBOBOOST MÍNIMO DE 3.6GHZ E CACHE TOTAL MÍNIMO DE 6MB. MEMÓRIA RAM DDR4 MÍNIMO 8GB. ARMAZENAMENTO SSD M.2 PCIe 512GB. VÍDEO INTEGRADO AO PROCESSADOR. TELA 15.6" HD WIDESCREEN.. 3 PORTAS USB C/ MÍNIMO 1 PORTA USB 3.0. - 1 PORTA HDMI. WEBCAM HD 720P. BLUETOOTH e WI-FI 802.11AC. SOM E MICROFONE INTEGRADO. CONECTOR P/ FONE OUVIDO E MICROFONE. . TECLADO PT-BR ABNT2 ALFANUMÉRICO. BATERIA INTEGRADA DE 3 CÉLULAS IONS DE LÍTIO. CARREGADOR 100-240V BIVOLT AUTOMÁTICO. - 01 ANO DE GARANTIA. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 5.420,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
bernardo daniel (11.607.273/0001-15)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	fe15	vaio	12	32.559,96

Item: 0090 - POLTRONA PRESIDENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA FIXO DESENVOLVIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO LAMINADA D28 PARA ATINGIR O MÁXIMO DE CONFORTO E ERGONOMIA. ENCOSTO: FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO Prensado a quente numa pressão de 12,4KG/P2, COM 15 MM DE ESPESSURA, COM LAMINAS DE MADEIRAS EM EUCALIPTO TRATADA CONTRA CUPIM, VIDA DE REFLORESTAMENTO SEGUINDO AS LEIS AMBIENTAL. AS LAMINAS SÃO Prensadas em formato anatômico coladas com cola de resina de URÉIA SEM EMISSÃO DE FORMOL COM PORCAS GARRAS DE ¼ CRAVADAS NA MADEIRA. ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA COM DENSIDADE DE D28 KG/M³ SOFT COM 60 MM DE ESPESSURA E REVESTIDAS C/MANTAS DE PLUMANTE DE POLIPROPILENO ENCOSTO REVESTIDO EM ECOLÓGICO E ACABAMENTO COM BOTÕES REVESTIDO NA MESMA COR DA POLTRONA (CAPITONE). ASSENTO: FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO Prensado a quente em formato anatômico numa pressão de 12,4KG/P2, COM 15 MM DE ESPESSURA, COM LAMINAS DE MADEIRAS EM EUCALIPTO TRATADA CONTRA CUPIM, VINDA DE REFLORESTAMENTO SEGUINDO AS LEIS AMBIENTAL. AS LAMINAS SÃO Prensadas em formato anatômicos e coladas com cola resina de ureia smento em emissão de formol. PORCAS GARRAS DE ¼ CRAVADAS NA MADEIRA. ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 60MM DE ESPESSURA. ESTE MATERIAL APRESENTA BAIXO ÍNDICE DE DEFORMAÇÃO E EXCELENTE RESISTÊNCIA À FADIGA. DENSIDADE MEDIA DO ASSENTO D33 KG/M³ NO ASSENTO E MANTAS DE PLUMANTE DE POLIPROPILENO. ESTRUTURA DO BRAÇO: FORMADO EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO CROMADO FIXADO NO ENCOSTO E ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSO HALLEM COM APOIA BRAÇO REVESTIDO. BASE GIRATÓRIA COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO A GÁS COM CURSO DE 100MM. BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS EM AÇO CROMADO E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO. - RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM RODAS DUPLAS DE 50MM (MÍNIMO). RODAS PARA PISOS FRIOS REVESTIDAS DE MATERIAL RESILIENTE - Quantidade: 35 Unidade - Valor Referência: 2.099,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (22.063.815/0001-52)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	VANDA AE3008 /BRACO PRISMA/BASE ROAL	VANDA AE3008 /BRACO PRISMA/BASE ROAL	35	36.302,70

Item: 0091 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS MULTIPROCESSADOR 7 EM 1, COM FUNÇÃO LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TRITURADOR, EXTRATOR DE SUCOS., LAMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, 110 VOLTS - 60HZ, CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136, EM EMBALAGEM APROPRIADA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 824,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (48.042.994/0001-35)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	EOS EPS011	EOS EPS011	2	972,22

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/itauaba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0095 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO POR BIOMETRIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MARCA CONTROL ID - RELÓGIO DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA E SENHA, MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA, CAPACIDADE PARA BOBINA DE ATÉ 400M (10.000+ TICKETS POR BOBINA) COMUNICAÇÃO TCP/IP, WEB SERVER EMBARCADO E DUAS PORTAS USB. WI-FI E GPRS OPCIONAIS; DISPLAY COLORIDO TOUCHSCREEN DE 2.4"; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO OFF-SITE; APRESENTAR MARCA E MODELO DO RELOGIO PONTO NA PROPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO POIS TODOS RELOGIOS QUE TEMOS SÃO DA MARCA EM QUESTÃO. - Quantidade: 12 Unidade - Valor Referência: 2.545,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (42.953.946/0001-12)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	REP IDCLASS BIO E PROX	CONTROL ID	12	26.400,00

Item: 0096 - SCANNER DE MESA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COLORIDO DE MESA COM DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO (DUPLEX), ALTA VELOCIDADE DE SCANNER ATE 60 PPM EM CORES E PRETO E BRANCO, CICLO DE TRABALHO DIARIO DE ATE 6.000 PAGINAS, DUPLX DE PASSAGEM UNICA DIGITALIZADA AMBOS OS LADOS DO DOCUMENTO COM CAPACIDADE PARA ATE 100 FOLHAS, CONECTIVIDADE USB 3.0 SUPER VELOCIDADE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS, FACIL DIGITALIZACAO DE CARTOES DE VISITA E PLASTICOS, INCLUINDO CARTOES DE PLASTICOS COM RELEVO E UMA VARIEDADE DE DOCUMENTOS DE ATE 599,4CM EM COMPRIMENTO, RESOLUCAO OPTICA DE ATE 600DPI, PROPORCIONANDO ALTISSIMA QUALIDADE NA SUA DIGITALIZACAO, RECURSOS AVANÇADOS COMO ALINHAMENTO AUTOMATICO REMOCAO DE PAGINAS EM BRANCO, ROTACAO AUTOMATICA DE IMAGEM E REMOCAO DE COR DE FUNDO, VOLTAGEM 100-240V - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 3.064,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (50.247.672/0001-74)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	CR-C240	CANON	5	12.500,00

Item: 0097 - SOFA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM DOIS LUGARES COM REVESTIDO EM COUROTEX NA COR PRETO, COMPOSTO A BASE EM 50% DE ALGODÃO E 50% POLIÉSTER E A SUPERFÍCIE COM 93.2% DE PVC E 6.8% DE POLIURETANO. ALMOFADA DO ASSENTO COMPOSTA POR CAMADA DE ESPUMA LAMINADA D-26 SOFT COM 14CM DE ESPESSURA, E O ENCOSTO COM UMA CAMADA DE ESPUMA LAMINADA 23 SOFT E HS71 COM 10CM DE ESPESSURA. CAMADA DE FIBRA 2TB150 E O ENCOSTO COM INCLINAÇÃO DE 102°. A ARMAÇÃO EM MADEIRA SELECIONADA DE EUCALIPTO E COMPENSADO DE PINOS, COM CINTAS ELÁSTICAS, GRAMPOS GALVANIZADOS, PÉS CROMADOS COM ALTURA DE 14CM, E DIÂMETRO DA HASTE DE 50MM E COM SAPATAS DE 70MM COM FELTRO SEM REGULAGEM. ACONDICIONADOS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE, DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO DURANTE TRANSPORTE E ESTOCAGEM. UNIDADE - Quantidade: 4 Unidade - Valor Referência: 1.005,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	EXTRA ESTOFADOS / SPAÇO 10	EXTRA ESTOFADOS / SPAÇO 10	4	4.020,00

Item: 0098 - TABLET - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ANDROID 10, PROCESSADOR QUAD CORE NO MÍNIMO 1.3GHZ, 16GB MEMÓRIA INTERNA, 1GB MEMÓRIA RAM, TELA DE NO MÍNIMO 7", RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280X800, WI-FI, COMPATÍVEL COM MICRO SD, DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE CARREGADOR, CABO DE DADOS E FONE DE OUVIDO - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 1.612,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REFERENCIAL DIGITAL LTDA (04.177.460/0001-40)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	TABLET M8 WI - FI - NB358	Multilaser	30	13.603,80

Item: 0099 - TABLET - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ANDROID 10, PROCESSADOR QUAD CORE 1.3GHZ, 1GB MEMORIA, TELA 9.6" TIPO AMOLED, RESOLUÇÃO MININA DE 1280X800, 8 GB, WI-FI, COMPATIVEL COM MICRO SD, DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE PELICULA, CARREGADOR, CABO DE DADOS E FONE DE OUVIDO - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 2.165,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (45.853.627/0001-23)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	TAB10 3G	GOLDENTEC	30	18.447,00

Item: 0100 - TELEFONE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL - TIPO DIGITAL, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA BINA COMPATIVEL COM SINAL DE RECEPCAO COM FSK/DTMF COM MOSTRADOR DE CRISTAL LIQUIDO TIDO LSD DE AUTA RESOLUCAO COM RELOGIO E CORNOMETRO E AJUSTE DE NIVEL DE VOLUME E CAMPANHIA COM CLIP DE CINTO - Quantidade: 17 Unidade - Valor Referência: 183,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (50.247.672/0001-74)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	TS5120	INTELBRAS	17	3.094,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/ituba/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





Item: 0101 - TELEVISOR A CORES SMART TV LED - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TAMANHO DA TELA 42 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE LED, ULTRA HD, 4 K COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, COM MENU EM PORTUGUÊS E INGLÊS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 2.026,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ERICA DE FATIMA GENTIL (36.656.877/0001-82)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:10:32 - Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	TCL / 43P635	TCL / 43P635	13	25.870,00

Item: 0102 - TELEVISOR A CORES SMART TV LED - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TAMANHO DA TELA 50 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE LED, ULTRA HD, 4 K COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, COM MENU EM PORTUGUÊS E INGLÊS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 2.362,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI (28.706.488/0001-96)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	TL058M	MULTILASER	13	24.048,18

Item: 0103 - TELEVISOR A CORES SMART TV LED - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TAMANHO DA TELA 55 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE LED, ULTRA HD, 4 K COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, COM MENU EM PORTUGUÊS E INGLÊS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 3.299,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (65.149.197/0002-51)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	55PUG7408/78	PHILIPS	10	19.000,00

Item: 0104 - TELEVISOR A CORES SMART TV LED - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TAMANHO DA TELA 58 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE LED, ULTRA HD, 4 K COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, COM MENU EM PORTUGUÊS E INGLÊS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 3.324,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (30.195.733/0001-90)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	HQ/ HQSTV60NK	HQ	10	26.999,90

Item: 0105 - TELEVISOR A CORES SMART TV LED - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - TAMANHO DA TELA 60 POLEGADAS, TECNOLOGIA DE LED, ULTRA HD, 4 K COM CONVERSOR DIGITAL, COM 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, HDR PREMIUM E BLUETOOTH, COM MENU EM PORTUGUÊS E INGLÊS, CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 3.722,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA (30.195.733/0001-90)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	HQ/ HQSTV60NK	HQ	10	26.999,90

Item: 0106 - APARELHO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - PESSOAL COM NANO CHIP, DUAL CHIP, MEMÓRIA INTERNA DE 64GB, MEMÓRIA RAM DE 4GB, PROCESSADOR OCTA-CORE, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 10 OU SUPERIOR, COM DISPLAY DE 6.4, RESOLUÇÃO DE TELA 2340 X 1080 (FHD+), CÂMERA TRASEIRA DE 16MP + 5MP - Quantidade: 37 Unidade - Valor Referência: 1.819,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVICOS LTDA (19.140.331/0001-55)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E22S XT-2229 DU	SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E22S XT-2229 DU	37	29.230,00

Item: 0107 - SMARTPHONE 5G - MEMORIA INTERNA 256GB, MEMORIA RAM 6GB TAMANHO DA TELA 6,67", RESOLUÇÃO DA TELA HD 2400x1080, TECNOLOGIA 5G, PROCESSADOR 2,2 GHz SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11, VERSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL 11, DUAL CHIP, RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA 108 MEGA PIXEL, RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL 16MP, SENSORES - ACELERÔMETRO - LUZ AMBIENTE - IMPRESSÃO DIGITAL, BLUETOOTH 5,1, CAPACIDADE DA BATERIA 5000MAH, DESBLOQUEADO. - Quantidade: 27 Unidade - Valor Referência: 2.924,96

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (50.247.672/0001-74)	Adjudicado em: 03/10/2023 - 08:09:55 - Por: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	POCO X5 PRO 256GB 5G	XIAOMI	27	46.305,00

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/itau/#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





SERGIO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Autoridade Competente

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilible.com.br/portal/tauba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Assinaturas

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (000.414.141-52)

Título: PREGOEIRO

Assinatura: Eletrônica



Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/tauba#/assinatura> e informe o código e723e5b9-0672-4a0b-af13-c905caa291ce, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.