

PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		
E-MAIL: saude@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 99968-8531		

1. Objeto:

Aquisição de Cadeira de Rodas, Andadores e Muletas para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com fornecedores do ramo de fornecimento dos produtos do objeto, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.


De acordo com a Constituição Federal - CF de 1988 a saúde é um direito social de todos e um dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF). A aquisição desses itens se faz necessário para o auxílio aos usuários com deficiências físicas temporárias ou definitivas, apoiando na locomoção e/ou transferência durante as atividades da vida diária e na reinserção ao trabalho. Os beneficiários do objeto são pessoas com deficiência física, atendidos pela Secretaria de Saúde através das Unidades Básicas e/ou do Centro de Reabilitação Estrela da Manhã, que demandam de cadeira de rodas e meios auxiliares de locomoção para sua reabilitação. Tais itens também são indispensáveis para pacientes com limitações de locomoção ou para aqueles que apresentam dificuldades para permanecerem em posição ereta no momento da higiene corporal. Além disso, possibilitam banhos mais completos, melhorando o processo de higienização dos pacientes. Assim, busca-se garantir o cumprimento dos princípios de universalidade e integralidade preconizados e, ainda, oferecer resposta às demandas dos usuários no que tange acessibilidade, integralidade, reabilitação e inclusão social.

Por fim, é importante registrar que a implementação desta medida é de extrema importância para assegurar que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos de oportunidades, respeitando os princípios de dignidade humana. Pois ao garantir o acesso aos serviços, produtos e equipamentos do presente documento de formalização de demanda, é afirmar o exercício de cidadania e de autonomia às pessoas com deficiência.

Desta forma, torna-se, imprescindível a realização da pretensa contratação.

3. Quantitativo dos produtos a ser contratado ou adquirido:

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se as quantidades dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR _____


ITEM	CÓDIGO DO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTIDE
1	178225-8	430773	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL ATÉ 120KG - Especificações Técnicas Mínimas: Cadeira de Banho multifuncional projetada para atender às necessidades de adultos e idosos com mobilidade reduzida; Multiuso três em um: banho, suporte para comadre e sobre vaso; Fabricada com estrutura em aço carbono e com pintura epóxi de alta resistência; Dobrável e desmontável; Com apoios de braços ergonômicos, encosto em corino e apoio de pés removível; Possui suporte para comadre; Com 4 rodízio com rodas giratórias de no mínimo 3 polegadas e com freio nas rodas dianteiras; Rodízios 360° permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; Largura/espaço livre do assento: 44 cm; Capacidade de peso: Suporta até 120kg; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	UND	30
2	45575-0	430774	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA SEMI OBESO ATÉ 100KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada com tubos de aço carbono reforçado; Estrutura monobloco fixa, acopla ao vaso sanitário; Apoio de braço fixo; Freios bilaterais dianteiros; Apoio de pé fixo ou escamoteável; Assento sanitário fixado sobre a estrutura, removível por parafusos; Rodas dianteiras 6" com pneu maciço ficadas com porca travante (parlock); Rodas traseiras 6" com pneu maciço giratórias, fixadas com porca travante (parlock); Garfo de aço carbono achatado e maciço com eixo vertical; Encosto com punho tipo bengala com manopla; Revestimento em capa impermeável; Acabamento em pintura eletrostática epóxi; Largura do assento: 45cm; Capacidade de peso: 100kg; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	UND	30
3	110464-0	430768	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL EM AÇO ATÉ 100KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em Aço de Alta Qualidade; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X (cross-brace); Almofada com espuma de boa densidade com capa; Estofamentos em Nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; Estofamento e Almofada: Preto; Apoio de braços rebatível com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para	UND	30

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR _____

			apoio de panturrilha; Rodas dianteiras de no mínimo 7,5" maciças; Rodas traseiras de 24" raiadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; Aro de propulsão das rodas traseiras; Protetor lateral de roupas integrado; Alavanca de freio em aço ergonômica funcional; Tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; Material da Manopla em pvc e Pedaleira em Polipropileno. Largura de Assento (espaço interno) mínimo 44 cm; Capacidade de Peso: Até 100 kg; Incluso: Cadeira de Rodas, Almofada, Apoios, Acessórios e Manual; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.		
4	120950-7	430770	ANDADOR 2 BARRAS FIXAS E DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (INFANTIL) - Especificações Técnicas Mínimas: Andador indicado para auxílio na locomoção; Composição em tubos de alumínio, tubos de alumínio pintado, pinos de aço, rebites de alumínio, parafusos de aço, porcas de aço, arruelas de aço, manoplas de borracha, conexões plásticas e borracha. Base frontal com tubos de alumínio 1" vertical e 3/4" horizontal, na cor preta, com pintura eletrostática e pinos de pressão nas laterais para travamento nos tubos de alumínio. Tubos de alumínio 3/4" nos 4 pés, com ponteiros de borracha; Tamanho / Uso: Único / Infantil; Resistência: Peso máximo 100 Kg; Altura: Mínima 55 cm – Máxima 66 cm; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	UND	30
5	425471-6	430771	ANDADOR 2 BARRAS FIXAS EM ALUMÍNIO (P/ ADULTO E IDOSO) - ATÉ 100 KG - Especificações Técnicas Mínimas: Andador indicado para auxílio na locomoção; Estrutura fixa com 2 barras que garantem maior estabilidade e segurança; Composição em tubos de alumínio anodizados de alta qualidade, resistente e durável; Equipado com ponteiros de borracha antiderrapantes; Tamanho / Uso: Único / Infantil; Resistência: Peso máximo até 100 Kg; Altura Ajustável: Mínima 77 cm – Máxima 94 cm; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	UND	30
6	79514-3	430772	ANDADOR 3 BARRAS FIXO E DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO (P/ OBESO, ADULTO E IDOSO) - ATÉ 130 KG - Especificações	UND	30

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: 066 3561-2800

www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR _____


			Técnicas Mínimas: Andador indicado para auxílio na locomoção de Obesos, Adultos e Idosos; Estrutura em alumínio altamente resistente com design especial para facilitar os movimentos, corrigindo a postura e melhorando cada passada. Características: Intermediário 3x1 - Fixo, Articulado, Dobrável; Possui no mínimo 5 níveis/pontos de regulagem com pinos de pressão que podem se ajustar facilmente ao seu tamanho e carga de peso. Equipado com ponteiros de borracha antiderrapantes; Resistência: Peso máximo: Suporta até 130 Kg; Altura Ajustável: Mínima 78 cm – Máxima 91 cm; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.		
7	12653-5	430775	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO REGULÁVEL (PAR) TAMANHO: P M G – Especificações Técnicas Mínimas: Muleta auxiliar fabricada em alumínio, com apoio de punho e mão em material confortável; Ponteira de borracha para maior aderência ao solo; Composição: Parte metálica: alumínio; Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; Ponteira: borracha; Com no mínimo 7 níveis de ajuste de altura inferior e no mínimo 3 de ajuste superior; Capacidade de peso: Suporta até 130 kg/par. Tamanho: P / M / G; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	PAR	30
8	196814-9	430776	BENGALA MULETA TIPO CANADENSE EM ALUMÍNIO REGULÁVEL ALTURA DO BRAÇO (PAR) – Especificações Técnicas Mínimas: Muleta Canadense com estrutura leve, resistente e regulagem para diferentes níveis de altura através de uma trava de fácil ajuste e alta segurança. Modelo: Canadense; Material Estrutura: Alumínio; Ponteira: Borracha Termoplástica; Manopla: Polipropileno; Tamanho: 10 Níveis de altura: Mínimo 71cm e máxima 93cm; Capacidade de peso: Suporta até 120kg; Cor: Preto; O equipamento deve possuir Registro na Anvisa.	PAR	30

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000
CNPJ: 03.238.961/0001-27
Fone: 066 3561-2800
www.itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR

OUTUBRO de 2024.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: KARYNE FABIOLA NALEVAIKO


FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: ALZIRENE DOS SANTOS ROCHA

SUPLENTE: ANA PAULA BEZUM RODRIGUES

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 19 de agosto de 2024.



CLAUDIANE CRISTINA SOUZA FARO
Secretaria Municipal de Saúde