



# ITAÚBA

---

## PREFEITURA



### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

<b>ÓRGÃO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b>	ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR		
<b>E-MAIL:</b>	smec@itauba.mt.gov.br	<b>TELEFONE:</b>	(66) 99714-1577

#### **1. Objeto:**

Aquisição de materiais pedagógicos para serem utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Itaúba/MT.

#### **2. Justificativa da necessidade da contratação:**

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais/regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.

#### **3. Quantitativo dos produtos a ser contratado ou adquirido:**

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTIDE
1	351749-7	430738	AGENDA - COM CAPA DURA COLORIDA, ESPIRAL GALVANIZADA, TAMANHO 200X140, COM 100 FOLHAS FRENTE E VERSO, GRAMATURA DA FOLHA 75G/M <sup>2</sup> .	UNIDADE	50
2	00011375	426368	ALFABETO MINÚSCULO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: LETRAS CURSIVA COM 28 CÂRIMBOS MEDINDO 3X3 CM COM CABO EM MADEIRA E BASE EMBORRACHADA.	UNIDADE	150



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS: 0  
mo  
Visto Sarvidor

3	259476-5	422859	ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO, Nº 00, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	70
4	323824-2	430739	ALFINETE PARA MAPA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO (NIQUELADO), CABEÇA EM POLIETILENO DE 05MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 18MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	50
5	0006317	428382	ALGODÃO HIDRÓFILO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, MACIO E INODORO, EM BOLAS, COM (3,0 CM DE DIAM) APROX., EM PLÁSTICO ATÓXICO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	UNIDADE	100
6	356057-0	430750	ALMOFADA PARA CARIMBO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO RECARREGÁVEL, EM REFIL COM ENTINTAMENTO, NAS CORES PRETA/AZUL (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 04,00X04,00CM	UNIDADE	50
7	405042-8	422862	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO RECARREGÁVEL, EM REFIL COM ENTINTAMENTO, NAS CORES PRETA/AZUL (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), NÚMERO 03, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 07,00X11,00CM	UNIDADE	50
8	422346-2	422865	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, DESTINADO PARA QUADRO BRANCO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 15,00X05,00CM, BASE EM ESPUMA, ESTOJO PARA 02 (DOIS) PINCEIS	UNIDADE	100
9	324531-4	430752	APAGADOR PARA QUADRO VERDE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM PORTA GIZ, DO TIPO ESTOJO, DESTINADO PARA QUADRO VERDE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 15,00X07,00CM, BASE EM FELTRO-MACIO, NÃO AGRIDE A TELÁ DO QUADRO	UNIDADE	100
10	324113-0	433619	APONTADOR DE LÁPIS - DE METAL, SIMPLES, SEM DEPOSITO, CAIXA 24 UNIDADES.	UNIDADE	100
11	324113-0	422868	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO,	UNIDADE	1500



# ITAÚBA

## PREFEITURA

MSM  
mo  
Visto Servidor

			SIMPLES, ALTA RESISTÊNCIA, COM DEPOSITO PARA LIXO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)		
12	324113-0	422870	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, SIMPLES, ALTA RESISTÊNCIA, SEM DEPOSITO PARA LIXO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	900
13	00079200	433618	ARGILA - DE MODELAR PARA ARRANJOS FLORAIS ARTIFICIAIS, COR NATURAL- EMBALAGEM DE 1KG.	UNIDADE	200
14	161753-2	422872	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PVC, PORTÁTIL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X27X15CM (CXLXA)	UNIDADE	200
15	00075640	433617	BALÃO PLÁSTICO - BALÃO TIPO BEXIGA, EM LÁTEX Nº 09 COR DOURADO METALIZADO, PACOTE 50 UNIDADES.	UNIDADE	300
16	286986-1	422876	BALÃO PLÁSTICO Nº 08 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), PACOTE COM 50 UNIDADES	UNIDADE	300
17	00030753	433616	BARBANTE - BARBANTE CRU 4/6 FIOS - 704M, COMPOSIÇÃO: 85% ALGODÃO E 15% FIBRA, PARA TRABALHOS ARTESANAIS, DE CROCHÊ E TRICÔ, ROLO 1KG.	UNIDADE	50
18	326235-9	430753	BARBANTE PARA ARTESÃO Nº 06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO 100% ALGODÃO, TIPO CRU, 06 FIOS TRANÇADOS, GRAMATURA DE 600G, ROLO COM 604M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	50
19	324204-8	430754	BARBANTE PARA ARTESÃO Nº 08 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO 100% ALGODÃO, TIPO CRU, 08 FIOS TRANÇADOS, GRAMATURA DE 600G, ROLO COM 604M, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	20
20	00037584	430755	BASTÃO PARA COLA QUENTE (GRANDE) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: BASTÃO DE COLA QUENTE, GROSSA, MEDINDO 11,2 X 300MM, COR TRANSPARENTE, SECAGEM RÁPIDA, IDEAL PARA MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL E PLÁSTICO	UNIDADE	3000
21	00037563	430756	BASTÃO PARA COLA QUENTE (PEQUENO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: BASTÃO DE COLA QUENTE, PEQUENO, MEDINDO 8MMX100MM, COR TRANSPARENTE,	UNIDADE	3000

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 02  
mo  
Visto Servidor

			SECAGEM RÁPIDA, IDEAL PARA MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL E PLÁSTICO		
22	291562-6	422884	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 38X50MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS EM NEON	UNIDADE	300
23	291562-6	422886	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 76X102MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PACOTE COM 1 BLOCO DE 100 FOLHAS, CORES VARIADAS EM NEON	UNIDADE	300
24	352869-3	422889	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS 76X76MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PACOTE COM 1 BLOCO DE 100 FOLHAS, CORES VARIADAS EM NEON	UNIDADE	200
25	255556-5	422891	BLOCO DE RECADOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL SULFITE, GRAMATURA DE 50G, TAMANHO 95X81,5MM, PACOTE COM 900 FOLHAS	CAIXA	50
26	348399-1	430757	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS 38X051MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL OFFSET, COM MEDIDA DE 76X102MM, REMOVÍVEIS, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100 FOLHAS	PACOTE	100
27	324711-2	422899	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS 76X102MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL OFFSET, COM MEDIDA DE 76X102MM, REMOVÍVEIS, EMBALAGEM CONTENDO MÍNIMO 100 FOLHAS	UNIDADE	100
28	280315-1	422901	BLOCO FLIP-CHART - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM FOLHA, DO TIPO ECOLÓGICA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 84X88CM, GRAMATURA DE 75G/M, ESPIRAL, BLOCO COM 50 FOLHAS	UNIDADE	50
29	119233-7	423423	BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA (30CM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO POLIETILENO, DO TIPO BOLHA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, GRAMATURA EM 120GM2, INCOLOR, ACONDICIONADO EM BOBINA	UNIDADE	50
30	379908-5	423424	BOBINA DE PLÁSTICO BOLHA (60CM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO POLIETILENO, DO TIPO BOLHA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM DE LARGURA E 60M DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, GRAMATURA EM 120GM2, INCOLOR, ACONDICIONADO EM BOBINA	UNIDADE	50
31	157610-0	423425	BONECA (21CM) - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO VINIL MACIO E RESISTENTE A ÁGUA, MEDINDO NO MÍNIMO	UNIDADE	200



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FISN O  
me  
Visto Servidor

			21CM DE ALTURA, PESO APROXIMADO 356G, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.		
32	189715-2	430758	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 20 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO LÁTEX NATURAL, DESTINADA PARA APAGAR LÁPIS E GRAFITE, BORRACHA MACIA E SUAVE, APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA.	UNIDADE	5000
33	198892-8	437059	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 60 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO LÁTEX NATURAL, DESTINADA PARA APAGAR LÁPIS E GRAFITE, BORRACHA MACIA E SUAVE, APLICÁVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA.	UNIDADE	1000
34	395837-7	426385	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - EM MATERIAL PLÁSTICO, BLOCOS DE MONTAR TIPO BLOCAO COM 120 PEÇAS, MEDINDO 10 X 10 CM.	UNIDADE	10
35	00055223	434081	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - TAPETE TATAME EVA 36 PLACAS COM ALFABETO E NÚMEROS INFANTIL COLORIDO 8MM.	UNIDADE	20
36	162219-6	422913	CADERNO BROCHURA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, UNIVERSITÁRIO, CAPA SIMPLES, COM 96 FOLHAS, PESANDO 63G/M2, 1 MATERIA.	UNIDADE	4000
37	403322-1	422915	CADERNO BROCHURA 200X275MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, COSTURADO, 96 FOLHAS, MIOLO PAUTADO DE 56G/M², CAPA E CONTRA CAPA REVESTIDA EM PAPEL COUCHÊ DE 115G/M, COMPRIMENTO DE 27.5CM.	UNIDADE	2000
38	00065032	430760	CADERNO DE CALIGRAFIA - CADERNO DE CALIGRAFIA - GRAMPEADO, MEDINDO (140X 200) MM, COM CAPA COLORIDA, PESANDO 80G/M2, COM 40 FOLHAS, PESANDO 56G/M2.	UNIDADE	3000
39	388377-9	426365	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 40 FOLHAS CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 40 FOLHAS. ESPECIFICAÇÕES: CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA, CAPA FLEXÍVEL, 40 FOLHAS, FORMATO 202 X 144MM, 56 G/M² NAS FOLHAS E CAPA/CONTRA-CAPA EM PAPEL SUPREMO 250 G/M² EM CORES LISAS.	UNIDADE	2000
40	323982-0	430761	CADERNO ESPIRAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO, MEDINDO 144X200MM, CAPA	UNIDADE	150



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FILSA 09  
mo  
Visto Servidor

			DURA, FOLHA PAUTADA, COM 96 FOLHAS, GRAMATURA DE 75G/M2.		
41	00032825	430762	CADERNO ESPIRAL (SECRETÁRIA) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL PAPELÃO, DO TIPO PAPEL COUCHÉ, MODELO SECRETÁRIA, CAPA DURA ENVERNIZADA, 100 FOLHAS, FOLHA COM CALENDÁRIO, BOLSA PLÁSTICA, MARCADORES ADESIVOS; MIOLO PAUTADO E PLANEJAMENTO MENSAL, 1 MATÉRIA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 280 X 205MM.	UNIDADE	50
42	169059-0	422921	CADERNO ESPIRAL 200 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, BOLSA PLÁSTICA, FOLHAS PAUTADAS, ÍNDICE/SEPARADOR DE MATÉRIA, 10 MATÉRIAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 200MM X 275MM, GRAMATURA 56 G/M², 200 FOLHAS.	UNIDADE	100
43	310912-7	422923	CADERNO ESPIRAL 240 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CADERNO UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, ESPIRAL, BOLSA PLÁSTICA, FOLHAS PAUTADAS, ÍNDICE/SEPARADOR DE MATÉRIA, 12 MATÉRIAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 200MM X 275MM, GRAMATURA 58 G/M², 240 FOLHAS.	UNIDADE	100
44	00064701	430763	CADERNO PARA DESENHO COM 48 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, COM ESPIRAL, SEM PAUTA, 48 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 200X275MM, GRAMATURA: 56 G/M².	UNIDADE	500
45	00061363	430764	CADERNO PARA DESENHO COM 60 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, COM ESPIRAL, SEM PAUTA, 60 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 200X275MM, GRAMATURA: 56 G/M².	UNIDADE	1000
46	104988-7	430765	CAIXA ARQUIVO MORTO (PVC) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO CORRUGADO, ALTA QUALIDADE, MODELO OFÍCIO, COM PUXADOR, GRAMATURA APROXIMADA DE 430 G/M², MEDIDAS APROXIMADAS DE 350X130X250MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
47	00011447	430768	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA (TRIPLA) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO ACRÍLICO RÍGIDO, CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL, TRIPLA, COM SISTEMA DE BASE DESLIZANTE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38CMX27CM, NAS CORES CRISTAL OU FUMÉ (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO).	UNIDADE	70
48	268288-4	422933	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	UNIDADE	100



# ITAÚBA

---

## PREFEITURA

HSE  
Visto Servidor

			CALCULADORA DE MESA COM VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO INCLINADO, VISOR DE LCD, COM 12 DÍGITOS GRANDES, MEMÓRIA, PORCENTO, INVERSÃO DE SINAL, RAIZ QUADRADA, DUPLO ZERO, CORREÇÃO DO ÚLTIMO DÍGITO, TECLAS GRANDES, COM ALIMENTADOR A BATERIA E SOLAR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 16X13X4(CXLXA)CM		
49	285975-0	433588	CANETA - CANETA HIDROGRÁFICA COM CORPO EM PLÁSTICO, COM PONTA FINA DE 0,5MM, COM RESERVATÓRIO DE TINTA GEL, COM IMPRESSÃO EM CORES DIVERSAS, PARA ESCREVER EM PAPEL, CAIXA 12 UNIDADES.	UNIDADE	200
50	325692-8	422934	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,70MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESCRITA MACIA, CORPO HEXAGONAL, PONTA FINA DE 0,7MM, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO, TAMPA VENTILADA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO).	UNIDADE	200
51	351752-7	422935	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,00MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESCRITA MACIA, CORPO HEXAGONAL, PONTA MÉDIA DE 0,1MM, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO, TAMPA VENTILADA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO).	UNIDADE	2500
52	137892-9	422936	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,60MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PONTA GROSSA 1,6MM, CORPO HEXAGONAL E TRANSPARENTE, ESCRITA MACIA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO).	UNIDADE	500
53	169630-0	422937	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, PONTA EM FELTRO, GROSSA, COLORIDA, COM 12 CORES, CARGA NÃO TÓXICA, LAVÁVEL	UNIDADE	2000
54	177869-9	422938	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA POROSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO RÍGIDO OPACO, PONTA MÉDIA 1,0MM, TINTA POROSA E INDELÉVEL EM PAPEL, ESCRITA MACIA, SEM FALHAS, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
55	185273-8	422940	CANETA MARCA TEXTO 5,00MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TINTA SUPER FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA, INDEFORMÁVEL E MACIA, ESPESURA APROXIMADA DA PONTA 5,0 MM, NÃO RECARREGÁVEL, TAMPA ANTE ASFIXIANTE, NAS CORES AMARELO, LARANJA, ROSA OU VERDE, FLUORESCENTE (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500



# ITAÚBA

## PREFEITURA



56	162895-0	422939	CANETA MARCA TEXTO 5,00MM CAIXA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TINTA SUPER FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA, INDEFORMÁVEL E MACIA, ESPESSURA APROXIMADA DA PONTA 5,0 MM, NÃO RECARREGÁVEL, TAMPA ANTE ASFIXIANTE, NAS CORES AMARELO, LARANJA, ROSA OU VERDE, FLUORESCENTE (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	100
57	146453-1	426366	CANETA PARA RETROPROJETOR - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PONTA DE POLIÉSTER 2,0 MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, TINTA RESISTENTE A ÁGUA, MEDIDA APROXIMADA DE 14,5CM.	UNIDADE	200
58	298274-9	422943	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OPACA A4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS DE 210X297MM, TAMANHO A4, JOGO COM CAPA E CONTRACAPA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
59	298274-9	422945	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OPACA OFÍCIO 2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS DE 218X330MM, TAMANHO OFÍCIO-2, JOGO COM CAPA E CONTRACAPA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
60	334100-3	422947	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS DE 210X297MM, TAMANHO A4, JOGO COM CAPA E CONTRACAPA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
61	298274-9	422948	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE OPACA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS DE 218X330MM, TAMANHO OFÍCIO 2, JOGO COM CAPA E CONTRACAPA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	300
62	00018502	423428	CARRINHO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MOVIMENTO NAS 04 (QUATRO) RODAS, TAMANHO APROXIMADO 20X10CM, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNIDADE	100
63	226891-4	422958	CAVALETE FLIP CHART DE ALUMÍNIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO FÓRMICA (LAMINADO MELAMÍNICO), PÉS FIXOS, REGULAGEM DE ALTURA, COM QUADRO BRANCO BRILHANTE, MEDINDO 100X70CM, SUPORTE PARA APAGADOR REMOVÍVEL, ARREDONDADO E DESLIZANTE COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40CM, CAVALETE DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE DUAS BARRAS DE	UNIDADE	5



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS: 14  
me  
Visto Servidor

			ALUMÍNIO TUBULAR EM FORMATO T INVERTIDO COM SISTEMA DE ENCAIXE NO QUADRO E REGULAGEM DE ALTURA		
64	303944-7	433589	CLIFE - AÇO REVESTIDO DE PLÁSTICO, PARALELO, COLORIDO, 2/0, CAIXA 100 UNIDADES.	UNIDADE	50
65	4246-3	422959	CLIPS PARA PAPEL Nº 02/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	200
66	4250-1	422960	CLIPS PARA PAPEL Nº 03/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	100
67	11890-7	422961	CLIPS PARA PAPEL Nº 04/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	100
68	14103-8	246160	CLIPS PARA PAPEL Nº 06/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	100
69	4242-0	422963	CLIPS PARA PAPEL Nº 08/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	100
70	412400-6	422964	CLIPS PARA PAPEL Nº 10/0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, CAIXA COM 500G	CAIXA	100
71	161388-7	422965	COLA BRANCA 01KG - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA LÍQUIDA, IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, DE USO ESCOLAR, COMPOSTA DE ACETATO DE POLIVINILA, ATÓXICO E LAVÁVEL, BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, DISPERSÃO AQUOSA À BASE DE PVA, EMBALAGEM DE 01KG.	UNIDADE	400
72	153511-0	422988	COLA BRANCA 040G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA LÍQUIDA, IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, DE USO ESCOLAR, COMPOSTA DE ACETATO DE POLIVINILA, ATÓXICO E LAVÁVEL, BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO.	UNIDADE	1500



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FISE  
me  
Visto Servidor

			DISPERSÃO AQUOSA À BASE DE PVA, EMBALAGEM DE 40G		
73	153511-0	422967	COLA BRANCA 090G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA LÍQUIDA, IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, DE USO ESCOLAR, COMPOSTA DE ACETATO DE POLIVINILA, ATÓXICO E LAVÁVEL, BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, DISPERSÃO AQUOSA À BASE DE PVA, EMBALAGEM DE 90G	UNIDADE	500
74	412506-1	422968	COLA BRANCA 500G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA LÍQUIDA, IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, DE USO ESCOLAR, COMPOSTA DE ACETATO DE POLIVINILA, ATÓXICO E LAVÁVEL, BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO, DISPERSÃO AQUOSA À BASE DE PVA, EMBALAGEM DE 500G	UNIDADE	200
75	322610-7	426369	COLA DE ISOPOR - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 40 GRAMAS.	UNIDADE	150
76	132433-0	422971	COLA EM BASTÃO 40G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA DO TIPO BASTÃO, IDEAL PARA COLAGENS EM PAPEL, MULTIUSO, ATÓXICA E LAVÁVEL, EMBALAGEM COM SISTEMA GIRATÓRIO DE FÁCIL MANUSEIO, SECAGEM RÁPIDA	UNIDADE	500
77	322628-0	422973	COLA GLITTER 23G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA GLITTER, COM BICO APLICADOR QUE FACILITA A PINTURA, POSSUI BRILHO, ATÓXICA, LAVÁVEL, DENSIDADE APROXIMADA DE 1G/ML, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	300
78	322636-0	422975	COLA INSTANTÂNEA 20G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ADESIVO MULTIUSO INSTANTÂNEO À BASE DE CIANOACRILATO, INDICADO PARA METAIS, PLÁSTICOS, BORRACHAS E OUTROS MATERIAIS, COLAGENS EM ALTA VELOCIDADE E EXCELENTE RESISTÊNCIA	UNIDADE	200
79	189392-1	426370	COLA LÍQUIDA COLORIDA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: A BASE DE P.V.A, PIGMENTOS ATÓXICOS, LAVÁVEL, NAS CORES PRIMÁRIAS, PARA USO EM PAPEL, CERÂMICA, TECIDO, ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM BICO ECONOMIZADOR, CAIXA COM 6 UNIDADES, PESO LÍQUIDO 25 G CADA.	UNIDADE	200
80	270205-3	422977	COLA PANO 35G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: INDICADA PARA APLICAÇÕES EM TECIDO E OUTRAS SUPERFÍCIES, SECAGEM RÁPIDA	UNIDADE	200
81	175055-0	422980	COLA PARA EVA MULTIUSO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COLA MULTIUSO PARA ARTESÃOS, COR TRANSPARENTE, COM BICO APLICADOR, SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM RÁPIDA,	UNIDADE	200



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 10  
ma  
Visto Servidor

			NÃO RESISTENTE À LAVAGENS, EMBALAGEM DE 60ML		
82	323656-0	422982	COLCHETE LATONADO Nº 12 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COR PRATA, TAMANHO Nº 12 (6,0CM), CAIXA COM 72 UNIDADES	CAIXA	20
83	176798-4	422984	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, SEM ODOR, ATÓXICO, USO ESCOLAR, BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, PINCEL MACIO	UNIDADE	150
84	324515-2	422987	CORRETIVO TIPO CANETA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORRETIVO TIPO CANETA, USO ESCOLAR, COM TAMPA, CORPO DE PLÁSTICO OPACO, NA COR BRANCA, PONTA FINA DE METAL, ATÓXICA, COM 8ML, PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA	UNIDADE	100
85	426565-3	422995	ELÁSTICO CHATO Nº 10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO POLIÉSTER E LÁTEX, DESTINADO PARA ROUPAS EM GERAL E ARTESANATOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE L7MMXC10M, LARGURA 8MM ELÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	100
86	162250-1	423505	ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 PACOTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, DESTINADO PARA USO EM ESCRITÓRIO (ELÁSTICO PARA DINHEIRO), TAMANHO 18, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), PACOTE COM 1KG	PACOTE	60
87	171686-7	422997	ENCADERNADORA PERFURADORA MANUAL - FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO TRATADO, TAMANHO A4 E OFÍCIO MANUAL PARA ESPIRAL, COM AJUSTE DE MARGEM E DE PROFUNDIDADE, COM CAPACIDADE DE PERFURAR 20 FOLHAS, 54 FUROS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE PERFURAÇÃO 330MM, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES 4,0MM, PASSO DIST. CENTRO FUROS 6,0MM, ÁREA ÚTIL DA BASE 180X370MM	UNIDADE	5
88	161468-1	422998	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114X229MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT BRANCO, GRAMATURA EM 63G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
89	325091-1	422999	ENVELOPE SACO BRANCO 125X176MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	UNIDADE	1000



# ITAÚBA

## PREFEITURA



			CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 90G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA		
90	325330-9	423001	ENVELOPE SACO BRANCO 176X250MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 80G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
91	325330-9	423002	ENVELOPE SACO BRANCO 180X250MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 80G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
92	325445-3	423003	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 80G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
93	378645-5	423004	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 90G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
94	0002361	423007	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE, GRAMATURA EM 80G, NA COR BRANCA, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
95	168377-2	423008	ENVELOPE SACO NATURAL 260X280MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR NATURAL, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
96	438130-0	423010	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR NATURAL, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
97	325491-7	423011	ENVELOPE SACO NATURAL 260X360MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR NATURAL, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
98	334884-9	423012	ENVELOPE SACO OURO 200X280MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR OURO, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	500
99	430234-6	423013	ENVELOPE SACO OURO 240X340MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR OURO, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
100	430446-2	423015	ENVELOPE SACO OURO 260X360MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO	UNIDADE	1000



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 10  
ma  
Visto Servidor

			PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR OURO, SEM IMPRESSÃO, COM ABA		
101	351687-3	423016	ENVELOPE SACO OURO 310X410MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL KRAFT, GRAMATURA EM 80G, NA COR OURO, SEM IMPRESSÃO, COM ABA	UNIDADE	1000
102	6082-8	429295	ESPIRAL 07MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 100 UND).	PACOTE	10
103	121251-6	429296	ESPIRAL 09MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 100 UND).	PACOTE	10
104	14475-4	429297	ESPIRAL 14MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 100 UND).	PACOTE	10
105	14751-6	429298	ESPIRAL 17MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 100 UND).	PACOTE	10
106	33185-6	429299	ESPIRAL 20MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 100 UND).	PACOTE	10
107	33186-4	429300	ESPIRAL 23MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 60 UND).	PACOTE	10
108	33187-2	429301	ESPIRAL 33MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 25 UND).	PACOTE	10
109	24321-3	429302	ESPIRAL 40MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO (PVC), CAPA (FRENTE) EM CRISTAL, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO). (PACOTE COM 18 UND).	PACOTE	10
110	335525-0	426371	ESQUADRO DE MADEIRA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 40 CM.	UNIDADE	50



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLSR /  
me  
Visto Servidor

111	29700-3	423026	ESTILETE 18MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO SEU CORPO EM PLÁSTICO ABS, GUIA DE AÇO INOX, LÂMINA PARA CORTE LARGA 18MM, TRAVA DA LÂMINA, DISPOSITIVO PARA SUBSTITUIR A LÂMINA, USO PROFISSIONAL, SISTEMA DE SEGURANÇA DE QUEBRA DE LÂMINA	UNIDADE	100
112	341633-0	423035	ETIQUETA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM MEDIDAS APROXIMADA DE 57,00X105,00MM, CAIXA COM NO MÍNIMO 50 FOLHAS	CAIXA	10
113	121420-9	423038	ETIQUETA A4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 350 FORMATOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 99,00X55,80MM, SENDO 10 ETIQUETAS POR FOLHAS, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	20
114	362265-7	423039	ETIQUETA AUTOADESIVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 210,00X297,00MM, SENDO 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 50 FOLHAS	CAIXA	10
115	382275-4	423040	ETIQUETA AUTOADESIVA DE PREÇO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL ADESIVO, FOSCO, BASE DE BORRACHA E RESINA, PARA USO MANUAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 18X10MM, EM ROLO	PACOTE	5
116	00032483	423043	ETIQUETA AUTOADESIVA DE PREÇO 24MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL ADESIVO, FOSCO, BASE DE BORRACHA E RESINA, PARA USO MANUAL, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 24MM, ROLO DE 18M	UNIDADE	5
117	367211-5	423044	ETIQUETA ESCOLAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ADESIVO DO TIPO PERMANENTE, COM MEDIDAS APROXIMADA DE 35,00X78,00MM (POR ETIQUETA), PACOTE COM NO MÍNIMO 15 UNIDADES	PACOTE	200
118	4668-0	423045	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPÁTULA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO INOX, TIPO ESPÁTULA, DESTINADOS PARA GRAMPOS DE 28/6 E 26/8	UNIDADE	150
119	00028646	423046	EXTRATOR DE GRAMPOS PIRANHA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO NIQUELADO, TIPO PIRANHA, REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, DESTINADOS PARA GRAMPOS DE Nº 10, 24/6 E 28/6	UNIDADE	50
120	380599-9	423048	FILTRO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO 100% POLIÉSTER, COM MEDIDA MÍNIMA DE 01,40M, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	METRO	200
121	31300-9	423058	FIO DE LÃ 04MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM	UNIDADE	100



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLSP. 10  
ma  
Visto Servidor

			MATERIAL DO TIPO DE COMPOSIÇÃO 100% AGRÍLICO, NOVELO COM 100G, 250M, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), DESTINADO PARA TRICÔ,		
122	291024-1	434080	FITA ADESIVA - DE POLIPROPILENO, MEDINDO 12,00MMX10,00M, COLORIDA.	UNIDADE	100
123	330043-9	430855	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, 48,00MMX100,00M, NA COR TRANSPARENTE.	UNIDADE	500
124	322161-0	423060	FITA ADESIVA 12MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO FILME DE CELOFANE, COBERTO COM ADESIVO, BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA SINTÉTICA, TRANSPARENTE, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 04,00KGF/CM, COM MEDIDA DE 40M	UNIDADE	200
125	0006786	423062	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, BASE DE ÁGUA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 3,500KGF/CM, LINER PAPEL SILICONADO (ANTIADERENTE), TRATADO DE AMBOS OS LADOS, COM MEDIDA DE 30M, COR TRANSPARENTE	UNIDADE	200
126	362735-7	423064	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX02M - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, BASE DE ÁGUA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 3,500KGF/CM, LINER PAPEL SILICONADO (ANTIADERENTE), TRATADO DE AMBOS OS LADOS, COM MEDIDA DE 02M, COR TRANSPARENTE	UNIDADE	100
127	105589-5	423068	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX20M - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM FILME DE POLIPROPILENO COBERTO, COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO, BASE DE ÁGUA, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 3,500KGF/CM, LINER PAPEL SILICONADO (ANTIADERENTE), TRATADO DE AMBOS OS LADOS, COM MEDIDA DE 20M, COR TRANSPARENTE	UNIDADE	150
128	160338-1	423068	FITA ADESIVA DUREX 12MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM MEDIDA DE 40M	UNIDADE	100
129	194432-0	423069	FITA ADESIVA DUREX 45MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPILENO, NA COR TRANSPARENTE, COM MEDIDA DE 40M	UNIDADE	200



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS 19  
ma  
Visto Servidor

130	195524-1	423070	FITA CREPE 18MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MATERIAL DO TIPO CREPADO, SATURADO, COBERTO COM ADESIVO, À BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FLOW-PACK, RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 100°C, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MÍNIMA DE 3,00KGF/CM, COM MEDIDA DE 50M	UNIDADE	200
131	00016188	433600	FITA DECORATIVA - DE CETIM COM N.º 09, 38 MM, 100% POLIÉSTER, EM DIVERSAS CORES. ROLO COM 10 METROS.	UNIDADE	50
132	00015422	433601	FITA DECORATIVA - EM CETIM, FACE SIMPLES, 100% POLIÉSTER, MEDINDO 100 M X 22 MM, CORES VARIADAS	UNIDADE	50
133	0006918	433602	FITA DECORATIVA - FITA CETIM N.º08 - 22MM COM 10 METROS CORES VARIADAS.	UNIDADE	50
134	281531-2	423073	FITA DECORATIVA N.º 00 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO CETIM, 100% POLIÉSTER, 04MM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100M.	UNIDADE	50
135	259489-2	423075	FITA DECORATIVA N.º 01 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO CETIM, 100% POLIÉSTER, 07MM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100M.	UNIDADE	20
136	259471-4	423076	FITA DECORATIVA N.º 03 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO CETIM, 100% POLIÉSTER, 15MM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100M.	UNIDADE	20
137	401454-5	423077	FITA DECORATIVA N.º 05 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO CETIM, 100% POLIÉSTER, 22MM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100M.	UNIDADE	20
138	00016188	423078	FITA DECORATIVA N.º 09 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO CETIM, 100% POLIÉSTER, 38MM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100M	UNIDADE	20
139	23374-9	423079	FITA METRICA 01,50M - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO 95% PVC E 5% FIBRA DE VIDRO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 01,50M, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, ESCALA DE MILÍMETRO A MILÍMETRO, REFORÇAMENTO NAS EXTREMIDADES	UNIDADE	10
140	00036279	430856	FITA PARA PRESENTE - DO TIPO LACO GRAVATA, TAMANHO GRANDE MEDINDO 25CM.	UNIDADE	100



# ITAÚBA

## PREFEITURA

Fls: 20  
mo  
Visto Servidor

141	00036278	430857	FITA PARA PRESENTE - DO TIPO LACO GRAVATA, TAMANHO MÉDIO MEDINDO 15CM.	UNIDADE	100
142	0005373	423080	FOLHA EM EVA ESTAMPADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO EVA (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA), LAVÁVEL E ATÓXICO, COM ESPESSURA DE 2MM, COM MEDIDA APROXIMADA DE 400X600MM	UNIDADE	2000
143	0005234	423081	FOLHA EM EVA FELPUDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO EVA (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA), LAVÁVEL E ATÓXICO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PALA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COM ESPESSURA DE 2MM, COM MEDIDA APROXIMADA DE 400X600MM	UNIDADE	1500
144	0001787	423082	FOLHA EM EVA GLITTER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO EVA (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA), LAVÁVEL E ATÓXICO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PALA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COM ESPESSURA DE 2MM, COM MEDIDA APROXIMADA DE 400X600MM.	UNIDADE	1700
145	355131-8	423084	FOLHA EM EVA LISO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL DO TIPO EVA (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA), LAVÁVEL E ATÓXICO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PALA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COM ESPESSURA DE 2MM, COM MEDIDA APROXIMADA DE 400X600MM	UNIDADE	2500
146	4773-2	423088	GIZ ESCOLAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO GESSO ORTOPÉDICO, FINA CAMADA PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO, MACIO NA ESCRITA, CORES FORTES, RESISTENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 81X10MM, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	UNIDADE	200
147	330127-3	423087	GIZ ESCOLAR COLORIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO GESSO ORTOPÉDICO, FINA CAMADA PLASTIFICANTE, COLORIDO, ANTIALÉRGICO, MACIO NA ESCRITA, CORES FORTES, RESISTENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 81X10MM, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES (07 CORES DIFERENTES).	UNIDADE	200
148	392281-2	423089	GLOBO TERRESTRE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO RÍGIDO RESISTENTE, COM PEDESTAL EM PLÁSTICO, POLÍTICO OPACO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 30CM E ALTURA DE 45CM.	UNIDADE	5
149	331105-8	423095	GRAFITE 00,50MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADAS POR PROCESSO EXCLUSIVO E ECOLÓGICO, SEM	UNIDADE	100



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 21  
mo  
Visto Servid.

			PVC, SEM AGENTES AMACIADORES, MAIS DE 90% DE MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS, ADEQUADA A TODAS AS LAPISEIRAS, DUREZA HB, MINA MUITO FLEXÍVEL, EXTREMAMENTE RESISTENTE À QUEDA, TUBO COM 12 MINAS		
150	358246-0	423096	GRAFITE 00,70MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADAS POR PROCESSO EXCLUSIVO E ECOLÓGICO, SEM PVC, SEM AGENTES AMACIADORES, MAIS DE 90% DE MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS, ADEQUADA A TODAS AS LAPISEIRAS, DUREZA HB, MINA MUITO FLEXÍVEL, EXTREMAMENTE RESISTENTE À QUEDA, TUBO COM 12 MINAS	UNIDADE	150
151	187824-7	423097	GRAMPEADOR DE MESA 20 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DESTINADO PARA 20 FOLHAS, GRAMATURA 75G/M <sup>2</sup> , PINTURA PRETA FOSCA, DESIGN MODERNO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRILHO DE ALTA PERFORMANCE, MECANISMO E BARRA 100% DE METAL, NA COR PRETA, SISTEMA ANTIBLOQUEIO DE GRAMPOS, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13,80X03,50X06,10CM, FUNÇÃO GRAMPEAMENTO E TACHEAMENTO, TRILHO COM CAPACIDADE PARA 140 GRAMPOS 26/6	UNIDADE	50
152	385379-9	423098	GRAMPEADOR DE MESA 25 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DESTINADO PARA 25 FOLHAS, GRAMATURA 75G/M <sup>2</sup> , PINTURA PRETA FOSCA, DESIGN MODERNO, BASE ANTIDERRAPANTE, TRILHO DE ALTA PERFORMANCE, MECANISMO E BARRA 100% DE METAL, NA COR PRETA, SISTEMA ANTIBLOQUEIO DE GRAMPOS, FUNÇÃO GRAMPEAMENTO E TACHEAMENTO, TRILHO COM CAPACIDADE PARA 140 GRAMPOS 26/6	UNIDADE	50
153	188600-2	423099	GRAMPEADOR INDUSTRIAL 108 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO METAL, TIPO TAPECEIRO, CORPO TERMOPLÁSTICO, UTILIZA GRAMPOS TAPECEIRO 106/04, 106/6 E 106/8, NA COR PRETA,	UNIDADE	100
154	322578-0	423100	GRAMPEADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM CORPO E ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, GUIA REGULADORA DE PROFUNDIDADE PARA O PAPEL, FUNÇÕES: GRAMPEAMENTO E TACHEAMENTO, COMPATÍVEL PARA GRAMPOS 23/06 ATÉ 23/13, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M <sup>2</sup> , BASE ANTIDERRAPANTE, PINTURA EM PRETO BRILHO, MECANISMO E BARRA CROMADOS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 120X75X265MM.	UNIDADE	10
155	329149-9	423101	GRAMPO 023/08 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM	CAIXA	100

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. N.º  
*me*  
Visto Servidor

			MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, TAMANHO 23/06, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 5000 GRAMOS		
156	324383-4	423102	GRAMPO 023/08 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, TAMANHO 23/08, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 5000 GRAMOS	CAIXA	50
157	324388-5	423103	GRAMPO 023/10 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, TAMANHO 23/10, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 5000 GRAMOS	CAIXA	50
158	324381-8	423104	GRAMPO 026/06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, TAMANHO 26/06, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 5000 GRAMOS	CAIXA	100
159	334434-7	423105	GRAMPO 106/06 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO GALVANIZADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, PONTAS DIVERGENTES, TAMANHO 106/06, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 5000 GRAMOS	CAIXA	100
160	324657-4	423108	GRAMPO TRILHO AÇO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO ESTANHADO (FOLHA-DE-FLANDRES), HASTE COM MEDIDA DE 50MM, DISTÂNCIA DA FURAÇÃO 80MM, TIPO ROMEU E JULIETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES	UNIDADE	100
161	169638-6	423107	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, HASTE COM MEDIDA DE 50MM, DISTÂNCIA DA FURAÇÃO 80MM, DESTINADO PARA ATÉ 300 FOLHAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES	PACOTE	50
162	314139-0	423108	GUILHOTINA DE FAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO CHAPA DE AÇO, UTILIZADO EM CORTES DE ATÉ 300MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE ATÉ 12 FOLHAS, COM GRAMATURA DE 75G/M², COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 51X27X08CM	UNIDADE	1

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 2  
Visto Servidor

163	367732-0	423109	ÍNDICE PARA FICHÁRIO Nº 04 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPELÃO, A-Z, Nº 04, MODELO 8/9	UNIDADE	80
164	00073991	433603	ISOPOR - FORMATO PLACA, MEDINDO 1,00MX50,00CMX40MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	100
165	390560-8	423111	ISOPOR BOLA 050MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO BOLA DE ISOPOR, EPS, REDONDA, 100MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	250
166	0001301	423112	ISOPOR BOLA 075MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO BOLA DE ISOPOR, EPS, REDONDA, 100MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	250
167	401627-0	423113	ISOPOR BOLA 100MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO BOLA DE ISOPOR, EPS, REDONDA, 100MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	250
168	00026063	423114	ISOPOR PLACA 02MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 02,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	100
169	323635-8	423115	ISOPOR PLACA 10MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 10,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	200
170	323628-5	423116	ISOPOR PLACA 15MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 15,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	100
171	323587-4	423117	ISOPOR PLACA 20MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 20,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	100
172	00028063	423118	ISOPOR PLACA 25MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 25,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	150
173	387733-7	423119	ISOPOR PLACA 30MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 30,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	100
174	0006861	423120	ISOPOR PLACA 50MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO FORMATO PLACA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100,00X50,00CM (CXL), ESPESSURA APROXIMADA DE 50,00MM, NA COR BRANCA	UNIDADE	50
175	00052262	426381	KIT PINTURA FACIAL - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CREMOSAS CORES VARIADAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO,	UNIDADE	500

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

HSR  
me  
Visto Servidor

			VERDE, BRANCO E ROSA) DE 4 GRAMAS CADA POTE.		
176	0001188	423121	LÂMINA PARA ESTILETE 18MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO AÇO CARBONO, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO	UNIDADE	200
177	162217-0	423122	LÁPIS BORRACHA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA, 100% REFLORESTADA, RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FORMATO REDONDO, NA COR PRETA, TRAÇO ESCURO, FÓRMULA LIVRE DE PVC, BORRACHA ABRASIVA, COM MEDIDA APROXIMADA DE 170MM	UNIDADE	200
178	173147-5	423123	LÁPIS DE CERA (GIZÃO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO A BASE DE CERAS E PIGMENTOS, ATÓXICO, LAVÁVEL, CAIXA COM 95G, CONTEM 12 BASTÕES, CORES VARIADAS, CERTIFICADO PELO INMETRO, INNAC, ASTM D 4236	CAIXA	1000
179	137232-7	427606	LÁPIS DE COR HEXAGONAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA, LONGO, CORPO HEXAGONAL, CORES VIVAS E INTENSAS, MINA SUPER MACIA, MÍNIMO 3,3MM DE DIÂMETRO, PONTA RESISTENTE, CAIXA COM MÍNIMO 12 CORES	CAIXA	2000
180	408300-7	423142	LÁPIS DE COR TRIANGULAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA, LONGO, CORPO TRIANGULAR, CORES VIVAS E INTENSAS, MINA SUPER MACIA, MÍNIMO 3,3MM DE DIÂMETRO, PONTA RESISTENTE, CAIXA COM MÍNIMO 12 CORES	CAIXA	1000
181	264797-4	426379	LÁPIS DE PINTURA FACIAL - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MACIO, ANTIALÉRGICO, 03 LÁPIS COM 6 CORES VARIADAS.	CAIXA	500
182	343958-5	427605	LÁPIS GRAFITE Nº 02 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA, 100% REFLORESTADA, RESISTENTE, ESCRITA MACIA, FORMATO REDONDO, NA COR PRETA, TRAÇO ESCURO, GRADUAÇÃO 2B, COM MEDIDA APROXIMADA DE 170MM.	UNIDADE	5000
183	188604-5	423144	LAPISEIRA 00,50MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO RESINA TERMOPLÁSTICA, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR, MANUSEIO ANTIDESLIZANTE, PONTA, CLIP E TAMPA METÁLICOS, CERTIFICADO PELO INMETRO	UNIDADE	50
184	153181-8	423145	LAPISEIRA 00,70MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO RESINA TERMOPLÁSTICA, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR,	UNIDADE	50



# ITAÚBA

## PREFEITURA



			MANUSEIO ANTIDESLIZANTE, PONTA, CLIP E TAMPA METÁLICOS, CERTIFICADO PELO INMETRO		
185	305707-0	423147	LIVRO ATA 050 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS, SEM MARGENS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 320X218MM	UNIDADE	20
186	305707-0	423148	LIVRO ATA 100 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS, SEM MARGENS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 320X218MM	UNIDADE	10
187	159802-3	423149	LIVRO ATA 200 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS, SEM MARGENS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 320X218MM	UNIDADE	10
188	123462-5	423152	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA DE PAPELÃO REVESTIDA DE PAPEL OFF-SET, GRAMATURA DE 120G, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 218X319MM, CONTENDO MÍNIMO 100 PÁGINAS	UNIDADE	10
189	00010318	423153	LIVRO PROTOCOLO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPA DURA DE PAPELÃO REVESTIDA DE PAPEL OFF-SET, PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, GRAMATURA DE 56G/M2, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 148X202MM, FOLHAS NUMERADAS, CONTENDO MÍNIMO 100 PÁGINAS.	UNIDADE	3
190	323537-8	430859	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE ACRÍLICO, POROSA, NA COR PRETA.	UNIDADE	500
191	323525-4	430860	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE ACRÍLICO, POROSA, NA COR VERMELHA.	UNIDADE	500
192	323524-6	430861	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE ACRÍLICO, POROSA, NA COR VERDE.	UNIDADE	300
193	323523-8	430862	MARCADOR - D226	UNIDADE	500
194	331523-1	423177	MARCADOR DE TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, PONTA EM POLIÉSTER, NA COR VERMELHA, ESPESSURA DE 3,00-5,00MM	UNIDADE	100
195	357819-4	423178	MARCADOR PARA RETROPROJETOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PLÁSTICO, PONTA DE POLIÉSTER 2,0MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), CORPO COMPOSTO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES, RESINAS, SOLVENTES E ADITIVOS, ESPESSURA DE ESCRITA: 0,5MM. IDEAL PARA FILMES, TRANSPARÊNCIAS E OUTRAS SUPERFÍCIES, TINTA RESISTENTE À ÁGUA, CLASSIFICADO NA NORMA NBR 14725-2	UNIDADE	300

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

© www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

HSP. 26  
ma  
Visto Servidor

196	00023678	423179	MASSA PARA MODELAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO COLORIDA, À BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, MACIA E COM CORES VIVAS E BRILHANTES, EMBALAGEM COM 12 CORES E 180G	UNIDADE	1500
197	269613-4	433604	MEDALHA - MEDALHA EM ACRÍLICO, COR BRONZE, RETANGULAR, MEDINDO 8X6,4, COM FITA E ROSETA.	UNIDADE	100
198	269612-6	433605	MEDALHA - MEDALHA EM ACRÍLICO, COR PRATA, RETANGULAR, MEDINDO 9X6,4 CM, COM FITA E ROSETA.	UNIDADE	100
199	419931-6	433606	MEDALHA - MEDALHA EM METAL, COR OURO, REDONDA, MEDINDO 7,0CM.	UNIDADE	100
200	5963-3	423183	MOLHA DEDOS 12G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DESTINADO PARA O MANUSEIO DE PAPEIS E DE MOEDAS, TIPO CREME, EMBALAGEM COM 12 GRAMAS.	UNIDADE	100
201	00026352	423185	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL TIPO POLIESTIRENO, COM 03 DIVISÕES, TAMANHO 33,50X24,00X12,00CM, PODENDO SER USADO TANTO NA VERTICAL QUANTO NA HORIZONTAL	UNIDADE	10
202	00014219	423186	ORGANIZADOR DE PASTAS SUSPENSAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL TIPO POLIESTIRENO CRISTAL, CAIXA COM 8 PASTAS SUSPENSAS, ACOMPANHA GRAMPO PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA, TAMANHO 425X150X272MM	UNIDADE	10
203	00021966	426375	PALITO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PALITO DE MADEIRA, FORMATO REDONDO COM 20 CM PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	100
204	153528-5	426376	PALITO PARA SORVETE EM MADEIRA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PONTA REDONDA, PCT. COM 100 UNID.	UNIDADE	100
205	406328-0	433607	PAPEL COLOR SET - FORMATO. A4, COLORIDO.	UNIDADE	500
206	6354-1	423187	PAPEL ALMAÇO PAUTADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PAPEL TIPO PAUTADO, COM MARGEM, NA COR BRANCA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 290X275MM	UNIDADE	500
207	6390-8	423188	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DO TIPO QUADRICULADO, EM PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75G, COM MEDIDA APROXIMADA DE 305X415MM.	UNIDADE	500
208	169034-5	423190	PAPEL CAMURÇA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 40X60CM, GRAMATURA DE 100G, CORES VARIADAS (AS CORES DEVERÃO SER ESCOLHIDAS PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
209	101114-6	423191	PAPEL CARBONO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PAPEL CARBONO PARA	UNIDADE	150

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

PLSR  
me  
Visto Servidor

			RISCOS EM TECIDOS E PAPEL, TAMANHO 44X66CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)		
210	0004247	423182	PAPEL CARBONO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO FILME AZUL OU PRETO, PELÍCULA DE POLIÉSTER COM CAMADA DE CARBONO, FOLHAS INDIVIDUALMENTE SEPARADAS, TINTA AUTO REGENERATIVA, DIMENSÕES 210X297MM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 FOLHAS	CAIXA	10
211	00015793	423193	PAPEL CARTÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 50X60MM, CORES VARIADAS (AS CORES DEVERÃO SER ESCOLHIDAS PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	2000
212	82893-9	423195	PAPEL CARTÃO VERGÊ CASCA DE OVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 210X297MM, PESANDO 180G/M <sup>2</sup> , TIPO CASCA DE OVO, COR BRANCO, CAIXA COM 25 FOLHAS	CAIXA	2000
213	150938-5	423197	PAPEL CARTÃO VERGÊ LINHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 210X297MM, PESANDO 180G/M <sup>2</sup> , TIPO LINHO, COR BRANCO, CAIXA COM 25 FOLHAS	CAIXA	1500
214	0002031	423204	PAPEL CARTOLINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GRAMATURA DE 180G/M <sup>2</sup> , DUPLA FACE, MEDIDAS DE 50X66CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	1000
215	0002031	423653	PAPEL CARTOLINA LAMINADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GRAMATURA DE 1150 G/M <sup>2</sup> , DO TIPO LAMINADA, MEDINDO 49 X 59 CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	1000
216	268498-0	423207	PAPEL CELOFANE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 85X100MM, TIPO DECORADO, PACOTE COM 25 FOLHAS	PACOTE	20
217	00015372	423209	PAPEL CONTACT CORES VARIADAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PLÁSTICO AUTOADESIVO - TAMANHO 50,00X45,00CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	METRO	100
218	347053-9	423211	PAPEL CONTACT ESTAMPADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PLÁSTICO AUTOADESIVO - TAMANHO 50,00X45,00CM, NA COR ESTAMPADA.	METRO	100
219	326566-8	423213	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PLÁSTICO AUTOADESIVO - TAMANHO 50,00X45,00CM, NA COR TRANSPARENTE	METRO	200

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

Fls. 28  
mo  
Visto Servidor

220	345908-0	423214	PAPEL CREPOM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 48X200CM, CORES VARIADAS (AS CORES DEVERÃO SER ESCOLHIDAS PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	1000
221	0006292	423217	PAPEL DE DOBRADURA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), COM MEDIDA DE 60X60CM.	UNIDADE	200
222	00015852	423219	PAPEL DE SEDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 50X70CM, CORES VARIADAS (AS CORES DEVERÃO SER ESCOLHIDAS PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
223	00030712	423220	PAPEL DUPLA FACE (COLOR SET) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: GRAMATURA 120G, TAMANHO 48X86CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
224	357672-8	423222	PAPEL FLIP CHART - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 640X940MM, BLOCO COM 50 FOLHAS	UNIDADE	10
225	85898-6	423224	PAPEL FOTOGRAFIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ALTA QUALIDADE, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 180GR/M², TIPO A4, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS	UNIDADE	1500
226	00015794	423230	PAPEL LAMINADO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 480X600MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
227	180390-5	423231	PAPEL LEMBRETE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 95X81MM, PACOTE COM 900 FOLHAS	PACOTE	10
228	339721-1	423232	PAPEL MANILHA BRANCA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 75G, BOBINA DE 40CMX200M	UNIDADE	50
229	82999-7	423238	PAPEL MANILHA PARDAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: NA COR PARDAS (KRAFT), GRAMATURA 80G, BOBINA COM 0,60CMX150M.	UNIDADE	50
230	0009069	423237	PAPEL MANTEIGA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TAMANHO 66X49CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	50
231	0006087	423238	PAPEL METALIZADO 01 FACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO 01 FACE, ROLO MEDINDO 10MX50CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	50
232	326525-0	423240	PAPEL METALIZADO 02 FACES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO 02 FACES, ROLO MEDINDO 10MX50CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	50
233	280850-1	423242	PAPEL PARA PRESENTE 20X30CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO	UNIDADE	100



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FISC: 29  
me  
Visto Servidor

			POLIPROPULENO, TIPO SACO, METALIZADO, MEDIDA DE 20X30CM, ESTAMPAS VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), PACOTE COM 100 UNIDADES		
234	105586-0	423244	PAPEL PARA PRESENTE 500X700MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTAMPAS FLORAL, TAMANHO 500X700MM	UNIDADE	500
235	0008501	423245	PAPEL PARA PRESENTE 60X30CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO POLIPROPULENO, TIPO SACO, METALIZADO, MEDIDA DE 60X30CM, ESTAMPAS VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), PACOTE COM 100 UNIDADES	UNIDADE	100
236	80264-6	423247	PAPEL PARA PRESENTES 1000X700MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTAMPAS FLORAL, TAMANHO 1000X700MM	UNIDADE	100
237	385784-0	423248	PAPEL PARA PRESENTES INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTAMPAS INFANTIL, TAMANHO 500X700MM	UNIDADE	100
238	00064627	433608	PAPEL PARA REVELAÇÃO - PAPEL FOTOGRÁFICO, AUTOADESIVO GLOSSY DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO A4 130GR, SECAGEM RÁPIDA, A PROVA D'ÁGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	50
239	00028640	433609	PAPEL SULFITE - A4 BRANCA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PAPEL FORMATO A4, 75G/M <sup>2</sup> BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS.	UNIDADE	1000
240	223022-4	433610	PAPEL SULFITE - A4 COLORIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PAPEL FORMATO A4, 75G/M <sup>2</sup> CORES VARIADAS, RESMA COM 100 FOLHAS. AS CORES DEVERÃO SER ESCOLHIDAS NO PEDIDO.	UNIDADE	100
241	375029-9	430858	PASTA "L" - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL TIPO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PASTA TIPO L, TAMANHO 0,20/23X33CM, OFÍCIO 02.	UNIDADE	200
242	438324-9	423266	PASTA ABA ELÁSTICO: 235X335MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA TIPO ABA, FABRICADA EM MATERIAL TIPO PLÁSTICO TRANSPARENTE/COLORIDO, SEM ILHÓS, TAMANHO 335X335MM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
243	282062-5	423268	PASTA ABA ELÁSTICO 335X245X20MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA TIPO ABA, FABRICADA EM MATERIAL TIPO PLÁSTICO TRANSPARENTE/COLORIDO, SEM ILHÓS, TAMANHO 335X245X20MM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	UNIDADE	200

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

© www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 30  
mo  
Visto Servidor

			PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)		
244	380498-4	423269	PASTA ABA ELÁSTICO 335X245X40MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA TIPO ABA, FABRICADA EM MATERIAL TIPO PLÁSTICO TRANSPARENTE/COLORIDO, SEM ILHÓS, TAMANHO 335X245X40MM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	100
245	342814-1	423271	PASTA ABA ELÁSTICO 335X245X55MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA TIPO ABA, FABRICADA EM MATERIAL TIPO PLÁSTICO TRANSPARENTE/COLORIDO, SEM ILHÓS, TAMANHO 335X245X55MM, POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	100
246	426743-5	423273	PASTA APRESENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADA EM MATERIAL TIPO PAPEL, GRAMATURA 180G, COM BASE PARA DISPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS DOS 2 LADOS, FORMATO 220X315MM	UNIDADE	100
247	168365-8	423274	PASTA CATÁLOGO (020 PLÁSTICOS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 20 PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 0,20MM, 04 FUROS, 80MM ENTRE FUROS, REVESTIDA EM PLÁSTICO PRETO, PAPELÃO INTERNO DE 2,50MM, TAMANHO 332X247MM, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNOS DE PLÁSTICO, DE QUALIDADE COMPROVADA	UNIDADE	50
248	326012-7	423276	PASTA CATÁLOGO (050 PLÁSTICOS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 50 PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 0,20MM, 04 FUROS, 80MM ENTRE FUROS, REVESTIDA EM PLÁSTICO PRETO, PAPELÃO INTERNO DE 2,50MM, TAMANHO 332X247MM, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNOS DE PLÁSTICO, DE QUALIDADE COMPROVADA	UNIDADE	50
249	00031387	423279	PASTA CATÁLOGO (100 PLÁSTICOS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 100 PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 0,20MM, 04 FUROS, 80MM ENTRE FUROS, REVESTIDA EM PLÁSTICO PRETO, PAPELÃO INTERNO DE 2,50MM, TAMANHO 332X247MM, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNOS DE PLÁSTICO, DE QUALIDADE COMPROVADA	UNIDADE	100
250	152346-5	423281	PASTA CATÁLOGO (200 PLÁSTICOS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 200 PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 0,20MM, 04 FUROS, 80MM ENTRE FUROS,	UNIDADE	50

♀ Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

☎ Fone: (66) 9 9995-1826

© www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 31  
me  
Visto Servidor

			REVESTIDA EM PLÁSTICO PRETO, PAPELÃO INTERNO DE 2,50MM, TAMANHO 332X247MM, COM QUATRO PRENDEDORES INTERNOS DE PLÁSTICO, DE QUALIDADE COMPROVADA		
251	349979-0	423284	PASTA CLASSIFICADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA PLASTIFICADA EM CARTOLINA, LOMBO REGULÁVEL E GRAMPO TRILHO ESTENDIDO, GRAMATURA 480G/M², LOMBO REGULÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS EM 345X235MM, ESPESSURA 0,52MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	100
252	252870-3	423285	PASTA EM PAPELÃO 24X35CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM ABA/OFÍCIO E ELÁSTICO	UNIDADE	50
253	231367-7	423286	PASTA EM PAPELÃO 24X35CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM GRAMPO TRILHO EM METAL	UNIDADE	50
254	326236-7	423289	PASTA EM PLÁSTICO 24X35CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM CANALETA A4, TRANSPARENTE CRISTAL	UNIDADE	50
255	426783-4	423290	PASTA EM PLÁSTICO 24X35CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO FINO	UNIDADE	50
256	123834-5	423291	PASTA FICHÁRIO 50MM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PVC, CRISTAL, 04 ARGOLAS, LOMBADA DE 50MM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 275X315X75MM, EM AÇO NIQUELADO, COM SEPARADORES	UNIDADE	10
257	223190-5	423292	PASTA REGISTRADORA A-Z - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLÚCIDO "PRETO NUVEM" PLASTIFICADO, BOLSA PORTA ETIQUETA, OLHAL DE METAL, DIMENSÕES DE 350X280X55MM	UNIDADE	50
258	113339-0	423293	PASTA SANFONADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM ELÁSTICO, PLÁSTICO LAMINADO TRANSPARENTE, COM SEPARADORES E VISORES COM ETIQUETAS, 31 DIVISÓRIAS, DIMENSÕES DE 330X255X55MM	UNIDADE	10
259	322564-0	423295	PASTA SUSPensa - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL TIPO CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA, GRAMPO DE PLÁSTICO, VARETA PLÁSTICA PRETA, DIMENSÕES DE 240X380MM, LADO EXTERNO COM NO MÍNIMO 4 LINHAS PARA MELHORES INFORMAÇÕES	UNIDADE	2000
260	378140-2	423296	PASTA TUBO PRETA COM 2 FUROS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PASTA INDICADA PARA GUARDAR DOCUMENTOS, DIMENSÕES DE 245X345X70MM	UNIDADE	20

♀ Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

☎ Fone: (66) 9 9995-1826

🌐 www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FISP 30  
me  
Visto Servidor

261	330986-0	423297	PERCEVEJO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO LATONADO, COR DOURADA, EMBALAGEM CAIXA COM 100 PERCEVEJOS	CAIXA	50
262	168485-7	423298	PERFURADOR DE PAPEL (100 FOLHAS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO FERRO FUNDIDO, BASE DE PLÁSTICO RECICLÁVEL, PINOS AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO E COM SEPARADORES TRANSPARENTES, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS, DIMENSÕES DE 115 X 240 X 260 MM, ABERTURAS DE NO MÍNIMO 13MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 80MM, DISTÂNCIA DE MARGEM DE 8MM	UNIDADE	5
263	356164-0	423299	PERFURADOR DE PAPEL (20 FOLHAS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO METAL COM APOIO PLÁSTICO E PINOS PERFURADORES E MOLA EM AÇO. DIÂMETRO DOS FUROS DE 6MM, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 80MM, ACABAMENTO EM PINTURA PRETO FOSCO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 9,0 X 11,9 X 7,7 CM, COM CAPACIDADE 20 FOLHAS	UNIDADE	10
264	324297-8	423300	PERFURADOR DE PAPEL (40 FOLHAS) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO METAL COM APOIO PLÁSTICO, PINOS, PERFURADORES, MOLA EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 40 FOLHAS, DIÂMETRO DOS FUROS DE 6MM E DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 80MM, ACABAMENTO EM PINTURA PRETO FOSCO	UNIDADE	10
265	00032437	433811	PERFURADOR PARA PAPEL - PERFURADOR ALICATE, METÁLICO, APOIO DA BASE DE POLIETILENO, PINOS PERFURADORES, EM AÇO E MOLAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE 8 FOLHAS DE 75G/M2, DIÂMETRO DO FURO 8MM, COM 01 VAZADOR.	UNIDADE	20
266	00016036	423301	PILHA RECARREGÁVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO 3600AAA, COM CICLO DE CARGA DE ATÉ 1000, COM APROVAÇÃO DO INMETRO, EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES.	UNIDADE	100
267	278283-8	423302	PILHA RECARREGÁVEL 3600AA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM CICLO DE CARGA DE ATÉ 1000, EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES.	UNIDADE	100
268	116453-8	423303	PINCEL ATÔMICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, ESPESSURA DE ESCRITA DE 2,0X4,5X8,0MM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
269	380356-2	426364	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	UNIDADE	500

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

© www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 3  
M  
Visto Servidor

			FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO RESINA TERMOPLÁSTICA, TAMPA DE FORMATO TRIANGULAR, PONTA ACRÍLICA E REDONDA, DIÂMETRO DA PONTA DE ATÉ 5MM, PAVIO EM FIBRA, TINTA FÁCIL DE APAGAR, DURABILIDADE MÍNIMA DE 580 METROS DE ESCRITA EM QUADRO BRANCO, TINTA PODE SER USADA EM QUADRO BRANCO OU EM QUADRO DE VIDRO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)		
270	236474-3	423306	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO RESINA TERMOPLÁSTICA, TAMPA DE FORMATO TRIANGULAR, PAVIO EM FIBRA, PERMITE ESCRÉVER EM PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, METAL, FLIPCHART E MADEIRA, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, CORANTES E RESINA SINTÉTICA, DE SECAGEM RÁPIDA RESISTENTE À LUZ, ÁGUA E UMIDADE, PONTA EM FELTRO E CHANFRADA, PERMITE 2 TIPOS DE TRAÇOS: FINO (3 MM) E GROSSO (5 MM), CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	500
271	00016348	423307	PINCEL Nº 80 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
272	00016350	423308	PINCEL Nº 02 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
273	00030227	423309	PINCEL Nº 04 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
274	00030228	423311	PINCEL Nº 06 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
275	108263-8	423312	PINCEL Nº 08 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
276	35588-2	423313	PINCEL Nº 10 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIOLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 37  
me  
Visto Servidor

277	90325-6	423314	PINCEL Nº 12 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
278	82086-2	423315	PINCEL Nº 14 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
279	82097-0	423317	PINCEL Nº 16 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	100
280	27001-8	423318	PINCEL Nº 22 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	50
281	200850-5	423320	PINCEL Nº 24 PARA PINTURA EM TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FORMATO CHATO, CABO LONGO AMARELO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CERDA BRANCA E FORTE	UNIDADE	200
282	242981-0	423322	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE (11,2MM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA BASTÃO COM DIÂMETRO DE 11,2MM, BIVOLT, 40 WATTS, GATILHO PARA APLICAÇÃO, BICO PROTETOR SUPORTE METÁLICO, BOTÃO LIGA E DESLIGA	UNIDADE	100
283	401451-0	423323	PISTOLA PARA APLICAR COLA SILICONE (7,5MM) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA BASTÃO COM DIÂMETRO DE 7,5MM, BIVOLT, 10 WATTS, GATILHO PARA APLICAÇÃO, BICO PROTETOR, SUPORTE METÁLICO, BOTÃO LIGA E DESLIGA	UNIDADE	100
284	00080717	433612	PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO - PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 (220X307X0,05MM), PACOTE COM 100 UNIDADES.	UNIDADE	150
285	00010187	423324	PLASTIFICADORA PARA DOCUMENTOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PLASTIFICA TODOS OS TAMANHOS DE DOCUMENTOS (A2, A3, A4, A5 ENTRE OUTROS), POSSUI ALTA POTÊNCIA PARA RÁPIDO AQUECIMENTO, PERMITE LAMINAÇÃO A QUENTE E A FRIO, POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA, SISTEMA REVERSO, COM NO MÍNIMO 4 ROLOS DE PRESSÃO EM SILICONE PARA GARANTIR UMA PERFEITA PLASTIFICAÇÃO, PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO BICOMPOSTO AQUECIDOS, VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 800MM/MINUTO, DIMENSÕES DE (PXLXA)	UNIDADE	1

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLSP. 3  
mao  
Visto Servidor

			205X500X100 MM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 100 - 200° C, BIVOLT.		
286	238143-5	423375	PORTA BANNER TRIPÉ (1,8M) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, DIMENSÕES DE 1,8M, COM 2 HASTES TELESCOPIA; COM ENGATE RÁPIDO, ALTURA AJUSTADA DE 0,97M A 1,80M IDEAL PARA EXPOR BANNER DE ATÉ 1,45M DE ALTURA	UNIDADE	5
287	238143-5	423377	PORTA BANNER TRIPÉ (2,12M) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, DIMENSÕES DE 2,12M, COM 2 HASTES TELESCOPIA, ENGATE RÁPIDO COM ALTURA AJUSTADA DE 0,95M A 2,15M DE ALTURA	UNIDADE	5
288	00026352	423379	PORTA CANETAS ORGANIZADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO METAL, POSSUI 3 DIVISÕES COMO OPÇÕES DE USO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE COMPRIMENTO 26,5CM, LARGURA 18,5 CM, FUNDO 18,5CM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	100
289	339697-5	430869	PORTA OBJETOS DE MESA - PARA CLIPE, LÁPIS E LEMBRETE, EM ACRÍLICO, MEDINDO 22,80X9,00CM, TRANSPARENTE.	UNIDADE	50
290	00018659	423385	PRANCHETA COM PRENDEDOR METÁLICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL EM MDF, COM PRENDEDOR METÁLICO, TAMANHO A4, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34,4X25X3,5CM	UNIDADE	50
291	165058-0	430867	PRENDEDOR DE PAPEL - EM PLÁSTICO ACRÍLICO, COLORIDO, MEDINDO 19MM.	UNIDADE	100
292	165059-9	430868	PRENDEDOR DE PAPEL - EM PLÁSTICO ACRÍLICO, COLORIDO, MEDINDO 32MM, COM 10 UNIDADES.	UNIDADE	100
293	157904-5	423387	PRENDEDOR RETRÁTIL PARA CRACHÁ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL TIPO AÇO INOXIDÁVEL, REDONDO COM FIO RETRÁTIL (TIPO IOIÔ), QUE PERMITA FIXAÇÃO NA ROUPA COM PRENDEDOR DE (CLIQUE TIPO JACARÉ), CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
294	160893-2	423389	PURPURINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO DE COMPOSIÇÃO DE PÓ METÁLICO, FINO, TIPO GLITTER, ATÓXICO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), EMBALAGEM COM 3G, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	100

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS. 36  
mo  
Visto Servidor

295	195523-3	423391	PURPURINA 200G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM MATERIAL DO TIPO DE COMPOSIÇÃO DE PÓ METÁLICO, FINO, TIPO GLITTER, ATÓXICO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	100
296	157158-3	423392	QUADRO BRANCO 1,40X1,10M - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MOLDURA EM ALUMÍNIO, FORMICA COM MEDIDA DE 1,40X1,10M, LAMINADO BRANCO.	UNIDADE	10
297	00028327	423396	QUADRO BRANCO 3,00X1,10M - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MOLDURA EM ALUMÍNIO, FORMICA COM MEDIDA DE 3,00X1,10M, LAMINADO BRANCO.	UNIDADE	10
298	282032-3	433614	QUADRO DE AVISO - EM FORMICA, REVESTIMENTO EM LAMINADO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR.	UNIDADE	2
289	341206-7	426386	QUEBRA CABEÇA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO COM 20 PEÇAS, COLORIDO CORES E MODELOS A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO.	UNIDADE	100
300	363917-7	423401	RÉGUA 01M MADEIRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO MADEIRA, MEDINDO 01M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1CM, UNIDADE DE MEDIDA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	10
301	324781-3	427608	RÉGUA 30CM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO 30CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, UNIDADE DE MEDIDA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	1000
302	430495-0	423403	RÉGUA 30CM ALUMÍNIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADA EM MATERIAL DO TIPO ALUMÍNIO, UNIDADE DE MEDIDA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	UNIDADE	100
303	00023113	426377	ROLO DE PAPEL PARDO - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: KRAFT NATURAL. GRAMATURA DO PAPEL KRAFT: 80G/M2. COR INTERNA: PARDA COR EXTERNA: PARDA. FABRICADO A PARTIR DE MISTURAS DE FIBRAS DE CELULOSE CURTAS E LONGAS, ESSE É O ITEM IDEAL PARA EMBALAR OU FORRAR OBJETOS COM ALTA SEGURANÇA. PARA ISSO, A BOBINA DE PAPEL POSSUI A COR PARDA E UMA GRAMATURA DE 80G/M², TENDO UMA FIBRA LONGA 100% RESISTENTE, IDEAL PARA PACOTES QUE EXIGEM UMA MAIOR TENSÃO, ALÉM DE FORRAÇÕES TAMBÉM. MEDIDAS INTERNAS	UNIDADE	50



# ITAÚBA

## PREFEITURA

PLS: 3.1  
mo  
Visto Servidor

			COMPRIMENTO: 150 MTS X DIÂMETRO: 15 X ALTURA: 60 CM.		
304	223398-3	423405	SERPENTINA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM MATERIAL DO TIPO PAPEL DE ALTA QUALIDADE, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), PACOTE COM 04 ROLOS	KG	50
305	255918-8	430864	SOLVENTE - LIMPADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME 60ML, REMOVEDOR INSTANTÂNEO DE MARCAS E MANCHAS DEIXADAS POR MARCADORES DE QUADRO BRANCO.	UNIDADE	100
306	280741-6	423408	TECIDO NÃO TECIDO (TNT) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40G POR METRO LINEAR; COMPOSTO DE 100% EM FIBRA DE POLIPROPILENO, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), SENDO MÍNIMO 1,40M (L)	METRO	2000
307	00016389	423409	TELA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM ACABAMENTO EM CORTIÇA, MEDINDO 120X90CM, FUNDO DA TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ESPESSURA TOTAL DO TAMPO COM 11MM, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL (15X15MM), ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE, FIXAÇÃO INVISÍVEL E CANTONEIRAS PLÁSTICAS COM QUINAS ARREDONDADAS.	UNIDADE	50
308	325127-6	423410	TEMPERA GUACHE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: LAVÁVEL PARA PINTURA A PINCEL EM PAPEL, PAPEL, CARTÃO, CARTOLINA E EVA, COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTES, ATÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA LAVÁVEL NA MAIORIA DOS TECIDOS, ESTADO FÍSICO: PASTOSO, EMBALAGEM CONTENDO 06 POTES PLÁSTICOS COM 15ML CADA	CAIXA	500
309	0008865	426383	TESOURA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - USO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 13,00CM, CABO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA, PARA PICOTAR.	UNIDADE	50
310	174101-2	426384	TESOURA - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - USO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 20,00CM, CABO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PONTA AFIADA, PARA PICOTAR.	UNIDADE	20
311	00074826	433815	TESOURA - TESOURA DE PICOTAR TIPO ZIG-ZAG PROFISSIONAL CORTA PAPEL E ATÉ TECIDOS - TAMANHO: 23 CM, LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	20
312	417450-0	423411	TESOURA 08 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO 8 POLEGADAS, COM LÂMINA EM AÇO, CABO ANATÔMICO, MEDINDO 21CM.	UNIDADE	150

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro - CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

© www.itauba.mt.gov.br



# ITAÚBA

## PREFEITURA

FLS: 33  
me  
Visto Servidor

313	0007989	423412	TESOURA ESCOLAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: DESENVOLVIDA COM FORMATO ANATÔMICO PARA SE ADEQUAR PERFEITAMENTE AO ENCAIXE DAS MÃOS, USO ESCOLAR, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTAS ARREDONDADAS, LEVE, CABO ANATÔMICO TRANSPARENTE	UNIDADE	1500
314	268794-1	423413	TINTA ACRÍLICA FOSCA PVA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO ARTESANATO - CONTENDO 100ML - PARA TRABALHOS ARTESANAIS EM MADEIRA, PAPEL, CERÂMICA, MDF, ISOPOR, COURO, GESSO CORTIÇA E PALHA, SOLÚVEL EM ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	1000
315	421964-3	426380	TINTA FACIAL - COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM COMPOSIÇÃO DE ÁGUA DEIONIZADA, ESPESANTE, CONSERVANTES, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ANTIALÉRGICA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 15 ML, CORES VARIADAS.	UNIDADE	50
316	380589-1	423414	TINTA GUACHE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO PARA PINTURA A PINCEL EM PAPEL, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA, COMPOSIÇÃO EM RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS, CARGA E CONSERVANTE, NÃO TÓXICO E SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO), FRASCO COM 250 ML	UNIDADE	1000
317	169477-4	423415	TINTA PARA CARIMBO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 42ML, À BASE DE ÁGUA, ADITIVOS (GLICERINA E ETILENO GLICOL), CORANTES E RESINAS, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	50
318	00015866	423417	TINTA PARA TECIDO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ATÓXICA, FRASCO COM 37ML, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO).	UNIDADE	500
319	335407-5	423419	TINTA RELEVO DIMENSIONAL METÁLICA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO A BASE DE RESINA EM PVA, FRASCO COM 20ML, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	200
320	96934-6	423420	TINTA SPRAY FOSCO 350ML - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADO COM TINTA DO TIPO ESMALTE SINTÉTICO, UTILIZADO EM GRAFITAGEM, CORES VARIADAS (SERÁ ESCOLHIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DO PEDIDO)	UNIDADE	50
321	376224-6	423422	VERNIZ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO PARA ARTESANATO, SPRAY,	UNIDADE	10




# ITAÚBA

---

## PREFEITURA

			EMBALAGEM COM 300ML, APROXIMADAMENTE 205G		
<b>4. Local e Prazo de Entrega:</b>					
- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT. - Prazo de Entrega dos Produtos até 20 dias corridos, após recebimento da requisição					
<b>5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:</b>					
Abril de 2025.					
<b>6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:</b>					
GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: CLEDSON JANIS					
FISCAIS DA ATA/CONTRATO:					
TITULAR: FRANCIELE GUILHEN ALUIZIO BIOTTO					
SUPLENTE: HELEN SILZE PERINA DA CRUZ					
- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.					

Itaúba-MT, 03 de Março de 2025.

  
ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR  
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer