

PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br


FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSIELE CRISTINA AZILIERO		
E-MAIL:	saude@itauba.mt.gov.br	TELEFONE:	(66) 99968-8531
1. Objeto:			
Aquisição de Insumos e Materiais Odontológicos para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT			
2. Justificativa da necessidade da contratação:			
<p>O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com fornecedores do ramo de fornecimento de insumos e materiais odontológicos, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.</p> <p>De acordo com a Constituição Federal - CF de 1988 a saúde é um direito social de todos e um dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF). A contratação tem como objetivo o atendimento, de forma satisfatória, as constantes demandas da Secretaria de Saúde, via Unidade Básica de Saúde do município.</p> <p>Os materiais de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população deste município, de modo que o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, esteja garantindo, minimizando o dano e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência, bem como oportunizar aos profissionais desta área, a execução dos serviços com qualidade, a fim de evitar a paralisação dos serviços públicos odontológicos.</p> <p>Os insumos necessários para a realização dos procedimentos são listados a partir da análise e observação de protocolos e procedimentos operacionais padrão, seguindo preceitos técnicos que tragam segurança e eficácia na execução dos cuidados ao paciente, e, minimizando os riscos referentes a estes.</p> <p>Por fim, cumpre aqui justificar que a contratação ora pretendida, se faz necessária em razão de atualmente não possuímos contrato/ata vigente para aquisição de insumos desta natureza. Diante da urgência da contratação, segue em anexo orçamentos e Estudo Técnico Preliminar (ETP), para darmos celeridade ao processo.</p>			
3. Quantitativo dos produtos a ser contratado ou adquirido:			
Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos bens com base na análise de consumo até o presente momento, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br




ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTIDE
1	00012659	423745	ABRIDOR OU DESCANSO DE BOCA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 2 UNIDADES; - ADULTO (G 40X30X20MM) E INFANTIL (P 30X25X18MM) DE SILICONE.	PACOTE	20
2	122223-6	423730	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES DE 2,5 ML CADA E 3 PONTEIRAS APLICADORAS; - GEL DE BASE AQUOSA NA COR AZUL ASSOCIADO OU NÃO A CLOREXIDINA 2%; - BAIXA VISCOSIDADE E TIXOTRÓPICO, SEM SÍLICA.	PACOTE	200
3	00027592	433276	ADESIVO DE FRASCO UNICO FOTOPOLIMERIZAVEL - AGENTE DE UNIÃO, TAMPA FLIP-TOP, SOLVENTE A BASE DE ALCOOL E AGUA, MENOR ESPESSURA DE PELÍCULA, EM TORNO DE 7 MM, SISTEMA ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA, EXCLUSIVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 3M ESPE CONTEM CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO A DENTINA E AO ESMALTE, ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA NANOPARTICULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS.	FRASCO	100
4	268111-0	423736	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - TRANSPARENTE OU BRANCO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
5	00029651	425218	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - TRANSPARENTE OU BRANCO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
6	00022774	425219	AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRURGICO; - AÇO INOXIDÁVEL DE 14CM E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
7	5086-5	423743	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 0,3X22MM; - BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ESTERELIZADO E DESCARTÁVEL.	CAIXA	100
8	140335-4	423742	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA 30G ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 0,3X15MM; - BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ESTERELIZADO E DESCARTÁVEL.	CAIXA	70
9	78192-4	423744	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE	CAIXA	70




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR _____

			0,4X30MM; BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, ESTERILIZADO E DESCARTÁVEL.		
10	376784-1	423747	ALAVANCA APICAL (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 301, Nº 302 E Nº 303; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
11	5056-3	425220	ALAVANCA APICAL (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 301, Nº 302 E Nº 303; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
12	00038432	425221	ALAVANCA HEIDBRINK (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 1, Nº 2 E Nº 3; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
13	00038433	425222	ALAVANCA HEIDBRINK (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 1, Nº 2 E Nº 3; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
14	268931-6	425223	ALAVANCA SELDIN (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 1D, Nº 1L E Nº 2; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
15	0008856	425224	ALAVANCA SELDIN (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 3 UNIDADES Nº 1D, Nº 1L E Nº 2; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	PACOTE	10
16	335740-6	425225	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (LÍQUIDO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 LITRO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE.	LITRO	150
17	166180-9	424321	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE DENTISTICA EM AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	8
18	241861-4	425227	ALVEOLÓTOMO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
19	238230-0	424322	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CAIXA	150



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR

32	138790-1	424331	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA Nº 5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE CARBONETO PARA CONTRA-ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
33	138790-1	424332	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA Nº 6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE CARBONETO PARA CONTRA-ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
34	20642-3	424333	BROCA CARBIDE Nº 702 (19MM) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE CARBONETO PARA CONTRA-ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
35	0007747	424334	BROCA CARBIDE Nº 702 (25MM) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE CARBONETO PARA ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
36	266936-6	424339	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT PM Nº 1548 (TARJA VERMELHA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
37	00031494	424340	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT PM Nº 1517 (TARJA VERMELHA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA PEÇA DE MÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
38	40783-6	424341	BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PM Nº 1251 (TARJA AZUL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA PEÇA DE MÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
39	27974-9	423800	BROCA ENDO Z ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA TRONCO-CÔNICA DE AÇO CARBIDE COM EXTREMIDADE INATIVA PARA ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
40	251534-2	423805	CABO DE BISTURI Nº 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	20
41	00029072	423806	CABO PARA ESPELHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO COM 13 CM DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
42	286768-0	423810	CARIOSTÁTICO 12% ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 10ML.	FRASCO	20
43	276349-4	423811	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	UNIDADE	20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			- EMBALAGEM COM 1 KIT COM UM TUBO DE PASTA BASE COM 13G, UM TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11G E UM BLOCO DE MISTURA; - BIOCAMPATÍVEL, BACTERIOSTÁTICO E SEM EUGENOL.		
44	11314-0	433277	IONOMERO DE VIDRO - PARA CIMENTAÇÃO, AUTOPOLINIZÁVEL, KIT DE PÓ, LÍQUIDO, MEDIDOR DE PÓ E BLOCO DE ESPATULAÇÃO, PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10G, COMPOSTO POR VIDRO DE ALUMÍNIO SILICATO E FLUORETOS, LÍQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10ML, COMPOSTO POR ÁCIDO POLIACRÍLICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	KIT	25
45	00034635	433278	CIMENTO FOTOPOLIMERIZÁVEL A BASE DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURAÇÃO COM REFORÇO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - COM LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, RADIOPACO E COM ALTA ADESÃO A DENTINA E ESMALTE E ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO LIVRE DE BPA. KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 8G (7,2 ML) LÍQUIDO, 15G DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	KIT	50
46	5685-5	423815	CLOREXIDINA 2% (GEL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 1 LITRO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%.	UNIDADE	20
47	5025-3	423822	CONDENSADOR WARD Nº 3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE DENTÍSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
48	376777-9	423816	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES; - ABSORVENTE, MACIO E COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS.	PACOTE	200
49	00018692	423826	CUBA METÁLICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 8X3,6CM; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	15
50	00020728	423828	CUNHA ANATÔMICA DE MADEIRA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SORTIDAS.	UNIDADE	20
51	0009092	423829	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA.	UNIDADE	30
52	50776-8	423833	CURETA DE GRACEY Nº 5-6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE	UNIDADE	12



PREFEITURA DE
ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR _____

64	142317-7	423856	ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA-ÂNGULO (RÊTA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	500
65	142317-7	423857	ESCOVA DE ROBINSON PARA CONTRA-ÂNGULO (CÔNICA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	300
66	0007438	423860	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM CERDAS DE LATÃO E REUTILIZÁVEL.	UNIDADE	20
67	5044-0	423861	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE DENTÍSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	12
68	00012527	424344	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA IONÓMERO DE VIDRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNIDADE	15
69	170103-7	424345	ESPÁTULA PARA FIO, RETRATOR Nº 3079 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE DENTÍSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	12
70	00020039	424346	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO Nº 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO DE DENTÍSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	40
71	14150-0	424347	ESPÁTULA Nº 31 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
72	5010-5	424348	ESPÁTULA Nº 36 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
73	00019908	423849	ENXAGUANTE BUCAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 2 LITROS DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%.	UNIDADE	60
74	182756-1	423870	ESPELHO BUCAL 1º PLANO Nº 5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100
75	00019925	423871	ESPELHO DE MÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - ESPELHO TOUCADOR COM CABO BRANCO COM 19,5 CM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	20
76	42114-6	425239	ESPONJA HEMOSTÁTICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES; - DIMENSÕES: 1 CM X 1 CM.	CAIXA	50
77	13903-3	423873	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA (PASTILHAS) ESPECIFICAÇÕES	CAIXA	20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (60) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE
ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 60 UNIDADES;		
78	00019793	424349	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES; - FILME INTRA-ORAL AZUL DE 3X4 CM; - VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA E.	CAIXA	15
79	00029060	423875	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; - FILME INTRA-ORAL ROXO DE 22X35 MM; - VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA F.	CAIXA	15
80	47146-1	423877	FIO DE SUTURA DE NYLON 5.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 24 UNIDADES; - MONOFILAMENTO PRETO; - AGULHA DE AÇO INOX 3/8 CÍRCULO CORTANTE 2,0 CM SILICONIZADA.	CAIXA	80
81	0009096	424350	FIO RETRATOR Nº 000 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 244CM.	ROLO	20
82	222774-6	423879	FIO DENTAL 500 MTS	ROLO	20
83	375536-3	433278	FLUORETO DE SÓDIO - FLUOR EM GEL, COM 2% DE FLUOR NEUTRO, PODENDO SER DE DIVERSOS SABORES: MORANGO, CEREJA, TUTTI-FRUITI E MENTA. FRASCO DE 200ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE VALIDADE, SABOR, MARCA COMERCIAL E FABRICANTE, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	300
84	00028159	423884	FÓRCEPS ADULTO Nº 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
85	00028161	424351	FÓRCEPS ADULTO Nº 150 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
86	270604-0	424352	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
87	270607-5	424353	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
88	5349-0	423886	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

89	00028160	423887	FÓRCEPS ADULTO Nº 69 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
90	00028162	424354	FÓRCEPS ADULTO Nº 151 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
91	270621-0	423885	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	8
92	375368-9	423891	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
93	270586-9	424355	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
94	270607-5	424356	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	4
95	270607-5	424357	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	4
96	0008783	423892	FÓRCEPS INFANTIL Nº 65 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
97	191729-3	424358	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
98	00024928	424359	FÓRCEPS INFANTIL Nº 16 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO - INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	6
99	374647-0	423894	FORMOCRESOL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10ML.	FRASCO	30
100	347554-9	424360	FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 500 ML.	UNIDADE	70
101	276550-0	423897	GORRO OU TOUCA SANFONADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: -	PACOTE	60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBAwww.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____


VISTO SERVIDOR _____

			EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; DESCARTÁVEL DE TNT BRANCA COM ELÁSTICO DUPLO.	-		
102	14508-4	427311	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
103	169207-0	427312	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 201 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
104	158766-8	424363	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
105	173098-3	427314	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 203 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
106	158768-4	424365	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
107	374910-0	424366	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
108	374912-6	424367	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
109	182524-0	424368	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
110	14526-2	424369	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 208 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
111	66912-1	424370	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 209 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
112	14528-9	424371	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
113	14529-7	424372	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
114	182526-7	424373	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	- - -	UNIDADE	6
115	66908-3	424374	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	-	UNIDADE	6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
sau.de@itauba.mt.gov.br

424370

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.		
116	0000654	427316	GRAU CIRÚRGICO 50MMX100M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER / POLIPROPILENO); - BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DA ESTERELIDADE DOS MATERIAIS, INDICADOR QUÍMICO DE CICLO E NECESSITA DE SELADORA PARA FECHAMENTO.	ROLO	70
117	412990-3	423912	GRAU CIRÚRGICO 150MMX100M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER / POLIPROPILENO); - BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DA ESTERELIDADE DOS MATERIAIS, INDICADOR QUÍMICO DE CICLO E NECESSITA DE SELADORA PARA FECHAMENTO.	ROLO	80
118	331993-8	423913	GRAU CIRÚRGICO 200MMX100M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER / POLIPROPILENO); - BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DA ESTERELIDADE DOS MATERIAIS, INDICADOR QUÍMICO DE CICLO E NECESSITA DE SELADORA PARA FECHAMENTO.	ROLO	70
119	86388-2	423914	GRAU CIRÚRGICO 250MMX100M ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER / POLIPROPILENO); - BARREIRA BACTERIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DA ESTERELIDADE DOS MATERIAIS, INDICADOR QUÍMICO DE CICLO E NECESSITA DE SELADORA PARA FECHAMENTO.	ROLO	20
120	11317-4	423916	HEMOSTÁTICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10ML.	FRASCO	30
121	20229-0	423917	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10G.	FRASCO	30
122	00024832	423921	JALECO TNT GRAMATURA 40G ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES; - MANGA LONGA NA COR BRANCA.	PACOTE	150
123	0001872	424407	KIT DE HIGIENE BUCAL (ADULTO) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 KIT (1 ESCOVA DENTAL COM AS CERDAS MACIAS, COM EMPUNHADURA E CABO ANATÔMICO, 1 DENTIFRÍCIO COM 1.100 PPM DE FLUOR E 1 FIO DENTAL DE 50M.	KIT	1500
124	0001708	424408	KIT DE HIGIENE BUCAL (INFANTIL) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 KIT (1 ESCOVA DENTAL	KIT	2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			COM AS GÉRIAS MACIAS, CABEÇA PEQUENA E ANATÔMICA, 1 DENTIFRÍCIO COM 1.100 PPM DE FLÚOR E 1 FIO DENTAL DE 50M.		
125	0009090	423932	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO POLIGLOSS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 KIT DE 18 UNIDADES SORTIDAS DE PONTAS DE SILICONE COM MANDRIL.	KIT	70
126	288427-5	424376	KIT DE PONTA ENHANCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 KIT DE 7 UNIDADES SORTIDAS DE PONTAS (TAÇAS, CHAMA DE VELA E DISCO); - PONTAS DE SILICONE FLEXÍVEIS COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO.	KIT	70
127	161051-1	424378	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; - DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	CAIXA	10
128	21473-6	423940	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; - DESCARTÁVEL DE AÇO CARBONO.	CAIXA	10
129	376020-0	423942	LENÇOL DE BORRACHA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EMBALAGEM COM 26 UNIDADES - TAMANHO 10,5 X 113,5 CM AZUL DE USO ÚNICO E COM AROMA DE TUTTI-FRUTTI.	CAIXA	10
130	5081-4	424379	LIMA PARA OSSO SELDIN Nº 12 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE; INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
131	5082-2	424380	LIMA TIPO K Nº 15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
132	0006312	423948	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (P) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; - COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL NA COR CREME COM PÓ.	CAIXA	150
133	420513-8	423949	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (PP) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; - COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL NA COR CREME COM PÓ.	CAIXA	300
134	339435-2	424663	LUBRIFICANTE SPRAY - EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE DE OLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE DE 250 ML. BICOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.	UNIDADE	15
135	398672-0	423950	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE; - LEVEMENTE TALCADA, HIPOALERGÊNICA E ESTERELIZADA.	UNIDADE	200
136	255712-6	423955	MACRO MODELO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DEMONSTRANDO	UNIDADE	3




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR

			CÁRIE INICIAL; CÁRIE PROFUNDA COM EXPOSIÇÃO PULPAR, DOENÇA PERIODONTAL, IMPLANTE E GERME DENTÁRIO DE TERCEIRO MOLAR INCLUSO COM MEDIDAS 7X6X6,5 CM.		
137	360870-0	423956	MACRO MODELO DE EVOLUÇÃO DA CÁRIE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE MODELO ODONTOLÓGICO DA EVOLUÇÃO DA CÁRIE EM 4 ETAPAS, POSSUI 04 MACRODENTES QUE PODEM SER ABERTOS.	UNIDADE	3
138	0004165	423958	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	20
139	60911-0	423959	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES; - TRIPLA PROTEÇÃO COM ELÁSTICO - CONFECCIONADA EM TÃO TECIDO (TNT), - TRIPLA CAMADA, MODELO RETANGULAR COM NO MÍNIMO 20X10CM, COM TRÊS PREGAS LONGITUDINAIS; - DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL, FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA.	CAIXA	200
140	0003147-1	423960	MATRIZ DE AÇO 5,0 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50 CM; - AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL E SUPERFÍCIE UNIFORME	ROLO	20
141	11327-1	423961	MATRIZ DE AÇO 7,0 MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 ROLO DE 50 CM; - AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL E SUPERFÍCIE UNIFORME.	ROLO	20
142	32450-7	423964	MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL (EXTRA-FINO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COM PONTA ESFÉRICA E PONTA FLEXÍVEL.	TUBO	300
143	241953-0	423965	MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL (FINO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COM PONTA ESFÉRICA E PONTA FLEXÍVEL.	TUBO	300
144	32450-7	423966	MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL (REGULAR) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES COM PONTA ESFÉRICA E PONTA FLEXÍVEL.	TUBO	300
145	00020729	423970	OBTURADOR PROVISÓRIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS : - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 20G; - LIVRE DE EUGENOL COM SABOR E ODOR AGRADÁVEIS.	UNIDADE	30
146	340512-5	423971	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE TRANSPARENTE.	UNIDADE	20



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR _____

147	90867-3	423972	PAPEL CARBONO TÉCNICAS MÍNIMAS: 12 UNIDADES DUPLA VERMELHO.	ESPECIFICAÇÕES - EMBALAGEM COM FACE AZUL E	UNIDADE	20
148	20454-4	423976	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 90G, SEM ÓLEO, SABOR TUTTI-FRUTTI.	-	UNIDADE	130
149	42119-7	423977	PEDRA DE ARKANSAS TÉCNICAS MÍNIMAS: 1 UNIDADE COM 10CMX2,5CMX6CM.	ESPECIFICAÇÕES - EMBALAGEM COM DIMENSÕES DE	UNIDADE	10
150	378805-9	423978	PEDRA POMES (PÓ FINO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 100G.	-	FRASCO	40
151	375372-7	423980	PINÇA CLÍNICA TÉCNICAS MÍNIMAS: 1 UNIDADE; INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	ESPECIFICAÇÕES - EMBALAGEM COM - AÇO	UNIDADE	70
152	183535-1	423984	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; INSTRUMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	10
153	81587-0	423989	PONTA PARA ULTRASSOM (SUPRA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COMPATÍVEL COM O APARELHO DABI ATLANTE PROFI NEO, MODELO PERIO SUPRA PONTA FINÍSSIMA.	-	UNIDADE	15
154	183536-0	423988	PONTA PARA ULTRASSOM (SUB) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COMPATÍVEL COM O APARELHO DABI ATLANTE PROFI NEO, MODELO PERIO SUB PONTA FINÍSSIMA.	-	UNIDADE	15
155	242049-0	423991	PORTA AGULHA MAYO HEGAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 14CM; - INSTRUMENTO CIRÚRGICO DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	15
156	5036-9	423992	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE (ADULTO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 6CM; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	15
157	5042-3	425213	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE (INFANTIL) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 6CM; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	15
158	123326-2	424382	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	60
159	123326-2	424383	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012 HL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	-	UNIDADE	60
160	123325-4	424384	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: -	-	UNIDADE	60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBAwww.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR


			EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.		
161	123327-0	424385	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013 HL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
162	123329-7	424386	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
163	123329-7	424387	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014 HL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
164	123329-7	424388	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
165	313936-0	424389	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015 HL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
166	157304-7	424390	PONTA DIAMANTADA EM CHAMA Nº 3118 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
167	157304-7	424391	PONTA DIAMANTADA EM CHAMA Nº 3118 FF ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
168	00023094	424392	PONTA DIAMANTADA EM CHAMA Nº 3168 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
169	157304-7	424393	PONTA DIAMANTADA EM CHAMA Nº 3168 FF ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
170	157303-9	424394	PONTA DIAMANTADA CÔNICA Nº 3227F ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
171	157304-7	424395	PONTA DIAMANTADA CÔNICA Nº 3227 FF ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE BROCA DE AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	60
172	00023095	423995	PRENDEDOR DE BABADOR TIPO JACARÉ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE DE SILICONE E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
173	00023101	423997	RÉGUA ENDODÔNTICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE PRATA DE 30MM E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	10
174	0007433	424398	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW Nº A1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 1 PONTEIRA DE APLICAÇÃO.	UNIDADE	30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000

Fone: (66) 99968-8531

saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS N° _____

VISTO SERVIDOR _____

175	00030907	424000	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW Nº A2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 1 PONTEIRA DE APLICAÇÃO.	UNIDADE	50
176	0007432	424001	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW Nº A3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G E 1 PONTEIRA DE APLICAÇÃO.	UNIDADE	30
177	0007433	424399	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 Nº A1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G; - MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS E RADIOPACA.	UNIDADE	30
178	0008792	424002	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 Nº A2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G; - MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS E RADIOPACA.	UNIDADE	120
179	0007432	424003	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 Nº A3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G; - MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS E RADIOPACA.	UNIDADE	120
180	18659-7	424007	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 Nº A3.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G; - MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS E RADIOPACA.	UNIDADE	70
181	169350-6	424008	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z 100 Nº A4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 4G; - MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS E RADIOPACA.	UNIDADE	70
182	105972-6	424400	REVELADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 500 ML.	UNIDADE	70
183	18456-0	424012	ROLO DE ALGODÃO (SOFT PLUS) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIAS E ABSORVENTES.	PACOTE	800
184	00011050	424016	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 SELANTE MATIZADO 2G E 5 PONTEIRAS; - FOTOPOLIMERIZÁVEL E COM EXCELENTE MOLHABILIDADE.	UNIDADE	120
185	17411-0	424019	SERINGA CARPULAR (COM REFLUXO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	40
186	22651-3	424021	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 LITRO.	LITRO	10
187	0007436	424023	SONDA EXPLORADORA Nº 5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	100

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N°, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saúde@itauba.mt.gov.br




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

188	00020051	424025	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES; - PVC RÍGIDO E ATÓXICO.	CAIXA	300
189	135842-1	424026	SUGADOR DESCARTÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 40 UNIDADES; - PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO.	PACOTE	300
190	82761-4	424027	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA (CA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE PARA USO EM CONTRA-ÂNGULO, FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	250
191	0008854	424028	TESOURA IRIS 11,5 CM (RETA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLÁVEL.	UNIDADE	20
192	242468-1	424031	TESOURA IRIS 11,5 CM (CURVA) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, - AÇO INOXIDÁVEL E AUTOCLÁVEL.	UNIDADE	20
193	193045-1	433279	TESTE INDICADOR QUÍMICO - INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE COM NO MÍNIMO 200 TIRAS MULTIPARAMÉTRICO PARA VAPOR.	CAIXA	20
194	44969-5	424034	TIRA ABRASIVA DE AÇO 4MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 4MM.	UNIDADE	18
195	40770-4	424403	TIRA ABRASIVA DE AÇO 6MM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES DE 6MM.	PACOTE	15
196	14147-0	424035	TIRA DE LIXA DENTAL SOF-LEX ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE 4MMX170MM CADA.	CAIXA	15
197	11321-2	424036	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PACOTE	15
198	00031057	424037	VERNIZ FLUORETADO (5% FLUORETO DE SÓDIO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 FRASCO DE 10ML DE FLUORNIZ E 1 FRASCO COM 10ML DE SOLVENTE.	UNIDADE	15
199	17618-4	420738	BROCA DIAMANTADA 1011	UNIDADE	40
200	399175-0	427310	BROCA DIAMANTADA 1016	UNIDADE	40
201	40321-0	420741	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	UNIDADE	40
202	00012439	427221	BROCA DIAMANTADA 3080	UNIDADE	40
203	00027925	422247	BROCA DIAMANTADA 3195 F	UNIDADE	40
204	00027924	427222	BROCA DIAMANTADA 3118 F	UNIDADE	40
205	40729-1	420765	BROCA DIAMANTADA 3018	UNIDADE	40
206	288736-3	420766	BROCA DIAMANTADA 3168 F	UNIDADE	40
207	227723-9	420767	BROCA ZECRYA PARA ALTA ROTACAO EXTRA LONGA 28MM	UNIDADE	30



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

208	375607-6	420857	TRICRESOL FORMALINA	FRASCO	15
209	5043-1	427223	PERFURADOR DE DIQUE DE BORRACHA	UNIDADE	5
210	154355-5	427225	KIT DISCOS DE LIXAS NAS GRANULAÇÕES GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA COM MANDRIL.	EMBALAGEM	50
211	312134-8	427227	ESCOVA FLANA DE CARBETO DE SILICIO	UNIDADE	50
212	00028112	420789	DESCARPACK/ COLETOR PERFUROCORANTE COM CAPACIDADE DE 13 LITROS.	UNIDADE	50
213	378805-9	420838	PEDRA POMES GRANULAÇÃO MÉDIA	FRASCO	40
214	00070698	427235	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA COMPLETO 19 PCS E UM BROQUEIRO.	UNIDADE	40
215	266213-2	420841	PORTA - SULLHA RETO 14 CM TIPO CASTROVIJO PONTA DE VIDEA	UNIDADE	40
216	182387-6	427236	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR BA1- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	100
217	182393-0	427237	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR BA2- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	230
218	182389-2	427238	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR BA3- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA, BIS-EMA, PEGDMA	EMBALAGEM	120

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/N, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE


ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA, COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICCS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.		
219	182390-6	427239	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HÍBRIDA NA COR DA1- COM MATRIZ ORGANICA L.S-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDM. NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICCS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	70
220	182385-0	427240	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HÍBRIDA NA COR DA2- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICCS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	70
221	182391-4	427241	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HÍBRIDA NA COR DA3- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM	EMBALAGEM	70




PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICACAO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.		
222	182386-8	427242	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR EA1- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICACAO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	70
223	182392-2	427243	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR EA2- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICACAO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	70
224	182394-9	427244	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR EA3- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME, COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCRONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZACAO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM	EMBALAGEM	70



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR _____

			MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.		
225	182388-4	427245	RESINA FOTOPOLIMEREZÁVEL MICRO HIBRIDA NA COR UD- COM MATRIZ ORGANICA BIS-GMA UDMA ,BIS-EMA,PEGDMA E TEGDMA NA SUA PARTE INORGANICA CONTER COMBIAÇÃO DE ZIRCONIA-SILICA DE SUPERFICIE MODIFICADA E PARTICULAS DE SILICA DE SUPERFIVIE MODIFICADA DE 20NM, CM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME,COM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0,1-10UM DE ZIRCONIA-SILICA. TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 20 SEGUNDOS. UMA SERINGA COM 4 GRAMAS E POSSUIR EM MEDIA UM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 30 APLICAÇÃO. MAIOR FLUORESCENCIA; OTIMOS RESULTADOS ESTETICOS; ALTA RESISTENCIA AO DESGASTE.	EMBALAGEM	30
226	375246-1	420856	TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER TAMANHO 10MMX 1,20X0,05MM	CAIXA	20
227	00038427	427248	KIT ARCO MICRO CUT 3030 CONTENDO UM ARCO DE SERRA E UMA LIXA DIAMANTADA	UNIDADE	10
228	00028757	427252	ELÁSTICO SEPARADOR ANEL VERDE	PACOTE	10
229	00069870	427256	IONOMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE EM SERINGA FOTOPOLIMEREZÁVEL COR A2	EMBALAGEM	100
230	30783-1	433280	POTE DAPPEN - DE VIDRO, PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTARIOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	20
231	00023044	433281	MOLDEIRA - JOGO DE MOLDEIRAS DE ESTOQUE ADULTO, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MOLDEIRA ADULTO RASA PARA DESDENTADO PERFORADAS CONFECCIONADA EM AÇO INOX. JOGO COM 8 PECAS, NOS TAMANHOS SUPERIOR 1, 2, 3 E 4 E INFERIOR 1, 2, 3 E 4, FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM O JOGO	CONJUNTO	8
232	361053-5	424146	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMEREZÁVEL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMEREZÁVEL E RADIOPAÇO, CAPACIDADE DE 2G, COLORAÇÃO SEMELHANTE A DENTINA, ALTA RESISTÊNCIA AO ÁCIDO FOSFÓRICO, EMBALAGEM DO TIPO SERINGA	UNIDADE	10
233	275602-1	251119	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 AGULHADO C/ 24, MT 1-2 CIRC, TRG. 1,5 CM, 45 CM,	CAIXA	50
234	00028279	433282	ALGINATO TIPO I , PARA MOLDAGEM E IMPRESSÃO ODONTOLÓGICA, EM PO, PRESA RÁPIDA, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO,	UNIDADE	80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE


ITAÚBAwww.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

			VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA		
235	316899-9	433283	ALGINATO - PARA MOLDAGEM E IMPRESSAO ODONTOLOGICA, PRESA RAPIDA, SISTEMA LONGA VIDA, EMBALAGEM ESPECIAL COM ATMOSFERA MODIFICADA, ELASTICO, TIXOTROPICO SEM POEIRA, COR VERDE, DESINFECACAO SEGURA COM STERIGUM ALGINATO ISENTO DE PO PARA IMPRESSAO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 G, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE DE 05 ANOS	UNIDADE	80
236	42467-6	433284	GESSO - PEDRA TIPO IV , COMPOSTO POR SULFATO DE CALCIO HEMIDRATADO, MICROGRANULADO, E CORANTE NA COR ROSA AZUL OU VERDE, ATOXICO, RESIST. COMPRESAO SECA DE APROX. 1270 KG/CM ² OU APROX. 7600 PSI APOS 2 HORAS, SOLUVEL EM AGUA, EMBALADO EM POTE DE 1KG, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	70
237	182550-0	433286	LIMA ENDODONTICA - TIPO K-FILE, MANUAL, PARTE ATIVA EM INOX, COM 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL, APROX. FABRICADA POR TORCAO, SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULO, CABO AR COM STOP DE SILICONE, COLORINOX, COMPRIMENTO 1 - SERIE 15/40 DE 25MM, EMBALADAS EM CAIXA CAIXA C/ 06 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	UNIDADE	12
238	99862-1	433287	REEMBASADOR PARA PROTESE - PARA REEMBASAMENTO DIRETO DE PROTESE TOTAL, TECNICA DIRETA, APRESENTACAO CONJUNTO COM APROX. 112G DE PO E 120ML DE LIQUIDO, PO COMPOSTO BASICAMENTE POR COPOLIMERO DE ETIL METACRILATO, LIQUIDO COMPOSTO BASICAMENTE POR MONOMERO DE METIL METACRILATO, DIBUTIL F-TALATO, EMBALADO EM CAIXA, ARMAZENAMENTO DE ACORDO COM FABRICANTE, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO	UNIDADE	3
239	181474-5	433289	ANESTESICO TOPICO - EM FORMA DE SPRAY LIDOCAINA A 10%, COM SABORES DIVERSOS, TUBO COM 50ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE

ITAÚBA


www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

240	00058231	433290	PLACA DE VIDRO - MEDINDO 15X07X10 MM, VALIDADE INDETERMINADA, PLACA POLIDA, USADA PARA MANIPULACAO DE PASTAS E CIMENTOS	UNIDADE	15
241	00022563	424159	PASTA PARA POLIMENTO 02G - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FABRICADA EM MATERIAL DO TIPO DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO, EXTRAFINA, INGREDIENTES ATÓXICOS, SOLÚVEL EM ÁGUA, VISCOSIDADE MÉDIA, SERINGA COM 02,00G	UNIDADE	15
242	427330-3	433291	APLICADOR DE IONOMERO DE VIDRO - CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS, CABO ERGONÔMICO, DESIGN SOFISTICADO, EXTREMIDADE COM ENCAIXE DA CÁPSULA E TRAVA PARA CÁPSULA QUE CONTROLA A EXTRUSÃO DO MATERIAL, ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE.	UNIDADE	5
243	331960-1	427259	IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO EM CÁPSULA (KIT MISTO), COMPOSTO POR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO REFORÇADO COM RESINA, EMBALADO EM CAIXA COM 50 CÁPSULAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	25
244	00029073	433293	ESPELHO BUCAL - PLANO, Nº 3, COM CABO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCAIXE UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	50
245	00032259	433294	LUVA PARA PROCEDIMENTO - 100% BORRACHA NITRÍLICA, SEM FORRO, COR AZUL, COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA PARA USO ÚNICO, DEVENDO SER DESCARTADA APÓS A UTILIZAÇÃO; ESPESSURA MÍNIMA: 0,16MM; DEVE SER FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA MT 11/1977 E ABNT NBR ISO 11193-1:2015. DEVERÁ POSSUIR CA. TAMANHO P (PEQUENA).	UNIDADE	50
246	00056910	433295	ESCAVADOR - TIPO ESCAVADORES DE DENTINA, EM AÇO INOX, AUTOLAVÁVEL, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E RETIRADAS DE PARTES MOLES (DENTINA), CONFORME AS TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU CRITÉRIOS DO DENTISTA, NUMERAÇÃO: 11,5.	UNIDADE	20
247	00056908	427229	ESCAVADOR - TIPO ESCAVADORES DE DENTINA, EM AÇO INOX, AUTOLAVÁVEL, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E RETIRADAS DE PARTES MOLES (DENTINA), CONFORME AS	UNIDADE	25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida da Saúde, S/Nº, Centro - CEP 78.510-000
Fone: (66) 99968-8531
saude@itauba.mt.gov.br



PREFEITURA DE
ITAÚBA

www.itauba.mt.gov.br

FLS Nº _____

VISTO SERVIDOR

248	00080273	427258	TÉCNICAS CIRÚRGICAS OU CRITÉRIOS DO DENTISTA, NUMERAÇÃO: 17. ÁGUA DESTILADA 5 LITROS- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ÁGUA DESTILADA TIPO NÃO INJETÁVEL, ESTERIL E APIRÓGENICA, GALÃO DE 5 LITROS.	UNIDADE	100
-----	----------	--------	---	---------	-----

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

Março de 2025.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: KARYNE FABIOLA ANACLETO NALEVAIKO

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: EMANUELLE LOUREIRO DE MEDEIROS

SUPLENTE: ANA SABRINA FAGUNDES PINHEIRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 06 de janeiro de 2025.



JOSIELE CRISTINA AZILIERO
Secretaria Municipal de Saúde