

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itauba  
Prefeitura Municipal de Itauba  
Registro de Preços Eletrônico - 014/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - CAIXA DE SOM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - CAIXAS DE SOM 2.0, 3W RMS, COMPACTO COM 6.5CM CONEXÃO USB - COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK - POTÊNCIA DE SAÍDA: 1.5 W X 2 RMS - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 200 HZ-20000 KHZ - UNIDADE DO DRIVER: 2"2 - DIMENSÕES: 7,2 X 5,5 X 6,4 CM GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. - BPCD02L USB - Valor Referência: 73,80**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	1.000,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0002 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PADRÃO ATX VERSÃO 2.3 350 W REAIS COM 24 PINOS (20 + 4 PINOS), PODENDO SER USADA EM PLACAS MÃE DE 20 OU 24 PINOS NO CABO DE ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ TER POTÊNCIA REAL DE 350 W. DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE POSSUIR COOLER DE 120 X 120 MM DIMINUINDO A PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS E SONS INCOMODÁVEIS. ALIMENTA ATÉ 3 PERIFÉRICOS IDE, 2 DE ALIMENTAÇÃO SATA, 1 CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DE PLACA DE VÍDEO E PLACA DE MÃE COM 4 PINOS. COMPATÍVEL COM INTEL E AMD. PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRETENÇÃO E SOBRECORRENTE. DEVERÁ POSSUIR ENTRADA DE ENERGIA BI-VOLT DE 110 / 240 V, COM AJUSTE AUTOMÁTICO, DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE CABO DE FORÇA NO NOVO PADRÃO DE TOMADAS BRASILEIRO NBR 14136. D70 - A-350W - Valor Referência: 226,30**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	85,99	2.579,70	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0003 - MOUSE PAD – PAD MOUSE - MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL ACOLCHOADOR, TELA SUAWE E SEDOSA, ANTI-ALERGICA E MICRO PIRAMIDES ANTIDESLIZANTE - DLH - Valor Referência: 53,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DARLU Indústria Têxtil Ltda	14,51	2.902,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0004 - CABO DE REDE CAT 5E UTP - CABO - PARA TRANSMISSAO DE DADOS, DISPOSITIVOS DE CONEXAO EM REDE, AZUL CLARO (CABO DE REDE CAT-5) CAIXA COM 300 MTS - 2flex - Valor Referência: 1.310,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	289,99	5.799,80	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0005 - BATERIA DE LITIO 3V CR2032 (MODELO BOTAO/PILHA) - CARTELA COM 5 UNIDADES, PARA RELOGIO, PLACA MAE, ALARME, CONTROLE E OUTROS, APROVADO PELO INMETRO. - 2032 - Valor Referência: 25,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	7,50	3.750,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0006 - BATERIA 12V 7AH PARA NOBREAK, ALARME, CERCA ELETRICA E OUTROS - SELADA DE CHUMBO ACIDO REGULADA A VALVULA (VRLA), TERMINAIS TIPO FAST ON (ENGATE RAPIDO), TIPO 1. - UP1270 - Valor Referência: 136,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSPER COMERCIO LTDA	80,00	4.000,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0009 - CARREGADOR DE PILHA E BATERIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - KIT: 1 CARREGADOR + 4 PILHAS AA PRE-RECARREGADAS (CARREGA PILHAS AA -TRADICIONAL E AAA - PALITO), BIVOLT AUTOMATICO 100V / 240V, PLUG ARTICULADO, COM 4 CANAIS DE CARGA INDEPENDENTES, CAREGA 2 OU 4 PILHAS RECARREGAVEIS, DESLIGA ATOMATICAMENTE APOS 15 HORAS DE CARGA PILHA AA E PILHA AAA APOS 6 HORAS E BATERIA 9V APOS 6 HORAS, COM LED INDICANDO PROCESSO DE CARGA, PROTECAO CONTRA SOBRE-CARGA, COM GARANTIA. - CP51 4 PILHAS AA - Valor Referência: 252,63**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,00	1.125,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO



**0010 - CABO HDMI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA VGA PARA LIGAR HDMI EM DISPOSITIVOS COM ENTRADA VGA. DEVE POSSUIR SAÍDA DE ÁUDIO P2. NÃO EXIGE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. DEVERÁ SER PLUG AND PLAY. DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA DE UM ANO DIRETAMENTE - 1,5M 1,4V - Valor Referência: 26,12**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	15,86	1.586,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0011 - CABO HDMI MACHO - CABO - CABO HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 1.8 METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO, GARANTIA DE 6 MESES - EXBOM Cod 00105 - Valor Referência: 47,46**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	7,99	799,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0012 - CABO HDMI MACHO - CABO - CABO HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE), TIPO HDMI MACHO X MACHO, COMPRIMENTO DE 10 METROS, PARA TRANSMISSAO DE DADOS DE VIDEO DIGITAL E AUDIO DIGITAL MULTI-CANAL DE ALTA DEFINICAO, GARANTIA DE 6 MESES - LELONG ITBLUE LE-6612-10M - Valor Referência: 155,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	31,94	1.597,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0013 - ALICATE - DE CRIMPAR PARA CONECTOR RJ45 E RJ11, EZCRIMP PASSANTE ALICATE CRIMPAR RJ45, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ADAPTADOR - DE VIDEO HDMI PARA VGA, MODELO: CONVERSOR HDMI PARA VGA COMPRIMENTO DO CABO: 20 CM. - ALICATE CRIMPAR EZ CRIMP - Valor Referência: 209,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	34,00	170,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0014 - SWITCH - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 08 PORTAS 10/100 MBPS + CAPACIDADE SWITCH 1,6GBPS, COM CABO DE ALIMENTACAO, CASE EM PLASTICO, LEDS INDICADORES NA PARTE SUPERIOR, COR PRETO. - STROND SF800 - Valor Referência: 416,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	54,99	1.374,75	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0015 - SWITCH - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS + 2 PORTAS EXTERNO + APACIDADE 1TB, COM CABO DE ALIMENTACAO, CASE EM PLASTICO, LEDS INDICADORES NA PARTE SUPERIOR, COR PRETO - sg1016 - Valor Referência: 1.106,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	354,00	8.850,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0016 - HD EXTERNO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 1TB (10/100MBPS) - TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS COMPATIVEL COM USB 3.0 ATE 5GB - USB 2.0 ATE 480MB, VOLTAGEM, POTENCIA 5 WATTS, FORMATADO EM NTFS PARA WINDOWSW 10, WINDOWS 8.1 OU WINDOWS 7, CASE EM PLASTICO RESISTENTE, COR PRETO, COM CABO USB- GARANTIA DE 12 MESES - KNUPI 1TB - Valor Referência: 701,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	354,99	17.749,50	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0017 - RACK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - MINI RACK 6U X 300MM, PADRAO: 19" (POLEGADAS) COM BARRAMENTO DE UNIDADE AJUSTAVEL (PROFUNDIDADE) – FABRICADA EM ACO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ESPESSURA; LATERAIS REMOVÍVEIS, VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES; TETO COM ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 2 MICROVENTILADORES (COOLER); ABERTURAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO; SISTEMA DUPLO DE VENTILAÇÃO KIT PORCA GAIOLAS; MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA EXTERNA: 330MM; LARGURA EXTERNA:550MM - 19" POLEGADAS PROFUNDIDADE: 370MM; SUPORTE 50KG - Mini Rack 6u X 350mm 19 Organizador - Valor Referência: 508,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	330,00	6.600,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0018 - PEN DRIVE - CAPACIDADE: 8 GB, CONEXAO USB 3.0 - 8gb usb 3.0 - Valor Referência: 38,96**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0019 - PEN DRIVE - CAPACIDADE: 32 GB, CONEXAO USB 3.0 - 32gb usb 3.0 - Valor Referência: 51,97**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	23,00	1.150,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0020 - PEN DRIVE - CAPACIDADE: 64 GB, CONEXAO USB 3.0 - LEBOSS LB-PD64 - Valor Referência: 88,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEGINFO COMERCIO SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	38,99	1.949,50	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0021 - HARD DISK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - DO TIPO SSD, COM NO MINIMO 240GB DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE LEITURA DE 530 MB/S E DE ESCRITA DE 440 MB/S, SATA III 6GB/S, 2.5". GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - CMSSDA 240 - Valor Referência: 246,30**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. LUMERTZ CARDOSO	99,99	19.998,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0022 - KIT TECLADO E MOUSE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COM TECLADO MULTIMIDIA SEM FIO E MOUSE OPTICO SEM FIO, NA COR PRETA, TECLADO PADRAO ABNT2 COM "C" DE 107 TECLAS, FUNCAO DUPLA NAS TECLAS DE FUNCAO F, MOUSE COM SISTEMA OPTICO DE 800DPI E BOTAO DE ROLAGEM, CONEXAO USB, COMPATIVEL COM PC E MAC, COM MANUAL E CD DE INSTALACAO, RECEPTOR UNICO PARA TECLADO E MOUSE, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM UNICA APROPRIADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - kit teclado mouse sem fio - Valor Referência: 186,25**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	55,00	16.500,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0023 - MONITOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - 21" HDMI - MONITOR DE VIDEO - TELA DE 21 POLEGADAS FULL HD,SUORTE A RESOLUCAO DE 1920X1080, BRILHO 250 CD/M2, CONTRASTE DINAMICO 20.000.000:1, TIPO: LED, ANGULO DE VISAO HORIZONTAL E VERTICAL DE NO MINIMO 170 GRAUS HORIZONTAL X 160 GRAUS VERTICAL, TEMPO DE RESPOSTA MAX DE 5 MS, TELA WIDESCREEN, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL, AJUSTES DE IMAGEM PARA: COR, CONTRASTE, BRILHO, NITIDEZ INDEPENDENTE, POSICAO, CONEXOES: 01 D-SUB (VGA), 01 DVI, 01 SAIDA DE AUDIO, ACOMPANHA: CABOS E MANUAL TECNICO, GARANTIA: 12 MESES - BRAZIL PC - Valor Referência: 1.016,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	334,99	16.749,50	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0024 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE 50 PÁGINAS POR MINUTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 50PPM; DISPLAY LCD COLORIDO TOUCH SCREEN 5 POLEGADAS; VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 800 MHZ; MEMÓRIA RAM 1GB; LEITOR DE CARTÃO INTEGRADO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO EM PASSAGEM ÚNICA; IMPRESSÃO DIRETA ATRAVÉS DE PEN DRIVE; CAPACIDADE DA BANEJA 520 FOLHAS; DIGITALIZAÇÃO DIRETA PARA PEN-DRIVE; IMPRESSÃO SEGURA POR MEIO DE SENHA; TECLADO NUMÉRICO FÍSICO; 01 (UMA) PORTA USB 2.0 DE "ALTA-VELOCIDADE" (FRONTAL); 01 (UMA) PORTA USB 2.0 DE "ALTA VELOCIDADE" (PADRÃO B); 01 (UMA) PORTA USB 2.0 PARA LEITOR DE CARTÃO EXTERNO; 01 (UMA) PORTA RJ-45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000MBPS); 01 (UMA) PORTA RJ-11 PARA FAX; 01 (UMA) INTERFACE WIRELESS (SEM FIO) COMPATÍVEL COM OS PADRÕES 802.11 B/G/N. SOFTWARE QUE PERMITA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF(SINGLE E MULTI), PDF/A (SINGLE E MULTI), PDF/S(SINGLE E MULTI), JPG, PNG, TIFF(SINGLE E MULTI) E BMP; PERMITE A FUNÇÃO OCR (TXT, XLS, RTF, WPD, PDF, HTM); PERMITE A IMPRESSÃO DIRETA EM QUALQUER IMPRESSORA OU MULTIFUNCIONAL COMPATÍVEL INSTALADA NO PC. VOLTAGEM DE ENTRADA: ATÉ 127V, 50/60 HZ; - MFC-L6912dw - Valor Referência: 7.773,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SEVENTEC COMERCIO LTDA	5.058,00	101.160,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0025 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONECTIVIDADE FLEXÍVEL: USB 2.0 , WIRELESS OU ETHERNET PARA VOCÊ COMPARTILHAR COM VÁRIOS USUÁRIOS. IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO: LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30PPM; IMPRESSÃO DUPLEX; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 10.000 PÁGINAS; MANUSEIO DO PAPEL; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 100 FOLHAS; TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO ADF: 35 FOLHAS; CONEXÕES USB 2.0, ETHERNET WIRELESS; CÓPIA, VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 30 COM; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA); RESOLUÇÃO DE CÓPIA: 600 X 600 DPI; DIGITALIZAÇÃO CAPACIDADE MÁXIMA DO ADF: 35 FOLHAS; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: ATÉ 600 X 2400 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI; DIGITALIZA PARA EMAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO. FORMATOS DE ARQUIVO TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / SECURE PDF / PNG / XPS; TIPO DE SCANNER: MESA PLANA COLORIDA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS. VOLTAGEM: 110. GARANTIA 12 MESES. - BROTHER MODELO:HL-B2080DW - Valor Referência: 4.213,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	1.936,93	38.738,60	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0026 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS – ALIMENTADOR AUTOMACIO COM CAPACIDADE DE 35 PAGINAS – IMPRESSAO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MOVEIS; IMPRESSÃO DUPLEX; CONECTIVIDADE À REDE WIRELESS E CABEADA; CONEXÃO LOCAL ATRAVES DA INTERFACE USB 2.0; - M7105DW - Valor Referência: 3.166,61**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.599,99	31.999,80	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0027 - IMPRESSORA TERMICA - ESPECIFCAÇÕES TECNICAS MINIMAS – COM GUILHOTINA; DUAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO: USB E SERIAL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 150 MM/S; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO TÉRMICA DE LINHAS; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 203 DPI X 203 DPI; BOBINA SUPORTADA 80MMX40M. GARANTIA 36 MESES - TM-T20X-II - Valor Referência: 1.263,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	743,00	14.860,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0028 - SMARTPHONE – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MINIMAS - MEMORIA RAM 4 GB; TAMANHO DA TELA 6.6; RESOLUÇÃO DA TELA 1080 X 2408 (FHD+); COM LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL E COM RECONHECIMENTO FACIAL; PROCESSADOR 2.4GHZ; MEMORIA INTERNA 128GB; REDE 5G; PROCESSADOR OCTA-CORE; CÂMERAS TRASEIRAS 50MP + 13MP + 2MP; CÂMERA FRONTAL 13.0 MP; BLUETOOTH; GRAVAÇÃO DE VÍDEOS FHD (1920 X 1080); TIPO DE CHIP (SIM CARD) NANO-SIM (4FF) WI-FI; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11.0; CAPACIDADE DA BATERIA 6000MAH; BIVOLT – GARANTIA 12 MESES. - Redmi Note 13 5G 128GB - Valor Referência: 3.776,30**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.175,00	58.750,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0029 - SMARTPHONE – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MINIMAS; ARMAZENAMENTO INTERNO 256GB; MEMÓRIA RAM 8GB; TAMANHO DA TELA 6,4; RESOLUÇÃO DA TELA (2340X1080) 120HZ; TECNOLOGIA 5G; WI-FI, BLUETOOTH; PROCESSADOR OCTA-CORE 2.9GHZ; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11.0; RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA TRIPLA DE 12MP + 12MP + 8MP; RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL 32MP; BATERIA 4500MAH; BIVOLT – GARANTIA 12 MESES. - Redmi Note 14 Pro NFC - Valor Referência: 4.699,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.799,00	89.950,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0030 - APARELHO CELULAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - APPLE IPHONE 13 – PROCESSADOR CHIP A15 BIONIC, TELA SUPER RETINA XDR DE 6,1 POLEGADAS, ARMAZENAMENTO 256 GB, SISTEMA AVANÇADO DE CÂMERA DUPLA DE 12 MP (GRANDE-ANGULAR E ULTRA-ANGULAR); ESTILOS FOTOGRÁFICOS, HDR INTELIGENTE 4, MODO NOITE, GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K HDR DOLBY VISION • CÂMERA FRONTAL TRUEDEPTH DE 12 MP COM MODO NOITE, GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K HDR DOLBY VISION , BIOMETRIA VIA TOUCH ID; SENSORES FACE ID, BARÔMETRO, GIROSCÓPIO DE TRÊS EIXOS, ACELERÔMETRO, SENSOR DE PROXIMIDADE E SENSOR DE LUZ AMBIENTE; TIPO DE CONEXÃO WIRELESS LTE, WI-FI, BLUETOOTH, NFC COM MODO LEITURA, CARTÕES EXPRESSOS; CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH, NFC - IPHONE 13 - Valor Referência: 6.013,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MANINHO EMPRESAS E COMERCIO LTDA	4.252,89	85.057,80	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0031 - BATERIA ORIGINAL PARA DRONE DJI MAVIC 3 CINE - DJI - Valor Referência: 4.103,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DASP COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1.999,97	5.999,91	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0032 - CARTAO MEMORIA - CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO SD DE 256GB (LEITURA = 170MB/S) FORMATO SDXC – COMPATIVEL COM DRONE DJI MAVIC 3 CINE - Canvas Select Plus 256GB - Valor Referência: 371,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROSPER COMERCIO LTDA	165,00	1.650,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0033 - UBIQUITI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA, SISTEMA ESCALAVEL WIFI, ACESS POINT AP N, PARA CONEXAO SEM FIO COM ALTA VELOCIDADE, PARA USO INTERNO OU EXTERNO,PROCESSADOR 400 MHZ,FREQUENCIA DE OPERACAO: 5.8 GHZ,MEMORIA: 32MB SDRAM, 8MB FLASH,INTERFACE: 1X10/100 BASE-TX (CAT. 5, RJ-45) ETHERNET,POTENCIA DE CONSUMO MAX.: 6 WATTS - ACOMPANHA FONTE COMPATIVELGARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. - Loco5AC - Valor Referência: 3.510,66**



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	599,00	17.970,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0034 - NOBREAK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - INTERATIVO CONVENCIONAL, 700VA CONSTRUIDO COM MICROPROCESSADOR CISC/FLASH ESTABILIZADOR DE 16 ESTAGIOS (MODELO FULL-RANGE) ESTABILIZADOR DE 8 ESTAGIOS (MODELO MONO) FILTRO DE LINHA 1 BATERIA SELADA INTERNA CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE TRANSFORMADOR DE 220V PARA 115V - KSB 700BS - Valor Referência: 1.060,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	394,00	19.700,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0035 - MINI ADAPTADOR DE CONECTOR - USB 2.0 WIRELESS 300 MBPS - KAP-T8188 B - Valor Referência: 134,62**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,79	3.579,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0036 - NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - INTEL CORE I5 13ª GERACAO, 08 GB, SSD 240GB ESPECIFICACAO MINIMA: PROCESSADOR COM NO MINIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; MEMORIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR5 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA DE 15.6 POLEGADAS WIDESCREEEN, SUPOPTAR RESOLUCAO FULLHD; TECLADO DEVERA CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE C E ACENTOS, NAS MESMAS POSICOES DO TECLADO PADRAO ABNT2 E TECLADO NUMERICO; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE OPTICO COM CONEXAO USB E BOTAO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FEMEA E WIFI PADRAO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO ION DE LITON COM NO MINIMO 03 (TRES) CELULAS; FONTE EXTERNA AUTOMATICA COMPATIVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT, LEITOR DE CARTAO; WEBCAM – PLACA DE VIDEO DEDICADA DE 2 GB - yb A501 i5-13420H - Valor Referência: 8.010,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810	6.100,00	427.000,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0037 - MICROCOMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: NO MÍNIMO 02 PORTAS USB 3.0, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE NO MINIMO 600W REAL, COMPATÍVEL COM TENSÃO DE 110/220V, FREQUÊNCIA DE 60HZ, CABO DE FORÇA, PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NBR-14.136, PROCESSADOR MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS, LITOGRAFIA DE 14NM, CACHE DE 8MB OU SUPERIOR, CLOCK 4.2GHZ OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM O SOQUETE LGA 1151, PLACA MÃE DUAL CHANNEL, PCI EXPRESS 3.0X16, REDE ON BOARD 10/100/1000, SAÍDA DE VÍDEO VGA E HDMI, MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4, HD 1TB SATA III (6GBIT/S), 7.200RPM, 3,5" - RBK - Valor Referência: 3.926,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
58.034.808 MATHEUS CALIXTO DA SILVA ABADIA	1.350,00	40.500,00	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0038 - RADIO COMUNICADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - PRETO 16 CANAIS – COM ALCANCE MINIMO DE 20 KM (EM CAMPO ABERTO) - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 462,56 – 467,58 MHZ- DURAÇÃO DA BATERIA/PILHA: 12 HORAS (90% REPOUSO / 5% CONVERSANDO / 5% RECEBENDO)- 16 CANAIS- UTILIZA A BANDA FRS- BATERIA DE LÍCIO DE 1100 MAH- RECARGA RÁPIDA DE 3,5 H- COMPATIBILIDADE COM CARREGADORES PORTÁTEIS USB- COMPATÍVEL COM FONES DE OUVIDO - 12 HORAS DE CONVERSAÇÃO - CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 2X RÁDIOS COMUNICADORES- 2X BASES CARREGADORAS- 2X BATERIAS DE LÍCIO RECARREGÁVEIS- 2X FONTES AC/DC BIVOLT- 2X PRENDEDORES DE CINTO- 2X CORDÃO DE PULSO- 1X MANUAL DO USUÁRIO - RC 3002 G2 - Valor Referência: 777,85**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOTA 1 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	402,99	20.149,50	Homologado em 27/06/2025 08:38:08 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

**0039 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - COLORIDA, WI-FI, USB 2.0, BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - JATO DE TINTA; FUNÇÕES DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (A4/CARTA); CÓPIA VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: 11,5 EM PRETO 5,5 EM CORES (A4/CARTA); RESOLUÇÃO MÁXIMA DE CÓPIA: 600 DPI X 1200 DPI; TAMANHO MÁXIMO DE CÓPIA: A4/CARTA; DIGITALIZAÇÃO: PDF, JPEG, PNG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS); CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100 , WI-FI (IEEE 802.11 B/G/N); IMPRESSÃO WIRELESS; PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IPV4, TCP/IPV6 Y LDP, IPP, PORT9100, WSD; GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD; SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BITS/128-BITS), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES); COMPATIBILIDADE SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA/7/8/8.1/10 (32/64BITS), SERVER 2003 SP2 OU MAIS RECENTE, MAC OS X 10.7.5 OU MAIS RECENTE; BANDEJA 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; TAMANHO PARA IMPRESSÃO SEM BORDA: CARTA, A4, A3 (29,7 X 42CM), 4 X 6", 5 X 7", 8 X 10", 11 X 14", 11 X 17", DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 X 12,7CM PARA 29,7 X 120CM); VISOR: LCD TOUCH COLORIDO DE 2,7" FREQUÊNCIA NOMINAL: 50HZ - 60HZ; ACOMPANHA CARGA DE TINTA, DRIVERS E CABO DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO: 110. GARANTIA DE 12 MESES. - hp - Valor Referência: 6.700,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



---

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Autoridade Competente

