




ITAÚBA

PREFEITURA




DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSIELE CRISTINA AZILIERO		
E-MAIL:	saude@itauba.mt.gov.br	TELEFONE:	(66) 99968-8531
1. Objeto:			
Aquisição de Equipamentos Odontológicos para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.			
2. Justificativa da necessidade da contratação:			
<p>De acordo com a Constituição Federal - CF de 1988 a saúde é um direito social de todos e um dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF). A contratação tem como objetivo o atendimento, de forma satisfatória, as constantes demandas da Secretaria de Saúde, via Unidade Básica de Saúde do município.</p> <p>A aquisição de equipamentos odontológicos é essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde bucal oferecidos à população de Itaúba. Esses equipamentos permitem que os profissionais de saúde realizem atendimentos, tratamentos e procedimentos odontológicos de forma eficiente, segura e confortável para os pacientes.</p> <p>A manutenção e atualização dos equipamentos odontológicos também contribuem para a prevenção de doenças bucais, promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade. Além disso, contar com equipamentos modernos e adequados evita atrasos nos atendimentos, reduz custos com reparos frequentes e melhora a produtividade da equipe de saúde.</p> <p>Os equipamentos necessários para a realização dos procedimentos são listados a partir da análise e observação de protocolos e procedimentos operacionais padrão, seguindo preceitos técnicos que tragam segurança e eficácia na execução dos cuidados ao paciente, e, minimizando os riscos referentes à estes. Ressalta-se que sem esses equipamentos, os profissionais dessa área da Secretaria Municipal de Saúde pode enfrentar dificuldades na realização de procedimentos essenciais, prejudicando o acesso da população a um serviço de qualidade.</p> <p>Portanto, essa aquisição é fundamental para fortalecer a infraestrutura de saúde bucal do município, garantindo uma assistência mais eficiente, segura e humanizada para todos.</p> <p>O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com fornecedores do ramo de fornecimento de equipamentos odontológicos, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.</p>			



ITAÚBA

PREFEITURA



3. Quantitativo dos equipamentos a serem contratados ou adquiridos:

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, a estimativa de quantidade de equipamentos odontológicos foi definida com base nas necessidades operacionais da Unidade Básica de Saúde (UBS), considerando o volume de atendimentos mensais e a capacidade instalada do consultório odontológico. A quantidade proposta busca atender à demanda atual de maneira eficiente, evitando a escassez de equipamentos e garantindo que os profissionais de saúde possam realizar os procedimentos de forma ininterrupta e com qualidade. Segue abaixo tabela com a estimativa de quantidade da secretaria demandante:

ITEM	CÓDIGO DO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UNID	QTIDE
1	00038691	433298	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO: APARELHO DE MESA DIGITAL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INDEPENDENTE, COM RESERVATÓRIO TRANSPARENTE ACIONADO POR BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE 4 MEMÓRIAS PARA IRRIGAÇÃO E POTÊNCIA DO ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO COM 02 (DOIS) FILTROS DE AR PARA DRENAGEM E VALVULA DE CONTROLE DE PO E ÁGUA, CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ULTRASSOM, COM 04 (QUATRO) NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA, QUE PERMITE A VAZAO ADEQUADA DO LÍQUIDO PARA CADA TRATAMENTO. SISTEMA PIEZO ELÉTRICO COM FREQUÊNCIA DE 28.000 HZ, COM CAPAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS DA CANETA DO ULTRASSOM NÃO SENDO NECESSÁRIO RETIRAR A CANETA COMPLETA PARA AUTOCLAVAR NÃO INTERROMPENDO ASSIM A CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO DE OUTROS PACIENTES E NÃO DESGASTANDO A CANETA, DEVE APRESENTAR PELO MENOS 03 (TRÊS) PONTAS, 02 (DUAS) CHAVES PARA CANETA. APRESENTE SISTEMA PARA USO DE PONTAS DIAMANTADAS PARA DENTÍSTICA ACIONADO POR TECLA INDEPENDENTE.	UNIDADE	4
2	171058-3	423922	APARELHO DESTILADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA 3,8 LITROS; CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM 4 LITROS; DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE 6 A 8 HORAS; DIMENSÕES: LARGURA 27 CM, ALTURA 33 CM E PROFUNDIDADE 27,6 CM; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 15 A 40°; TENSÃO ELÉTRICA 110V.	UNIDADE	6
3	399681-6	423923	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:	UNIDADE	8



ITAÚBA

PREFEITURA

LSIN
 Iste Servidor

			MICROMOTOR, SERINGA TRÍPLICE, TURBINA E SUGADOR SIMPLES. TAMBÉM INDICADO PARA CENTROS CIRÚRGICOS, CTIS E CLÍNICAS DE NEBULIZAÇÃO COM ATÉ 15 MÁSCARAS SIMULTÂNEAS. ACIONAMENTO DIRETO; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CE; RESERVATÓRIOS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA COM HOMOLOGAÇÃO ASME.		
8	20404-8	433301	CONTRA-ANGULO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONEXAO STANDER, SISTEMA INTRA, COM ROTAÇÃO 1:1, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, LUBRIFICADO A OLEO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO DA DATA DE INSTALACAO, GARANTIA DE ASSIST. TECNICA E PECAS DE REPOSICAO POR 5 ANOS, MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO	UNIDADE	4
9	0006296	423827	CUBA ULTRASSÔNICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; CAPACIDADE TOTAL 2,5 LITROS; PESO 3KG; DIMENSÕES: LARGURA 28,5CM, ALTURA 18,5CM E PROFUNDIDADE 22,5 CM; GESTO PLÁSTICO INJETADO; TEMPORIZADOR DIGITAL; CINCO TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS.	UNIDADE	6
10	00037652	425212	MICROMOTOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM UMA UNIDADE COM ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC COM SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000 RPM E ENCAIXE UNIVERSAL PERMITINDO O GIRO DE 360 GRAUS.	UNIDADE	4
11	0006299	423968	MOCHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MOVIMENTOS ACIONADOS POR MEIO DE ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADOS QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E TOTALMENTE SEM COSTURAS DE ALTA DENSIDADE E ANTICHAMAS B-SAFE, NA COR BEGE.	UNIDADE	8
12	394666-5	423969	NEGATOSCÓPIO COM APOIO PARA MESA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE; BRANCO COM ILUMINAÇÃO DE LED E LUPA; DIMENSÕES: 325 MM X 238 MM X 55MM E TENSÃO: 110V/220V (BIVOLT).	UNIDADE	4
13	378105-4	424401	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E ACIONAMENTO POR	UNIDADE	4



ITAÚBA

PREFEITURA

LSM

1º Servidor

			MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA DE 80 WATTS, DIMENSÕES 44,2 X 12,5 X 30,5 CM.		
14	00020281	427261	KIT DE PECAS ODONTOLÓGICO DE MÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: KIT ACADEMICO DE PONTAS, COM ACOPLAMENTO BORDEN, COMPOSTO POR 1 TURBINA 505C - SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB), BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTACAO MÁXIMA: 380.000 RPM, TORQUE 0,13 NCM + 1 CONTRA-ÂNGULO 500 - O CONTRA-ÂNGULO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360° ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM + 1 MICROMOTOR 500 - ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C+ 1 PEÇA RETA 500, MODELO 3NS - MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS, SPRAY PARA REFRIGERACAO POR CONDUCÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM, + 1 BOLSA PARA TRANSPORTE	UNIDADE	6
15	000128925	420662	MODULO ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: PARA TORNEIRA DE BANCADA, VOLTAGEM 127 V. PEDAL EM PLÁSTICO ABS, BASE DO PEDAL EM EVA. AMPERAGEM FONTE CONSERVADORA: 1,8 A - 60 HZ. PRESSAO DA ÁGUA: 0,5 A 5KGF/CM. A COMPANHA: PEDAL, VÁLVULA E FLEXÍVEL.	UNIDADE	8
16	377910-6	433303	AMALGAMADOR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPSULAR DIGITAL COM TAMPÁ PROTETORA EM ACRÍLICO, COMPATÍVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA, TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS, VOLTAGEM 110 / 220 V, GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO.	UNIDADE	2

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até **30 dias corridos**, após recebimento da ordem de fornecimento.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27


Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



ITAÚBA

PREFEITURA



Julho de 2025.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: KARYNE FABÍOLA ANACLETO NALEVAIKO

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: EMANUELLE LOUREIRO DE MEDEIROS

SUPLENTE: ANA SABRINA FAGUNDES PINHEIRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 05 de maio de 2025.

JOSIELE CRISTINA AZILIERO
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula - 1527