

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itauba  
Prefeitura Municipal de Itauba  
Registro de Preços Eletrônico - 020/2025

## Resultado da Homologação

0001 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO: APARELHO DE MESA DIGITAL COM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INDEPENDENTE, COM RESERVATÓRIO TRANSPARENTE ACIONADO POR BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE 4 MEMÓRIAS PARA IRRIGAÇÃO E POTÊNCIA DO ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO COM 02 (DOIS) FILTROS DE AR PARA DRENAGEM E VALVULA DE CONTROLE DE PO E ÁGUA, CANETA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ULTRASSOM, COM 04 (QUATRO) NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA, QUE PERMITE A VAZÃO ADEQUADA DO LÍQUIDO PARA CADA TRATAMENTO, SISTEMA PIEZO ELÉTRICO COM FREQUÊNCIA DE 28.000 HZ, COM CAPAS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS DA CANETA DO ULTRASSOM NÃO SENDO NECESSÁRIO RETIRAR A CANETA COMPLETA PARA AUTOCLAVAR NÃO INTERROMPENDO ASSIM A CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO DE OUTROS PACIENTES E NÃO DESGASTANDO A CANETA, DEVE APRESENTAR PELO MENOS 03 (TRÊS) PONTAS, 02 (DUAS) CHAVES PARA CANETA. APRESENTE SISTEMA PARA USO DE PONTAS DIAMANTADAS PARA DENTÍSTICA ACIONADO POR TECLA INDEPENDENTE. - KONDENTECH-SCALER JET PUMP LED - DIGITAL - Valor Referência: 4.689,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.390,00	5.560,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0002 - APARELHO DESTILADOR DE ÁGUA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA 3,8 LITROS; - CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM 4 LITROS; - DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE 6 A 8 HORAS; - DIMENSÕES: LARGURA 27 CM, ALTURA 33 CM E PROFUNDIDADE 27,6 CM; - TEMPERATURA DE TRABALHO DE 15 A 40°; - TENSÃO ELÉTRICA 110V. - KONDENTECH - AQUA-TECH - Valor Referência: 1.385,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI	550,00	3.300,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0003 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - WIRELESS (SEM FIO) COM LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA; - DISPLAY DIGITAL COM TEMPORIZADOR DE POLIMERIZADOR DE 05 A 40 SEGUNDOS; - BIVOLT AUTOMÁTICO 100 / 240V. - NEW BLUESTAR - Valor Referência: 617,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Emige Materiais Odontológicos Ltda	331,46	2.651,68	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0004 - AUTOCLAVE - PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - COM 21 LITROS, BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIÁVEIS ENTRE 95 ATE 254 V; CHAVE E TRAVA DA PORTA, CÂMARA AÇO INOX; SEM RESERVATÓRIO. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO; DESAERACÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; TAMPÃO E CÂMARA EM AÇO INOX; 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÃO EXTERNA: 38 X 38 X 55 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); DIMENSÃO CÂMARA: 25 X 43 CM (DIÂMETRO X PROFUNDIDADE); GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.. - Cristófoli Vitale Class 21 - Valor Referência: 6.583,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS À SAÚDE EIRELI	5.057,00	40.456,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0005 - CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE SEM ILUMINAÇÃO; - ANGULAÇÃO PARA A ENTRADA DAS MÃOS, CAIXA DE POLIPROPILENO BRANCA SENDO ATÓXICA E RÍGIDA COM BASE REMOVÍVEL; - VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DE LUZ; - DIMENSÕES: 230MMX340MMX230MM. - GOLD - Valor Referência: 281,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	270,00	540,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0006 - CANETA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - ALTA ROTAÇÃO COM LED, ROLAMENTOS DE CERÂMICA, SISTEMA PUSH BUTTON, REFRIGERAÇÃO TRÍPLA, BORDEN 2 FUROS, SISTEMA E-GENERATOR, NÃO PRECISA ADAPTAÇÕES, AUTOCLAVÁVEL - KONDENTECH-(COM LED) KDT-1500 - Valor Referência: 841,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0007 - COMPRESSOR DE AR 12/100L 12 PÉS MONOFÁSICO 220V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN): 12 / 340; DIMENSÕES (A X L X C) (MM): 780 X 480 X 900, MOTOR ELÉTRICO (CV): 2, NÍVEL DE RÚIDO (DB): 84; - NÚMERO DE CILINDROS: 4, ÚMERO DE ESTÁGIOS: 0, NÚMERO DE PÓLOS: 4 PESO (KG): 115 PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS/POL<sup>2</sup>) / BAR: 120 / 8,3 ROTAÇÃO POR MINUTO (RPM): 1730 TENSÃO (V): 220, RESERVATÓRIO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NR 13, VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS): 100 INDICADO PARA ATÉ 2 (DOIS) CONSULTÓRIOS COMPLETOS, COM: MICROMOTOR, SERINGA TRÍPLICE, TURBINA E SUGADOR SIMPLES. TAMBÉM INDICADO PARA CENTROS CIRÚRGICOS, CTIS E CLÍNICAS DE NEBULIZAÇÃO COM ATÉ 15 MÁSCARAS SIMULTÂNEAS.ACIONAMENTO DIRETO; PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO CE; RESERVATÓRIOS E VÁLVULAS DE SEGURANÇA COM HOMOLOGAÇÃO ASME. - XS100v - Valor Referência: 5.102,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.150,53	16.602,12	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0008 - CANETA DE BAIXA ROTACAO - CONFECCIONADA EM MATERIAL AUTOCLAVAVEL ATE 135-C PROPORCIONANDO UMA PERFEITA CONDICAO DE BIOSSEGURANCA, BUCO-MAXILO, PECA RETA, 44.00(DIAM.20) E 40.0(DIAM16),GIRO DE 360- SOBRE O MICROMOTOR, RELACAO DE TRANSMISSAO DE ROTACAO 1:1 COM BAIXO NIVEL DE RUIDO, GARANTIA MINIMO DE 12 MESES, GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA REGIAO METROPOLITANA DE CUIABÁ/MT. - KONDENTECH-CONTRA ÂNGULO - Valor Referência: 790,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	235,00	940,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0009 - CUBA ULTRASSÔNICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; - PESO: 3KG; - DIMENSÕES: LARGURA 28,5CM, ALTURA 18,5CM E PROFUNDIDADE 22,5 CM; - CESTO PLÁSTICO INJETADO; - TEMPORIZADOR DIGITAL: CINCO TEMPOS PRÉ-ESTABELECIDOS. - KONDENTECH-LAVA-TECH - Valor Referência: 1.026,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	630,00	3.780,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0010 - MICROMOTOR - EMBALAGEM COM UMA UNIDADE COM ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC COM SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5000 A 20.000 RPM E ENCAIXE UNIVERSAL PERMITINDO O GIRO DE 360 GRAUS . - DX - Valor Referência: 789,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	204,99	819,96	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0011 - MOCHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - MOVIMENTOS ACIONADOS POR MEIO DE ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADOS QUE PERMITEM MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; - CINCO RODÍZIOS DUPLOS, ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E TOTALMENTE SEM COSTURAS DE ALTA DENSIDADE E ANTICHAMAS B-SAFE, NA COR BEGE. - MOCHO - Valor Referência: 649,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	545,00	4.360,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0012 - NEGATOSCÓPIO COM APOIO PARA MESA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMABALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE; - BRANCO COM ILUMINAÇÃO DE LED E LUPA; - DIMENSÕES: 325 MMX238MMX55MM E TENSÃO: 110V/220V (BIVOLT). - BIOTRON-1- Negato TELE SLIM 13 P208 - Valor Referência: 379,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	300,00	1.200,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0013 - SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; - SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; - BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA DE 80 WATTS, DIMENSÕES 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. - ESSENCE - Valor Referência: 609,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	250,00	1.000,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0014 - KIT DE PECAS ODONTOLOGICO DE MAO - KIT ACADEMICO DE PONTAS, COM ACOPLAMENTO BORDEN, COMPOSTO POR 1 TURBINA 505C - SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERAMICA, ACOPLAMENTO BORDEN, SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB), BAIXO NIVEL DE RUIDO E VIBRACAO, ROTACAO MAXIMA: 380.000 RPM, TORQUE 0,13 NCM + 1 CONTRA-ANGULO 500 - O CONTRA-ANGULO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360°, ACOPLAMENTO



INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, MINIMO DE 5.000 RPM E MAXIMO DE 20.000 RPM + 1 MICROMOTOR 500 - ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTACAO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FACIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C+ 1 PECA RETA 500, MODELO 3NS - MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, SPRAY PARA REFRIGERACAO POR CONDUCAO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN, MINIMO DE 5.000 RPM - MAXIMO DE 20.000 RPM, + 1 BOLSA PARA TRANSPORTE - KONDENTECH-SEM LED - Valor Referência: 2.347,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.003,00	6.018,00	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0015 - MODULO ACIONADOR ELETRICO POR PEDAL - PARA TORNEIRA DE BANCADA. VOLTAGEM 127 V. PEDAL EM PLASTICO ABS, BA SE DO PEDAL EM EVA. AMPERAGEM FONTE CONSERVADORA: 1,8 A - 60 HZ. PRESSAO DA ÁGUA: 0,5 A 5KG/CM. A COMPANHA: PEDAL, VÁLVULA E FLEXIVEL. - PROFLEX - Valor Referência: 316,93

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	231,99	1.855,92	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

0016 - AMALGAMADOR - CAPSULAR DIGITAL COM TAMPA PROTETORA EM ACRILICO,COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA,TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS,VOLTAGEM 110 / 220 V,GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,MANUAL DE INSTRUcoes DE USO - KONDENTECH-YG-100 - Valor Referência: 346,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	346,66	693,32	Homologado em 23/07/2025 10:18:49 Por: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Autoridade Competente

