



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ELIANA APARECIDA DA SILVA DUTRA
E-MAIL: assistência@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 999941-6933

Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania de Itaúba/MT.

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais/regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se, imprescindível a realização da pretensa contratação.

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTD
1	259478-5	422059	Afinete de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades	Unidade	20
2	323621-8	422060	Afinete para mapa - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço (inqualado), cabeça em polietileno de 06mm, comprimento total de 18mm; cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto _____

			acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades		
3	372641-0	422864	Almofada para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em refil com entintamento nas cores preta/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	5
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
6	161753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	20
7	286986-1	422876	Balão plástico nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	40
8	00015457	422878	Barbante para artesanato nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 06 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
9	00015457	422879	Barbante para artesanato nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 804m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
10	00010425	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grosso, medindo 11,2 x 100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mm x 100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
12	291562-6	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x50mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	20
13	291562-6	422886	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20
14	352859-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20
15	255556-5	422891	Bloco de recados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite,	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flº. nº _____

Voto: _____

			gramatura de 50g. tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas		
16	326848-7	422897	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 78x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	20
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 78x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	20
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 84x88cm, gramatura de 75g/m espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	20
19	155570-7	422926	Caixa arquivo morto (papelão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	100
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
21	266288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raiz quadrada, duplo zero, correção do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4(CxLxA)cm.	Unidade	10
22	325682-8	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	200
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 0,1mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	400
24	169630-0	422937	Caneta hidrográfica 12" cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em feltro, grossa, colonda, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	20
25	177969-9	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta porosa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
26	162895-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fp. nº _____

Visto: _____

27	298274-9	422943	chamfrada, indeformável e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm, não recarregável, lampa ante astibante, nas cores amarelo laranja, rosa ou verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido) Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
29	228891-4	422958	Cavelete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado melamínico), pés fixos, régulaagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavelete de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encaixe no quadro e regulagem de altura	Unidade	2
30	4246-3	422959	Clips para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
32	11880-7	422961	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
33	4252-8	422962	Clips para papel nº 06/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
34	4242-0	422963	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
35	412400-6	422964	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
36	161308-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg.	Unidade	20
37	163511-0	422966	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila,	Unidade	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFP. nº _____
Visco: _____

			atóxico e lavável. bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g		
38	153511-0	422967	Cola branca 90g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável. bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	40
39	412506-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável. bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	20
40	132433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso, atóxico e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	26
41	322620-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
42	322636-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianacrilato, indicado para metais, plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	20
43	270205-3	422977	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	20
44	176066-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para adesões, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em água, secagem rápida, não resistente a lavagens, embalagem de 60ml	Unidade	20
45	323866-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em metal, do tipo aço galvanizado, com tratamento antirrugem, cor preta, tamanho nº 12 (8,0cm), caixa com 12 unidades	Caixa	10
46	176798-4	422984	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxico, uso escolar, base de água, secagem rápida, pincel macio	Unidade	20
47	426565-3	422995	Elástico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo poliéster e Mix, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de L7mmxC10m, largura 8mm elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
48	426566-1	422996	Elástico lãox nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro) tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Pacote	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº nº _____

Visto: _____

49	162250-1	423505	Elastico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: elástico de alta qualidade e resistência destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	20
50	171686-7	422997	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Office manual para espiral, com ajuste de margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas, 64 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist. centro furos 6,0mm, área útil da base 190x370mm	Unidade	1
51	161468-1	422988	Envelope officio branco 114x228mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
52	325091-1	422999	Envelope saco branco 125x176mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
53	325330-9	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 180x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
55	325445-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
56	325545-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
57	0602351	423007	Envelope saco branco 260x380mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
58	168377-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
59	438130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
60	325491-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
61	334884-9	423012	Envelope saco ouro 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Hº. nº _____

Visto: _____

62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
64	351687-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
65	6082-8	429295	Espiral 07mm. – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
66	121251-6	429296	Espiral 09mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
67	14475-4	429297	Espiral 14mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
68	14751-5	429298	Espiral 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
69	33186-6	429299	Espiral 20mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
70	33186-4	429300	Espiral 23mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
71	33187-2	429301	Espiral 33mm. – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
72	24321-3	429302	Espiral 40mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOT E	10
73	28700-3	423026	Estilite 19mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava da lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra de lâmina	Unidade	20
74	341633-0	423035	Etiqueta – Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximada de 57,00x105,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10
75	121420-9	423038	Etiqueta A4 – Especificações Técnicas Mínimas: 350 formatos, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folhas, caixa com 100 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FM nº _____

Visto: _____

76	362265-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas. Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 18x10mm, em rolo	Pacote	10
78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	10
79	4868-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 25/8 e 26/8	Unidade	10
80	00028646	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inoxidado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/8 e 26/8	Unidade	10
81	380589-9	423048	Filtro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01,40m, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	40
82	274264-0	423049	Fichário 04x08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas, com medidas aproximadas de 162x118x240mm, na cor cristal	Unidade	3
83	160516-0	423051	Fichário 06x09 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisória, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	3
84	31300-9	423056	Fio de 5x 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novelo com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô.	Unidade	20
85	322184-0	423060	Fita adesiva 12x1m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de cellophane, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kg/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0006786	423062	Fita adesiva dupla face 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kg/cm, liner papel siliconado (antiadesante), tratado de ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente	Unidade	20
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 10mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kg/cm, liner papel siliconado (antiadesante),	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto _____

			tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente		
88	105589-5	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm. liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	20
89	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	40
90	194432-0	423068	Fita adesiva durex 45mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	50
91	195524-1	423070	Fita crepe, 18mm. - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, estirado, coberto com adesivo, à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3,00kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	40
92	23374-9	423079	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m, numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	10
93	0005373	423080	Folha em EVA estampado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
94	0005234	423081	Folha em EVA fofo - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
97	331105-8	423095	Grafite 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFolha nº _____
Vista: _____

98	358246-9	423098	Gráfico 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03.50x06.10cm, função grampeamento e lacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	10
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e lacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	10
101	188600-2	423099	Grampeador industrial 106 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeceiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeceiro 106/04, 106/6 e 106/8, na cor preta.	Unidade	4
102	329149-9	423101	Grampo 023/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
103	324383-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
104	324388-5	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	20
106	334434-7	423105	Grampo 106/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 106/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	20
107	324857-4	423106	Grampo Trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço laminado (folha-de-Bandros), haste com medida de 50mm, distância de furação 80mm, tipo romba	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visão: _____

			luzida, tratamento antiferrugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante caixa com 50 unidades		
108	169638-8	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 lilhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Pacota	20
109	314139-0	423108	Guilhotina de lâmina - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo chapa de aço utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m², com medidas aproximadas de 51x27x08cm	Unidade	2
110	367732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo B/9	Unidade	10
111	390560-8	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm na cor branca	Unidade	40
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
113	401627-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
114	00028063	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca	Unidade	40
115	323635-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca	Unidade	40
116	323628-5	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	40
117	323587-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	40
118	00028063	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	40
119	387733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	40
120	0006681	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas. Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca	Unidade	40
121	0001168	423121	Lamina para estêtil 18mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

122	173147-5	423123	Lápis de cera (gizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 95g contem 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAQ, ASTM D 4236	Caixa	20
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo corpo hexagonal, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente; caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
125	166604-5	423144	Lapisleira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
126	153181-8	423145	Lapisleira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
129	159802-3	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
130	00030318	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas.	Unidade	20
131	331523-1	423177	Marcador de tubo - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	10
132	957819-4	423178	Marcador para retroprojektor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2,0mm, cores variadas (será escolhido pelo Contratante no ato do pedido), corpo composto de resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos, espessura de escrita 0,5mm. Ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2	Unidade	20
133	00023876	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorida, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFl. nº _____
Visto. _____

134	5963-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 grâmas	Unidade	20
135	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,60x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	3
136	00014219	423188	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 6 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, visor e etiqueta. Tamanho 425x150x272mm	Unidade	5
137	6354-1	423187	Papel almaço pautado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	50
138	6390 B	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apêrgaminhado, gramatura 75g, com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	50
139	169034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
140	101114-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para discos em tecidos e papel, tamanho 44x88cm cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de poliéster com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x287mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	20
142	60015793	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho: 50x60mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
143	82883-9	423195	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m ² , tipo casca de ovo, cor branca, caixa com 25 folhas	Caixa	20
144	150936-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m ² , tipo linho, cor branca, caixa com 25 folhas	Caixa	20
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180g/m ² , dupla face, medidas de 50x60cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
146	0002031	423653	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1450 g/m ² , do tipo laminada, medido 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
147	268498-0	423207	Papel celofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm, tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IF.P. nº _____
Visto:

148	00015372	423208	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347053-9	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada.	Metro	20
150	326566-8	423213	Papel contact Transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 60,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
152	0006292	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm	Unidade	100
153	00015852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x66cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
155	357672-8	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x940mm, bloco com 50 folhas.	Unidade	5
156	85898-6	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180gr/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	20
157	288524-7	423226	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	20
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x600mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
159	180390-6	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 95x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	10
160	339721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	10
161	0006089	423237	Papel manteiga - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 66x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
162	0006087	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolo medindo 10mx50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visão _____

164	105586-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	10
165	000850-1	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10
166	80264-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	10
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	10
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente. Pasta tipo L, tamanho 0,20/23x33cm, ofício 02	Unidade	100
169	438324-9	423266	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x335mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
170	282062-8	423266	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
171	380496-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x55mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
173	426743-5	423279	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 180g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	50
174	168366-8	423274	Pasta catálogo (20 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Conteúdo 20 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, reversível em plástico preto; papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fp. nº _____
 Visão: _____

175	00031367	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas. Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas. Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10
177	348979-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas. Pasta plastificada em cartolina, lombro regulável, a grampo trilho estendido, gramatura 480g/m², lombro regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
178	3252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com aba/office e elástico	Unidade	20
179	231367-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trilho em metal	Unidade	20
180	326235-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canaleta A4, transparente cristal	Unidade	20
181	426783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	123834-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço inoxidado, com separadores	Unidade	20
183	223190-5	423282	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: formação em papel monolítico preto nuvem, plastificada, bolsa porta etiqueta, alça de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	25
184	113339-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e visores com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	10
185	322564-0	423285	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de 240x360mm, todo externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações	Unidade	50
186	378140-2	423298	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	20
187	330888-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo latonado, cor dourada, embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IF.P. nº _____
Visto: _____

188	168495-7	423288	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido, base de plástico reciclável, pinos aço trefilado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas dimensões de 115 x 240 x 280 mm, aberturas de no mínimo 13mm distância entre furos de 80mm, distância da margem de 5mm	Unidade	3
189	356164-0	423299	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e mola em aço. Diâmetro dos furos de 6mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas	Unidade	10
190	324297-8	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos, perfuradores, mola em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 6mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	10
191	118453-8	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de ferro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
192	380356-2	423364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta acrílica e redonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
193	238474-3	423308	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flizgaril e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
194	00016349	423307	Pincel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
195	00016350	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
196	00030227	423309	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto. _____

197	00030228	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
198	106263-8	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
199	35568-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
200	90325-6	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
201	82086-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
202	82087-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
203	27081-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
204	200850-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
205	242981-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40-watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
206	401431-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 10-watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
207	00010187	423324	Plastificadora para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação, perfil de alumínio extrudado bi-composto-aquecidos, velocidade de no mínimo 500mm/minuto, dimensões de (P x L x A) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 - 200° C bivolt	Unidade	
208	238143-5	423375	Porta-banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 hastes telescópicas, com engate rápido, altura ajustada de	Unidade	2



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFI nº _____
Visto: _____

			0,97m a 1,60m ideal para expor banner de até 1,45m de altura		
209	238143-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 hastas telescópica, engate rápido com altura ajustada de 0,95m à 2,15m de altura	Unidade	2
210	00025352	423379	Porta Cartões Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 28,5cm, largura 18,5 cm, fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
211	00018659	423385	Prancheta com prendedor metálico Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	10
212	157904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crachá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrátil (tipo laço), que permita fixação na roupa com prendedor de clipe tipo jacaré, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
213	160893-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades	Caixa	20
214	195623-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
215	383917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
216	292927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	25
218	223398-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	10
219	280741-6	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear composto de 100% em fibra de polipropileno,	Metro	2500



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

220	325127-8	423410	cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 1,40m (L) Tempera Guache - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição resina, água, pigmentos, carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores misturáveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos, estado físico: pastoso, embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada	Caixa	20
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 21cm.	Unidade	10
222	0007989	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	20
223	289794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso cortiça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
224	380589-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 260 ml	Unidade	20
225	169477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicerina e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
226	00015865	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
227	00015866	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
228	386671-1	423418	Tinta para tecido incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores incolor/clareador	Unidade	20
229	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
230	96934-6	423420	Tinta spray fosco 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafagem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 FP. nº _____
 Visto: _____

231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato. spray. embalagem com 300ml. aproximadamente 205g	Unidade	20
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379908-6	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	3
234	388377-9	426365	Caderno de Caligrafia brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas Caderno de caligrafia brochura 40 folhas. Especificações: Caderno de caligrafia brochura. Capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm, 50 g/m ² nas folhas e capa/contra-capa em papel supremo supremo 260 g/m ² em cores lisas	Unidade	25
235	00013375	426366	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras cursiva com 26 carimbos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Kit	10
236	322610-7	426369	Cola de Isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas 40 gramas	Unidade	25
237	189392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de p.v.a, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada.	Unidade	20
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (balza vidro) Especificações Técnicas Mínimas. Caixa com 12 unidades	Caixa	4
239	00023113	426377	Rofo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas. Kraft Natural. Gramatura do papel Kraft: 80g/m ² Cor Interna: Parda Cor-Externa: Parda. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas. esse é o item ideal para embalar ou fechar objetos com alta segurança. Para isso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80g/m ² , tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para pacotes que exigem uma maior tensão, sem deformações também. Medidas: Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	4
240	309241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis. Papel Sulfite com dimensões de 297x 420mm, com gramatura de: 75g. C resma contendo 500 (quinhentas) folhas.	Unidade	10
241	264797-4	426379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis por caixa com 6 cores variadas.	Unidade	4
242	0006855	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 13,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para plotter.	Unidade	2



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto _____

243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para plicolar.	Unidade	10
244	322741-3	427649	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 80g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	200
245	00030794	423280	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	200
246	298765-1	423281	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido	Unidade	100

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

Setembro de 2025.

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.

ELIANA APARECIDA DA SILVA DUTRA
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fim. nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	WAGNER PEREIRA DA CRUZ		
E-MAIL: sedtur@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 99627-0832 ou (66) 3561-1461		

Objeto:
Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania de Itaúba/MT.

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Agricultura, desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe, ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.

Quantidade dos produtos a ser contratado ou adquiridos

Para atender às demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir.

ITEM	CODIGO TCE	CODIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	259476-5	422850	Alfinete de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades	Unidade	20
2	32362-8	422860	Alfinete para mapa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço (riquetado), cabeça em polibuteno de 05mm	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

			comprimento total de 18mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades		
3	372541-0	422864	Almofada para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em refil com entintamento, nas cores preta/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	2
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
6	161753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	20
7	288988-1	422878	Balão plástico nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	30
8	00015457	422878	Barbante para artesão nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
9	00015457	422879	Barbante para artesão nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
10	00010425	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grosso, medindo 11,2 x 300mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
12	291562-6	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x50mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	20
13	291562-6	422888	Bloco de notas autoadesivas 78x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20
14	352868-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visão _____

15	255558-5	422891	Bloco de recados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite, gramatura de 50g, tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas	Caixa	20
16	325848-7	422897	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 78x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	20
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	20
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 64x88cm, gramatura de 75g/m, espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	20
19	155570-7	422926	Caixa arquivo morto (papéis) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papéis, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	50
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
21	266288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, tecla quadrada, duplo zero, correção do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4 (CxLxA)cm	Unidade	5
22	325692-8	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 0,1mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
24	169630-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em feltro, grossa, colorida, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	20
25	177963-9	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta porosa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto _____

26	162895-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta chanfrada, indeformável e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm não recarregável, tampa ante asfixiante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou verde fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
27	298274-9	422943	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
29	226891-4	422956	Cavelete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado metálico), pés fixos, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavelete de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encaixe no quadro e regulagem de altura	Unidade	1
30	4246-3	422959	Clips para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
32	11890-7	422961	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
33	4252-3	422962	Clips para papel nº 06/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
34	4242-0	422963	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
35	412400-6	422964	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
36	161398-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, ácido e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg.	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FIM. nº _____

Visto: _____

37	153511-0	422965	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxica e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g	Unidade	20
38	153511-0	422967	Cola branca 090g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxica e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	20
39	412506-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxica e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	20
40	132433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso, atóxica e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	25
41	322628-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
42	322636-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianocrilato, indicado para metais, plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	20
43	270206-3	422977	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	20
44	175055-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para artesanato, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente à lavagem, embalagem de 60ml	Unidade	20
45	323656-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antirugem, cor prata, tamanho nº 12 (6,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	10
46	176798-4	422984	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxica, uso escolar, base de água, secagem rápida, pincel macio	Unidade	20
47	426555-3	422995	Elastico, chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo poliéster e látex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de 1,7mmxC10m, largura 6mm, elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
48	426566-1	422996	Elastico látex nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência,	Pacote	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fr. nº _____

Visto: _____

			destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, calva com 25g. cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
49	162250-1	423505	Elástico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas; Especificações Técnicas Mínimas. elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	20
50	171686-7	422997	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste da margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas. 54 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist. centro furos 6,0mm, área útil da base 180x370mm	Unidade	1
51	181466-1	422998	Envelope ofício branco 114x229mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
52	325091-1	422999	Envelope saco branco 125x176mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
53	325330-9	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 160x250mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
55	325448-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
56	378640-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
57	0002381	423007	Envelope saco branco 280x380mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
58	168377-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
59	436130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
60	325491-7	423011	Envelope saco natural 280x380mm - Especificações Técnicas Mínimas; Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto: _____

61	334884-9	423012	Envelope saco ouro 200x280mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
64	351087-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
65	6082-8	428295	Espiral 07mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
66	121251-6	428296	Espiral 08mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
67	14475-4	428297	Espiral 14mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
68	14761-6	428298	Espiral 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
69	33185-6	428299	Espiral 20mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
70	33186-4	428300	Espiral 23mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
71	33187-2	428301	Espiral 33mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
72	24321-3	428302	Espiral 40mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOT E	10
73	29700-3	423026	Estilete 18mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava de lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra de lâmina	Unidade	10
74	341833-0	423035	Eligorta – Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 57,00x105,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

75	121420-9	423038	Etiqueta A4 - Especificações Técnicas Mínimas: 350 formatos, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas	Caixa	10
76	362285-7	423038	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina para uso manual, com medidas aproximadas de 18x10mm, em rolo	Pacote	5
78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	5
79	4888-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 26/8 e 26/8	Unidade	5
80	00028646	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço niquelado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/6 e 26/8	Unidade	5
81	380588-9	423048	Filtro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01,40m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
82	274284-0	423049	Fichário 04x08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 800 fichas, com medidas aproximadas de 162x118x240mm, na cor cristal	Unidade	3
83	160516-0	423051	Fichário 06x09 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisória, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	30
84	31500-9	423058	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novato com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô	Unidade	20
85	322161-0	423060	Fita adesiva 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de cellophane, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kg/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0008786	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,50kg/cm, liner papel siliconado (antaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente	Unidade	20
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 19mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

HP. nº _____

Visto: _____

			filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente		
88	105539-5	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	20
80	160336-1	423069	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	20
90	194432-0	423069	Fita adesiva durex 45mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	25
91	195524-1	423070	Fita crepe 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, saturado, coberto com adesivo, à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3.00Kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	20
92	23374-9	423079	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m, numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	5
93	0005373	423080	Folha em EVA estampado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
94	0005234	423081	Folha em EVA felpudo - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
96	353131-8	423084	Folha em EVA liso - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
97	331105-8	423095	Grafite 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visão: _____

			de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapisciras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas		
98	358246-9	423096	Gráfico 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amacecedores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapisciras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	5
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03,50x06,10cm, função grampeamento e tacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/8	Unidade	5
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e tacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/8	Unidade	5
101	188600-2	423099	Grampeador Industrial 106 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeceiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeceiro 106/04, 106/8 e 106/8, na cor preta.	Unidade	3
102	328148-8	423101	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	5
103	324383-6	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	5
104	324388-5	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	5
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	20
106	334434-7	423105	Grampo 106/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 106/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fm. nº _____
 Visto: _____

107	324657-4	423106	Grampo trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço estanhado (folha-de-lindres), haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, tipo romeu e julleta, tratamento antiferrugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Unidade	20
108	169638-6	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Pacote	20
109	314139-0	423108	Guião de facão - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m², com medidas aproximadas de 51x27x0,6cm	Unidade	2
110	367732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 6/9	Unidade	5
111	390560-8	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
113	401827-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
114	00026053	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca	Unidade	20
115	323535-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca	Unidade	20
116	323626-5	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	20
117	323567-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	20
118	00026063	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	20
119	387733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	20
120	0006561	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFP nº _____
Visto: _____

121	0001168	423121	aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca		
121	0001168	423121	Lâmina para esdlete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	5
122	173147-5	423123	Lápis de cera (gizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 95g, contém 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM D 4238	Caixa	20
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo hexagonal, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
125	188804-5	423144	Lapiseira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embudada na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
126	153181-8	423145	Lapiseira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embudada na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
127	305707-0	423147	Livro Ata 660 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x218mm	Unidade	5
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x218mm	Unidade	5
129	159802-9	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x218mm	Unidade	5
130	00010318	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	20
131	331523-1	423177	Marcador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	5
132	357819-4	423178	Marcador para retroprojeter - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2,0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido), corpo composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e aditivos, espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tira	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

			resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2		
133	00023878	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorida, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	20
134	5963-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	20
135	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	5
136	00014219	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 5 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, visor e etiquetas, tamanho 425x150x272mm	Unidade	5
137	8854-1	423187	Papel almaço pautado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	40
138	6380-8	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apertaminhado, gramatura 75g com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	40
139	169034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
140	101114-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para riscos em tecidos e papel, tamanho 44x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de poliéster com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	20
142	00015789	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x80mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
143	82893-9	423185	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo casca de ovo, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	20
144	160938-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo linho, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	20
146	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180GM2, dupla face, medidas de 50x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

146	0002031	423853	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m ² , do tipo laminada, medindo 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
147	269498-0	423207	Papel celofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm, tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	20
148	00015372	423208	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347053-8	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada.	Metro	20
150	326556-8	423213	Papel contact transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
152	0008282	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm.	Unidade	50
153	00015852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x68cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
155	357872-8	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x940mm, bloco com 50 folhas	Unidade	5
156	85896-8	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	20
157	288524-7	423226	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 32x33cm, embalagem com 20 folhas.	Unidade	20
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x600mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
159	180380-5	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	5
160	339721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	5
161	0009069	423237	Papel mantega - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 86x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
162	0006087	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolo medindo 10m x 60cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº. nº _____

Visto: _____

163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno tipo saco, metálico, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
164	105586-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	5
165	0008501	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metálico, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
166	80264-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	5
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	5
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 0,20/23x33cm, ofício 02	Unidade	50
169	438324-9	423266	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido sem ilhós, tamanho 335x335mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
170	282062-5	423268	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
171	380498-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x55mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
173	426743-5	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 190g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

174	166365-6	423274	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 20 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
175	00031387	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
177	349979-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, lombo regulável e grampo trijo estendido, gramatura 480g/m ² , lombo regulável, dimensões aproximadas em 346x236mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com abafofício e elástico	Unidade	20
179	231387-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trijo em metal	Unidade	20
180	326236-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canalata, A4, transparente, cristal	Unidade	20
181	426783-4	423290	Pasta em plástico, 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	123834-6	423291	Pasta fichário 60mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço niquelado, com separadores	Unidade	20
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: formação em papel monolítico "preto nuvem" plastificado, bolsa porta etiqueta de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	13
184	113339-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e visores com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	10
185	322664-0	423285	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			240x350mm, lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações		
186	378140-2	423296	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas: pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	20
187	330886-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo latonado, cor dourada, embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	20
188	168495-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido, base de plástico recidável, pinos aço trellado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 260 mm, aberturas de no mínimo 13mm, distância entre furos de 80mm, distância de margem de 6mm	Unidade	3
189	358164-0	423299	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e mola em aço, Diâmetro dos furos de 6mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas	Unidade	5
190	324297-8	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos perfuradores, mola em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 6mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	5
191	116453-8	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de feltro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm; cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
192	380358-2	423364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta acrílica e redonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
193	236474-3	423306	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flipchart e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
194	00016348	423307	Pincel nº 00 para pintura off tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

195	00016350	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
196	00030227	423309	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
197	00030228	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
198	106283-8	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
199	35566-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
200	80325-6	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
201	82086-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
202	82097-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
203	27001-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
204	200850-6	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
205	242981-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
206	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 10 watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
207	00010187	423324	Plastificadora para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento; permite laminação a quente e a frio; possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação.	Unidade	



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº nº _____

Visto: _____

			perfis de alumínio extrudado bicomposto aquecidos, velocidade de no mínimo 600mm/minuto, dimensões de (PxLxA) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 – 200° C, 1volt.		
208	238143-5	423375	Porta banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 hastes telescópica, com engate rápido, altura ajustada de 0,97m a 1,80m ideal para expor banner de até 1,45m de altura	Unidade	1
209	238143-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 hastes telescópica, engate rápido com altura ajustada de 0,95m à 2,15m de altura	Unidade	1
210	00028352	423379	Porta Canetas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 26,5cm, largura 18,5 cm, fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
211	00018650	423385	Prancheta com prendedor metálico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	10
212	197904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crachá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrátil (tipo 105), que permita fixação na roupa com prendedor de (clipe tipo jacaré), cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	13
213	180889-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades	Caixa	20
214	195623-3	423391	Purpurina-200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
215	383917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
216	292927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	13



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

FP. n° _____

Visto: _____

218	223398-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	10
219	280741-6	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear; composto de 100% em fibra de polipropileno, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 1,40m (L)	Metro	2500
220	325127-6	423410	Tempera Guache - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos, estado físico: pastoso, embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada	Caixa	20
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 21cm.	Unidade	10
222	0007989	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	20
223	288794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso corlça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
224	380589-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	20
225	189477-4	423415	Tinta para cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicarina e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
226	00015865	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
227	00015866	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxico, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
228	388571-1	423418	Tinta para tecido, incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores incolor/clareador	Unidade	20
229	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFP. n° ____
Visto. ____

			PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
230	95934-6	423420	Tinta spray fosco 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafiteagem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	20
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	378908-6	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	3
234	388377-9	426365	Caderno de Caligrafia - brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas Caderno de caligrafia brochura 40 folhas. Especificações: Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas formato 202 x 144mm, 56 g/m ² nas folhas e capa/contracapa em papel supremo supremo 250 g/m ² em cores lisas	Unidade	13
235	00011375	426368	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras cursiva com 28 caixinos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Kit	5
236	322610-7	426369	Cola de isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas: 40 gramas	Unidade	13
237	168392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de p.v.a, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada.	Unidade	20
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas: Caixa com 12 unidades.	Caixa	4
239	00023113	426377	Rofo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kraft Natural. Gramatura do papel kraft. 80g/m ² . Cor Interna: Parda. Cor Externa: Parda. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, esse é o item ideal para embalar ou forrar objetos com alta segurança. Para isso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 36g/m ² , tendo uma fibra longa 100% resistente. Ideal para pacotes que exigem uma maior tensão, além de forrações também. Medidas Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm.	Unidade	4
240	308241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis. Papel Sulfite com dimensões de 297x 420mm, com gramatura de 75g. E resma contendo 500 (quinhentas) folhas.	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto. _____

241	264797-4	426379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis junto com 6 cores variadas.	Unidade	4
242	0000855	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 13,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	1
243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	5
244	322741-3	427849	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 80g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas.	Unidade	200
245	00030794	423260	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas.	Unidade	200
246	298766-1	423261	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido.	Unidade	50

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

Setembro de 2025

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI
FISCAIS DA ATA/CONTRATO:
TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA
SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.


 WAGNER PEREIRA DA CRUZ

Secretária Mus. de Agricultura, Desenv. Meio Ambiente e Turismo



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FF nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR
E-MAIL: smec@itauba.mt.gov.br **TELEFONE:** (66) 99714-1577

Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Itaúba/MT.

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais/regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTIDE
1	259476-5	422859	Affinets de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades.	Unidade	10
2	323621-8	422860	Affinets para mapa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço (triquelado) cabeça em polietileno de 05mm.	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			comprimento total de 18mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada caixa com 100 unidades		
3	372641-0	422864	Almofada para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em refil com entalheamento, nas cores preta/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	5
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lixa, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
6	151753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	20
7	286986-1	422876	Balão plástico nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	50
8	00015457	422878	Barbante para artesanato nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 06 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 804m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
9	00015457	422879	Barbante para artesanato nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 800g, rolo com 804m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
10	00010426	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grossa, medindo 11,2 x 300mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
12	291562-6	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x60mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	10
13	291562-6	422886	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
14	352869-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
15	255556-5	422891	Bloco de rascados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite, gramatura de 50g, tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto. _____

16	325846-7	422887	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	10
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	10
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 64x88cm, gramatura de 75g/m, espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	10
19	155570-7	422926	Caixa arquivo morto (papelão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	100
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
21	266288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raiz quadrada, duplo zero, correção do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4(CxLxA)cm	Unidade	10
22	325892-8	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 0,1mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas, (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	400
24	160830-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ponta em feltro, grossa, colôndia, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	10
25	177060-9	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta porosa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
26	162885-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta chanfrada, indelével e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm, não recarregável, tampa ante asfixiante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou	Unidade	100



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 F.P. nº ____
 Visto: ____

			verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
27	298274-9	422943	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
29	225891-4	422958	Cavalete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado melamínico), pés fixos, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante, com medidas aproximadas de 40cm, cavaleta de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de eixo no quadro e regulagem de altura	Unidade	2
30	4248-3	422959	Clips para papel nº 020 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 030 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
32	71890-7	422961	Clips para papel nº 040 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
33	4252-8	422962	Clips para papel nº 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
34	4242-8	422963	Clips para papel nº 060 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
35	412400-6	422964	Clips para papel nº 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
36	181398-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg	Unidade	10
37	153511-0	422968	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g	Unidade	40
38	153511-0	422967	Cola branca 080g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e	Unidade	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

			lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g		
39	412506-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxica e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	10
40	132433-0	422871	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso, atóxica e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	15
41	322828-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
42	322836-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianoacrilato, indicado para metais, plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	10
43	270205-3	422977	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	10
44	175055-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para adesão, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente a lavagens, embalagem de 60ml	Unidade	10
45	323856-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo aço galvanizado com tratamento antiferroxidação, cor prata, tamanho nº 12 (6,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	5
46	176798-4	422984	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxica, uso escolar, base de água, secagem rápida, pincel médio	Unidade	10
47	426565-3	422995	Elastico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em material do tipo poliéster e látex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de 1,7mmx10m, largura 6mm elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
48	426568-1	422996	Elastico látex nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Pacote	10
49	162250-1	423005	Elastico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	10
50	171686-7	422997	Encadernadora perfuradora manual - Fabricação em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste da margem e de	Unidade	2



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

			profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas, 54 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist. centro furos 6,0mm, área útil da base 180x370mm		
51	161468-1	422998	Envelope ofício branco 114x229mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
52	325091-1	422999	Envelope saco branco 125x176mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão com aba	Unidade	40
53	325330-8	423001	Envelope saco branco 175x250mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 160x250mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
55	325445-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 80g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
56	378645-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
57	0002361	423007	Envelope saco branco 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 80g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
58	168377-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
59	498130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
60	325491-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
61	334884-8	423012	Envelope saco ouro 200x280mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
62	430234-8	423013	Envelope saco ouro 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

FP. nº _____

Visto: _____

64	351687-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
65	6082-8	429285	Espiral 07mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
66	121251-6	429296	Espiral 09mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC) capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
67	14475-4	429287	Espiral 14mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
68	14751-6	429298	Espiral 17mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
69	33185-8	429299	Espiral 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
70	33186-4	429300	Espiral 23mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
71	33187-2	429301	Espiral 33mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
72	24321-3	428302	Espiral 40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
73	29700-3	423026	Estilete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava de lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra de lâmina	Unidade	20
74	341833-0	423035	Etiqueta - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 57,00x106,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10
75	121420-8	423038	Etiqueta A4 - Especificações Técnicas Mínimas: 350 formatos, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas	Caixa	10
76	382265-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	382275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fuso, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 16x10mm, em rolo	Pacote	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	10
79	4668-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 26/8 e 26/8	Unidade	10
80	00028648	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço niquelado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/8 e 26/8	Unidade	10
81	380599-9	423048	Feltro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01,40m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Metro	40
82	274264-0	423049	Fichário 04x08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com indico, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas, com medidas aproximadas de 182x118x240mm, no cor cristal	Unidade	3
83	160516-0	423051	Fichário 06x08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisória, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	3
84	31300-9	423058	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novelo com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô,	Unidade	40
85	322161-0	423060	Fita adesiva 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de celulose, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kgf/cm, com medida de 40m	Unidade	100
86	0006786	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 50m, cor transparente	Unidade	10
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 19mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente	Unidade	10
88	105589-6	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fp. nº ____
 Visto: ____

89	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	40
90	194432-0	423069	Fita adesiva durex 45mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	50
91	195524-1	423070	Fita crepe 18mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, saturado, coberto com adesivo, à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3,00Kg/cm, com medida de 50m	Unidade	40
92	23374-8	423079	Fita métrica 01,50m – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m, numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	10
93	0005373	423080	Folha em EVA estampado – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
94	0005234	423081	Folha em EVA felpudo – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada) lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
97	331105-8	423095	Grafite 00,50mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10
98	358246-9	423096	Grafite 00,70mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10
99	107624-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas – Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.1

Fl.º nº _____

Visão: _____

			antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03,50x06,10cm, função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6		
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas - Especificações Técnicas Mínimas. Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	10
101	188500-2	423099	Grampeador Industrial 108 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeceiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeceiro 106/04, 106/8 e 106/8, na cor preta.	Unidade	4
102	329149-9	423101	Grampo 023/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
103	324383-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
104	324388-5	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
105	324381-6	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
106	334434-7	423105	Grampo 106/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 106/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
107	324657-4	423108	Grampo trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço estanhado (folha de flandres), haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, tipo romeu e julieta, tratamento antiferrugem, embalagem: com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Unidade	10
108	189638-6	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas - embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades.	Pacote	10
109	314139-0	423108	Gulhotina de aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima	Unidade	1



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fls. nº _____

Visto: _____

			de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m ² , com medidas aproximadas de 51x27x0,8cm		
110	367732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 6/B	Unidade	10
111	390560-8	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
113	401627-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
114	00028063	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca	Unidade	40
115	323635-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca	Unidade	40
116	323628-5	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	40
117	323587-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	40
118	00026063	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	40
119	387733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	40
120	0006663	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca	Unidade	40
121	0001168	423121	Lâmina para estilete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	10
122	173147-5	423123	Lápis de cera (glizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 85g; contém 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM-D 4236	Caixa	10
123	137232-7	423124	Lápis de cor-hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo hexagonal cores vivas e intensas, níquel super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto. _____

124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
125	188604-5	423144	Lapiseira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
126	153181-8	423145	Lapiseira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
129	159902-3	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
130	00010319	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	10
131	381523-1	423177	Marcador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	10
132	357819-1	423178	Marcador para retroprojektor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2 0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido), corpo composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e aditivos, espessura de escrita: 0,5mm ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2	Unidade	10
133	00023676	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colada, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	10
134	5963-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	10
135	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	5
136	00014219	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 6 pastas suspensas	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Hª. nº _____

Visto: _____

			acompanha grampo plástico, visor e etiqueta Tamanho 425x150x272mm		
137	6354-1	423187	Papel almaço pautado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	40
138	6380-8	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apargaminhado, gramatura 75g, com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	40
139	169034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
140	101114-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para riscões em tecidos e papel, tamanho 44x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de políester com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	10
142	00015793	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 30x60mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
143	82888-9	423195	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo casca de ovo, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
144	150926-5	423197	Papel cartão vergê linha - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo linha, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180G/M2, dupla face, medidas de 50x69cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
146	0002031	423653	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m², do tipo laminada, medindo 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
147	269496-077	423207	Papel celofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm, tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	40
148	00015972	423209	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	30
149	347053-9	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada.	Metro	30
150	326586-8	423213	Papel contact transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	30



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
152	0006292	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm	Unidade	100
153	00015852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x66cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
155	357672-6	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x940mm, bloco com 50 folhas	Unidade	5
156	88898-6	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	10
157	289524-7	423226	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	10
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x800mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
159	180390-5	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x81mm, pacote com 500 folhas	Pacote	10
160	939721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Mãe cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	10
161	0009069	423237	Papel mantelga - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 66x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
162	0006087	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolô medindo 10mx50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo seco, metalizado, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10
164	105588-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	10
165	0008501	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo seco, metalizado, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10
166	80264-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto: _____

167	365764-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	10
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 0,20/23x33cm, ofício 02	Unidade	100
169	438324-9	423266	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x335mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
170	282062-5	423268	Pasta aba elástico 336x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
171	380498-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 336x245x56mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x56mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
173	426743-5	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 180g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	50
174	166365-8	423274	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,60mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	19
175	00031387	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,60mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,60mm, tamanho 332x247mm, com quatro	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.N. nº _____

Visão: _____

			prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada		
177	349979-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, lombo regulável e grampo trilho estendido, gramatura 480g/m ² , lombo regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com abafotio e elástico	Unidade	30
179	231367-7	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trilho em metal	Unidade	30
180	326236-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canelada A4, transparente cristal	Unidade	30
181	426783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	30
182	123834-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço niquelado, com separadoras	Unidade	20
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: forração em papel monolúcido "preto nuvem" plastificado, bolsa porta etiqueta, olhal de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	25
184	113339-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e visoras com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x266x55mm	Unidade	10
185	322564-0	423295	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão mamunizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de 240x360mm, lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações	Unidade	50
186	3978140-2	423296	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas: pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	10
187	330988-0	423297	Parcevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo latonado, cor dourada, embalagem caixa com 100 parcevejos	Caixa	10
188	168485-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido base de plástico reciclável, pinos aço tratado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 260 mm, aberturas de no mínimo 13mm, distância entre furos de 80mm, distância de margem de 8mm	Unidade	3
189	358164-0	423299	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e nibla em aço. Diâmetro dos furos de 6mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. n° _____

Visto: _____

			aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas		
190	324297-6	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos, perfuradoras, mola em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 6mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	10
191	116453-8	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de feltro e chanfrada, feita à base de álcool, recarregável, espessura da escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
192	380358-2	428364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta acrílica e arredonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 660 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
193	236474-3	423306	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flipchart e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
194	00016349	423307	Pincel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
195	00016360	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
196	00030227	423309	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio cerda branca e forte	Unidade	10
197	00030228	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
198	10626318	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
199	35588-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
200	90325-8	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº nº _____

Visto _____

201	82096-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	10
202	82097-0	423317	Pincel nº 18 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	10
203	27001-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	10
204	200850-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	10
205	242981-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivol, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
208	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivol, 10 watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
207	06010187	423324	Plastificadora para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação, perfis de alumínio extrudado bi-composto aquecidos, velocidade de no mínimo 600mm/minuto, dimensões de (PXLXA) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 - 200° C, bivol.	Unidade	5
208	238143-5	423375	Porta banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 bastes telescópicos, com engate rápido, altura ajustada de 0,87m a 1,80m ideal para expor banner de até 1,45m de altura	Unidade	2
209	238145-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 bastes telescópicos, engate rápido com altura ajustada de 0,86m a 2,15m de altura	Unidade	2
210	00026352	423379	Porta Canetas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 26,5cm, largura 18,5 cm, fundo 13,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
211	00016659	423385	Francheta com prendedor metálico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	20
212	157904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crochê - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrátil (tipo lopi), que permite fixação na roupa com prendedor de clipe tipo	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto. _____

			jacaré), cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)		
213	160693-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades	Caixa	10
214	185523-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
215	383917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
216	262927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	25
218	223393-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	5
219	290743-6	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear, composto de 100% em fibra de polipropileno, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 1,40m (L)	Metro	1000
220	325127-6	423410	Tempera Guache , Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores misturáveis entre si, tinta lavável na máquina dos lavados, estado físico pastoso, embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada	Caixa	10
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 21cm.	Unidade	5
222	0007888	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	10
223	288794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso coriça e pedra, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

224	380589-1	423414	Tinta guacha - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	10
225	169477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Conteúdo 42ml, à base de água, aditivos (glicerna e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
226	00015885	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
227	00015866	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado à base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
228	386571-1	423418	Tinta para tecido incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado à base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores incolor/clarificador	Unidade	10
229	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado à base de resina em PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
230	96934-6	423420	Tinta spray frasco 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafiteagem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	18
231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	10
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento; transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379906-6	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento; transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	9
234	988377-9	426365	Caderno de Caligrafia brochura Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas. Especificações: Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202x144mm, 56 gm ² nas folhas e Capa/contracapa em papel supremo 250 gm ² em cores lisas	Unidade	25
235	00011375	426368	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras cursiva com 28 carimbos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Rit.	10
236	322610-7	426369	Cola de Isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas. 40 gramas	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº. nº _____

Visto: _____

237	189382-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de p.v.a, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bloco economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada.	Unidade	10
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas: Caixa com 12 unidades	Caixa	5
239	00023113	426377	Rolo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kraft Natural. Gramatura do papel kraft: 80g/m2 Cor Interna: Parda Cor Externa: Parda Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, esse é o item ideal para embalar ou formar objetos com alta segurança. Para isso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80g/m², tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para pacotes que exigem uma maior tensão além de forrações também. Medidas Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	5
240	309241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis Papel Sulfite com dimensões de: 297x 420mm, com gramatura de: 75g. E resma contendo 500 (quinhentas) folhas.	Unidade	10
241	264797-4	426379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis/jumbo com 6 cores variadas.	Unidade	5
242	0003855	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 13,00cm cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	2
243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	10
244	322741-3	427649	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 90g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	350
245	00030794	423260	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	350
246	298786-1	423261	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido.	Unidade	100

4.1.1 - Local e Prazo de Entrega:

- No **ALMOXARIFADO CENTRAL** da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

4.1.2 - Prazo de entrega dos produtos em unidades e forma unitária:

Setembro de 2025.

4.1.3 - Indicação de responsabilidade pela entrega e realização de contrato:**GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI**



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto _____

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.


ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFl.º nº _____
Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO				
E-MAIL:	XXXXXXX	TELEFONE:			(66) 3561-2800
Objeto:					
Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Pública de Itaúba/MT.					
Justificativa da necessidade do atendimento:					
<p>A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Gestão Pública, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.</p> <p>Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.</p> <p>O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais/regiões, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.</p> <p>Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.</p>					
Quantidade dos produtos a ser contratados ou adquiridos:					
Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pelo gabinete, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	258478-5	422859	Alfinete de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades.	Unidade	10
2	323621-8	422860	Alfinete para mapa: - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço (niquelado), cabeça em polietileno de 05mm, comprimento total de 18mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

Fl. nº _____

Visto: _____

			apresentado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades		
3	372641-0	422864	Almofada para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em feltro com enlunamento, nas cores pretazul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	5
4	324113-0	422866	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples alta resistência, com depósito para lápis, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lápis, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
6	161753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	10
7	286998-1	422875	Balão plástico nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	50
8	00015457	422878	Barbante para artesanato nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 05 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 804m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
9	00015457	422879	Barbante para artesanato nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
10	00010425	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grosso, medindo 11,2 x 300mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
12	291562-6	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x60mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	10
13	291562-6	422885	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
14	352860-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
15	255558-5	422891	Bloco de rodados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite,	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFl. n° _____
Visto: _____

			gramatura de 50g, tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas		
16	325846-7	422897	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	10
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo papel offset com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	10
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 64x88cm gramatura de 75g/m, espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	10
19	156570-7	422928	Caixa arquivo morto (papalão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papalão, alta qualidade, modelo office, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	50
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade, modelo office, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
21	266288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raíz quadrada, duplo zero, conexão do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x41(CxLxA)cm	Unidade	5
22	325892-9	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
23	361762-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 1,0mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
24	169630-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico ponta em feltro, grossa colorida, com 12 cores, carga não toxica lavável	Unidade	40
25	177668-9	422938	Caneta hidrográfica ponta grossa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta grossa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
26	162895-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. n° _____

Visto _____

			chanfrada, indeformável e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm, não recarregável, tampa ante asfixiante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
27	286274-9	422543	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
29	225881-4	422953	Cavalete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado melaminado), pés fixos, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavalete de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encaixe no quadro e regulagem de altura	Unidade	1
30	4246-3	422959	Clips para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
32	11890-7	422961	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
33	4252-8	422962	Clips para papel nº 06/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
34	4242-0	422963	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
35	412400-6	422964	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	10
36	16398-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxica e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg.	Unidade	10
37	153511-0	422966	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila,	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFl. n° _____
Visto. _____

			atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g		
38	753511-0	422967	Cola branca 090g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	20
30	412508-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	10
40	132433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso atóxico e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	20
41	322628-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxico, lavável, densidade aproximada de 1g/ml cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
42	322636-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianocrilato, indicado para metais plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	10
43	270205-3	422977	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	10
44	175056-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para artesanato, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente à lavagem, embalagem de 60ml	Unidade	10
45	323856-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata tamanho nº 12 (5,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	5
46	178798-4	422984	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxico, uso escolar, base de água, secagem rápida, fácil manuseio	Unidade	10
47	426585-3	422995	Elastico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliéster e látex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de L7mmxO10cm, largura 8mm elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
48	426586-1	422996	Elastico látex nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Pacote	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

49	162250-1	423505	Elastico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas Especificações Técnicas Mínimas elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	10
50	171686-7	422897	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste de margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas, 54 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist. centro furos 5,0mm, área útil da base 180x370mm	Unidade	1
51	161408-1	422988	Envelope ofício branco 114x229mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
52	325081-1	422999	Envelope saco branco 125x176mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
53	325990-8	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 180x260mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
55	325445-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
56	378545-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
57	0002361	423007	Envelope saco branco 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
58	153377-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em material do tipo papel kraft gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
59	438130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
60	325481-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em material do tipo papel kraft gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
61	334884-8	423012	Envelope saco ouro 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fº nº _____
 Visto: _____

62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
64	351637-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
65	8062-8	429295	Espiral 07mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
66	121251-0	429296	Espiral 08mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
67	14475-4	429297	Espiral 14mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
68	14751-6	429298	Espiral 17mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
69	33185-6	429299	Espiral 20mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
70	33185-4	429300	Espiral 23mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
71	33187-2	429301	Espiral 33mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
72	24321-3	429302	Espiral 40mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	5
73	29700-3	429028	Esillete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava da lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de guarda de lâmina.	Unidade	10
74	341633-0	423035	Etiqueta - Especificações Técnicas Mínimas com medidas aproximada de 57,00x105,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10
75	121420-8	423036	Etiqueta A4 - Especificações Técnicas Mínimas: 350 folhas, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folhas; caixa com 100 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFª n° _____
Visto _____

76	362265-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 18x10mm, em rolo	Pacote	5
78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	5
79	4668-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 26/6 e 26/6	Unidade	5
80	00028648	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inoxidado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/8 e 26/6	Unidade	5
81	360599-9	423048	Feltro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de Ø1,40m, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
82	274264-0	423049	Fichário 04x06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas com medidas aproximadas de 162x118x240mm, na cor cristal	Unidade	2
83	180516-0	423051	Fichário 06x09 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisórias, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	2
84	31300-9	423055	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novelo com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para lãô	Unidade	10
85	322161-0	423060	Fita adesiva 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de celofane, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kg/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0008788	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto coberto com adesivo acrílico base de água, resistência a tração mínima de 3,500kg/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado em ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente	Unidade	10
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 18mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kg/cm, liner papel siliconado (antiaderente)	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFP nº _____
Visto: _____

			tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente		
88	105584-6	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antaderente) tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	10
89	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	20
90	194432-0	423069	Fita adesiva durex 46mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente com medida de 40m	Unidade	25
91	195524-1	423070	Fita crepe 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepeado, saturado, coberto com adesivo, a base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3,00Kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	20
92	23374-8	423079	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m numerada a cada centímetro escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	5
93	0005373	425080	Folha em EVA estampado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
94	0005734	423081	Folha em EVA talpado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
97	334105-8	423085	Gráfica 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 80% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lâpiseiras, dureza HB, mas muito flexível, extremamente resistente à queda, lubo com 12 minas	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

EP. n.º _____

Visto _____

98	358246-8	423096	Gráfico 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricadas por processo exclusivo e ecológico sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais adequada a todas as lapseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas.	Unidade	5
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas - Especificações Técnicas Mínimas. Destinado para 20 folhas gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03,50x08,10cm, função grampeamento e lacheamento trilho com capacidade para 140 grampos 2B/6.	Unidade	5
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas - Especificações Técnicas Mínimas. Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e lacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 2B/6.	Unidade	5
101	188600-2	423099	Grampeador Industrial 10B - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeteiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeteiro 10B/04, 10B/6 e 10B/8, na cor preta.	Unidade	3
102	328148-8	423101	Grampo 023/06 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
103	324383-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
104	324388-6	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	10
106	324434-7	423105	Grampo 10B/05 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes tamanho 10B/05, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	10
107	324657-4	423106	Grampo trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço galvanizado (folha de flandres), haste com medida de 50mm, distância da furção 80mm, tipo romã e	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 F.P. nº _____
 Visto. _____

			Juliet, tratamento antiferrugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades.		
108	169638-B	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades.	Pacote	10
109	314139-0	423108	Guilhotina de facão - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em corte de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m², com medidas aproximadas de 51x27x08cm.	Unidade	1
110	367732-C	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 619.	Unidade	5
111	390580-B	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca.	Unidade	20
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor EPS, redonda, 100mm, na cor branca.	Unidade	20
113	401627-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca.	Unidade	20
114	00026053	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca.	Unidade	20
115	323635-B	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca.	Unidade	20
116	323628-B	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca.	Unidade	20
117	3230587-A	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca.	Unidade	20
118	00026083	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca.	Unidade	20
119	367733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca.	Unidade	20
120	0006861	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca.	Unidade	20
121	0001168	423121	Lâmina para estilete 180mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido.	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

122	173147-6	423123	Lápis de cor (gizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, alúxico, lavável caixa com 95g, contem 12 bastões cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM D 4236	Caixa	10
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo corpo hexagonal, cores vivas e intensas mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
124	408300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, fôngo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
125	188604-5	423144	Lapiseira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antideslizante, ponta clip e tampa metálicas, certificado pelo INMETRO	Unidade	5
126	153181-0	423145	Lapiseira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antideslizante, ponta clip e tampa metálicas, certificado pelo INMETRO	Unidade	5
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
129	159902-3	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
130	00010318	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 55g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	10
131	331523-1	423177	Marcador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	5
132	357819-4	423178	Marcador para retroprojeter - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2,0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido) corpo composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes resinas, solventes e aditivos, espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2	Unidade	10
133	00023676	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorida, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 FF nº _____
 Visto _____

134	5963-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	10
135	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestreno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	5
136	00014219	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestreno cristal, caixa com 6 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, visor e etiqueta. Tamanho 425x160x272mm	Unidade	10
137	6554-1	423187	Papel almaço pautado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	40
138	8390-8	423188	Papel almaço quadrículado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadrículado, em papel acromatizado, gramatura 75g, com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	40
139	169034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
140	101114-8	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para raios em tecidos e papel, tamanho 44x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
141	6304247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de poléster com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante caixa com 100 folhas	Caixa	10
142	00015793	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x60cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
143	82895-9	423195	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm - pesando 180g/m ² tipo casca de ovo, cor branca, caixa com 25 folhas	Caixa	10
144	150995-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m ² , tipo linho, cor branca, caixa com 25 folhas	Caixa	10
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 100g/m ² , dupla face, medidas de 50x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
146	0002031	423853	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m ² , do tipo laminada, medida 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
147	269498-0	423207	Papel celofano - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.Fl. nº _____
Visão _____

148	00015372	423209	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347053-9	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada.	Metro	20
150	328566-8	423213	Papel contact Transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
152	0006292	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm.	Unidade	50
153	00045852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x66cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
155	387672-0	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x910mm, bloco com 50 folhas.	Unidade	2
155	85598-6	423224	Papel fotográfica - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	10
157	258524-7	423225	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	10
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x600mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
159	180390-5	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 95x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	5
160	339721-1	423232	Papel-manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	5
161	0009089	423237	Papel manteiga - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 68x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
162	0006067	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face; rolo medindo 10mx50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 20x30cm, espumas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visão: _____

164	105586-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	5
165	0008501	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricação em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido) pacote com 100 unidades	Unidade	5
166	80284-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	5
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	5
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricação em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 0,20x23x33cm, ofício D2	Unidade	50
169	438324-9	423286	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x335mm possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
170	282062-5	423268	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
171	380498-4	423289	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
172	342814-2	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x55mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
173	426743-6	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 350g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	25
174	168365-8	423274	Pasta catálogo (D2D plástico) - Especificações Técnicas Mínimas: Conhecido 20 plásticos transparentes de 0,20mm, Ø4 furos, Ø0mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.J

 H.P. nº _____
 Visto: _____

175	00031387	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, laminação 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto papelão interno de 2,50mm laminação 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
177	349978-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, lombo regulável e grampo trilho eslêndido, gramatura 480g/m ² , lombo regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido) embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas com aba-folha e elástico	Unidade	20
179	231367-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trilho em metal	Unidade	20
180	326238-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas com canalata A4, transparente cristal	Unidade	20
181	429783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	129834-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal 04 argolas, lombada de 50mm com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço niquelado, com separadores	Unidade	10
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: forração em papel monolúcido "preto suavel", plastificado, bolsa porta etiqueta, oitál de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	12
184	13335-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e visores com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	5
185	322584-0	423295	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de 240x380mm, lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações	Unidade	25
186	378140-2	423296	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	10
187	330886-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo litorado, curvado, embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.JFP. nº _____
Visão. _____

188	168495-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido, base de plástico reciclável, pinos aço treilado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 260 mm, aberturas de no mínimo 13mm, distância entre furos de 80mm, distância de margem de 8mm.	Unidade	2
189	358184-0	423298	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e moa em aço. Diâmetro dos furos de 6mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas.	Unidade	5
190	324297-8	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos, perfuradores, moa em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 6mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco.	Unidade	5
191	116453-5	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de feltro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	5
192	390356-2	426364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, lâmpa de formato triangular, ponta acrílica e redonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	5
193	238474-5	423308	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, lâmpa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, nicha e madeira, tinta à base de álcool corante e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	5
194	00018349	423307	Pincel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, cerda branca e forte.	Unidade	10
195	00018350	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, cerda branca e forte.	Unidade	10
196	00030227	423309	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, cerda branca e forte.	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Hª. nº _____

Visto: _____

197	00030728	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
198	106263-8	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
199	36568-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
200	90325-8	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
201	82096-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
202	82097-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
203	2700-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
204	200850-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
205	242981-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor-suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
206	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 15 watts, gatilho para aplicação, bico protetor-suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
207	00010167	423324	Plastificador para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação, perfil de alumínio extrudado bicomposto aquecidos, velocidade de no mínimo 600mm/minuto, dimensões de (PxlxA) 206x500x100 mm, temperatura de operação 100 - 200° C bivolt	Unidade	1
208	238143-5	423375	Porta banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2ª haste telescópica, com engate rápido, altura ajustada de	Unidade	1



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FR nº _____

Visto _____

			0,87m a 1,80m ideal para expor banner de até 1,45m de altura		
209	238143-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m com 2 hastas telescópicas, engate rápido com altura ajustada de 0,95m a 2,15m de altura	Unidade	1
210	00029352	423379	Porta Canetas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 26,5cm, largura 18,5 cm, fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
211	00018859	423385	Prancheta com prendedor metálico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	10
212	157904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crachá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrátil (tipo iolô), que permite fixação na roupa com prendedor de clipe tipo jacaré, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	12
213	160883-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades	Caixa	10
214	195523-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
215	383917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
216	292827-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	12
218	223398-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 folhas	Pacote	5
219	280741-5	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear, composto de 100% em fibra de polipropileno,	Metro	1000



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 40ml (L)		
220	325127-6	423410	Tempera Guache - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes, álcool, solúvel em água, cores miscíveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos estado físico pastoso, embalagem contendo 08 potes plásticos com 15ml cada	Caixa	10
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medida 21cm.	Unidade	5
222	0007080	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	10
223	288794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso coriça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	12
224	380589-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	10
225	169477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicena e etileno glicol), urantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
226	00015855	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
227	00015866	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	12
228	386571-1	423418	Tinta para tecido incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores incolor/desodor	Unidade	10
229	335407-6	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em PVA frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
230	90934-8	423420	Tinta spray fosca 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafitegem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas. Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	10
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente gramatura em 120gm2 incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379905-5	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm2, incolor, acondicionado em bobina	Unidade	2
234	389377-9	426365	Caderno de Caligrafia brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas. Especificações: Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm, 58 g/m ² nas folhas e capa/capa em papel supremo 250 g/m ² em cores lisas	Unidade	12
235	00011375	426368	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras curvas com 28 carimbos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Kit	5
236	322610-7	426369	Cola de isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas: 40 gramas	Unidade	12
237	169392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de p.v.a, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papa, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 8 unidades, peso líquido 25 g cada	Unidade	10
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas. Caixa com 12 unidades	Caixa	4
239	00023113	426377	Rofo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas. Kraft, Natural, Gramatura do papel kraft: 80g/m ² Cor Interna: Pardo Cor Externa: Pardo. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, este é o item ideal para embalar ou torrar objetos com alta segurança. Para isso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80g/m ² , tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para pacotes que exigem uma maior tensão, além de ferreções também. Medidas Internas Comprimento 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	4
240	308241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis. Papel Sulfite com dimensões de: 297x 420mm, com gramatura de 75g. E resma contendo 500 (quinhentas) folhas	Unidade	6
241	264797-4	428379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: mácp, antialérgico 03 lapés jumbo com 6 cores variadas	Unidade	4
242	0008855	426353	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas: uso profissional, em aço inoxidável, com 13 00cm, cabo plástico, na cor preta, ponte aliada para picotar.	Unidade	1



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFl.º nº _____
Visto _____

243	174101-2	425384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm, cabo plástico, na cor prata, ponta afiada, para picotar.	Unidade	5
244	322741-3	427649	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 90g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	350
245	00030794	423260	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	350
246	296765-1	423281	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m2, cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido	Unidade	50

A - Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

B - Prazo de entrega em que deverá iniciado o fornecimento:

Setembro de 2025.

C - Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:**GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI****FISCAIS DA ATA/CONTRATO:****TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA****SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO**

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO: 89515005194Assinado de forma digital por ANTONIO
FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005194
Data: 2025.06.02 15:32:22 -04'00'**ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**
Prefeito Municipal



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
E-MAIL: sedtur@itauba.mt.gov.br TELEFONE: (66) 99995-1892

Objeto:
Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Saneamento Básico de Itaúba/MT.

Justificativa da necessidade: Continuo

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Saneamento Básico, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais/regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se, imprescindível a realização da pretensa contratação.

Quantidade de produtos a serem contratados: 30 unidades

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	259478-6	422859	Afineta de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço, nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades	Unidade	20
2	323821-8	422860	Afineta para mapa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço (niquelado), cabeça em polietileno de 06mm, comprimento total de 18mm,	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl.º nº _____

Visto: _____

			cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades		
3	372641-0	422864	Almofada para carimbo – Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em refil com entramento, nas cores preta/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido) com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	3
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para lixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
6	181763-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA).	Unidade	20
7	288986-1	422876	Balão plástico nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	30
8	0001645	422878	Barbante para arteção nº 06 – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 06 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 804m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
9	0001545	422878	Barbante para arteção nº 08 – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 800g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
10	0001042	422880	Bastão para cola quente (grande) – Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grossa, medindo 11,2 x 300mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
11	0001042	422881	Bastão para cola quente (pequeno) :- Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
12	291562-8	422884	Bloco de notas autoadesivas 28x50mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	20
13	291562-6	422886	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20
14	352889-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	20
15	255558-5	422891	Bloco de recados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite, gramatura de 50g, tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visão: _____

16	325846-7	422897	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 78x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	20
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	20
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 84x88cm, gramatura de 75g/m, espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	20
19	165570-7	422928	Caixa arquivo morto (papelão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	50
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
21	286288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raiz quadrada, duplo zero, correção do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4(CxLxA)cm	Unidade	10
22	325882-8	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	100
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 1,0mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	200
24	188830-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em feltro, grossa, côncava, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	20
25	177969-8	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta porosa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido).	Unidade	20
26	162895-0	422939	Caneta-marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta chanfrada, indeformável e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm, não recamegável, tampa auto-afastante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
27	298274-9	422943	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. n° _____

Visto: _____

			A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)		
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
29	226801-4	422958	Cavalete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo fórmica (laminado melamínico), pés fixos, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavalete de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encabe no quadro e regulagem de altura	Unidade	1
30	4246-3	422959	Clips para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
32	11880-7	422961	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
33	4252-8	422962	Clips para papel nº 05/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
34	4242-0	422963	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
35	412400-8	422964	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
36	161308-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg.	Unidade	20
37	163511-0	422966	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g	Unidade	20
38	153511-0	422967	Cola branca 090g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	20
39	412506-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	20
40	192433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto: _____

			papel, multiuso, atóxica e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida		
41	322626-0	422873	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
42	322636-0	422875	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianoacrilato, indicado para metais, plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	20
43	270205-3	422877	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	20
44	175055-0	422880	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para artesanato, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente a lavagens, embalagem de 60ml	Unidade	20
45	323655-0	422882	Colchete batonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, tamanho nº 12 (8,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	10
46	176798-4	422884	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxica, uso escolar, base de água, secagem rápida, pincel macio	Unidade	20
47	426565-3	422885	Elastico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliéster e látex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de 1,7mmx0,10m, largura 6mm elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
48	426568-1	422886	Elastico Star nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Pacote	20
49	162250-1	423505	Elastico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	20
50	171688-7	422897	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste de margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas, 54 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist. centro furos 8,0mm, área útil da base 180x370mm	Unidade	1
51	161488-1	422898	Envelope ofício branco 114x228mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
52	325091-1	422959	Envelope socio branco 125x178mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite,	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba		
53	325330-9	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 180x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
55	325445-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
58	378645-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
57	0002361	423007	Envelope saco branco 280x380mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	60
58	468877-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
59	438130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
60	325491-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
61	334834-9	423012	Envelope saco ouro 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
63	430448-2	423015	Envelope saco ouro 280x380mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
64	351687-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
65	6082-8	429295	Espiral 03mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
66	121251-6	429296	Espiral 09mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa	PACOTE	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FR. nº _____

Visto: _____

			(frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).		
67	14475-4	429297	Espiral 14mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
68	14751-8	429298	Espiral 17mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
69	33185-8	429299	Espiral 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
70	33185-4	429300	Espiral 23mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
71	33187-2	429301	Espiral 33mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
72	24321-3	429302	Espiral 40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE	10
73	29700-3	423026	Estilete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava da lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra da lâmina.	Unidade	10
74	341833-0	423035	Etiqueta - Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 57,00x105,00mm; caixa com no mínimo 50 folhas.	Caixa	10
75	121420-9	423038	Etiqueta A4 - Especificações Técnicas Mínimas: 350 formatos, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folhas; caixa com 100 folhas.	Caixa	10
76	362285-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas.	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 18x10mm, em rolo.	Pacote	5
78	0003248 3	423042	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m.	Unidade	5
79	4658-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 26/8 e 26/8.	Unidade	5
80	0002864 6	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto. _____

			ruetado, tipo piranha revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/8 e 26/8		
81	380599-9	423048	Filtro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01.40m, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
82	274264-0	423049	Fichário 04x06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas, com medidas aproximadas de 162x116x240mm, na cor cristal	Unidade	3
83	160516-0	423051	Fichário 06x09 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisória, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	3
84	31300-9	423058	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novelo com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô	Unidade	20
85	322161-0	423060	Fita adesiva 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de celulose, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kgf/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0006786	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente	Unidade	20
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 19mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente	Unidade	20
88	105589-5	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	20
89	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	20
90	184432-0	423069	Fita adesiva durex 45mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	50
91	196524-1	423070	Fita crepe 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, saturado, coberto com adesivo, à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C; resistência a tração mínima de 3,00kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	20
92	23374-9	423070	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m,	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 F.P. nº _____
 Visão. _____

			numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades		
93	0005373	423060	Folha em EVA astampado – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x500mm	Unidade	50
94	0005234	423081	Folha em EVA felpudo – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
95	0001787	423062	Folha em EVA glitter – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas, (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x500mm	Unidade	50
97	331105-8	423095	Grafite 00,50mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tipo com 12 minas	Unidade	5
98	358248-9	423096	Grafite 00,70mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tipo com 12 minas	Unidade	5
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas – Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas, gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor prata, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03,50x06,10cm, função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26x6	Unidade	5
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas – Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor prata, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26x6	Unidade	5
101	188600-2	423099	Grampeador Industrial, 106 – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeteiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeteiro 105/04, 106/6 e 106/8, na cor preta.	Unidade	3



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

102	329148-9	423101	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
103	324383-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
104	324388-5	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	20
106	334434-7	423105	Grampo 106/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 106/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	20
107	324667-4	423106	Grampo trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço delanhado (folha-de-flandres), haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, tipo rombo e juleta, tratamento antiferrugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades.	Unidade	20
108	189638-6	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades.	Pacote	20
109	314138-0	423108	Guilhotina de facão - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m ² , com medidas aproximadas de 51x27x08cm.	Unidade	2
110	367732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 6/9.	Unidade	5
111	390560-6	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca.	Unidade	20
112	0091301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca.	Unidade	20
113	401827-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor EPS, redonda 100mm, na cor branca.	Unidade	20
114	0002606	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (Cxl.) espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca.	Unidade	20
115	323635-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FIM. nº _____

Visto: _____

116	323628-5	423116	100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	20
117	323587-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	20
118	0002606 3	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	20
119	387733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	20
120	0006661	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca	Unidade	20
121	0001168	423121	Lâmina para estilate 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	5
122	173147-5	423123	Lápis de cor (glísto) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 56g, contém 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM D 4236	Caixa	20
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo hexagonal, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	20
125	188604-5	423144	Lapiseira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embulda na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
126	153181-8	423145	Lapiseira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embulda na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x215mm	Unidade	5
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas sem margens, com medidas aproximadas de 320x215mm	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flº nº _____

Visão _____

129	159802-3	423149	Livro Ata 200 – Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
130	0001031 8	423153	Livro protocolo – Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	20
131	331523-1	423177	Marcaador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	5
132	357819-4	423178	Marcaador para retroprojetor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2,0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido), composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes, e aditivos, espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2	Unidade	20
133	0002367	423178	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorido, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	20
134	5963-3	423183	Molha dedos 12g – Especificações Técnicas Mínimas: destinado para o manuseio de papéis e de moldes, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	20
135	0002635 2	423186	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	2
136	0001421 9	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 6 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, visor e etiqueta. Tamanho 426x150x272mm	Unidade	5
137	6354-1	423187	Papel almaço pautado – Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	40
138	6390-8	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apergaminhado, gramatura 75g, com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	40
139	159034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
140	101114-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para riscos em tecidos e papel, tamanho 44x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de poliéster com camada de carbono; folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

142	0001579 3	423183	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x60mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
143	82893-9	423185	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m ² tipo casca de ovo, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	20
144	150936-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m ² , tipo linho, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	20
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180G/M2; dupla face, medidas de 50x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
146	0002031	423653	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m ² , do tipo laminada, medindo 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
147	289488-0	423207	Papel celofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm, tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	20
148	0001537 2	423208	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347063-9	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada.	Metro	20
150	326566-8	423213	Papel contact transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
152	0006282	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Corer variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 50x60cm.	Unidade	50
153	0001585 2	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
154	0003071 2	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 49x66cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
155	357672-9	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 840x940mm, bloco com 50 folhas	Unidade	6
156	85898-6	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	20
157	288524-7	423225	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	20
158	0001679 4	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 49x800mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. n° _____
 Visto _____

159	180390-6	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	5
160	339721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	5
161	0009069	423237	Papel manteiga - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 66x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
162	0006087	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolo medindo 10mx50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
164	105586-0	423244	Papel para presente 50x70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 50x70mm	Unidade	5
165	0008501	423246	Papel para presente 80x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 80x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
166	80284-8	423247	Papel para presentes 100x70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 100x70mm	Unidade	5
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 50x70mm	Unidade	5
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 20/23x33cm, offico 02	Unidade	50
169	438324-9	423268	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x335mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
170	262062-5	423268	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
171	380498-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possuir certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fº. nº _____
 Visto: _____

			335x245x55mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
173	426743-5	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 180g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	50
174	166365-8	423274	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 20 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
175	0003138 7	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico de qualidade comprovada	Unidade	5
177	348879-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, tombo regulável e grampo trilho estendido, gramatura 480g/m², lombro regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com aba/ofício e elástico	Unidade	20
179	231387-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trilho em metal	Unidade	20
180	326236-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canaleta A4, transparente, cristal	Unidade	20
181	428783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	123634-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço niquelado, com separadores	Unidade	10
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: forração em papel monofúcido "proto nuvem" plastificado, bolsa porta etiqueta, alça de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	25
184	113338-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e vãos com etiquetas, 31 divisões, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	10
185	322564-0	423295	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flº nº _____

Visto _____

			240x360mm lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações		
186	378140-2	423296	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas: pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	20
187	330886-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo lalonado, cor dourada, embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	20
188	168495-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido, base de plástico reciclável, pinos aço treilado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 260 mm, aberturas de no mínimo 13mm, distância entre furos de 80mm, distância da margem de 8mm	Unidade	3
189	368164-0	423299	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e mola em aço. Diâmetro dos furos de 8mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas	Unidade	5
190	324287-8	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos, perfuradores, mola em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 8mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	5
191	168453-8	423303	Pinçel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de feltro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
192	380350-2	426364	Pinçel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta de fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 500 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
193	236474-3	423306	Pinçel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavo em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flipchart e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traço: fino (3 mm) e grosso (5 mm); cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
194	0001634 9	423307	Pinçel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, corda branca e forte	Unidade	20
195	0001635 0	423308	Pinçel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

196	0003022 7	423309	formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte Pincel nº 04 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
197	0003022 8	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
198	106263-8	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
199	35568-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
200	90325-6	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
201	82086-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
202	82087-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
203	827001-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
204	200850-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido – Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	20
205	242991-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) – Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
206	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) – Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 10 watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	20
207	0001018 7	423324	Plastificadora para documentos – Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação, perfis de alumínio extrudado bi-composto aquecidos velocidade de no mínimo 600mm/minuto, dimensões de: (PxlxA) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 – 200° C, bivolt,	Unidade	1
208	238143-5	423375	Porta-banner tipo (1,8m) – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 hastes telescópicas, com engate rápido, altura ajustada de 0,87m a 1,80m ideal para expor banner de até 1,45m de altura	Unidade	1



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.IFª n° _____
Visto: _____

200	238143-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 hastes telescópicas, engate rápido com altura ajustada de 0,95m à 2,15m de altura	Unidade	1
210	0002635 2	423379	Porta Canelas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 20,5cm, largura 18,5 cm, fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
211	0001885 9	423385	Prancheta com prendedor metálico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3 5cm	Unidade	10
212	157904-5	423387	Prendedor Retrãtil para Cricotá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrãtil (tipo ioiô), que permita fixação na roupa com prendedor de (clipe tipo jacaré), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
213	160893-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades.	Caixa	20
214	195523-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
215	363917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
216	282927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	20
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	25
218	223308-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	10
219	280741-6	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear, composto de 100% em fibra de polipropileno, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido); sendo mínimo 1,40m (L)	Metro	1000
220	325127-6	423410	Tempera Guáiche - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição resina, água, pigmentos	Caixa	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto _____

			carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos estado físico pastoso, embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada		
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo B polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 23cm.	Unidade	10
222	0007909	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	20
223	268794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso, corça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
224	380899-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	20
225	103477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicerina e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
226	0001586 5	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
227	0001588 6	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxico, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
228	388571-1	423418	Tinta para tecido Incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxico, frasco com 37ml, cores incolor/clareador	Unidade	20
229	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
230	96934-6	423420	Tinta spray fosca 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafiteagem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	20
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 88m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm2, incolor; acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379906-5	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo	Unidade	3



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 80m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina		
234	308377-9	426365	Caderno de Caligrafia brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas	Unidade	25
235	0001137 5	426368	Caderno de caligrafia brochura 40 folhas. Especificações Técnicas Mínimas: caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm, 56 g/m ² nas folhas e capa/contracapa em papel supremo supremo 250 g/m ² em cores lisas	Kil	5
236	322610-7	426369	Cola de isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas: 40 gramas	Unidade	25
237	169392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: à base de p.v.a. pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada	Unidade	20
238	0002841 7	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas: Caixa com 12 unidades	Caixa	4
239	0002311 3	426377	Rolo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kraft Natural. Gramatura do papel kraft: 80g/m ² . Cor Interna: Parda. Cor Externa: Parda. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, esse é o item ideal para embalar ou forrar objetos com alta segurança. Para isso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80g/m ² , tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para peçoies que exigem uma maior tensão além de forrações também. Medidas Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	4
240	308241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis: Papel sulfite com dimensões de: 297x 420mm com gramatura de: 75g. Resma contendo 500 (quinhentas) folhas.	Unidade	5
241	254297-4	426379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis jumno com 6 cores variadas.	Unidade	4
242	0008655	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 23,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	1
243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	6
244	322741-3	427049	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 80g/m ² , na cor branca resma com 500 folhas	Unidade	200
245	0003079 4	423260	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	200
246	298765-1	423261	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido	Unidade	100



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

Setembro de 2025.

Indicação dos responsáveis pela execução e fiscalização da contratação

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Secretaria Mun. de Infraestrutura, Obras, Urb. e Saneamento Básico



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fp. nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT		
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS		
E-MAIL: XXXXXX	TELEFONE: (66) 3561-2900		

Objeto:
Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração de Itaúba/MT.

Justificativa e necessidade da contratação:

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.

Quantidade dos produtos a ser contratado ou a ser licitado:

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir.

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	259476-5	422859	Alfinete de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço, nº 00, acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades.	Unidade	10
2	323621-8	422860	Alfinete para mapa - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo aço (niquelado), cabeça em polietileno de 05mm.	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.J

FP nº _____
Visto: _____

			comprimento total de 18mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), acondicionado em embalagem apropriada. caixa com 100 unidades		
3	372841-0	422864	Almofada para carimbo – Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em rafi com entalhamento, nas cores prata/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	5
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para fixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para fixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
8	181753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portátil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	10
7	288888-1	422878	Balão plástico nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	50
8	00015457	422878	Barbante para aração nº 06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 06 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
9	00015457	422879	Barbante para aração nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 600g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
10	00010425	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grossa, medindo 11,2 x 300mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	50
12	291582-6	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x50mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	10
13	291582-6	422888	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
14	352889-3	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x76mm - Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto: _____

15	255556-5	422891	Bloco de recados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite, gramatura de 50g, tamanho 95x81,5mm pacote com 900 folhas	Caixa	10
16	325846-7	422897	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	10
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	10
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 64x88cm, gramatura de 75g/m, espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	10
19	155570-7	422926	Caixa arquivo morto (papelão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, alta qualidade, modelo office, com puxador, gramatura aproximada de 426 g/m ² , com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	50
20	226717-9	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corugado, alta qualidade, modelo office, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m ² , medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
21	206288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raíz quadrada, duplo zero, correção do último dígito, teclas grandes, com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4 (CxLxA)cm	Unidade	10
22	325692-8	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escriba macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escriba macia, corpo hexagonal, ponta média de 0,1mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
24	169630-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em feltro, grossa, colorida, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	10
25	177989-9	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, tinta porosa e indelével em papel, escrita macia, em falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flª nº _____

Visto _____

26	162895-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta chanfrada, indeformável e macia, espessura aproximada da ponta 5,0 mm, não recarregável, tampa ante-adesivante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
27	288274-9	422943	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
29	228881-4	422958	Cavelete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado melamínico), pés fixos, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavelete de alumínio, composto de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encaixe no quadro e regulagem de altura	Unidade	1
30	4248-3	422959	Clipes para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
31	4250-1	422960	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
32	1.1890-7	422961	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
33	4252-8	422962	Clips para papel nº 05/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
34	4242-0	422983	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
35	412400-6	422964	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
36	161398-7	422965	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinil, atóxico e lavável, bico-aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg.	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visão: _____

37	153511-0	422966	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g	Unidade	20
38	153511-0	422967	Cola branca 090g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	20
39	412506-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	10
40	132433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso, atóxica e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	25
41	322628-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
42	322636-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cloracetato, indicado para metais, plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	10
43	270205-3	422977	Cola pano 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	10
44	176066-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para adesões, cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente a lavagens, embalagem de 60ml	Unidade	10
45	323656-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado com tratamento antiferrugem, cor prata, tamanho nº 12 (8,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	5
46	176798-4	422984	Cometivo líquido 10ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxico, uso escolar, base de água, secagem rápida, pinel macio	Unidade	10
47	426565-3	422985	Elastico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliéster e lãtex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de 1,7mmxC10m, largura 8mm elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
48	426566-1	422990	Elastico látex nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência,	Pacote	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
49	182250-1	423505	Elástico látex nº 18 pacote – Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	10
50	171686-7	422997	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste de margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas 64 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das pinças 4,0mm, passo dist centro furos 6,0mm, área útil da base 180x370mm	Unidade	2
51	161468-1	422998	Envelope - ofício branco 114x229mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
52	325091-1	422999	Envelope saco branco 125x176mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
53	325330-9	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 190x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	20
55	325445-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
56	376646-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
57	0002361	423007	Envelope saco branco 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	50
58	108377-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
59	438130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50
60	325481-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

61	334884-9	423012	Envelope saco ouro 200x260mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
64	351687-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	50
65	6082-8	429295	Espiral 07mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
66	121261-8	429296	Espiral 09mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
67	14475-4	429297	Espiral 14mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
68	14751-6	429298	Espiral 17mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
69	33185-0	429299	Espiral 20mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
70	33186-4	429300	Espiral 23mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	6
71	33187-2	429301	Espiral 33mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
72	24321-3	429302	Espiral 40mm - Especificações Técnicas Mínimas. Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido).	PACOTE E	5
73	28700-3	423026	Folheto 18mm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado seu corpo em plástico ABS, guia de aço inox, lâmina para corte larga 18mm, trava da lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra de lâmina	Unidade	10
74	341633-0	423035	Etiqueta - Especificações Técnicas Mínimas, com medidas aproximada de 57,00x105,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fp. nº _____

Visto _____

75	121420-9	423038	Etiqueta A4 – Especificações Técnicas Mínimas: 350 folhas, com medidas aproximadas de 99,00x55,80mm, sendo 10 etiquetas por folhas, caixa com 100 folhas	Caixa	10
76	362265-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha, caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com treldas aproximadas de 18x10mm, em rolo	Pacote	5
78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	5
78	4668-0	423045	Extrator de grampos espátula – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 28/8 e 28/8	Unidade	5
80	00029646	423046	Extrator de grampos piranha – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço níquelado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/8 e 28/8	Unidade	5
81	380569-9	423048	Feltro – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01,40m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
82	274254-0	423049	Fichário 04x06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas, com medidas aproximadas de 162x118x240mm, na cor cristal	Unidade	3
83	160516-0	423051	Fichário 06x09 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com índice, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	3
84	31300-9	423058	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, novelo, com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô.	Unidade	10
85	322161-0	423059	Fita adesiva 12mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de celofane, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04 00Kgf/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0006786	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm, liner papel sífonado (antaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente	Unidade	10
87	382735-7	423064	Fita adesiva dupla face 18mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas Confeccionada em	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto _____

			filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente		
88	105689-5	423066	Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3.500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	10
88	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	20
90	194432-0	423069	Fita adesiva durex 45mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	50
91	195524-1	423070	Fita crepe 16mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, saturado, coberto com adesivo, à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3.00Kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	20
92	23374-9	423079	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m, numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	5
93	0005373	423080	Folha em EVA estampado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
94	0005234	423081	Folha em EVA felpudo - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	50
97	331105-8	423095	Grafite 00,90mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mála	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

Fp. nº _____

Visto: _____

			de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda tubo com 12 minas		
98	358246-9	423098	Grafite 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapiseiras, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda tubo com 12 minas	Unidade	5
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 43,80x03,50x06,10cm função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	5
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 26 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m², pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e fechamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	5
101	188800-2	423099	Grampeador Industrial 106 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeceiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeceiro 106/04, 106/6 e 106/8, na cor preta.	Unidade	4
102	328149-0	423101	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
103	324383-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
104	324388-6	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	5
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	10
108	334434-7	423105	Grampo 106/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 106/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos.	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

F.N. nº _____

Viato: _____

107	324557-4	423106	Grampo trilho aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço estanhado (folha de flandres), haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, tipo romeu e juliet, tratamento antiferrugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Unidade	10
108	169638-6	423107	Grampo trilho plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 60mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Pacote	10
109	314139-0	423108	Guilhotina de facão - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m², com medidas aproximadas de 51x27x08cm	Unidade	1
110	367732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 69	Unidade	5
111	390560-8	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
113	401627-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	20
114	00026063	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca	Unidade	20
115	323635-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca	Unidade	20
116	323628-5	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	20
117	323587-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	20
118	00026063	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	20
119	367733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	20
120	0006661	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas	Unidade	20



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto _____

			aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca		
121	0001168	423121	Lâmina para esquete 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	5
122	173147-5	423123	Lápis de cera (glizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 95g, contém 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM D 4236	Caixa	10
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo hexagonal, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
125	188804-5	423144	Lapiseira 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embuída na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	5
126	153181-6	423145	Lapiseira 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embuída na parte superior, manuseio antidesslizante, ponta, clip e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	5
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pauladas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pauladas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
129	168802-3	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pauladas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	5
130	00010318	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestido de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	10
131	331523-1	423177	Marcador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 8,00-5,00mm	Unidade	5
132	357819-4	423178	Marcador para retroprojeto - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2,0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido), corpo composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e aditivos, espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flº. nº _____

Visto: _____

			resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2		
133	00023676	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorida, à base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	10
134	5963-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	10
136	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	5
136	00014219	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 6 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, violão e etiqueta. Tamanho 425x150x272mm	Unidade	10
137	6354-1	423187	Papel almaço pautado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo pautado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	50
138	6390-6	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apergaminhado, gramatura 75g, com medida aproximada de 505x415mm	Unidade	50
139	169034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
140	101134-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para usos em tecidos e papel, tamanho 44x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película de poliéster, com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	10
142	00016793	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x60mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
143	82893-9	423195	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo casca de ovo, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
144	150936-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo linho, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180g/m², dupla face, medidas de 50x66cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl.º nº _____

Visto: _____

146	0002031	423653	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m ² , do tipo laminada, medindo 48 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
147	269486-0	423207	Papel celofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm tipo decorado pacote com 26 folhas	Pacote	20
148	00015372	423209	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347053-0	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm na cor estampada	Metro	20
150	326566-8	423213	Papel contact transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
152	0006292	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm.	Unidade	50
153	00015852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x68cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
155	357672-8	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x540mm, bloco com 50 folhas	Unidade	2
156	85896-8	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x297mm, gramatura 180g/m ² , tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	10
157	288524-7	423226	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	10
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x600mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
159	180360-5	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 95x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	5
160	339721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca, gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	5
161	0009069	423237	Papel manilha - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 66x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	50
162	0006067	423238	Papel metalizado 01 face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolo medindo 10mx50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

163	280850-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
164	105586-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	5
165	0008501	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	5
166	80264-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	5
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	6
168	217714-5	423266	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 0,20x23x33cm, ofício 02	Unidade	50
169	438324-9	423268	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x335mm; possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
170	282062-5	423268	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido sem ilhós, tamanho 335x245x20mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
171	380498-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x40mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem ilhós, tamanho 335x245x55mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	20
173	426743-6	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel gramatura 180g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm.	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

Fl. nº _____

Visto: _____

174	166365-6	423274	Pasta catálogo (20 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 20 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
175	00031387	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm, tamanho 332x247mm, com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	5
177	348970-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, lombo regulável e grampo tribo estendido, gramatura 480g/m ² , lombo regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com aba fivelo e elástico	Unidade	20
179	231367-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo tribo em metal	Unidade	20
180	328236-7	423289	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canaleta A4, transparente cristal	Unidade	20
181	426783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	123834-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço inoxidado, com separadores	Unidade	10
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-Z - Especificações Técnicas Mínimas: formação em papel monolítico "prato nuvem" plastificado, bolsa porta etiqueta, olho de metal, dimensões de 350x280x55mm	Unidade	25
184	113339-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico plástico laminado transparente, com separadores e visores com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	5
185	322564-0	423205	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão maquinado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, vareta plástica preta, dimensões de	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto: _____

186	378140-2	423296	240x360mm, lado externo com no mínimo 4 linhas para melhores informações Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	10
187	330986-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo latonado, cor dourada embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	10
188	168495-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido base de plástico reciclável, pinos aço treliçado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 260 mm, aberturas de no mínimo 13mm, distância entre furos de 80mm, distância de margem de 8mm	Unidade	3
188	556164-0	423299	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e mola em aço. Diâmetro dos furos de 8mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,0 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas	Unidade	5
189	324287-8	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos, perfuradores, mola em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 8mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	5
181	116463-8	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de feltro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
182	380356-2	428364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta acrílica e redonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 500 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
193	328474-3	423306	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flipchart e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética, de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em feltro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm), cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
194	00016349	423307	Pincel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo fongo amarelo, vrola de alumínio, corda branca e forte	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº nº _____

Visto: _____

195	00016350	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
196	00030227	423309	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
197	00030228	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
198	108263-0	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
199	38568-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
200	90325-8	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
201	82088-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
202	82097-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
203	27001-8	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
204	200650-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
205	242881-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
206	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 10 watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
207	00010187	423324	Plastificadora para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documento (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação.	Unidade	



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl.º nº _____

Visto: _____

			perfis de alumínio extrudado bicomposto aquecidos, velocidade de no mínimo 800mm/minuto, dimensões de (PxLxA) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 – 200° C, bivolt.		
208	238143-5	423375	Porta banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 hastes telescópicas, com engate rápido altura ajustada de 0,97m a 1,60m ideal para expor banner de até 1,46m de altura	Unidade	1
209	238143-5	423377	Porta banner tripé (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 hastes telescópicas, engate rápido com altura ajustada de 0,95m a 2,15m de altura	Unidade	1
210	00026352	423379	Porta Canetas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 26,5cm, largura 18,5 cm; fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5
211	00018659	423385	Prancheta com prendedor metálico Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	10
212	157904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crachá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fim retrátil (tipo iolô), que permita fixação na roupa com prendedor de (clipe tipo jacaré), cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
213	160893-2	423388	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades	Caixa	10
214	195523-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
215	383817-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 1cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	5
216	292927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
217	430495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	25



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

218	223396-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	5
219	280741-6	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear; composto de 100% em fibra de polipropileno, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 1,40m (L)	Metro	1000
220	325127-8	423410	Tempera Guache - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos, estado físico: pastoso; embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada.	Caixa	10
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 21cm.	Unidade	5
222	0007989	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico, para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, lave, cabo anatômico transparente	Unidade	10
223	268794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso cortiça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
224	380588-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	10
225	169477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicerina e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
226	00015885	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
227	00015886	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
228	388571-1	423418	Tinta para tecido insolúvel - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica; frasco com 37ml, cores isocolor/clareador.	Unidade	10
228	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto: _____

			PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
230	96934-6	423420	Tinta spray fosco 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafitegen, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	10
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379908-5	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 60m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	3
234	388377-9	426365	Caderno de Caligrafia brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: Caderno caligrafia brochura 40 folhas Caderno de caligrafia brochura 40 folhas Especificações: Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm, 56 g/m ² nas folhas e capa/contracapa em papel supremo supremo 250 g/m ² em cores lisas	Unidade	25
235	00911375	426368	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras cursiva com 28 carimbos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Kit	5
236	322610-7	426369	Cola de laopor - Com Especificações Técnicas Mínimas: 40 gramas	Unidade	25
237	169392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de goma, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada.	Unidade	10
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas: Caixa com 12 unidades	Caixa	4
239	00023113	428377	Rolo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kraft Natural. Gramatura do papel kraft: 80g/m ² . Cor Interna: Parda Cor Externa: Parda. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose curtas e longas, esse é o item ideal para embalar ou forrar objetos com alta segurança. Para uso, a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80g/m ² , tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para papéis que exigem uma maior tensão, além de forrações também. Medidas Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	4
240	309241-0	428378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis: Papel Sulfite com dimensões de: 297x 420mm, com gramatura de: 75g. E resma contendo: 500 (quinhentas) folhas	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto: _____

241	264797-4	426378	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis junto com 6 cores variadas.	Unidade	4
242	0008855	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 13,00cm. cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	1
243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 20,00cm. cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	5
244	322741-3	427649	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 90g/m ² , na cor branca, resma com 500 folhas.	Unidade	350
245	00030794	423280	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , na cor branca, resma com 500 folhas.	Unidade	350
246	208765-1	423261	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido.	Unidade	100

Local e Prazo de Entrega:

No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

Setembro de 2025.

Indicação dos responsáveis pela gestão, fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretaria Mun. de Planejamento, Fazenda e Administração



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSIELE CRISTINA AZILIERO
E-MAIL: saude@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 99968-8531

Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

A contratação se faz necessária para que não haja prejuízo na continuidade das atividades administrativas, visto que eles são de caráter contínuo e imprescindível para a reposição do estoque, bem como pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores da Secretaria Municipal de Saúde, assim como, na prestação dos serviços ofertados por esta administração pública.

Cabe ainda ressaltar que a falta destes produtos acarretará na interrupção ao desenvolvimento das atividades, especialmente administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais e usuários dos serviços públicos.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta com prestadores de serviços locais regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação.

Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se a quantidade dos produtos com base no levantamento de demandas dos serviços realizados pela secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTDE
1	259478-5	422859	Alfinete de segurança nº 00 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço, nº 00 - acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades	Unidade	10
2	323621-8	422860	Alfinete para mapa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço (níquelado), cabeça em polietileno de 15mm, comprimento total de 18mm (cores variadas a ser escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	5



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

HP. nº _____

Visto: _____

			acondicionado em embalagem apropriada, caixa com 100 unidades		
3	372641-0	422884	Almofada para canlmo – Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo recarregável, em refil com entalhamento, nas cores preta/azul (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medidas aproximadas de 04,00x04,00cm	Unidade	5
4	324113-0	422868	Apontador de lápis com depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, com depósito para lixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
5	324113-0	422870	Apontador de lápis sem depósito - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, simples, alta resistência, sem depósito para lixo, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
6	161753-2	422872	Arquivo para pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, portatil, com medidas aproximadas de 40x27x15cm (CxLxA)	Unidade	20
7	428886-1	422876	Balão plástico nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo látex, tamanho grande, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 50 unidades	Unidade	50
8	00015457	422878	Barbante para arteção nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 800g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
9	00015457	422879	Barbante para arteção nº 08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 100% algodão, tipo cru, 08 fios trançados, gramatura de 800g, rolo com 604m, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
10	00010425	422880	Bastão para cola quente (grande) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, grossa, medindo 11,2 x 200mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
11	00010425	422881	Bastão para cola quente (pequeno) - Especificações Técnicas Mínimas: bastão de cola quente, pequeno, medindo 8mmx100mm, cor transparente, secagem rápida, ideal para madeira, papelão, papel e plástico	Unidade	100
12	291562-8	422884	Bloco de notas autoadesivas 38x50mm Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 4 blocos com 100 folhas cada, cores variadas em neon	Unidade	10
13	291562-6	422886	Bloco de notas autoadesivas 76x102mm Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
14	352889-8	422889	Bloco de notas autoadesivas 76x75mm Especificações Técnicas Mínimas: pacote com 1 bloco de 100 folhas, cores variadas em neon	Unidade	10
15	255556-5	422891	Bloco de recados - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel sulfite,	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FIº nº _____

Visto: _____

			gramatura de 50g. tamanho 95x81,5mm, pacote com 900 folhas		
16	325848-7	422807	Bloco de recados autoadesivos 38x051mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Pacote	10
17	324711-2	422899	Bloco de recados autoadesivos 76x102mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel offset, com medida de 76x102mm, removíveis, embalagem contendo mínimo 100 folhas	Unidade	10
18	280315-1	422901	Bloco Flip-Chart - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em folha, do tipo ecológica, para trabalhos técnicos, medidas aproximadas de 64x88cm, gramatura de 76g/m², espiral, bloco com 50 folhas	Unidade	10
19	155570-7	422926	Caixa arquivo morto (papelão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 428 g/m² com medidas aproximadas de 350x130x250mm	Unidade	200
20	226717-8	422928	Caixa arquivo morto (PVC) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico corrugado, alta qualidade, modelo ofício, com puxador, gramatura aproximada de 430 g/m², medidas aproximadas de 350x130x250mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
21	258288-4	422933	Calculadora de mesa 12 dígitos - Especificações Técnicas Mínimas: Calculadora de mesa com visor em cristal líquido, inclinado, visor de LCD, com 12 dígitos grandes, memória, porcento, inversão de sinal, raiz quadrada, duplo zero, conexão do último dígito, teclas grandes com alimentador a bateria e solar, medidas aproximadas de 16x13x4(CxLxA)cm	Unidade	10
22	325892-6	422934	Caneta esferográfica 0,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Escrita macia, corpo hexagonal, ponta fina de 0,7mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	200
23	351752-7	422935	Caneta esferográfica 1,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: escrita macia, corpo hexagonal, ponta média de 0,1mm, sistema de fluxo contínuo, tampa ventilada, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	400
24	169630-0	422937	Caneta hidrográfica 12 cores - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em feltro, grossa, colorida, com 12 cores, carga não tóxica, lavável	Unidade	10
25	177989-9	422938	Caneta hidrográfica ponta porosa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico rígido opaco, ponta média 1,0mm, linha porosa e indelével em papel, escrita macia, sem falhas, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
26	162895-0	422939	Caneta marca texto 5,00mm - Especificações Técnicas Mínimas: tinta super fluorescente, ponta	Unidade	50



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FIº nº _____

Visto: _____

			chanfrada, indelével e macia, espessura aproximada da ponta 5.0 mm, não recarregável, lâmpa ante asfluante, nas cores amarelo, laranja, rosa ou verde, fluorescente (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)		
27	298274-9	422943	Capa para encadernação opaca A4 - Especificações Técnicas Mínimas: medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
28	334100-3	422947	Capa para encadernação transparente - Especificações Técnicas Mínimas medidas de 210x297mm, tamanho A4, jogo com capa e contracapa, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
29	228891-4	422968	Cavalete Flip Chart de alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo fórmica (laminado metálico), pé fixo, regulagem de altura, com quadro branco brilhante, medindo 100x70cm, suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com medidas aproximadas de 40cm, cavaleta de alumínio, composta de duas barras de alumínio tubular em formato T invertido com sistema de encaixe no quadro e regulagem de altura	Unidade	2
30	4246-3	422969	Clips para papel nº 02/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
31	4250-1	422980	Clips para papel nº 03/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
32	41890-7	422981	Clips para papel nº 04/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
33	4252-8	422982	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
34	4242-0	422983	Clips para papel nº 08/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
35	412400-6	422984	Clips para papel nº 10/0 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antiferrugem, cor prata, caixa com 500g	Caixa	20
36	161388-7	422985	Cola branca 01kg - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 01kg	Unidade	10
37	153811-0	422988	Cola branca 040g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila,	Unidade	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Nº. nº _____

Visto: _____

			atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 40g		
38	153511-0	422967	Cola branca 090g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 90g	Unidade	40
39	412508-1	422968	Cola branca 500g - Especificações Técnicas Mínimas: cola líquida, ideal para colagens em papel, de uso escolar, composta de acetato de polivinila, atóxico e lavável, bico aplicador que facilita a aplicação, dispersão aquosa à base de PVA, embalagem de 500g	Unidade	10
40	132433-0	422971	Cola em bastão 40g - Especificações Técnicas Mínimas: cola do tipo bastão, ideal para colagens em papel, multiuso, atóxica e lavável, embalagem com sistema giratório de fácil manuseio, secagem rápida	Unidade	15
41	322628-0	422973	Cola glitter 23g - Especificações Técnicas Mínimas: cola glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, possui brilho, atóxica, lavável, densidade aproximada de 1g/ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
42	322636-0	422975	Cola instantânea 20g - Especificações Técnicas Mínimas: adesivo multiuso instantâneo à base de cianoacrilato, indicado para metais plásticos, borrachas e outros materiais, colagens em alta velocidade e excelente resistência	Unidade	10
43	270206-3	422977	Cola para EVA 35g - Especificações Técnicas Mínimas: indicada para aplicações em tecido e outras superfícies, secagem rápida	Unidade	10
44	176065-0	422980	Cola para EVA multiuso - Especificações Técnicas Mínimas: cola multiuso para artesanatos cor transparente, com bico aplicador, solúvel em álcool, secagem rápida, não resistente a lavagens, embalagem de 60ml	Unidade	10
45	323658-0	422982	Colchete latonado nº 12 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, com tratamento antirrust, cor preta, tamanho nº 12 (6,0cm), caixa com 72 unidades	Caixa	5
46	176788-4	422984	Corretivo líquido 18ml - Especificações Técnicas Mínimas: fórmula à base de água, sem odor, atóxico, uso escolar, base de água, secagem rápida, fácil manuseio	Unidade	10
47	426565-3	422985	Elastico chato nº 10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo poliéster e látex, destinado para roupas em geral e artesanatos, com medidas aproximadas de L7mmxO10m, largura 8mm, elástico de alta resistência e durabilidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
48	426566-1	422986	Elastico látex nº 18 - Especificações Técnicas Mínimas: Elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para diário), tamanho 18, caixa com 25g, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Pacote	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

49	162250-1	423605	Elástico látex nº 18 pacote - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: elástico de alta qualidade e resistência, destinado para uso em escritório (elástico para dinheiro), tamanho 18, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 1kg	Pacote	10
50	171686-7	422997	Encadernadora perfuradora manual - Fabricado em material do tipo aço tratado, tamanho A4 e Ofício manual para espiral, com ajuste de margem e de profundidade, com capacidade de perfurar 20 folhas. 54 furos, comprimento aproximado de perfuração 330mm, diâmetro das punções 4,0mm, passo dist centro furos 8,0mm, área útil da base 180x370mm	Unidade	2
51	181468-1	422996	Envelope ofício branco 114x228mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft branco, gramatura em 63g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
52	325091-1	422998	Envelope saco branco 125x176mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
53	325330-0	423001	Envelope saco branco 176x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
54	325330-9	423002	Envelope saco branco 180x250mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	40
55	325446-3	423003	Envelope saco branco 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
56	328646-5	423004	Envelope saco branco 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
57	0002361	423007	Envelope saco branco 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em papel sulfite, gramatura em 90g, na cor branca, sem impressão, com aba	Unidade	100
58	168327-2	423008	Envelope saco natural 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
59	438130-0	423010	Envelope saco natural 240x340mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
60	325491-7	423011	Envelope saco natural 260x360mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor natural, sem impressão, com aba	Unidade	100
61	334884-9	423012	Envelope saco ouro 200x280mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g, na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visão: _____

62	430234-6	423013	Envelope saco ouro 240x340mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft gramatura em 80g. na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
63	430446-2	423015	Envelope saco ouro 260x360mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g. na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
64	351687-3	423016	Envelope saco ouro 310x410mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo papel kraft, gramatura em 80g. na cor ouro, sem impressão, com aba	Unidade	100
65	6082-8	429295	Espiral 07mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
66	121251-6	429296	Espiral 09mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
67	14475-4	429297	Espiral 14mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
68	14751-6	429298	Espiral 17mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	6
69	33185-6	429299	Espiral 20mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
70	33186-4	429300	Espiral 23mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
71	33187-2	429301	Espiral 23mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	5
72	24321-3	429302	Espiral 40mm – Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo plástico (PVC), capa (frente) em cristal cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	PACOTE	
73	29700-3	429026	Estilete 18mm – Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado seu corpo em plástico ABS, gula de aço inox. Lâmina para corte larga 18mm, trava da lâmina, dispositivo para substituir a lâmina, uso profissional, sistema de segurança de quebra de lâmina	Unidade	20
74	341633-0	423035	Etiqueta – Especificações Técnicas Mínimas: com medidas aproximadas de 57,00x106,00mm, caixa com no mínimo 50 folhas	Caixa	10
75	121420-9	423036	Etiqueta A4 – Especificações Técnicas Mínimas: 350 formatos, com medidas aproximadas de 99,00x55,60mm, sendo 10 etiquetas por folha/caixa com 100 folhas	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fp. nº _____
 Visto: _____

76	362285-7	423039	Etiqueta autoadesiva - Especificações Técnicas Mínimas: Com medidas aproximadas de 210,00x297,00mm, sendo 20 etiquetas por folha. caixa com 50 folhas	Caixa	10
77	362275-4	423040	Etiqueta autoadesiva de preço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual, com medidas aproximadas de 18x10mm, em rolo	Pacote	10
78	00032483	423043	Etiqueta autoadesiva de preço 24mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel adesivo, fosco, base de borracha e resina, para uso manual com medidas aproximadas de 24mm, rolo de 18m	Unidade	10
79	4668-0	423045	Extrator de grampos espátula - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inox, tipo espátula, destinados para grampos de 25/8 e 26/8	Unidade	10
80	00028646	423046	Extrator de grampos piranha - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço inoxidado, tipo piranha, revestimento em plástico, destinados para grampos de nº 10, 24/6 e 26/6	Unidade	10
81	380599-9	423048	Feltro - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo 100% poliéster, com medida mínima de 01,40m, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	40
82	274264-0	423049	Fichário 04x06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, de mesa, com índice, base metálica e com tampa em poliestireno, capacidade para 600 fichas, com medidas aproximadas de 162x118x240mm, na cor cristal	Unidade	10
83	160516-0	423051	Fichário 06x08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico, com divisória, com medidas aproximadas de 6x9 polegadas	Unidade	10
84	31300-9	423058	Fio de Lã 04mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo de composição 100% acrílico, noeste, com 100g, 250m, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), destinado para tricô.	Unidade	10
85	322161-0	423060	Fita adesiva 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo filme de celofane, coberto com adesivo, base de borracha natural e resina sintética, transparente, resistência a tração mínima de 04,00kgf/cm, com medida de 40m	Unidade	50
86	0008788	423062	Fita adesiva dupla face 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 30m, cor transparente.	Unidade	10
87	362735-7	423064	Fita adesiva dupla face 19mmx02m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antiaderente).	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I.

Fl. nº _____

Visto _____

88	105589-5	423066	tratado de ambos os lados, com medida de 02m, cor transparente		
			Fita adesiva dupla face 19mmx20m - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em filme de Polipropileno coberto, coberto com adesivo acrílico, base de água, resistência a tração mínima de 3,500kgf/cm, liner papel siliconado (antaderente), tratado de ambos os lados, com medida de 20m, cor transparente	Unidade	10
89	160336-1	423068	Fita adesiva durex 12mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno, transparente, com medida de 40m	Unidade	40
90	194432-0	423060	Fita adesiva durex 45mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polipropileno na cor transparente, com medida de 40m	Unidade	50
91	195524-1	423070	Fita crepe 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo crepado, saturado, coberto com adesivo à base de borracha e resinas sintéticas, acondicionado em embalagem Flow-Pack, resistente a temperatura de até 100°C, resistência a tração mínima de 3,00kgf/cm, com medida de 50m	Unidade	40
92	23374-9	423079	Fita métrica 01,50m - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo 95% PVC e 5% fibra de vidro, com medida aproximada de 01,50m, numerada a cada centímetro, escala de milímetro a milímetro, reforçamento nas extremidades	Unidade	10
93	0005973	423080	Folha em EVA estampado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
94	0005234	423081	Folha em EVA lispado - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
95	0001787	423082	Folha em EVA glitter - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
96	355131-8	423084	Folha em EVA liso - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em material do tipo EVA (espuma vinílica acetinada), lavável e atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com espessura de 2mm, com medida aproximada de 400x600mm	Unidade	100
97	331105-8	423096	Grafina 00,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico, sem PVC, sem agantes amaciadores, mas de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lâmpadas, dureza HB, mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

PP nº _____

Visto: _____

98	358246-9	423096	Gráfico 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricadas por processo exclusivo e ecológico sem PVC, sem agentes amaciadores, mais de 90% de matérias-primas naturais, adequada a todas as lapas eiras, dureza HB mina muito flexível, extremamente resistente à queda, tubo com 12 minas	Unidade	10
99	187824-7	423097	Grampeador de mesa 20 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 20 folhas, gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, dimensões aproximadas de 13,80x03,50x06,10cm, função grampeamento e tacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 28/6	Unidade	10
100	385379-9	423098	Grampeador de mesa 25 folhas - Especificações Técnicas Mínimas: Destinado para 25 folhas, gramatura 75g/m ² , pintura preta fosca, design moderno, base antiderrapante, trilho de alta performance, mecanismo e barra 100% de metal, na cor preta, sistema antibloqueio de grampos, função grampeamento e tacheamento, trilho com capacidade para 140 grampos 26/6	Unidade	10
101	188600-2	423099	Grampeador Industrial 106 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, tipo tapeceiro, corpo termoplástico, utiliza grampos tapeceiro 106/04, 106/6 e 106/8, na cor preta	Unidade	10
102	328149-9	423101	Grampo 023/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
103	324388-4	423102	Grampo 023/08 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/08, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
104	324388-6	423103	Grampo 023/10 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 23/10, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
105	324381-8	423104	Grampo 026/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, tamanho 26/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
106	334434-7	423105	Grampo 108/06 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço galvanizado, resistente a oxidação, pontas divergentes, tamanho 108/06, dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 5000 grampos	Caixa	10
107	324857-4	423106	Grampo 111/0 aço - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço estanhado (folha-de-flandres), haste com medida de 60mm, distância da furção 80mm, tipo romêu e	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

			plástica, tratamento antiferugem, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades		
108	169638-5	423107	Grampo trilha plástico - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, haste com medida de 50mm, distância da furação 80mm, destinado para até 300 folhas, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 50 unidades	Pacote	10
109	314135-0	423106	Guilhotina de facão - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo chapa de aço, utilizado em cortes de até 300mm, capacidade mínima de corte de até 12 folhas, com gramatura de 75g/m ² , com medidas aproximadas de 51x27x08cm	Unidade	1
110	387732-0	423109	Índice para fichário nº 04 - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papelão, A-Z, nº 04, modelo 0/9	Unidade	10
111	390560-8	423111	Isopor bola 050mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
112	0001301	423112	Isopor bola 075mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
113	401627-0	423113	Isopor bola 100mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo bola de isopor, EPS, redonda, 100mm, na cor branca	Unidade	40
114	00025063	423114	Isopor placa 02mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 02,00mm, na cor branca	Unidade	40
115	323635-8	423115	Isopor placa 10mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 10,00mm, na cor branca	Unidade	40
116	323628-8	423116	Isopor placa 15mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 15,00mm, na cor branca	Unidade	40
117	328587-4	423117	Isopor placa 20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 20,00mm, na cor branca	Unidade	40
118	00025063	423118	Isopor placa 25mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 25,00mm, na cor branca	Unidade	40
119	387733-7	423119	Isopor placa 30mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 30,00mm, na cor branca	Unidade	40
120	0006661	423120	Isopor placa 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo formato Placa, com medidas aproximadas de 100,00x50,00cm (CxL), espessura aproximada de 50,00mm, na cor branca	Unidade	40
121	0001168	423121	Lâmina para sêdite 18mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo aço carbono, cabo em plástico rígido	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

122	173147-5	423123	Lápis de cera (gizão) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo a base de ceras e pigmentos, atóxico, lavável, caixa com 95g, contém 12 bastões, cores variadas, certificado pelo INMETRO, INNAC, ASTM D 4236	Caixa	10
123	137232-7	423124	Lápis de cor hexagonal - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo hexagonal, cores vivas e intensas, mina super macia mínimo 3,3mm de diâmetro ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
124	406300-7	423142	Lápis de cor triangular - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, longo, corpo triangular, cores vivas e intensas, mina super macia, mínimo 3,3mm de diâmetro, ponta resistente, caixa com mínimo 12 cores	Caixa	10
125	188604-5	423144	Lapisetra 100,50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clipe e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
126	0153181-6	423145	Lapisetra 00,70mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, borracha embutida na parte superior, manuseio antideslizante, ponta, clipe e tampa metálicos, certificado pelo INMETRO	Unidade	10
127	305707-0	423147	Livro Ata 050 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
128	305707-0	423148	Livro Ata 100 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
129	169802-3	423149	Livro Ata 200 - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura, folhas pautadas, sem margens, com medidas aproximadas de 320x216mm	Unidade	10
130	00010318	423153	Livro protocolo - Especificações Técnicas Mínimas: Capa dura de papelão revestida de papel off-set, protocolo de correspondência, gramatura de 56g/m ² , com medidas aproximadas de 148x202mm, folhas numeradas, contendo mínimo 100 páginas	Unidade	10
131	381523-1	423177	Marcador de tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta em poliéster, na cor vermelha, espessura de 3,00-5,00mm	Unidade	10
132	357819-4	423178	Marcador para retroprojetor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo plástico, ponta de poliéster 2.0mm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido), corpo composto de resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, corantes, resinas, solventes e aditiva, espessura de escrita: 0.6mm, ideal para filmes, transparências e outras superfícies, tinta resistente à água, classificado na Norma NBR 14725-2	Unidade	10
133	00023676	423179	Massa para modelar - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo colorida, a base de amido, não tóxica, macia e com cores vivas e brilhantes, embalagem com 12 cores e 180g	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto: _____

134	5663-3	423183	Molha dedos 12g - Especificações Técnicas Mínimas: destinado para o manuseio de papéis e de moedas, tipo creme, embalagem com 12 gramas	Unidade	10
135	00026352	423185	Organizador de escritório - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno, com 03 divisões, tamanho 33,50x24,00x12,00cm, podendo ser usado tanto na vertical quanto na horizontal	Unidade	5
136	00014218	423186	Organizador de pastas suspensas - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo poliestireno cristal, caixa com 6 pastas suspensas, acompanha grampo plástico, visor e etiqueta. Tamanho 425x150x272mm	Unidade	5
137	6354-1	423187	Papel almaço paulado - Especificações Técnicas Mínimas: Papel tipo paulado, com margem, na cor branca, com medidas aproximadas de 200x275mm	Unidade	40
138	6390-8	423188	Papel almaço quadriculado - Especificações Técnicas Mínimas: Do tipo quadriculado, em papel apertaminhado gramatura 75g, com medida aproximada de 305x415mm	Unidade	40
139	66034-5	423190	Papel camurça - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 40x60cm, gramatura de 100g, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
140	101114-6	423191	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: papel carbono para riscas em tecidos e papel, tamanho 44x88cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
141	0004247	423192	Papel carbono - Especificações Técnicas Mínimas: tipo filme azul ou preto, película do poliéster com camada de carbono, folhas individualmente separadas, tinta auto regenerativa, dimensões 210x297mm, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, caixa com 100 folhas	Caixa	10
142	00015793	423193	Papel cartão - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x60mm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
143	62893-9	423195	Papel cartão vergê casca de ovo - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo casca de ovo, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
144	150896-5	423197	Papel cartão vergê linho - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 210x297mm, pesando 180g/m², tipo linho, cor branco, caixa com 25 folhas	Caixa	10
145	0002031	423204	Papel cartolina - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 180G/M2, dupla face, medidas de 50x68cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
146	0002091	423653	Papel cartolina laminada - Especificações Técnicas Mínimas: gramatura de 1150 g/m2, do tipo laminada, medidas 49 x 59 cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
147	269498-0	423207	Papel colofane - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x100mm, tipo decorado, pacote com 25 folhas	Pacote	40



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fº. nº _____
 Visto: _____

148	00015372	423209	Papel contact cores variadas - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Metro	20
149	347053-9	423211	Papel contact estampada - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor estampada	Metro	20
150	326566-8	423213	Papel contact Transparente - Especificações Técnicas Mínimas: Plástico Autoadesivo - tamanho 50,00x45,00cm, na cor transparente	Metro	20
151	345908-0	423214	Papel crepom - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 48x200cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
152	0005292	423217	Papel de dobradura - Especificações Técnicas Mínimas: Cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), com medida de 60x60cm.	Unidade	100
153	00015852	423219	Papel de seda - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 50x70cm, cores variadas (as cores deverão ser escolhidas pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
154	00030712	423220	Papel dupla face (color set) - Especificações Técnicas Mínimas: Gramatura 120g, tamanho 48x66cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
155	357672-8	423222	Papel flip chart - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 640x940mm, bloco com 50 folhas.	Unidade	5
156	85898-8	423224	Papel fotografia - Especificações Técnicas Mínimas: Alta qualidade, tamanho 210x287mm, gramatura 180g/m², tipo A4, embalagem com 50 folhas	Unidade	10
157	288524-7	423226	Papel guardanapo - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para decoupage, tamanho 33x33cm, embalagem com 20 folhas	Unidade	10
158	00015794	423230	Papel laminado - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 480x600mm; cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	100
159	160390-5	423231	Papel lembrete - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 85x81mm, pacote com 900 folhas	Pacote	10
160	339721-1	423232	Papel manilha branca - Especificações Técnicas Mínimas: Na cor branca; gramatura de 75g, bobina de 40cmx200m	Unidade	10
161	0009069	423237	Papel manteiga - Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho 66x49cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
162	0006087	423238	Papel metalizado 01-face - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 01 face, rolo medindo 10m x 50cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
163	280650-1	423242	Papel para presente 20x30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 20x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 Fl. nº _____
 Visto: _____

164	105588-0	423244	Papel para presente 500x700mm - Especificações Técnicas Mínimas. Estampas floral, tamanho 500x700mm	Unidade	10
165	0008501	423245	Papel para presente 60x30cm - Especificações Técnicas Mínimas. Fabricado em material do tipo polipropileno, tipo saco, metalizado, medida de 60x30cm, estampas variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 100 unidades	Unidade	10
166	80264-6	423247	Papel para presentes 1000x700mm - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas floral, tamanho 1000x700mm	Unidade	10
167	385784-0	423248	Papel para presentes infantil - Especificações Técnicas Mínimas: Estampas infantil, tamanho 500x700mm	Unidade	10
168	217714-5	423265	Pasta "L" - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo plástico transparente, Pasta tipo L, tamanho 0,20x23x33cm, oficial 02	Unidade	100
169	438324-9	423266	Pasta aba elástico 235x335mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem lhos, tamanho 335x335mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
170	282062-5	423268	Pasta aba elástico 335x245x20mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem lhos, tamanho 335x245x20mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
171	380498-4	423269	Pasta aba elástico 335x245x40mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem lhos, tamanho 335x245x40mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
172	342814-1	423271	Pasta aba elástico 335x245x55mm - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta tipo ABA, fabricada em material tipo plástico transparente/colorido, sem lhos, tamanho 335x245x55mm, possui certificação no INMETRO, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	40
173	426743-8	423273	Pasta apresentação - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material tipo papel, gramatura 180g, com base para disposição de documentos dos 2 lados, formato 220x315mm	Unidade	50
174	166368-8	423274	Pasta catálogo (020 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 20 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, espelão interno de 2,50mm, tamanho - 332x247mm com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

 FP nº _____
 Visto: _____

175	00031387	423279	Pasta catálogo (100 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 100 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm. tamanho 332x247mm. com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10
176	152346-5	423281	Pasta catálogo (200 plásticos) - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 200 plásticos transparentes de 0,20mm, 04 furos, 80mm entre furos, revestida em plástico preto, papelão interno de 2,50mm. tamanho 332x247mm. com quatro prendedores internos de plástico, de qualidade comprovada	Unidade	10
177	349979-0	423284	Pasta classificadora - Especificações Técnicas Mínimas: Pasta plastificada em cartolina, lombo regulável e grampo trilho estendido, gramatura 480g/m², lombo regulável, dimensões aproximadas em 345x235mm, espessura 0,52mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
178	252870-3	423285	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com abalofio e elástico	Unidade	20
179	231367-7	423286	Pasta em papelão 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com grampo trilho em metal	Unidade	20
180	328236-7	423288	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: com canaleta A4, transparente cristal	Unidade	20
181	426783-4	423290	Pasta em plástico 24x35cm - Especificações Técnicas Mínimas: transparente, com elástico fino	Unidade	20
182	123834-5	423291	Pasta fichário 50mm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo PVC, cristal, 04 argolas, lombada de 50mm, com medidas aproximadas de 275x315x75mm, em aço niquelado, com separadores	Unidade	10
183	223190-5	423292	Pasta registradora A-2 - Especificações Técnicas Mínimas: forração em papel monocócido "preto nuvem", plastificado, bolsa porta-etiqueta, alça de metal dimensões de 350x280x55mm	Unidade	25
184	113339-0	423293	Pasta sanfonada - Especificações Técnicas Mínimas: com elástico, plástico laminado transparente, com separadores e visores com etiquetas, 31 divisórias, dimensões de 330x255x55mm	Unidade	10
185	322564-0	423285	Pasta suspensa - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo cartão marmorizado plastificado, visor plástico com etiqueta, grampo de plástico, varata plástica preta dimensões de 240x300mm, lado externo com no mínimo 4 linhas para melhor informações	Unidade	50
186	378140-2	423296	Pasta tubo preta com 2 furos - Especificações Técnicas Mínimas: pasta indicada para guardar documentos, dimensões de 245x345x70mm	Unidade	10
187	330986-0	423297	Percevejo - Especificações Técnicas Mínimas: tipo lajonado, cor dourada, embalagem caixa com 100 percevejos	Caixa	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP. nº _____

Visto _____

188	168495-7	423298	Perfurador de papel (100 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo ferro fundido, base de plástico reciclável, pinos aço treilado, temperado e zincado e com separadores transparentes, com capacidade para perfurar 100 folhas, dimensões de 115 x 240 x 280 mm, aberturas de no mínimo 13mm distância entre furos de 80mm, distância de margem de 8mm	Unidade	3
189	356164-0	423298	Perfurador de papel (20 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico e pinos perfuradores e mala em aço. Diâmetro dos furos de 6mm, distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco, dimensões aproximadas de 9,0 x 11,9 x 7,7 cm, com capacidade 20 folhas	Unidade	10
190	324297-6	423300	Perfurador de papel (40 folhas) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal com apoio plástico, pinos perfuradores, mala em aço, com capacidade para perfurar 40 folhas, diâmetro dos furos de 6mm e distância entre furos de 80mm, acabamento em pintura preto fosco	Unidade	10
191	116453-6	423303	Pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: com ponta de ferro e chanfrada, tinta à base de álcool, recarregável, espessura de escrita de 2,0x4,5x8,0mm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
192	360356-2	426364	Pincel marcador para quadro branco - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, ponta acrílica e redonda, diâmetro da ponta de até 5mm, pavio em fibra, tinta fácil de apagar, durabilidade mínima de 580 metros de escrita em quadro branco, tinta pode ser usada em quadro branco ou em quadro de vidro, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
193	238474-3	423306	Pincel marcador permanente - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo resina termoplástica, tampa de formato triangular, pavio em fibra, permite escrever em papel, plástico, vidro, metal, flipchart e madeira, tinta à base de álcool, corantes e resina sintética de secagem rápida resistente à luz, água e umidade, ponta em ferro e chanfrada, permite 2 tipos de traços: fino (3 mm) e grosso (5 mm) cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
194	00018349	423307	Pincel nº 00 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
195	00018350	423308	Pincel nº 02 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, vira de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
196	00000227	423308	Pincel nº 04 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Especificações Técnicas Mínimas formato chato, cabo longo amarelo vira de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fl. nº _____

Visto: _____

197	00030228	423311	Pincel nº 06 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
198	109203-0	423312	Pincel nº 08 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
199	35568-2	423313	Pincel nº 10 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
200	90325-6	423314	Pincel nº 12 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
201	82096-2	423315	Pincel nº 14 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
202	82097-0	423317	Pincel nº 16 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
203	27001-6	423318	Pincel nº 22 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
204	200850-5	423320	Pincel nº 24 para pintura em tecido - Especificações Técnicas Mínimas: formato chato, cabo longo amarelo, virola de alumínio, cerda branca e forte	Unidade	10
205	242981-0	423322	Pistola para aplicar cola silicone (11,2mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 11,2mm, bivolt, 40 watts, gatilho para aplicação, bico protetor suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
206	401451-0	423323	Pistola para aplicar cola silicone (7,5mm) - Especificações Técnicas Mínimas: capacidade para bastão com diâmetro de 7,5mm, bivolt, 10 watts, gatilho para aplicação, bico protetor, suporte metálico, botão liga e desliga	Unidade	10
207	00010187	423324	Plastificadora para documentos - Especificações Técnicas Mínimas: plastifica todos os tamanhos de documentos (A2, A3, A4, A5 entre outros), possui alta potência para rápido aquecimento, permite laminação a quente e a frio, possui controle de temperatura, sistema reverso, com no mínimo 4 rolos de pressão em silicone para garantir uma perfeita plastificação, perfil de alumínio extrudado bicomposto aquecidos, velocidade de no mínimo 600mm/minuto, dimensões de (PxlxA) 205x500x100 mm, temperatura de operação 100 - 200° C, bivolt.	Unidade	1
208	238143-5	423375	Porta banner tripé (1,8m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 1,8m, com 2 lustres telescópica, com engate rápido, altura ajustada de	Unidade	2



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fº. nº _____

Vsto: _____

			0,97m a 1,00m ideal para expor banner de até 1,45m de altura		
209	238143-5	423377	Porta banner tripê (2,12m) - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo alumínio anodizado fosco, dimensões de 2,12m, com 2 hastes telescópica, engate rápido com altura ajustada de 0,95m à 2,15m de altura	Unidade	2
210	00026352	423379	Porta Cartas Organizador - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo metal, possui 3 divisões como opções de uso, dimensões aproximadas de comprimento 26,5cm, largura 18,5 cm, fundo 18,5cm, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
211	00018659	423385	Prancheta com prendedor metálico Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material em MDF, com prendedor metálico, tamanho A4, dimensões aproximadas de 34,4x25x3,5cm	Unidade	10
212	157904-5	423387	Prendedor Retrátil para Crachá - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material tipo aço inoxidável, redondo com fio retrátil (tipo laió), que permite fixação na roupa com prendedor de clipe tipo jacaré), cores variadas (será escolhido pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
213	160893-2	423389	Purpurina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), embalagem com 3g, caixa com 12 unidades.	Caixa	10
214	185523-3	423391	Purpurina 200g - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com material do tipo de composição de pó metálico, fino, tipo glitter, atóxico, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
216	383917-7	423401	Régua 01m madeira - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo madeira, medindo 01m, com espessura mínima de 4cm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	6
216	292927-9	423402	Régua 30cm - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo acrílico transparente, medindo 30cm, espessura mínima de 3mm, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
217	450495-0	423403	Régua 30cm alumínio - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em material do tipo alumínio, unidade de medida em centímetros e milímetros, embalagem com dados de identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	25
218	223398-3	423405	Serpentina - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em material do tipo papel de alta qualidade, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), pacote com 04 rolos	Pacote	5
219	280741-8	423408	Tecido não tecido (TNT) - Especificações Técnicas Mínimas: Com gramatura mínima de 40g por metro linear; composto de 100% em fibra de polipropileno.	Metro	1000



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

FP nº _____

Visto: _____

			cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), sendo mínimo 1,40m (L)		
220	325127-6	423410	Tempera Guache - Especificações Técnicas Mínimas: Lavável para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina e EVA, composição: resina, água, pigmentos, carga e conservantes, atóxico, solúvel em água, cores miscíveis entre si, tinta lavável na maioria dos tecidos, estado físico pastoso, embalagem contendo 06 potes plásticos com 15ml cada	Caixa	10
221	417450-0	423411	Tesoura 08 polegadas - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo 8 polegadas, com lâmina em aço, cabo anatômico, medindo 21cm.	Unidade	5
222	0007989	423412	Tesoura escolar - Especificações Técnicas Mínimas: Desenvolvida com formato anatômico para se adequar perfeitamente ao encaixe das mãos, uso escolar, lâminas em aço inoxidável, pontas arredondadas, leve, cabo anatômico transparente	Unidade	10
223	266794-1	423413	Tinta acrílica fosca PVA - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo artesanato - contendo 100ml - para trabalhos artesanais em madeira, papel, cerâmica, MDF, isopor, couro, gesso, cortiça e palha, solúvel em água, secagem rápida, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
224	380588-1	423414	Tinta guache - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para pintura a pincel em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, composição em resina, água, pigmentos, carga e conservante, não tóxico e solúvel em água, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido), frasco com 250 ml	Unidade	10
225	169477-4	423415	Tinta para carimbo - Especificações Técnicas Mínimas: Contendo 42ml, à base de água, aditivos (glicerina e etileno glicol), corantes e resinas, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
226	00015886	423416	Tinta para pincel atômico - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo permanente à base de álcool - frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
227	00015886	423417	Tinta para tecido - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	25
228	380571-1	423418	Tinta para tecido incolor - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina acrílica, atóxica, frasco com 37ml, cores incolor/clareador	Unidade	10
229	335407-5	423419	Tinta relevo dimensional metálica - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado a base de resina em PVA, frasco com 20ml, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10
230	96934-6	423420	Tinta spray fosco 350ml - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado com tinta do tipo esmalte sintético, utilizado em grafiteagem, cores variadas (será escolhida pela Contratante no ato do pedido)	Unidade	10



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

F.P. nº _____

Visto: _____

231	376224-6	423422	Verniz - Especificações Técnicas Mínimas: Tipo para artesanato, spray, embalagem com 300ml, aproximadamente 205g	Unidade	10
232	119233-7	423423	Bobina de Plástico bolha (30cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 80m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	5
233	379908-5	423424	Bobina de Plástico bolha (60cm) - Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionado em material do tipo polietileno, do tipo bolha, com medidas aproximadas de 30cm de largura e 80m de comprimento, transparente, gramatura em 120gm ² , incolor, acondicionado em bobina	Unidade	3
234	388377-9	426365	Caderno de Caligrafia - brochura - Com Especificações Técnicas Mínimas: caderno caligrafia brochura 40 folhas Caderno de caligrafia brochura 40 folhas. Especificações: Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm, 56 gm ² nas folhas e capa/contracapa em papel supremo supremo 250 gm ² em cores lisas	Unidade	25
235	00013375	426368	Alfabeto minúsculo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Letras cursiva com 28 canjambos medindo 3x3 cm com cabo em madeira e base emborrachada.	Kit	10
236	322810-7	426369	Cola de isopor - Com Especificações Técnicas Mínimas: 40 gramas	Unidade	25
237	169392-1	426370	Cola líquida colorida - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de p.v.a, pigmentos atóxicos, lavável, nas cores primárias, para uso em papel, cerâmica, tecido, artesanato, embalagem plástica com bico economizador, caixa com 6 unidades, peso líquido 25 g cada.	Unidade	10
238	00028417	426374	Lápis preto nº 6 (baixa visão) - Especificações Técnicas Mínimas: Caixa com 12 unidades	Caixa	5
239	00023119	426377	Rolo de papel pardo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kraft Natural, Gramatura do papel Kraft: 80gm ² Cor Interna: Parda Cor Externa: Parda. Fabricado a partir de misturas de fibras de celulose, curtas e longas, este é o item ideal para embalar ou forrar objetos com alta segurança. Para isso a bobina de papel possui a cor parda e uma gramatura de 80gm ² , tendo uma fibra longa 100% resistente, ideal para pacotes que exigem uma maior tensão, além de forrações também. Medidas Internas Comprimento: 150 mts x Diâmetro: 15 x Altura: 60 cm	Unidade	5
240	309241-0	426378	Papel sulfite A3 - Especificações Mínimas aceitáveis: Papel Sulfite com dimensões de: 297x 420mm, com gramatura de 75g E resma contendo 500 (quinhentas) folhas.	Unidade	10
241	284797-4	426379	Lápis de pintura facial - Com Especificações Técnicas Mínimas: macio, antialérgico, 03 lápis umno com 6 cores variadas.	Unidade	5
242	0008855	426383	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional, em aço inoxidável, com 13,00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para cortar.	Unidade	2



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Fp. nº _____

Visto: _____

243	174101-2	426384	Tesoura - Com Especificações Técnicas Mínimas - uso profissional em aço inoxidável, com 20 00cm, cabo plástico, na cor preta, ponta afiada, para picotar.	Unidade	10
244	322741-3	427649	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 80g/m ² , na cor branca, resma com 600 folhas	Unidade	350
245	00030794	423260	Papel sulfite A4 branca - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , na cor branca, resma com 500 folhas	Unidade	350
246	298765-1	423261	Papel sulfite A4 colorido - Especificações Técnicas Mínimas: Papel formato A4, 75g/m ² , cores variadas, resma com 100 folhas. As cores deverão ser escolhidas no pedido	Unidade	100

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 15 dias corridos, após recebimento da requisição.

Setembro de 2025

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI**FISCAIS DA ATA/CONTRATO:****TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA****SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO**

Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 02 de junho de 2025.


JOSIELE CRISTINA AZILERO
Secretaria Municipal de Saúde