



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR				
E-MAIL: smec@itauba.mt.gov.br					TELEFONE: (66) 99714-1577
1. Objeto:					
Aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
A aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais é necessária para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Itaúba/MT, especialmente nas atividades de manutenção, conservação, limpeza, jardinagem e apoio operacional das unidades escolares, prédios administrativos, espaços esportivos, culturais e demais ambientes vinculados à secretaria.					
Os itens pretendidos compreendem equipamentos e materiais essenciais para a execução diária dos serviços públicos, tais como escadas, furadeiras, esmerilhadeiras, roçadeiras, sopradores, carrinhos, lavadoras de alta pressão e demais ferramentas necessárias ao adequado desempenho das equipes municipais.					
A contratação também se justifica pela necessidade de substituição e complementação de equipamentos desgastados pelo uso contínuo, bem como pela inexistência ou insuficiência de determinados materiais, máquinas e ferramentas indispensáveis ao adequado desempenho das atividades administrativas, operacionais e de manutenção dos prédios e espaços públicos sob responsabilidade da secretaria.					
Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais, maior segurança, produtividade, conservação dos espaços públicos e continuidade das atividades educacionais, esportivas, culturais e administrativas.					
3. Quantitativo dos produtos a serem contratados ou adquiridos:					
Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se as quantidades com base no levantamento de demandas da secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO DO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QTIDE
1	161729-0	429072	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV MONOFÁSICA – especificações técnicas mínimas - rotor em bronze, corpo em ferro fundido e tampa em alumínio	UND	1



ITAÚBA

PREFEITURA

			(370watts); tensão: 110v monofásico; frequência: 60hz; : potência: 1/2cv; sucção: 7 m pol. ; recalque: 1 pol. ; rotor: 57,5mm; pressão máx.: 22m.c.a. ; altura máx. diâmetro do cano de sucção da bomba: 1: vazão: 2400l/hora rotação (rpm): 3450		
4	406810-6	429075	ESCADA - Especificações Técnicas Mínimas- extensível vazada fibra com as características mínimas: 6,60m x 21 degraus, espessura: 0,15m largura: 0,40m altura: fechada: 3,90m x 12 degraus estendida: 6,60m x 21 degraus peso: 20 kg. Garantia: 2 anos	UND	5
5	281798-5	429076	ESCADA - especificações técnicas mínimas - de fibra de vidro de abrir tipo tesoura com no mínimo 17 degraus e 5 metros. Garantia: 2 anos	UND	5
6	226322-0	429077	MARTELO DEMOLIDOR - especificações técnicas mínimas- velocidade de impacto: 2.040 ipm; 1000 impactos por minuto, energia de impacto: 25 j; com voltagem 220 volts, potencia de 1500 watt; Garantia: 12 meses	UND	1
7	245933-7	429078	FURADEIRA - especificações técnicas mínimas – furadeira de bancada com motor elétrico, cabo de ligação e chave liga – desliga, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados. possui visor eletrônico de velocidade, sistema de segurança na chave liga – desliga, protetor do mandril, mandril de 16 mm, mesa giratória e inclinável, suporte de chave do mandril, luz de auxilio e régua na mesa; cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços; mesa móvel e inclinável; de corpo em ferro fundido, tipo bancada, com mandril de 5/8" (16mm), na potência de 1/2hp, com velocidades de furação: 550 á 3100 rpm. voltagem 220 volts; Garantia: 12 meses	UND	6
8	00069566	429079	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - 4-1/2 pol. - rotação por minuto 12.000 rpm; engrenagens helicoidais; empunhadura de 2 posições; gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 800 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolacao, tensao 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges; Garantia: 12 meses	UND	5
9	164740-7	429080	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - Potência: 2.200 w; Esmerilhadeira angular 7" (180MM) - rotação por minuto 8.500 rpm; empunhadura de 2 posições; Diâmetro do disco: 7"-180mm gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 2.200 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolacao, tensao aproximada de 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges. Motor com escova de carvão; Garantia: 12 meses	UND	5
10	286419-3	429081	ROCADEIRA PARA JARDINAGEM - Especificações técnicas mínimas - Alimentação a gasolina; 2 tempos; ignicao eletrônica, rocadeira lateral com lamina de ferro, Potencia 1.7 Kw/Cv - 1.7, com 35,2 cc, capacidade do tanque 0,58 MI; Rotação min (rpm) 2,800 Rotação min (rpm) 12,500. Garantia: 12 meses;	UND	5



ITAÚBA

PREFEITURA

			devera conter manual de instruções, 01 jogo de chaves para montagem, 01 oculos de proteção, Colete em cinto duplo almofadado de sustentação com fecho frontal, reguladores para todos as alturas e pesos. Garantia: 12 meses		
11	00050262	429082	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do tanque de combustível no minimo 0,50 ml, motor 2 tempo a gasolina, cilindra minima de 27.2(cm³), potencia minima de 0.7/1.0, com cabo bike e ponteira; - Rot. lenta (rpm): 2500 - Rot. máx. (rpm): 6800. Garantia: 12 meses	UND	3
12	00071133	429083	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do tanque de combustível no minimo 1.5 litros, motor 2 tempo a gasolina, cilindra 56.5(cm³), potencia minima de 2.6/3.54, com cabo bike e ponteira; Rot. máx (rpm) 7,250; Rot. lenta (rpm) 3,100; Força de sopro (N) 19. Garantia: 12 meses	UND	1
13	00069936	435948	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO - especificações técnicas mínimas – a gasolina, motor 2 tempos; amplitude do jato de 12m (horizontal) e 11,5m (vertical). pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador; - cabo multifuncional; sistema anti-vibratório; pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte integrado; capacidade do tanque de combustível - 1.5 lt; cilindrada (cm³) - 56.5; potência (kw/cv) - 2.6/3.5; volume do recipiente – 13 lts ; com bico ajustável; 1 chave de regulagem; 1 chave com 3 funções; 1 manual + garantia de 12 meses	UND	1
14	00012433	435949	CARRINHO DE MAO - com pneu e camara nas med. 3,25 x 8", caçamba de metal, capacidade minima de 85 litros - espessura da caçamba: 0,60mm - espessura do chassi: 1,11mm - com pneu e camara nacionais.	UND	3
15	0002898	435950	MOTOSSERA - com motor a gasolina/oleo, potencia 5,2 kw, rotação lenta 2.500 rpm, rotação maxima 13.000 rpm, cilindrada 91,6 cm3, com sabres de 45 cm a 50 cm, corrente de 3/8, rapid-micro, 3/8 rapid super, facas de peso 7,3 kg	UND	1
16	417009-1	435954	MOTOSSERA - gasolina, com cilindrada minimo de 44 cm³ a 47 cm³, com peso sem conjunto de corte maximo de 4,6 kg e potência minima de 2,3 kw, comprimento do sabre de minimo de 40 cm e corrente minimo 3/8, com volume do tanque de óleo minimo 200 ml e volume do tanque de combustivel a 0,45 a 0,47 litros.	UND	1
17	00078641	435955	CARRINHO PARA COLETA DE LIXO Carrinho para coleta de lixo, tipo prefeitura ou luto car, fabricado em aço carbono com chapa reforçada. capacidade para 100 litros. equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara), montadas em eixo fixo. ideal para varrição de ruas e prefeituras estrutura tubular.	UND	3
18	00079240	435956	MOTOPODA A COMBUSTÃO – Especificações Técnicas Mínimas - Tamanho do sabre (cm/pol) 30/12; 25,4 Cilindrada (cm³); Potência (kW/CV) 0,95/ 1,3; Motor 2 Tempos; Passo da corrente 3 /8 " P;	UND	1



19	00024880	435957	LAVADORA DE ALTA PRESSAO – Especificações Técnicas Mínimas - COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5, POTENCIA 1.5 , Pressão de bar 70; Vazão máxima de água (l/h) 430; voltagem 220 volts;	UND	10
4. Local e Prazo de Entrega:					
- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT. - Prazo de entrega dos produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais de até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da autorização de fornecimento e/ou requisição.					
5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:					
Junho de 2026.					
6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:					
GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: ANDERSON TIAGO STRAPAZZON					
FISCAIS DA ATA/CONTRATO: TITULAR: ALEXANDRE APARECIDO CREMONEZZI SUPLENTE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA					
- Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.					

Itaúba-MT, 19 de Janeiro de 2026.

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR:00372006906

Assinado de forma digital por
ANTONIO ROBERTO GARCIA
JUNIOR:00372006906

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ANDERSON TIAGO STRAPAZZON				
E-MAIL: sedtur@itauba.mt.gov.br				TELEFONE: (66) 99995-1892	
1. Objeto:					
Aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Saneamento Básico de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
A aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais é essencial para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Saneamento Básico de Itaúba/MT, especialmente nas atividades de manutenção, conservação, limpeza urbana, jardinagem, obras públicas, serviços operacionais, apoio às equipes de campo e demais rotinas desenvolvidas pela secretaria.					
Os itens pretendidos compreendem equipamentos e materiais essenciais para a execução diária dos serviços públicos, tais como motobombas, compactadores de solo, escadas, martelete/martelo demolidor, furadeira de bancada, esmerilhadeiras, roçadeiras, sopradores, atomizador, carrinhos, motosserras, motopoda e lavadoras de alta pressão, possibilitando maior eficiência operacional e melhor capacidade de resposta das equipes municipais.					
A contratação também se justifica pela necessidade de substituição e complementação de equipamentos desgastados pelo uso contínuo, bem como pela inexistência ou insuficiência de determinados materiais, máquinas e ferramentas indispensáveis ao adequado desempenho das atividades administrativas, operacionais e de manutenção dos prédios, vias, espaços públicos e serviços municipais.					
Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores municipais, maior segurança, produtividade e continuidade dos serviços públicos prestados à população.					
3. Quantitativo dos produtos a serem contratados ou adquiridos:					
Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se as quantidades com base no levantamento de demandas da secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO DO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QTIDE
1	161729-0	429072	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV MONOFÁSICA – especificações técnicas mínimas - rotor em bronze, corpo em ferro fundido e tampa em alumínio	UND	4



ITAÚBA

PREFEITURA

			(370watts); tensão: 110v monofásico; frequência: 60hz; : potência: 1/2cv; sucção: 7 m pol. ; recalque: 1 pol. ; rotor: 57,5mm; pressão máx.: 22m.c.a. ; altura máx. diâmetro do cano de sucção da bomba: 1: vazão: 2400l/hora rotação (rpm): 3450		
2	00011546	429073	COMPACTADOR DE SOLO - placa vibratória para compactacao de solos, nova, sem uso, com motor 04 tempos movido a gasolina, base em aço fundido, potência mínima de 5,5 hp e que atinja a rotação mínima de 3.500 rpm, tam 590mm de comprimento e largura mínima de 500mm, capacidade do tanque de água 12 lts, vibração com frequência mínima de 95hz e amplitude mínima de 0,85mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 3,5l, nível de ruído inferior a 105 decibéis; força centrífuga: 1.750 kgf; frequência de vibrações: 6.000 vpm	UND	3
3	00064609	429074	COMPACTADOR DE SOLO - do tipo sapo, força de compactacao 2100 kgf, profundidade de compactacao: 30-60 centímetros, peso seco ate 80 kg	UND	3
4	406810-6	429075	ESCADA - Especificações Técnicas Mínimas- extensível vazada fibra com as características mínimas: 6,60m x 21 degraus, espessura: 0,15m largura: 0,40m altura: fechada: 3,90m x 12 degraus estendida: 6,60m x 21 degraus peso: 20 kg. Garantia: 2 anos	UND	7
5	281798-5	429076	ESCADA - especificações técnicas mínimas - de fibra de vidro de abrir tipo tesoura com no mínimo 17 degraus e 5 metros. Garantia: 2 anos	UND	7
6	226322-0	429077	MARTELO DEMOLIDOR - especificações técnicas mínimas- velocidade de impacto: 2.040 ipm; 1000 impactos por minuto, energia de impacto: 25 j; com voltagem 220 volts, potencia de 1500 watt; Garantia: 12 meses	UND	8
7	245933-7	429078	FURADEIRA - especificações técnicas mínimas – furadeira de bancada com motor elétrico, cabo de ligação e chave liga – desliga, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados. possui visor eletrônico de velocidade, sistema de segurança na chave liga – desliga, protetor do mandril, mandril de 16 mm, mesa giratória e inclinável, suporte de chave do mandril, luz de auxilio e régua na mesa; cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços; mesa móvel e inclinável; de corpo em ferro fundido, tipo bancada, com mandril de 5/8" (16mm), na potência de 1/2hp, com velocidades de furação: 550 á 3100 rpm. voltagem 220 volts; Garantia: 12 meses	UND	10
8	00069566	429079	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - 4-1/2 pol. - rotação por minuto 12.000 rpm; engrenagens helicoidais; empunhadura de 2 posições; gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 800 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolacao, tensao 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges; Garantia: 12 meses	UND	12



ITAÚBA

PREFEITURA

9	164740-7	429080	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - Potência: 2.200 w; Esmerilhadeira angular 7" (180MM) - rotação por minuto 8.500 rpm; empunhadura de 2 posições; Diâmetro do disco: 7"-180mm gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 2.200 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolamento, tensão aproximada de 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges. Motor com escova de carvão; Garantia: 12 meses	UND	12
10	286419-3	429081	ROCADEIRA PARA JARDINAGEM - Especificações técnicas mínimas - Alimentação a gasolina; 2 tempos; ignição eletrônica, rocadeira lateral com lâmina de ferro, Potência 1.7 Kw/Cv - 1,7, com 35,2 cc, capacidade do tanque 0,58 MI; Rotação min (rpm) 2,800 Rotação min (rpm) 12,500. Garantia: 12 meses; deverá conter manual de instruções, 01 jogo de chaves para montagem, 01 oculos de proteção, Colete em cinto duplo almofadado de sustentação com fecho frontal, reguladores para todos as alturas e pesos. Garantia: 12 meses	UND	12
11	00050262	429082	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do tanque de combustível no mínimo 0,50 ml, motor 2 tempo a gasolina, cilindra mínima de 27.2(cm³), potência mínima de 0.7/1.0, com cabo bike e ponteira; - Rot. lenta (rpm): 2500 - Rot. máx. (rpm): 6800. Garantia: 12 meses	UND	10
12	00071133	429083	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do tanque de combustível no mínimo 1.5 litros, motor 2 tempo a gasolina, cilindra 56.5(cm³), potência mínima de 2.6/3.54, com cabo bike e ponteira; Rot. máx (rpm) 7,250; Rot. lenta (rpm) 3,100; Força de sopro (N) 19. Garantia: 12 meses	UND	4
13	00069936	435948	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO - especificações técnicas mínimas – a gasolina, motor 2 tempos; amplitude do jato de 12m (horizontal) e 11,5m (vertical). pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador; - cabo multifuncional; sistema anti-vibratório; pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte integrado; capacidade do tanque de combustível - 1.5 lt; cilindrada (cm³) - 56.5; potência (kw/cv) - 2.6/3.5; volume do recipiente – 13 lts ; com bico ajustável; 1 chave de regulagem; 1 chave com 3 funções; 1 manual + garantia de 12 meses	UND	2
14	00012433	435949	CARRINHO DE MAO - com pneu e câmara nas med. 3,25 x 8", caçamba de metal, capacidade mínima de 85 litros - espessura da caçamba: 0,60mm - espessura do chassi: 1,11mm - com pneu e câmara nacionais.	UND	10
15	0002898	435950	MOTOSSERA - com motor a gasolina/óleo, potência 5,2 kw, rotação lenta 2.500 rpm, rotação máxima 13.000 rpm, cilindrada 91,6 cm³, com sabres de 45 cm a 50 cm, corrente de 3/8, rapid-micro, 3/8 rapid super, facas de peso 7,3 kg	UND	4
16	417009-1	435954	MOTOSSERA - gasolina, com cilindrada mínimo de 44 cm³ a 47 cm³, com peso sem conjunto de corte máximo	UND	4



			de 4,6 kg e potência mínima de 2,3 kw, comprimento do sabre de mínimo de 40 cm e corrente mínimo 3/8, com volume do tanque de óleo mínimo 200 ml e volume do tanque de combustível a 0,45 a 0,47 litros.		
17	00078641	435955	CARRINHO PARA COLETA DE LIXO Carrinho para coleta de lixo, tipo prefeitura ou luto car, fabricado em aço carbono com chapa reforçada. capacidade para 100 litros. equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara), montadas em eixo fixo. ideal para varrição de ruas e prefeituras estrutura tubular.	UND	15
18	00079240	435956	MOTOPODA A COMBUSTÃO – Especificações Técnicas Mínimas - Tamanho do sabre (cm/pol) 30/12; 25,4 Cilindrada (cm³); Potência (kW/CV) 0,95/ 1,3; Motor 2 Tempos; Passo da corrente 3 /8 " P;	UND	4
19	00024880	435957	LAVADORA DE ALTA PRESSAO – Especificações Técnicas Mínimas - COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5, POTENCIA 1.5 , Pressão de bar 70; Vazão máxima de água (l/h) 430; voltagem 220 volts;	UND	15

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de entrega dos produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais de até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da autorização de fornecimento e/ou requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

Junho de 2026.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: ANDERSON TIAGO STRAPAZZON

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: ALEXANDRE APARECIDO CREMONEZZI

SUPLENTE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

- Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 19 de Janeiro de 2026.

ANDERSON TIAGO

STRAPAZZON:00059985143

Assinado de forma digital por ANDERSON
TIAGO STRAPAZZON:00059985143

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON

SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO

Matrícula - 1528



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSIELE CRISTINA AZILIERO				
E-MAIL: saude@itauba.mt.gov.br				TELEFONE: (66) 99968-8531	
1. Objeto:					
Aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
A aquisição de produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais é necessária para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT, especialmente nas atividades de manutenção, conservação, limpeza, apoio operacional e suporte às unidades públicas de saúde vinculadas à secretaria.					
Os itens pretendidos compreendem equipamentos e materiais essenciais para a execução diária dos serviços públicos, tais como escadas, furadeiras, esmerilhadeiras, roçadeiras, sopradores, carrinhos, lavadoras de alta pressão e demais ferramentas necessárias à conservação, manutenção e adequado funcionamento dos prédios e espaços utilizados pela saúde municipal.					
A contratação também se justifica pela necessidade de substituição e complementação de equipamentos desgastados pelo uso contínuo, bem como pela inexistência ou insuficiência de determinados materiais, máquinas e ferramentas indispensáveis ao desempenho das atividades administrativas, operacionais e de manutenção das unidades de saúde.					
Desta forma, torna-se imprescindível a realização da pretensa contratação, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores, maior segurança, eficiência, conservação dos ambientes e continuidade dos serviços públicos de saúde prestados à população.					
3. Quantitativo dos produtos a serem contratados ou adquiridos:					
Para atender as demandas pelo período de 12 (doze) meses, estimou-se as quantidades com base no levantamento de demandas da secretaria, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO DO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QTIDE
4	406810-6	429075	ESCADA - Especificações Técnicas Mínimas- extensível vazada fibra com as características mínimas: 6,60m x 21 degraus, espessura: 0,15m largura: 0,40m altura: fechada: 3,90m x 12 degraus estendida: 6,60m x 21 degraus peso: 20 kg. Garantia: 2 anos	UND	3
5	281798-5	429076	ESCADA - especificações técnicas mínimas - de fibra de vidro de abrir tipo tesoura com no mínimo 17 degraus e 5 metros. Garantia: 2 anos	UND	3



ITAÚBA

PREFEITURA

6	226322-0	429077	MARTELO DEMOLIDOR - especificações técnicas mínimas- velocidade de impacto: 2.040 ipm; 1000 impactos por minuto, energia de impacto: 25 j; com voltagem 220 volts, potencia de 1500 watt; Garantia: 12 meses	UND	1
7	245933-7	429078	FURADEIRA - especificações técnicas mínimas – furadeira de bancada com motor elétrico, cabo de ligação e chave liga – desliga, mesa giratória inclinável à 45 graus, sistema de mancais com rolamentos blindados. possui visor eletrônico de velocidade, sistema de segurança na chave liga – desliga, protetor do mandril, mandril de 16 mm, mesa giratória e inclinável, suporte de chave do mandril, luz de auxilio e régua na mesa; cabeçote, base e mesa em ferro fundido, alavanca de avanço com 3 braços; mesa móvel e inclinável; de corpo em ferro fundido, tipo bancada, com mandril de 5/8" (16mm), na potência de 1/2hp, com velocidades de furação: 550 á 3100 rpm. voltagem 220 volts; Garantia: 12 meses	UND	4
8	00069566	429079	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - 4-1/2 pol. - rotação por minuto 12.000 rpm; engrenagens helicoidais; empunhadura de 2 posições; gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 800 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolacao, tensao 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges; Garantia: 12 meses	UND	3
9	164740-7	429080	ESMERILHADEIRA ANGULAR - especificações técnicas mínimas - Potência: 2.200 w; Esmerilhadeira angular 7" (180MM) - rotação por minuto 8.500 rpm; empunhadura de 2 posições; Diâmetro do disco: 7"-180mm gatilho deslizante; cabo elétrico emborrachado de 2,5m; 2.200 watts; 4.1/2 polegadas, contendo dupla isolacao, tensao aproximada de 110 volts e que acompanhe protetor, chave de pino, flanges. Motor com escova de carvão; Garantia: 12 meses	UND	3
10	286419-3	429081	ROCADEIRA PARA JARDINAGEM - Especificações técnicas mínimas - Alimentação a gasolina; 2 tempos; ignicao eletronica, rocadeira lateral com lamina de ferro, Potencia 1.7 Kw/Cv - 1.7, com 35,2 cc, capacidade do tanque 0,58 MI; Rotação min (rpm) 2,800 Rotação min (rpm) 12,500. Garantia: 12 meses; devera conter manual de intruções, 01 jogo de chaves para montagem, 01 olhos de proteção, Colete em cinto duplo almofadado de sustentação com fecho frontal, reguladores para todos as alturas e pesos. Garantia: 12 meses	UND	3
11	00050262	429082	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do tanque de combustível no minimo 0,50 ml, motor 2 tempo a gasolina, cilindra minima de 27.2(cm³), potencia minima de 0.7/1.0, com cabo bike e ponteira; - Rot. lenta (rpm): 2500 - Rot. máx. (rpm): 6800. Garantia: 12 meses	UND	2
12	00071133	429083	SOPRADOR AGRICOLA - Especificações técnicas mínimas - tipo soprador de folhas com capacidade do	UND	1



			tanque de combustível no mínimo 1.5 litros, motor 2 tempo a gasolina, cilindra 56.5(cm³), potencia minima de 2.6/3.54, com cabo bike e ponteira; Rot. máx (rpm) 7,250; Rot. lenta (rpm) 3,100; Força de sopro (N) 19. Garantia: 12 meses		
13	00069936	435948	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO - especificações técnicas mínimas – a gasolina, motor 2 tempos; amplitude do jato de 12m (horizontal) e 11,5m (vertical). pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador; - cabo multifuncional; sistema anti-vibratório; pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte integrado; capacidade do tanque de combustível - 1.5 lt; cilindrada (cm³) - 56.5; potência (kw/cv) - 2.6/3.5; volume do recipiente – 13 lts ; com bico ajustável; 1 chave de regulagem; 1 chave com 3 funções; 1 manual + garantia de 12 meses	UND	2
14	00012433	435949	CARRINHO DE MAO - com pneu e camara nas med. 3,25 x 8", caçamba de metal, capacidade minima de 85 litros - espessura da caçamba: 0,60mm - espessura do chassi: 1,11mm - com pneu e camara nacionais.	UND	2
17	00078641	435955	CARRINHO PARA COLETA DE LIXO Carrinho para coleta de lixo, tipo prefeitura ou luto car, fabricado em aço carbono com chapa reforçada. capacidade para 100 litros. equipado com 2 rodas pneumáticas (com câmara), montadas em eixo fixo. ideal para varrição de ruas e prefeituras estrutura tubular.	UND	2
19	00024880	435957	LAVADORA DE ALTA PRESSAO – Especificações Técnicas Mínimas - COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 5, POTENCIA 1.5 , Pressão de bar 70; Vazão máxima de água (l/h) 430; voltagem 220 volts;	UND	5

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

- Prazo de entrega dos produtos, máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais de até 30 (trinta) dias corridos, após recebimento da autorização de fornecimento e/ou requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

Junho de 2026.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: ANDERSON TIAGO STRAPAZZON

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: ALEXANDRE APARECIDO CREMONEZZI

SUPLENTE: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA



ITAÚBA

PREFEITURA

- Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 19 de janeiro de 2026.

JOSIELE CRISTINA

AZILIERO:00727523198

Assinado de forma digital por

JOSIELE CRISTINA

AZILIERO:00727523198

JOSIELE CRISTINA AZILIERO

Secretaria Municipal de Saúde