



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ELIANA APARECIDA DA SILVA DUTRA				
E-MAIL:	assistência@itauba.mt.gov.br			TELEFONE:	(66) 999941-6933
1. Objeto:					
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
Considerando o clima predominantemente quente do estado de mato grosso durante a maior parte do ano, torna-se imprescindível a adequada climatização dos ambientes administrativos, de atendimento ao público e de execução dos serviços socioassistenciais vinculados à secretaria municipal de ação social e cidadania. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado é essencial para garantir o conforto térmico dos servidores, profissionais da área social e dos usuários dos serviços, proporcionando ambientes mais saudáveis, acolhedores e adequados ao desenvolvimento das atividades institucionais. Além de favorecer a concentração, a eficiência e a qualidade do atendimento prestado à população, a climatização adequada contribui para o bem-estar de crianças, adolescentes, idosos e demais cidadãos em situação de vulnerabilidade social, que frequentemente utilizam os serviços ofertados pela secretaria. A medida reflete diretamente na melhoria das condições de trabalho dos profissionais, no fortalecimento do acolhimento humanizado e na preservação de equipamentos, prontuários, documentos e materiais utilizados nas ações, programas e projetos socioassistenciais. Por fim, diante da urgência e por não contarmos contrato vigente para aquisição dos aparelhos citados anteriormente, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2025, do Pregão Eletrônico nº 103/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações Sustentáveis do Estado do Amapá/AP.					
3. Quantitativo dos produtos a ser contratado ou adquirido:					
Para atender as demandas urgentes, estimou-se a quantidade dos equipamentos, conforme quantidade estabelecida na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTIDE
1	389277-8	433485	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 430M³/H;	UND	8



			VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.		
2	389285-9	433484	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 500M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UND	6
3	389297-2	433480	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 700M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UND	3
4	389330-8	433483	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UND	1

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

- Abril de 2026.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a gestão e fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.



ITAÚBA

PREFEITURA

P.M.I

Flª. nº _____
Visto: _____

Itaúba-MT, 20 de março de 2026.

ELIANA APARECIDA DA
SILVA DUTRA:02223336183

Assinado de forma digital por
ELIANA APARECIDA DA SILVA
DUTRA:02223336183

ELIANA APARECIDA DA SILVA DUTRA
Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania



📍 Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

☎ Fone: (66) 9 9995-1826

🌐 www.itauba.mt.gov.br



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR
E-MAIL: smec@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 9 9714-1577

1. Objeto:

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Itaúba/MT.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Considerando o clima predominantemente quente do Estado de Mato Grosso durante a maior parte do ano, torna-se imprescindível a climatização adequada dos ambientes escolares e educacionais do município. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado é essencial para garantir o conforto térmico de alunos, professores e demais profissionais da educação, proporcionando ambientes mais saudáveis e propícios à aprendizagem.

Além de favorecer a concentração e o desempenho escolar, a climatização também contribui para o bem-estar das crianças nas creches e unidades de ensino infantil, que são mais sensíveis ao calor excessivo. A medida reflete diretamente na qualidade dos serviços educacionais prestados pela rede municipal, promovendo melhores condições de trabalho e atendimento, e colaborando com a conservação de equipamentos, materiais didáticos e documentos escolares.

Por fim, diante da urgência e por não contarmos contrato vigente para aquisição dos aparelhos citados anteriormente, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2025, do Pregão Eletrônico nº 103/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações Sustentáveis do Estado do Amapá/AP.

3. Quantitativo dos serviços a serem contratados ou adquiridos:

Para atender as demandas urgentes, estimou-se a quantidade dos equipamentos, conforme quantidade estabelecida na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
01	389285-9	433484	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 500M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE	UNID.	12



ITAÚBA

PREFEITURA

			2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.		
2	389297-2	433480	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 700M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UNID.	14
3	389330-8	433483	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UNID.	10

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de disponibilidade do bem:

- Abril de 2026

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DO CONTRATO: PATRÍCIA KELLY JABLONSKI

FISCAIS DO CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 20 de março de 2026.

ANTONIO ROBERTO GARCIA
JUNIOR:00372006906

Assinado de forma digital por
ANTONIO ROBERTO GARCIA
JUNIOR:00372006906

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR
Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	ANDERSON TIAGO STRAPAZZON				
E-MAIL: sedtur@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 99995-1892				
1. Objeto:					
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Urbanismo e Saneamento Básico de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
Considerando o clima predominantemente quente do estado de mato grosso durante a maior parte do ano, torna-se imprescindível a adequada climatização dos ambientes administrativos, operacionais e de atendimento ao público vinculados à secretaria municipal de infraestrutura, obras, urbanismo e saneamento básico. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado é essencial para garantir o conforto térmico dos servidores, colaboradores e munícipes atendidos, proporcionando ambientes mais saudáveis, seguros e adequados ao desempenho das atividades institucionais. Além de favorecer a concentração, a produtividade e a eficiência dos serviços prestados, a climatização adequada contribui para o bem-estar dos profissionais que atuam em atividades técnicas, administrativas e de planejamento, muitas vezes expostos a longas jornadas em ambientes internos. A medida reflete diretamente na qualidade dos serviços públicos ofertados, promovendo melhores condições de trabalho, atendimento mais eficiente à população e auxiliando na conservação de equipamentos, documentos técnicos, projetos, plantas e demais materiais utilizados nas atividades da secretaria. Por fim, diante da urgência e por não contarmos contrato vigente para aquisição dos aparelhos citados anteriormente, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2025, do Pregão Eletrônico nº 103/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações Sustentáveis do Estado do Amapá/AP.					
3. Quantitativo dos produtos a ser contratado ou adquirido:					
Para atender as demandas urgentes, estimou-se a quantidade dos equipamentos, conforme quantidade estabelecida na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QTIDE



1	389285-9	433484	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 500M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UNID.	5
2	389297-2	433480	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 700M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UNID.	3

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega dos Produtos até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:

- Abril de 2026

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO: PATRICIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DA ATA/CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 20 de março de 2026.

ANDERSON TIAGO

STRAPAZZON:000599851

43

Assinado de forma digital

por ANDERSON TIAGO

STRAPAZZON:00059985143

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON

Secretaria Mun. de Infraestrutura, Obras, Urb. e Saneamento Básico



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	JOSIELE CRISTINA AZILIERO
E-MAIL: saude@itauba.mt.gov.br	TELEFONE: (66) 99968-8531

1. Objeto:

Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaúba/MT.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Considerando a elevada incidência de calor no Estado de Mato Grosso e os impactos que isso pode ter sobre a saúde da população, a climatização dos ambientes das unidades de saúde torna-se uma necessidade prioritária. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado tem como objetivo garantir um ambiente adequado e seguro tanto para os profissionais da saúde quanto para os pacientes atendidos no ESF e demais setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.

Ambientes climatizados ajudam na prevenção de agravos relacionados ao calor excessivo, como desidratação, tonturas, queda de pressão e mal-estar — especialmente entre pacientes vulneráveis como crianças, idosos e gestantes. Além disso, favorecem a conservação de insumos, medicamentos e equipamentos médicos que exigem temperatura controlada. A medida contribui para a melhoria do atendimento prestado, refletindo diretamente na promoção da saúde pública no município.

Por fim, diante da urgência e por não contarmos contrato vigente para aquisição dos aparelhos citados anteriormente, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2025, do Pregão Eletrônico nº 103/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações Sustentáveis do Estado do Amapá/AP.

3. Quantitativo dos serviços a serem contratados ou adquiridos:

Para atender as demandas urgentes, estimou-se a quantidade dos equipamentos, conforme quantidade estabelecida na tabela a seguir:

ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTIDE
1	389277-8	433485	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 430M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA,	UNID.	18



ITAÚBA

PREFEITURA

			COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.		
2	389285-9	433484	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 500M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UNID.	16
3	389297-2	433480	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 700M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UNID.	5
4	389330-8	433483	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UNID.	2
5	392778-4	433482	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UNID.	2

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de disponibilidade do bem:

- Abril de 2026

5. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:



ITAÚBA

PREFEITURA

GESTOR (A) DO CONTRATO: PATRÍCIA KELY JABLONSKI

FISCAIS DO CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 20 de março de 2026.

JOSIELE CRISTINA
AZILIERO:0072752
3198

Assinado de forma
digital por JOSIELE
CRISTINA
AZILIERO:00727523198

JOSIELE CRISTINA AZILIERO
Secretaria Mun. de Saúde



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT				
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS				
E-MAIL: mariaitaubaprefeitura@hotmail.com	TELEFONE: (66) 3561-2800				
1. Objeto:					
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração de Itaúba/MT.					
2. Justificativa da necessidade da contratação:					
Diante das elevadas temperaturas registradas no Estado de Mato Grosso, especialmente nos períodos de estiagem, a climatização dos ambientes administrativos é uma necessidade fundamental para garantir a eficiência e o bom funcionamento das atividades públicas. A aquisição de aparelhos de ar-condicionado visa proporcionar condições adequadas de trabalho aos servidores públicos e assegurar um atendimento mais humanizado à população. Ambientes administrativos costumam permanecer fechados por longos períodos, acumulando calor e prejudicando tanto o bem-estar quanto a produtividade dos servidores. Além disso, a climatização contribui para a preservação de equipamentos eletrônicos, sistemas de informática, documentos fiscais e arquivos sensíveis, que podem ser comprometidos por condições térmicas inadequadas. A medida, portanto, atende à necessidade de manter os espaços administrativos organizados, funcionais e eficientes. Por fim, diante da urgência e por não contarmos contrato vigente para aquisição dos aparelhos citados anteriormente, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 031/2025, do Pregão Eletrônico nº 103/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações Sustentáveis do Estado do Amapá/AP.					
3. Quantitativo do bem a ser adquirido:					
Para atender as demandas urgentes, estimou-se a quantidade dos equipamentos, conforme quantidade estabelecida na tabela a seguir:					
ITEM	CÓDIGO TCE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTIDE
1	389277-8	433485	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 430M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE	UNID.	4



ITAÚBA

PREFEITURA

			CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.		
2	389285-9	433484	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 500M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UND.	6
3	389297-2	433480	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 700M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER.	UND.	5
4	389330-8	433483	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UND.	5
5	392778-4	433482	AR CONDICIONADO, MODELO: SPLIT HI WALL; COR: BRANCA; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 30.000 BTUS; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR: MÍNIMO DE 1150M³/H; VOLTAGEM: 220V; SELO PBE (PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM) ENCE, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 269, DE 2021, EM VIGOR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA INVERTER. (FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).	UND.	4

4. Local e Prazo de Entrega:

- No ALMOXARIFADO CENTRAL da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.
- Prazo de Entrega até 20 dias corridos, após recebimento da requisição.

5. Previsão de disponibilidade do bem:

- Abril de 2026.

6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:

9 Avenida Tancredo Neves, 799, Centro – CEP 78.510-000

CNPJ: 03.238.961/0001-27

Fone: (66) 9 9995-1826

www.itauba.mt.gov.br



ITAÚBA

PREFEITURA

GESTOR (A) DO CONTRATO: PATRICIA KELLY JABLONSKI

FISCAIS DO CONTRATO:

TITULAR: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA

SUPLENTE: EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 20 de março de 2026.

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.03.25 09:53:53 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretária Mun. de Planejamento, Fazenda e Administração